wuwei.home 画面仕様

Table of Contents

1. 目的 . . . 1
2. 用語 . . . 2
3. 画面構成 . . . 3
4. ギャラリー . . . 4
    4.1. 表示内容 . . . 4
    4.2. サムネイルとプレビュー . . . 4
    4.3. 選択操作 . . . 5
5. 選択中のコンテンツ . . . 6
    5.1. 表示内容 . . . 6
    5.2. プレビュー表示 . . . 6
6. 操作 . . . 7
    6.1. 新規ノート . . . 7
    6.2. Add to note . . . 7
7. 状態 . . . 8
8. Resource 一覧の取得 . . . 9
9. カレンダーと日付選択 . . . 10
    9.1. カレンダー表示 . . . 10
    9.2. 日付による選択 . . . 10
10. キーワード検索 . . . 11
    10.1. 検索対象範囲 . . . 11
    10.2. 検索対象文字列 . . . 11
    10.3. description.body の検索正規化 . . . 12
    10.4. 検索結果 . . . 12
11. データ変換 . . . 13
    11.1. Resource から一覧項目への対応 . . . 13
12. エラー処理 . . . 14
13. 現行実装からの改定観点 . . . 15
14. 実装対象ファイル . . . 16
    14.1. Resource 一覧の対象 . . . 16
    14.2. preview URI の解決 . . . 16
    14.3. Add to note . . . 16
    14.4. 新規ノート . . . 17
    14.5. 検索対象 . . . 17

Chapter 1. 目的

`wuwei.home` は、保存済み Resource の一覧を表示し、選択した Resource を Note に取り込むための画面である。 一覧対象は `data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/{resource_uuid}/resource.json` に登録された Resource である。 upload 領域の実体ファイルを直接一覧対象にはしない。

利用形態は次の 2 つである。

- 選択した Resource から新しい Note を作成する。
- 選択した Resource を現在作成中の Note に追加する。

`wuwei.home` は Resource を探す場所であり、Note 編集画面ではない。 利用者はギャラリーで Resource を選び、左上の「選択中のコンテンツ」で内容を確認したうえで、Note 作成または Note 追加を実行する。

Chapter 2. 用語

用語	意味
Resource	ユーザーがアップロードしたファイル、または外部 Web URL などの再利用可能なコンテンツ定義。
Content	Note 上に配置される Node。Resource を `resourceRef` で参照する。
選択中のコンテンツ	ギャラリーで選択された Resource を一時的に掲示する領域。Note に追加する前の確認場所。
ギャラリー	Resource の一覧表示領域。サムネイルまたはプレビューをカードとして表示する。
新規ノート	選択 Resource から新しい Note を作成する操作。
Add to note	選択 Resource を現在作成中の Note に Content として追加する操作。

Chapter 3. 画面構成

画面は大きく次の領域で構成する。

領域	役割
ヘッダー	WuWei 画面への戻り、アップロード、ログイン/ログアウト、検索などの入口を提供する。
左サイドバー上部	「選択中のコンテンツ」を表示する。
左サイドバー下部	カレンダーを表示し、Resource の作成日または登録日で絞り込む。
メイン上部	現在の表示範囲、総件数、月/日などの一覧状態を表示する。
メイン中央	Resource ギャラリーを表示する。

Chapter 4. ギャラリー

ギャラリーは Resource 一覧をカードで表示する。 ギャラリーに表示する Resource は、カレンダーによる日付条件とキーワード検索条件の組合せで決定する。

4.1. 表示内容

各カードには次の情報を表示する。

- サムネイルまたはプレビュー。
- Resource の `identity.title`、または表示用タイトル。
- Resource 種別。例: PDF、Office、画像、動画、音声、Web。
- 登録日、取得日、更新日など、一覧用の日付。
- 必要に応じてファイルサイズ。

4.2. サムネイルとプレビュー

ギャラリーでは、可能な限りサムネイルまたはプレビューを表示する。 ギャラリーで使用する画像は、`wuwei.info` ペインの横幅を基準とした正方形イメージとする。 この正方形イメージは、Resource のサムネイルまたはプレビューをギャラリー表示用に整形したものである。

画像サイズ:

- 一辺の長さは `wuwei.info` ペインの表示幅を基準に決定する。
- 幅と高さは同じ値にする。
- 元画像の縦横比は維持する。
- 余白が出る場合は正方形内に収め、切り抜きが必要な場合も元 Resource の意味が失われない範囲に留める。
- ギャラリーカードでは、この正方形イメージをカード幅に合わせて縮小表示してよい。
- 正方形イメージは Resource の `thumbnail`、`preview`、または `viewer` 情報から生成または参照する。

Resource 種別	表示
画像	画像サムネイルを表示する。
PDF / Office	生成済みサムネイル、またはプレビュー画像を表示する。
動画	サムネイル画像を表示する。YouTube / Vimeo などの外部動画は埋め込み再生ではなく、カードではサムネイル表示を基本とする。
音声	音声アイコンまたはサムネイルを表示する。
Web ページ	取得済みサムネイルがあれば表示し、なければ Web アイコンを表示する。
不明	汎用ファイルアイコンを表示する。

4.3. 選択操作

ギャラリーカードをクリックすると、その Resource を選択状態にする。 選択状態になった Resource は、左上の「選択中のコンテンツ」に掲示する。

ギャラリーカード上で Note 追加を直接実行しない。 一度「選択中のコンテンツ」に掲示し、利用者が内容を確認してから実行する。

Chapter 5. 選択中のコンテンツ

「選択中のコンテンツ」は、Note へ取り込む直前の確認領域である。

5.1. 表示内容

選択中の Resource について、次の情報を表示する。

- プレビュー。
- タイトル。
- Resource 種別。
- 登録日または更新日。
- 元 URL または参照先。
- コメントまたは説明。
- 操作ボタン。

5.2. プレビュー表示

選択中のコンテンツでは、ギャラリーよりも大きく内容を確認できる表示を行う。

Resource 種別	選択中の表示
画像	画像をプレビュー表示する。
PDF / Office	プレビュー PDF または画像を表示する。
動画	可能であれば iframe などで再生可能な埋め込み表示を行う。
音声	再生コントロールまたは音声用プレビューを表示する。
Web ページ	サムネイル、タイトル、URL、概要を表示する。必要に応じて新規タブで開けるリンクを表示する。

Chapter 6. 操作

6.1. 新規ノート

新規ノート は、選択中の Resource から新しい Note を作成する操作である。

処理方針:

1. 選択中の Resource がない場合は無効にする。
2. 現在作成中の Note があり、未保存の変更がある場合は保存確認を表示する。
3. 利用者が保存を選んだ場合は現在の Note を保存する。
4. 利用者が保存しないことを選んだ場合は、現在の Note を破棄または閉じる。
5. 利用者がキャンセルした場合は、新規 Note 作成を中止する。
6. 新しい Note を作成する。
7. 選択 Resource を `resources[]` にコピーする。
8. 選択 Resource を参照する Content ノードを新しい Note の初期 Page に作成する。
9. WuWei 編集画面へ遷移し、新しい Note を表示する。

作成される Content ノードは Resource 本体を保持せず、`resourceRef` で Note 内の Resource 定義を参照する。

6.2. Add to note

`Add to note` は、選択中の Resource を現在作成中の Note に追加する操作である。

処理方針:

1. 選択中の Resource がない場合は無効にする。
2. 現在作成中の Note がない場合は、新規 Note 作成と同じ扱いにするか、Note を開くよう促す。
3. 現在の Note の `resources[]` に同一 Resource が存在するか確認する。
4. 存在しない場合は Resource 定義を Note の `resources[]` にコピーする。
5. 存在する場合は既存の Resource 定義を再利用する。
6. 現在 Page に Content ノードを追加する。
7. Content ノードの `resourceRef` に Resource ID を設定する。
8. 必要に応じて `resourceView` にページ、時間、シートなどの参照位置を設定する。
9. WuWei 編集画面へ戻り、追加された Content を表示する。

Chapter 7. 状態

状態	説明
未選択	ギャラリーカードが選択されていない。操作ボタンは無効。
選択中	Resource が選択され、左上に掲示されている。操作ボタンは有効。
Note 未作成	現在編集中の Note がない。`Add to note` は新規 Note 作成へ誘導する。
Note 編集中・保存済み	現在編集中の Note があり、未保存変更がない。`Add to note` はそのまま追加できる。
Note 編集中・未保存	現在編集中の Note に未保存変更がある。新規ノート では保存確認が必要。
保存中	Note または Resource 情報を保存している。重複操作を防ぐため操作ボタンを一時無効化する。
エラー	Resource 取得、プレビュー生成、Note 保存、Content 追加などに失敗した状態。メッセージを表示し、選択状態は維持する。

Chapter 8. Resource 一覧の取得

`wuwei.home` は Resource ライブラリを一覧表示する。 Resource ライブラリは次の構造で保存される。

```
data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/{resource_uuid}/resource.json
data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/{resource_uuid}/thumbnail.*
data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/{resource_uuid}/preview.pdf
```

`wuwei.home` は各 `resource.json` を読み込み、ギャラリー表示用の一覧項目へ変換する。 upload 領域は Resource が参照する実体ファイルの保存場所であり、home の直接の一覧対象ではない。

一覧取得では次の条件を使用できる。

- ログインユーザー。
- 年月日。
- 検索語。
- 登録日または更新日。

オフラインモードでは、ローカルに定義された Resource またはダミーデータを表示できる。 ただし、画面仕様上は Resource 一覧を表示する点は同じである。

Chapter 9. カレンダーと日付選択

Resource は `data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/` の日付別フォルダに格納されている。 そのため、カレンダーには該当日に Resource が存在することを示すマークを表示する。

9.1. カレンダー表示

カレンダーは次の状態を表示する。

状態	表示
Resource が存在する日	日付セルにマークを付ける。
選択中の日	単日選択状態として強調する。
範囲選択中の日	開始日から終了日までを範囲として強調する。
今日	今日であることを別の表示で示す。

Resource の存在判定は、Resource ライブラリの日付別フォルダを基準にする。 例: `data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/`。 upload 領域にファイルが存在していても、対応する Resource が登録されていない場合は `wuwei.home` の表示対象にしない。

9.2. 日付による選択

日付によるギャラリー表示は、次の方法で選択できる。

選択方法	説明
単日選択	カレンダーの日付をクリックし、その日付に属する Resource をギャラリーに表示する。
範囲選択	開始日と終了日を指定し、その範囲に含まれる Resource を候補にする。

範囲選択時には、表示対象を次から選択できる。

表示対象	説明
範囲内の選択コンテンツ	範囲内に含まれる Resource のうち、利用者が選択状態にした Resource のみを表示または操作対象にする。
範囲内の全コンテンツ	範囲内に含まれるすべての Resource を表示または操作対象にする。

範囲選択で開始日と終了日が同じ場合は、単日選択と同じ結果になる。

Chapter 10. キーワード検索

キーワード検索は、Resource の `label`、`description.body`、タイトル、保存パス、URI を対象として Resource を絞り込む。

10.1. 検索対象範囲

検索対象範囲は次から選択できる。

範囲	説明
現在の日付条件内	選択中の日付、または開始日から終了日までの範囲に含まれる Resource だけを検索する。
登録済み全コンテンツ	日付条件に関係なく、登録済みのすべての Resource を検索する。

日付条件とキーワード検索を組み合わせる場合は、まず日付条件で候補 Resource を絞り込み、その候補に対してキーワード検索を適用する。

10.2. 検索対象文字列

キーワード検索では、次の文字列を対象にする。

- Resource の `label`。
- Resource の `description.body`。
- Resource の `identity.title`。
- Resource の `storage.sourcePath`。
- Resource の `storage.files[].path`。
- Resource の `identity.uri`。
- Resource の `identity.canonicalUri`。

Content 化した後の `label` や `description.body` は Note 内の解釈・注釈であり、`wuwei.home` の Resource ライブラリ検索では Resource 側の値を優先する。

次の属性は将来の検討対象とし、現時点の検索対象には含めない。

- `media.kind`
- `media.mimeType`
- `rights.owner`
- `rights.copyright`
- `rights.license`
- `rights.attribution`

10.3. description.body の検索正規化

`description.body` には AsciiDoc、Markdown、HTML などのマークアップ制御文字が含まれることがある。 検索では、マークアップ形式に応じて制御文字を除去または無視し、利用者が読む本文に相当する文字列を検索対象にする。

format	検索時の扱い
`plain/text`	本文をそのまま検索対象にする。
`asciidoc`	見出し記号、属性行、ブロック指定、リンク記法、強調記法などの制御文字を除去し、表示本文を検索対象にする。
`markdown`	見出し記号、リンク記法、画像記法、コードフェンス、強調記法などの制御文字を除去し、表示本文を検索対象にする。
`html`	HTML タグを除去し、テキストノードを検索対象にする。

検索正規化は、検索のための一時処理である。 元の `description.body` は変更しない。

10.4. 検索結果

検索結果はギャラリーに表示する。 検索語に一致した箇所をカード上または選択中コンテンツで強調表示してよい。 検索結果が 0 件の場合は、条件を変更できるように空状態を表示する。

Chapter 11. データ変換

`wuwei.home` の一覧項目は、内部的には Resource を表す。 旧実装の `file` という変数名やレスポンス名が残っていても、画面仕様上は Resource として扱う。 一覧項目は Resource を直接展開して作る。 旧 upload 一覧、旧 file 一覧、Note snapshot 配下の Resource は、この画面の通常一覧対象ではない。

11.1. Resource から一覧項目への対応

一覧項目	**Resource** 側の参照元
`id`	`resource.id`
タイトル	`resource.label`、なければ `resource.identity.title`
説明	`resource.description.body`
種別表示	`resource.media.kind`、`resource.media.mimeType`
サムネイル	`storage.files[]` の `role=thumbnail`、または `thumbnail.*`
プレビュー	`storage.files[]` の `role=preview`、または `preview.pdf`
元ファイル参照	`storage.sourcePath`、または `storage.files[]` の `role=original`
URI	`identity.uri`、`identity.canonicalUri`
登録日	Resource の保存パス `yyyy/mm/dd`、または `audit.createdAt`

Resource から Note に追加する Content ノードの対応は次のとおりである。

Content 項目	設定値
`type`	`Content`
`label`	Resource の `identity.title`、または一覧表示タイトル。
`description`	Resource の説明、コメント、または空の `RichText`。
`resourceRef`	Note 内 `resources[]` の Resource ID。
`resourceView`	選択時点のページ、時間、シート、fragment など。指定がなければ既定値。
`style`	Content の既定スタイル。

Chapter 12. エラー処理

場面	処理
Resource 一覧取得に失敗	ギャラリーにエラー表示を出し、再読み込みまたは検索条件変更を促す。
プレビュー表示に失敗	サムネイルまたは汎用アイコンへフォールバックする。
新規 Note 作成前の保存に失敗	新規 Note 作成を中止し、現在の Note を維持する。
Resource 追加に失敗	Note への Content 追加を中止し、選択中のコンテンツを維持する。
Resource 定義が新モデルでない	互換処理を行わずエラーとして停止する。

Chapter 13. 現行実装からの改定観点

現在の `wuwei.home` 実装を改定するときは、次を優先する。

- 画面仕様上の呼称を Resource に統一する。
- 旧実装の `file` 変数は段階的に Resource 名へ改める。
- ギャラリーカード選択後、必ず「選択中のコンテンツ」を更新してから操作する。
- `homeAnnotateNewButton` は「新規ノート」操作として定義する。
- `homeAnnotateOpenButton` は「Add to note」操作として定義する。
- 新規 Note 作成時には、現在作成中 Note の未保存変更を確認する。
- Resource 追加時には、Note 内 `resources[]` の重複を避ける。
- Resource 本体を Content ノードへ展開せず、`resourceRef` で参照する。
- ギャラリーは thumbnail または preview を優先表示する。
- 選択中のコンテンツでは、可能な Resource 種別について詳細プレビューを表示する。

Chapter 14. 実装対象ファイル

主な改定対象は次のファイルである。

- `app2/home/wuwei.home.markup.js`
- `app2/home/wuwei.home.js`
- `app2/home/wuwei.home.css`
- Resource 一覧取得 CGI または API。
- Note 作成、Note 追加を担当する annotate / note 関連モジュール。 == 2026-04-27 補足: Resource preview と Note 追加

この補足は、現行の `wuwei.home` 実装に合わせて、Resource preview と Note 追加時のデータ連携を明確にする。

14.1. Resource 一覧の対象

`wuwei.home` のギャラリーは `data/{user_uuid}/resource/yyyy/mm/dd/{resource_uuid}/resource.json` を対象とする。 upload ディレクトリやテストデータを直接一覧対象にしない。 upload ファイルは Resource として登録された後、Resource metadata を通じて表示・検索・Note 追加の対象となる。

14.2. preview URI の解決

ギャラリーと選択中コンテンツ preview は、次の順序で表示 URI を解決する。

```
resource.viewer.embed.uri
resource.snapshotSources.previewUri
resource.identity.uri
resource.identity.canonicalUri
storage.files[].role = "preview"
storage.files[].role = "thumbnail"
```

Web ページは iframe に URI を直接設定する。 YouTube / Vimeo は `media.kind = "video"` とし、`viewer.embed.uri` を iframe に設定する。 PHP proxy は使用しない。 対象サイトが iframe 表示を拒否する場合は、拒否されたことを示すメッセージと URL を表示し、新しいタブまたは別ウィンドウで開ける導線を残す。

14.3. Add to note

`Add to note` は、選択中の Resource を編集中 Note に Content ノードとして追加する。 追加時には Resource 定義を Note の `resources[]` にコピーし、Content ノードには `resourceRef` を設定する。 Content ノードに Resource 本体を永続保存してはならない。

同じ Resource がすでに Note の `resources[]` に存在する場合は、Resource を重複追加せず既存の `resourceRef` を利用する。 ただし、同じ Resource を参照する Content ノードは複数作成できる。 ページ、時刻範囲、fragment、表示モードなど Content ごとに異なる参照条件は `resourceView` に保持する。

14.4. 新規ノート

新規ノート は、新しい Note を作成してから選択中 Resource を Content ノードとして追加する。 既存の編集中 Note に未保存変更がある場合は、保存確認を行ってから新規 Note 作成に進む。

新規 Note の最小構造は次のとおりである。

```
{
  "note_id": "_note_uuid",
  "note_name": "Note label",
  "description": "",
  "currentPage": "_page_uuid",
  "resources": [
    {
      "id": "_resource_uuid",
      "type": "Resource"
    }
  ],
  "pages": {
    "_page_uuid": {
      "id": "_page_uuid",
      "nodes": [
        {
          "id": "_content_uuid",
          "type": "Content",
          "resourceRef": "_resource_uuid",
          "resourceView": {
            "mode": "default"
          }
        }
      ],
      "links": [],
      "groups": []
    }
  },
  "audit": {}
}
```

14.5. 検索対象

Resource 検索の初期対象は次の項目とする。

- `resource.label`
- `resource.description.body`
- `resource.identity.title`
- `resource.storage.sourcePath`
- `resource.storage.files[].path`

- `resource.identity.uri`
- `resource.identity.canonicalUri`

`description.body` は `description.format` に応じて AsciiDoc、Markdown、HTML などの制御記法を除去した文字列を検索対象にする。 `media.kind`、`media.mimeType`、`rights.*` は将来の検索対象候補とし、初期実装では検索対象外とする。