


附录

附录一 PD 建模中常见问题

1. 用例图中关联关系的箭头画法



用例图中，参与者与用例之间是关联关系，若需要体现关联的方向，需要右击 association 关系，选择 Format，End 属性中选择箭头。



2. 用例图中关联关系的直线画法


用例图中，参与者与用例之间的关联关系，默认无法调整成直线。需要在右击 association 关系，选择 Format，Corners 属性选择折线，就可以将关系的样

式拖拽成直线。





3. 活动图中终止元素样式


活动图中，终止元素默认是  样式，要调整成  样式，需要右击终止元素，选择 Properties，Termination 属性选择 Activity。



4. 时序图中几种消息说明

 简单消息，注意实线、箭头样式。


 返回消息，注意虚线、箭头样式。


 同步消息，用于阻塞调用，注意实线、箭头样式。

- 一般来说，若没有特别应用，时序图中大多数都是简单消息。
- 理论上每个消息都有返回消息，但一般只画出重要的返回消息。

5. 时序图中分析类版型


若需要时序图中的交互对象是分析类版型，选择 Model->Extensions，在弹出界面中再选择 Import an Extension，在 Methodology 中勾选 Robustness Analysis，即会出现分析类版型：边界类、控制类、实体类。





6. 类图中类的版型

在类图中, 如果一个类的类名上要体现版型, 如<<Boundary>>、<<Control>>、<<Entity>>, 那么双击该类, 在 Stereotype 属性中输入版型即可。



7. 类图中操作的参数

在类图中，如果要设置类的某个操作的参数，需要双击操作，在弹出框中的 Parameters 栏中输入参数即可。

