

คู่มือการใช้งาน ClipKit Team

How-To · Windows

ตัดวิดีโอพูดหน้ากล้องเป็นคลิปสั้นแนวตั้ง (TikTok · Reels · Shorts) ด้วยการสั่ง AI เป็นภาษาไทย

1. ภาพรวม

ใส่วิดีโอยาวไฟล์เดียว บอก AI (Claude Code หรือ Codex) ว่าอยากได้อะไร ระบบจะถอดเสียง แบ่งเป็นเรื่องสั้นๆ ตัดช่วงหายใจ ใส่ซับ หัวคลิป ภาพประกอบ เพลง ปรับสี แล้วออกมาเป็นไฟล์ MP4 และ/หรือโปรเจกต์ CapCut ไว้แก้ต่อ ทุกอย่างทำในเครื่องของเราเอง



รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน

2. ก่อนเริ่ม (ต้องมี)


- คอม **Windows** (Mac ยังไม่รองรับ) · แนะนำการ์ดจอ NVIDIA จะถอดเสียงเร็วกว่ามาก · พื้นที่ว่างอย่างน้อย 10 GB
- **git** ลงจาก git-scm.com (กด Next ไปจนจบ)
- **Claude Code** หรือ **Codex** ของตัวเอง
- **CapCut** สำหรับ **PC** ถ้าจะทำเป็นโปรเจกต์ CapCut (เปิดโปรแกรม 1 ครั้งก่อนติดตั้ง ClipKit)

3. ติดตั้ง (ทำครั้งเดียว)

เปิด **PowerShell** (กดปุ่ม Windows พิมพ์ PowerShell แล้ว Enter) แล้ววางที่ละบรรทัด:

```
git clone https://github.com/poomiiz/ClipKit-Team ClipKit
cd ClipKit
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup.ps1 -Workspace D:\ClipKit
```

D:\ClipKit คือโฟลเดอร์เก็บงาน เปลี่ยนได้ · ระบบลงของที่ขาดให้เอง (Python, ffmpeg, Node.js, ตัวถอดเสียงราว 3 GB) ครั้งแรกใช้ราว 10–30 นาที ถ้ามีหน้าต่างถามสิทธิ์ให้กด Yes



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\you> git clone https://github.com/poomiiz/ClipKit-Team ClipKit
Cloning into 'ClipKit'... done.
PS C:\Users\you> cd ClipKit
PS C:\Users\you\ClipKit> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup.ps1 -Workspace D:\ClipKit
Installing Python packages...
Added C:\Users\you\ClipKit to PATH: open a new terminal to use the clipkit command.
Downloading speech model (about 3 GB, first time only)...
ClipKit Team
OK python          3.12.10
OK ffmpeg
OK node            v22.20.0
...
READY
```

วางที่ละบรรทัด กด Enter แล้วรอจนจบ ครั้งแรกใช้ 10–30 นาที (โหลดตัวถอดเสียง ~3 GB)

รูปที่ 2 ติดตั้งจนบรรทัดสุดท้ายขึ้น READY

4. เช็คเครื่อง

เปิด PowerShell หน้าตาใหม่ แล้วพิมพ์ `clipkit doctor`

clipkit doctor

PS C:\Users\you> clipkit doctor

ClipKit Team

```
OK python 3.12.10
OK python packages
OK ffmpeg
OK node v22.20.0
OK config + folders config.json OK
OK GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8192 MiB
OK speech model large-v3
OK disk space
OK CapCut drafts: ...\CapCut\User Data\Projects\com.lveditor.draft
OK fonts
OK AI skill open Claude Code / Codex in C:\Users\you\ClipKit
WARN preview font (ไม่เป็นไร ชำนาญได้)
```

READY

ขึ้น **READY** = พร้อมใช้ · มีบรรทัด **FAIL** = พิมพ์ `clipkit repair` ถ้ายังไม่หาย แคปจอนี้ส่งหัวหน้า

รูปที่ 3 ผลการเช็คเครื่อง

READY = พร้อมใช้ · **WARN** บรรทัด preview font = ไม่เป็นไร · **FAIL** = พิมพ์ `clipkit repair` แล้วลองใหม่

5. ทำคลิป

1. เปิด Claude Code หรือ Codex ในโฟลเดอร์ **ClipKit**
2. พิมพ์สั่งเป็นภาษาไทยธรรมดา เช่น
 - ตัดคลิป D:\งาน\video01.mp4 เป็นคลิปสั้นไม่เกิน 2 นาที ทำเป็นโปรเจกต์ CapCut ด้วย
 - ตัดคลิปนี้ ขอไฟล์ MP4
 - ใช้พรีเซต with-caption (มีซับแปลอังกฤษตัวเล็กด้านล่าง)
3. ระบบทำ **เรื่องแรกให้ดูก่อน** ดูแล้วโอเคค่อยบอก ทำทุกเรื่อง

ตัดคลิป D:\งาน\video01.mp4 เป็นคลิปสั้นไม่เกิน 2 นาที ใช้พรีเซต default แล้วทำเป็นโปรเจกต์ CapCut ด้วย

🎥 กำลังถอดเสียงทั้งไฟล์... (คลิป 30 นาทีใช้ราว 3–5 นาที)

🎥 แบ่งได้ 6 เรื่อง ทำเรื่องที่ 1 ก่อนให้ดู (60–120 วินาที):

1. อูริกจะสะดุด ต้องรู้ก่อนว่าติดตรงไหน · 1:31

🎥 เลือกคำเน้น ทำหัวคลิป ตัดช่วงหายใจ ใส่ภาพประกอบ เพลง ปรับสี เสร็จแล้ว

- หน้าดูผล: video01 - ClipKit.html
- CapCut: โปรเจกต์ video01 - 1 ... · CapCut

ดูเรื่องแรกก่อน ถ้าโอเค พิมพ์ "ทำทุกเรื่อง" ค่ะ

โอเค ทำทุกเรื่อง

พูดกับ AI เป็นภาษาไทยธรรมดา · ระบบทำเรื่องแรกให้ดูก่อนเสมอ (pilot) แล้วค่อยทำที่เหลือ

รูปที่ 4 ตัวอย่างการสั่งงาน AI

ผลที่ได้	อยู่ที่ไหน
หน้าดูผล + ลิงก์ภาพประกอบ	ชื่อวิดีโอ - ClipKit.html ข้างไฟล์วิดีโอ (เปิดด้วย Chrome)
ไฟล์ MP4 1080×1920	D:\ClipKit\output\exports (คลิป 1 นาที ใช้ราว 3–4 นาที)
โปรเจกต์ CapCut	ในรายการโปรเจกต์ของ CapCut ชื่อลงท้าย · CapCut

6. หน้าตาคลิปที่ได้




รูปที่ 5 ขับปกติ + คำเน้น และหัวคลิป 4 วินาทีแรก

คำเน้นใช้สีตามฟรีเซด (คำเริ่มต้น **ส้ม**) · หัวคลิปเลือกสีที่ละบรรทัด ขาว/ส้ม/แดง ตามเนื้อหา · เพลงพื้นหลัง **เบาและคงที่**ตลอดคลิป · เสียงคลิกเบาๆ ตอนคำเน้นขึ้น

7. เปิดต่อใน CapCut

เปิดใน CapCut: ทุกอย่างแยกเป็นชั้น ลากแก้ต่อได้



ชื่อโปรเจกต์ลงท้ายด้วย • **CapCut** • ถ้าเครื่องไม่มีฟอนต์/เอฟเฟกต์ผิวเนียน ระบบจะบอก ให้ใส่เองใน CapCut ครั้งแรก

รูปที่ 6 ชั้นต่างๆ ในโปรเจกต์ CapCut

ทุกอย่างแยกเป็นชั้น ลากแก้ต่อได้ • ถ้าเครื่องไม่มีฟอนต์หรือเอฟเฟกต์ผิวเนียน AI จะบอก ให้ใส่เองใน CapCut ครั้งแรก • ถ้าโปรเจกต์ไม่ขึ้นในรายการ ให้ปิด CapCut แล้วเปิดใหม่

8. ภาพประกอบจาก Envato (ถ้าต้องการ)

ใช้ภาพประกอบจาก Envato (ถ้าต้องการ)

1. เปิดไฟล์ `video01 - ClipKit.html` จะมีลิงก์ค้นหาทุกจุดที่ควรมีภาพประกอบ

1. [small business owner](#) · มีแล้ว (Pixabay)
2. [stressed businessman desk](#)
3. [office team computer](#)

2. กดลิงก์ เลือกคลิป โหลดลงโฟลเดอร์ `clipkit_insert` ของโปรเจกต์นั้น

3. ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยเลขลิงก์ เช่น `2 businessman.mp4`

4. บอก AI ว่า "ใส่ภาพที่โหลดมาแล้ว" ระบบจะวางให้ตรงจุด

ภาพฟรีจาก Pixabay ระบบใส่ให้เอง (ถ้าใส่รหัส Pixabay ไว้) · Envato ต้องโหลดเองทุกครั้ง ห้ามให้ AI ลือกอินแทน

รูปที่ 7 ใส่ภาพที่โหลดจาก Envato

9. ฟรีเช็ตซ์ของตัวเอง

บอก AI ได้เลย เช่น สร้างฟรีเช็ตซ์ชื่อ *my-look* ตัวปกติขาวสะอาด ตัวเน้นเสียงใหญ่กว่า หรือ สร้างฟรีเช็ตซ์จากโปรเจกต์ *CapCut* ชื่อ ... (ระบบดึงสี ขนาด ขอบ และตำแหน่งจากงานที่เคยตัดเอง)

10. อัปเดต และเมื่อมีปัญหา

อาการ / ต้องการ	ทำแบบนี้
มีรุ่นใหม่	<code>clipkit update</code> ต้องขึ้น READY
ติดตั้งแล้วไม่ขึ้น READY	<code>clipkit repair</code>
พิมพ์ clipkit แล้วไม่รู้จักร	ปิด PowerShell แล้วเปิดใหม่ (ครั้งแรกหลังติดตั้ง)
git ไม่รู้จักร	ลง git จาก git-scm.com แล้วเปิด PowerShell ใหม่
อย่างอื่น	<code>clipkit doctor</code> แคปจอส่งหัวหน้า