


แบบฝึกหัด


- 1 ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง CSS แบบ Inline Styles (รูปที่ 2.11) เพื่อให้ได้ผลดังในรูปที่ 2.12



```


inline.txt - Notepad
File Edit Format View Help
<h1 style="font-size: 16pt; font-family: Courier New; text-align: center;">H1: Inline Styles</h1>
<p style="text-align: right;"><font color="red"><b>Paragraph 1: </b></font>This is a sample of
an Inline Styles. Using style="text-align: right;"</p>
<p style="text-align: left;"><font color="red"><b>Paragraph 2: </b></font>This is a sample of
an Inline Styles. Using style="text-align: left;"</p>
<p style="text-align: center;"><font color="red"><b>Paragraph 3: </b></font>This is a sample of
an Inline Styles. Using style="text-align: center;"</p>
  
```

รูปที่ 2.11 สร้าง CSS แบบ Inline Styles ด้วยโปรแกรม Notepad



รูปที่ 2.12 ผลที่ได้จากคำสั่งในรูปที่ 2.11


- 2 ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง CSS แบบ Internal Style Sheet (รูปที่ 2.13) เพื่อให้ได้ผลดังในรูปที่ 2.14



```


internal.txt - Notepad
File Edit Format View Help
<style type="text/css">
h3{letter-spacing: 3pt; font-size: 12pt; font-weight: bold; font-variant: SMALL-CAPS; font-family: Arial}
h3:first-letter{font-size: 300%; color: red; font-weight: bold;}
p{margin-left: 50px;}
</style>
  
```

รูปที่ 2.13 สร้าง CSS แบบ Internal Style Sheet ด้วยโปรแกรม Notepad



รูปที่ 2.14 ผลที่ได้จากคำสั่งในรูปที่ 2.13

- 3 ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง CSS แบบ External Style Sheet เพื่อให้ได้ผลดังในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ผลที่ได้จากการใช้คำสั่งแบบ External Style Sheet

- 4 ติดตั้งโปรแกรม SUTinsServer (ดาวน์โหลด SUTinsServer ได้ที่ <http://linux.sut.ac.th/>) และทดสอบการทำงานของไฟล์ HTML