Constant Parket

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดลาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Head Office : No.2179 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatujark, Bangkok 10900, Thailand Tel.: (66) 2940 6881 to 3, 2940 5993 Fax: (66) 2940 6668, Website: www.centrallabthai.com

ที่ P1105/4-41

3 มกราคม 2567

เรื่อง ผลการตรวจประเมินและการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายกลุ่ม ตามโครงการจัดจ้างจ้าง เหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม และตรวจ วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและโลหะหนักตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2566/67
 เรียน กลุ่มอินทรีย์บ้านสุขโข๋ สิ่งที่ส่งมาด้วย ☑ ใบรับรอง

□ รายงานผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (ถ้ามี)

ตามที่ หน่วยรับรอง (CB: Certification Body) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับการว่าจ้างจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ตามสัญญาเลขที่ กรข.สจ 8/666

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ให้ดำเนินงานโครงการจัดจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและโลหะหนักตกค้างในตัวอย่างดิน

น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งผลการตรวจประเมินและการ พิจารณาให้การรับรองของกลุ่มอินทรีย์บ้านสุขโข๋

🗹 ผ่านการรับรอง

□ ไม่ผ่านการรับรอง

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณขนิษฐา โคตรมงคล โทรศัพท์ 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 236 (เวลา 09.00-17.00 น.) หรือ อีเมล์ clt.cb.agriculture@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนตรวจประเมินและรับรองระบบ โทรศัพท์: 0 2940 6881-3 ต่อ 236 (ขนิษฐา)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

CENTRAL LABORATORY (THAILAND) CO., LTD.





ORG มกษ. 9000-เล่ม 1-2552-66-00069 ORG มกษ. 9000-เล่ม 4-2553-66-00069

ใบรับรอง เลขที่ 2566-OR-00069

CERTIFICATE OF CERTIFICATION

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มอินทรีย์บ้านสุขโข๋

(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ)

สถานที่ตั้งกลุ่ม

57 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ประเภทการรับรอง

แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์

ขอบข่ายการรับรอง

ข้าวอินทรีย์

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวอินทรีย์

(มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และ เล่ม 4-2553)

วันที่ให้การรับรอง

13 ธันวาคม 2566

การแก้ไข

ครั้งที่ 00 (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566)

วันที่หมดอาย

12 ธันวาคม 2567

วันที่ออกใบรับรองครั้งแรก

13 สันวาคม 2566

Central Laboration Thailand) Co

ผู้อนุมัติ

(นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

			จังหวัด สุโขทัย			12 ธันวาคม 2567
9	השנתנתום	ขโข้	อำเภอ คีรีมาศ	เล่งผลิตข้าวอินทรีย์	130.00 45	วันหมดอายุ
S. C.	าเบตรเซยทแนบทา	เมาชิกกลุ่ม ข้าวอินทรีย์บ้านสูขโข้	ตำบล บ้านน้ำพู	ใด้รับการรับรองขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์	รวมพื้นที่ปลูก 130.00 ใร่	วันให้การรับรอง 13 ธันวาคม 2566
		รายชื่อสมาชิกกลุ	ตำ	ใด้รับ	ราย	วันให้การรับ
			ที่ตั้งกลุ่ม 57 หมู่ที่ 3		จำนวนสมาชิก 8	2566-OR- 00069
					n.	รหัสรับรอง
			Centra	of Laboria	Par (D) (Sougherd)	

ระยะการรับรอง			อินทรีย์								
ที่ดังเปลง	- 48-	พันธ์ู้ข้าว	ขาวดอกมะลิ 105	ขาวคอกมะลิ 105	ขาวดอกมะลิ 105	ขาวดอกมะลิ 105					
	พนก พนก	પીશુંગ (પૈકે)	18.00	25.00	20.00	15.00	14.00	9.00	16.00	13.00	
	จังหวัด		สุโขทัย								
	อำเภอ		คีรมาศ	คิรมาศ	คีรมาศ	คีรมาศ	คีรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	คิริมาศ	
	ตำบล		บ้านน้ำพู	บ้านน้ำพุ							
	หม้		3	3	7	3	3	3	3	3	
រិនិខ្សុង	จังหวัด		สุโขทัย	สุโขทัย	สุ โขทัย	สุโขทัย	สุโขทัย	สุโขทัย	สุโขทัย	สุโขทัย	
	อำเภอ		คิรมาศ	คีรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	คิรมาศ	
	ตำบล		บ้านน้ำพุ	บ้านน้ำพู	บ้านน้ำพุ	บ้านน้ำพุ	บ้านน้ำพู	บ้านน้ำพุ	บ้านน้ำพุ	บ้านน้ำพุ	
	นมี		3	3	7	3	3	3	3	3	
	นเน	เลขที่	57	61	19/2	45	39	44	102	77	
เกิล		ช่างเขียน	สมศักดิ์	เนื้อใน้	ปานโด	យឡា	นุ่มเกลี้ยง	โมลาลาย	ศักดิ์ลี		
4 80		สายฝน	ขรวน		บุญช่วย	สุรมา	ชัยนันท์	ด้อย	จิตสุภา		
ลำดับ คำนำหน้า			หาง	นาย	นาย	มาง	นาง	นาย	นางสาว	นาง	
	ลำคับ			2	ю.	4	5	9	7	×	

ตรวจประเมินและพิจารณาให้การรับรอง

โดยหน่วยรับรอง บริษัท พ้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

