اولین قدم در طراحی ظاهر وب

ورود به دنیای CSS

از صفحه خام HTML تا یک وب‌سایت خوش‌ظاهر

از ساختار تا ظاهر

HTML چه چیزی را مشخص می‌کند؟

محتوا و ساختار صفحه

CSS چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

رنگ، فونت، اندازه و فاصله‌ها

یک صفحه خام

همان HTML قبلی را باز می‌کنیم

با CSS: خواناتر و منسجم‌تر

بدون CSS: ساده و پیش‌فرض

هدف امروز: تغییر ظاهر، بدون دست‌کاری محتوا

CSS چیست؟

Cascading Style Sheets

HTML = ساختار و محتوا

زبان توصیف ظاهر صفحات وب

CSS = ظاهر و چیدمان

قانون CSS از چه ساخته می‌شود؟

Selector → Declaration block

Selector: انتخاب عنصر

```
h1 { color: blue; font-size: 32px; }
```

Property: ویژگی | Value: مقدار

ریزِ نحو CSS

هر نشانه یک نقش دارد

: بین ویژگی و مقدار

{} محدوده قانون را مشخص می‌کنند

یک قانون می‌تواند چند ویژگی داشته باشد

; پایان هر declaration

سه روش افزودن CSS

Inline | Internal | External

Internal: داخل style در head

Inline: داخل خود عنصر

امروز روش اصلی ما: External

External: فایل جداگانه با پسوند css

یک فایل برای دو صفحه

/personal-site

about.html

index.html

هر دو صفحه از یک فایل مشترک استفاده می‌کنند

style.css

اتصال فایل CSS

داخل head هر دو صفحه

href مسیر فایل CSS است

<"link rel="stylesheet" href="style.css>

نام و مسیر فایل باید دقیق باشد

Selector یعنی چه؟

به CSS می‌گوییم کدام عنصر را هدف بگیرد

Class selector: .highlight

Element selector: p

ID selector: #contact

Element Selector

همه عناصر از یک نوع

برای قانون عمومی روی همه پاراگراف‌ها

```
p { color: #d7e1ef; }
```

ساده‌ترین نوع انتخاب‌گر

Class Selector

یک برچسب برای چند عنصر

در CSS قبل از نام class نقطه می‌آید

یک class را می‌توان به چند عنصر داد

```
.highlight { color: #38c6bd; }
```

```
"HTML: class="highlight
```

ID Selector

شناسه یک عنصر مشخص

در CSS قبل از ID علامت # می‌آید

```
#contact { background-color: #18334b; }
```

در یک صفحه، ID باید یکتا باشد

```
HTML: id="contact"
```

ظاهر متن

رنگ، اندازه و وزن

- color
- font-family
- font-size
- font-weight
- text-align | text-decoration

پس‌زمینه و کادر

به عناصر مرز و زمینه بدهیم

- border
- background-color
- برای شروع، کم و هدفمند استفاده کنیم
- border-radius

فاصله‌ها

دو ویژگی پرکاربرد

margin: فاصله بیرون کادر

padding: فاصله داخل کادر

فعلاً مفهوم را یاد می‌گیریم؛ مدل جعبه‌ای کامل جلسه بعد

تمرین زنده

ظاهر سایت شخصی را یکدست کنیم

- عنوان و پاراگراف‌ها
- فونت فارسی و رنگ اصلی
- فرم تماس و فاصله‌گذاری
- منوی مشترک دو صفحه

چرا یک قانون برنده می‌شود؟

Cascade یعنی آبشار قوانین

```
p { color: blue; }
```

```
p { color: red; }
```

اولویت Selectorها را فقط در حد مقدماتی می‌بینیم

در این مثال، قانون دوم برنده است

جمع‌بندی و تمرین

امروز چه چیزی یاد گرفتیم؟

- Element / Class / ID را شناختیم
- CSS را به HTML وصل کردیم
- تمرین: دو صفحه را با یک style.css هماهنگ کنید
- متن، رنگ، پس‌زمینه و فاصله‌ها را تغییر دادیم