

معرفی برنامه گربه سازگار

درمان شناختی رفتاری برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

فیلیپ کندال

جلسه اول

1.	برقراری ارتباط	
2.	آگاه کردن کودک از برنامه درمانی	آگاهی از تعداد جلسات، تأکید بر داشتن یک کار تیمی لذت بخش. گفتگو درباره علت شرکت در این برنامه درمانی. اشاره کردن به اهداف برنامه: شناخت احساس اضطراب، شناخت افکار اضطرابی، استفاده از راهبردهای سازگاران
3.	تشویق و ترغیب کودک جهت مشارکت فعال	از کودک بخواهیم سؤالات خود را درباره درمان بپرسد و نگرانیهای خود را مطرح کند. تأکید بر این نکته که آگاهی از نقطه نظرات کودک برای ما اهمیت دارد. از کودک بخواهیم درباره چند رویداد لذت بخش صحبت کند و سپس همکاری، بیان کلامی و پاسخگویی او را تشویق کنید. اشاره کردن به تفاوت نگرش افراد با مثالهای عینی و نشان دادن علاقمندی خود برای اطلاع از احساس و فکر کودک از موقعیت های مختلف.
4.	توضیح دادن درباره تکلیف «من میتوانم»	معرفی نحوه انجام تکالیف خانه و لزوم مرور آنها در ابتدای هر جلسه. صحبت کردن درباره امتیازاتی که به انجام تکالیف تعلق می گیرد، نحوه ذخیره آنها در بانک و مشخص کردن جوایز برای جلسه 3، 8، 12 و 16. تکلیف این هفته: طی این هفته زمانی را توضیح دهد که احساس خوبی داشته و شرح دهد در آن موقعیت چه فکر و احساسی داشته.
5.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه دوم

1.	برقراری ارتباط	
2.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه اول (با تأکید بر تفکیک موقعیت، فکر و احساس) و دادن امتیاز	
3.	معرفی این مفهوم که احساس های مختلف، بیان بدنی متفاوتی دارند	تهیه فهرستی از احساسات (توضیح دادن درباره واکنش های بدنی و بیان چهره ای متفاوت در احساس های مختلف). تفکیک و نامگذاری احساسات (استفاده از تصویر افرادی که چهره ها و حالت های بدنی مختلفی را نشان می دهند و گفتگو درباره احساسی که هر کدام از آنها تجربه می کنند). ایفای نقش
4.	طبیعی جلوه دادن تجربه ترس و اضطراب	درمانگر مثالی از یک موقعیت اضطراب زا و نحوه غلبه بر آن مطرح می کند. کودک و درمانگر با کمک یکدیگر، داستانی از نحوه غلبه قهرمان مورد علاقه کودک بر یک موقعیت اضطراب زا، میسازند. کودک برای ترس و اضطراب خود اسم یا نمادی انتخاب می کند. توضیح می دهیم که هدف ما حذف ترس نیست بلکه می خواهیم آن را کنترل کنیم و با آن سازگار شویم.
5.	تنظیم یک سلسله مراتب از موقعیت های برانگیزاننده اضطراب	گفتگو درباره موقعیت های اضطراب زا معرفی احساس سنج. تنظیم سلسله مراتب ترس و اضطراب بر اساس درجه تنظیم شده توسط احساس سنج یا بر اساس سه دسته ای که با واژه های «آسان»، «متوسط» و «سخت» مشخص می شوند (موقعیت ها را دقیقاً مشخص کنید و از کلی گویی پرهیز کنید)
6.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	نظر کودک را درباره یادداشت کردن موقعیت ها می پرسیم. و به آنها پیشنهاد می دهیم چنانچه تمایل دارند می توانند توصیف خود را از موقعیت هایی را که رخ می دهند ضبط کنند. تکلیف این هفته: طی این هفته زمانی را توضیح دهد که احساس اضطراب یا ترس داشته و زمانی که احساس آرامش می کرده. شرح دهد در آن موقعیت ها چه فکر و احساسی داشته. موقعیتی را توصیف کند که برای شخص دیگری پیش آمده. بدون اینکه آن فرد چیزی درباره احساسش به او گفته باشد، بگوید او چه احساسی داشته و از کجا فهمیده او چه احساسی داشته. مدل سازی توسط درمانگر برای کمک به انجام تکلیف.
7.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه سوم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه دوم (با تمرکز بر گفتگو درباره احساس های بدنی ای که او در این موقعیت ها تجربه کرده) و دادن امتیاز.
2.	گفتگو درباره واکنش های بدنی خاص نسبت به اضطراب
	معرفی احساسات بدنی مختلف مرتبط با اضطراب با مثال زدن از تجربه افرادی که در موقعیت اضطراب زا قرار می گیرند. از کودک می خواهیم انوعی از واکنش های بدنی را که شنیده یا در موقعیت های اضطراب زا تجربه کرده، بشناسد (در صورتی که کودک قادر به شناخت واکنش های بدنی خود نباشد از تصویرسازی ذهنی موقعیت اضطراب زا استفاده میکنیم).
3.	تمرین شناخت واکنش های بدنی
	استفاده از الگوسازی و ایفای نقش در موقعیت های اضطراب زای آسان و سخت و مقایسه واکنش های بدنی در آن دو. معرفی واکنش های بدنی به عنوان نشانه هایی برای شناخت احساس اضطراب و استفاده از مهارت هایی که در جلسه های آینده آموزش می بیند.
4.	معرفی گام اول «برنامه ترس»
	معرفی گام اول برنامه ترس با تاکید بر تشخیص احساس اضطراب و واکنش های بدنی مرتبط با آن. از کودک می خواهیم از خود پرسد «آیا احساس ترس می کنم؟»، «بدن من چه نشانه های دارد؟»
5.	آماده کردن کودک برای جلسه والدین
	به کودک یادآوری می کنیم جلسه آینده متعلق به والدین است. از کودک می پرسیم آیا مطلبی هست که نخواهی آن را با والدینت در میان بگذارم؟ به کودک اطمینان می دهیم اطلاعات شخصی او را با والدین در میان نگذاریم. به کودک می گوییم ما به عنوان درمانگر علاقمند هستیم بدانیم والدین او درباره درمان چه فکری می کند و چطور می تواند به ما کمک کنند.
6.	تعیین تکلیف «من میتوانم»
	تکلیف این هفته: طی این هفته باید به واکنش های بدنی خود نسبت به اضطراب در دو موقعیت اضطراب زا توجه کند و در کتاب کار خود یادداشت کند. از کودک می خواهیم اضطراب خود را در هر یک از موقعیت ها بر اساس احساسات بدنی با استفاده از احساس سنج درجه بندی کند.
7.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه

جلسه چهارم

1.	در اختیار گذاشتن اطلاعاتی درباره درمان	ارائه خلاصه ای از درمان برای والدین. از والدین می خواهیم چنانچه سئوالی دارند مطرح کنند. توضیح می دهیم که در نیمه اول درمان هدف ما آموزش مهارت های مقابله با اضطراب به کودک است و انتظار نداریم اضطراب او کاهش یابد.
2.	فرصت دادن به والدین برای گفتگو درباره نگرانی های شان	از والدین می خواهیم نگرانی های خود را راجع به عواملی که می تواند روی فرایند درمان اثر بگذارد توضیح دهند. از والدین می خواهیم چنانچه اطلاعات دیگری از کودک دارند که به درک کلی ما از او کمک می کند ما را در جریان بگذارند.
3.	کسب اطلاعات بیشتر درباره موقعیت هایی که کودک را مضطرب می کند	نظر والدین را درباره موقعیت های اضطراب زاء، واکنش های بدنی و واکنش های شناختی کودک در موقعیت های اضطراب زا جویا می شویم.
4.	گفتگو راجع به روش های درگیر کردن والدین در فرایند درمان	والدین را برای شرکت در جلسه پنجم دعوت می کنیم. از والدین می خواهیم چنانچه مطلب خاصی بود با ما در میان بگذارند. بسته به سن کودک و کیفیت حمایت والدین، درمانگر می تواند در حوزه های خاصی در طول هفته آینده به آنها کمک کند.

جلسه پنجم

1.	گفتگو درباره جلسه والدین	اطمینان دادن به کودک درباره اینکه والدین مراقب او هستند و از تلاش های او به خود می بالند. کودک را تشویق کنید گر سوالی درباره جلسه والدین دارد بپرسد. به کودک توضیح می دهیم والدین آنها از دعوت شدن به این جلسه استقبال کرده اند و آنها با حضور در جلسه مهارت آرمیدگی را یاد می گیرند و می توانند به کودک کمک کنند در خانه آن را تمرین کند.
2.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه سوم (با تمرکز بر واکنش بدنی تجربه شده). چنانچه شناسایی احساسات بدنی برای کودک سخت بود از ایفای نقش استفاده کنید. به کودک امتیاز دهید و امتیازات را جایزه وعده داده شده عوض کنید.	
3.	معرفی نظریه ای که معتقد است بسیاری از احساس های بدنی که با اضطراب ارتباط دارند، ماهیچه ها را درگیر می کنند	توضیح دهید هنگامی که افراد مضطرب می شوند، بعضی از قسمت های بدن آنها منقبض می شوند و واکنش های بدنی با آن تنش و انقباض مرتبط هستند.
4.	معرفی آرمیدگی و تمرین تکنیک آرمیدگی	تصور کردن احساس آرامش: از کودک بخواهید به موقعیت و زمانی فکر کند که واقعا آرام بوده. از او بخواهید با تصور کردن آن موقعیت روی احساس های بدنی خود تمرکز کند تصور کردن احساس تنش: اکنون یکی از موقعیت های برانگیزاننده اضطراب را توصیف کنید و از کودک بخواهید خود را در آن موقعیت تصور کند و روی واکنش های بدنی خود تمرکز کند تا بفهمد کدام قسمت های بدنش منقبض می شود. مقایسه احساس تنش و احساس آرامش: از کودک بخواهید دستش را با مشت کردن سفت کند و تا 5 شماره نگه دارد و روی احساسی که ایجاد می شود تمرکز کند. سپس از کودک می خواهیم تا مشت خود را شل کند و تا 5 شماره نگه دارد. به کودک یادآوری می کنیم که اگر او بتواند یاد بگیرد بخش های منقبض شده بدنش را آرام کند نخستین گام را در سازگاری با اضطراب برداشته است. تنفس عمیق: نور اتاق را کم کنید و از کودک بخواهید راحت بنشیند. از او بخواهید چشم هایش را ببندد. نخستین مهارت آرمیدگی، تنفس عمیق است. از کودک می خواهیم معده اش را مانند یک بادکنک باد کند و سپس به آرامی آن را خارج کند و هنگامی که هوا را خارج می کند به احساسی که در بدنش ایجاد می شود توجه کند. این فرایند را 3 تا 5 بار تکرار کنید. از کودک بخواهید پس از تنفس عمیق بر روی احساس خود تمرکز کند. بر احساس آرامش تاکید کنید و به او بگویید که این، یکی از سریع ترین راه هایی است که کمک می کند احساس آرامش داشته باشیم. بگویید این تکنیک می تواند اولین راهبرد سازگاران در یک موقعیت اضطراب زا باشد. آرمیدگی پیش رونده ماهیچه ای: باردیگر از کودک بخواهید تمرین مشت کردن و رها کردن دست را انجام دهد و روی احساس آرامش تمرکز کند. این تمرین را روی بازوها نیز اجرا کنید. تمرین آرمیدگی را با تمرکز بر دو یا سه گروه از ماهیچه ها که کودک آنها را به عنوان بخش های تجربه کننده تنش شناخته است. باید تعداد ماهیچه هایی که معرفی می شوند محدود به دو یا سه گروه از ماهیچه ها باشد. تمرین باید تقریبا 15 دقیقه طول بکشد، احتمالا بیش از آن کودک توانایی تمرکز روی فعالیت را ندارد. کمک به آموزش آرمیدگی: شناخت تفاوت شکل بدن در حالت آرامش و تنش با استفاده از تصاویر کتاب کار. استفاده از سناریو برای بچه های کوچکتر.

		ضبط کردن صدای درمانگر در فرایند تنفس عمیق و آرمیدگی.
5.	افزایش آگاهی کودک درباره اینکه چگونه و کجا آرمیدگی سودمند است	توضیح دهید که آموزش این مهارت به کودک کمک می کند تشخیص دهد چه احساسی در بدنش دارد (تنش یا آرامش) و به سرعت به آرام شدن خودش کمک کند. توضیح دهید که ممکن است اجرای تکنیک آرمیدگی در موقعیت های اضطراب زای واقعی وجود نداشته باشد اما او می تواند در چنین شرایطی از تنفس عمیق استفاده کند یا روی آرام کردن آن دسته از عضلاتی که در آن لحظه منقبض شده اند تمرکز کند.
6.	تمرین آرمیدگی با استفاده از الگوسازی و ایفای نقش	درمانگر یک موقعیت برانگیزاننده اضطراب را توصیف می کند، احساس اضطراب را شناسایی می کند و درباره واکنش های بدنش صحبت می کند و از تنفس عمیق و آرمیدگی استفاده می کند (همه چیز باید با دقت توصیف شود). سپس کودک نیز همین توالی را طی می کند.
7.	تمرین آرمیدگی با والدین کودک	پس از تمرین آرمیدگی توسط کودک و درمانگر، والدین در 10-15 دقیقه آخر وارد جلسه می شوند و درمانگر و کودک به طور مختصر پایه و اساس آرمیدگی را توضیح می دهند و درمانگر والدین را دعوت به همکاری می کند و با کودک این تکنیک را تکرار کرده و به والدین نشان می دهد.
8.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	درمانگر توضیح می دهد که این مهارت نیاز به یادگیری و تمرین دارد نه اینکه به طور خودکار اتفاق بیافتد. از کودک می خواهیم تنفس عمیق و منقبض کردن و آرام کردن عضلات را تمرین کند. از والدین می خواهیم برای یافتن زمان و مکان مناسبی برای تمرین به کودک کنند. اگر خواهر یا برادری دارد می تواند در تمرین این مهارت با آنها همراه شود. اهداف: 1- تمرین این تکنیک حداقل یکبار در روز، 2- یادداشت کردن استفاده از این مهارت در دو موقعیت اضطراب زا با نوشتن فکر و نشانه های بدنی ای که داشته است.
9.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه ششم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه پنجم	درباره تمرینات آرمیدگی و بخش های سخت و آسان آن گفتگو کنید. بحث را با موقعیت های برانگیزاننده اضطراب که طی این هفته یادداشت شده آغاز کنید. روی احساس های بدنی اضطرابی و غیراضطرابی تمرکز کنید. دادن امتیاز. 10 دقیقه را به تمرین آرمیدگی اختصاص دهید. گروه ماهیچه های قبلی را تمرین کنید و ماهیچه های جدید را اضافه کنید. درباره تجربه کودک از به کارگیری آرمیدگی به عنوان نخستین واکنش در هنگام اضطراب و سپس گفتگو را به سوی تمرین آرمیدگی سریع از قبیل تنفس عمیق و آرمیدگی آن دسته از ماهیچه های کودک که هنگام اضطراب منقبض میشود ببرید.
2.	معرفی مفهوم افکار (خودگویی ها)	به کودک می گوئیم تا اینجا اضطراب و نحوه مضطرب شدن را شناخته است، هنگام اضطراب، فکریایی نیز شکل می گیرند. فعالیت حباب فکر (تصویرهای کارتونی کتاب کار را به کودک نشان دهید و جاهای خالی را پر کنید. این تصاویر، افرادی را نشان می دهد که در حال فکر کردن هستند و احساسات مختلفی دارند). خودگویی در موقعیت هایی با استرس اندک – موقعیت های عینی (درمانگر موقعیت های عینی و بدون تنش یا همراه با استرس اندک را توصیف می کند و از کودک می خواهد فکریایی را که در این موقعیت ها دارد بیان کند. کودک به آن موقعیت فکر می کند و توصیف می کند افراد دیگری که در آن موقعیت قرار می گیرند چه فکریایی دیگری می توانند داشته باشند). خودگویی در موقعیت هایی با استرس اندک- موقعیت های مبهم (یک موقعیت بدون تنش اما مبهم و دوپهلو را مطرح کنید و ارتباط و وابستگی فکر و رفتار را و تغییر رفتار توسط فکر را توضیح دهید. موقعیتی مبهم را مطرح کنید و از کودک بخواهید دو فکر مختلف را بیان کند که رفتارهای متفاوتی را به دنبال دارند).
3.	گفتگو درباره خودگویی در موقعیت های برانگیزاننده اضطراب (خودگویی های اضطرابی)	شخصیت های کارتونی را در موقعیت های اضطراب برانگیز آسان به کودک نشان می دهیم. درمانگر فکریایی را برای آنها پیشنهاد می کند و سپس از کودک می خواهد فکریایی دیگری را مطرح کند. سپس درمانگر رابطه بین فکر و احساس اضطراب را نشان می دهد.
4.	تفکیک خودگویی های اضطرابی از خودگویی های سازگارانه	باردیگر تصاویری که یک شخصیت کارتونی را در موقعیت اضطراب برانگیز آسان نشان می دهد، به کودک ارائه دهید و از کودک بخواهید فکریایی را مطرح کند که: 1- شخصیت کارتونی را به تجربه کردن استرس بیشتر هدایت می کند (خودگویی های اضطرابی) و 2- به کاهش استرس شخصیت کارتونی کمک کند (خودگویی های سازگارانه). درمانگر برای معرفی افکار سازگارانه یا فکریایی که به کاهش استرس افراد در موقعیت های اضطرابی کمک می کند از این مثال استفاده می کند. درمانگر و کودک درمورد اینکه چگونه رفتارهای شخصیت های کارتونی بر اساس نحوه تفکر آنها درباره موقعیت تغییر می کند گفتگو می کنند.
5.	معرفی گام دوم برنامه ترس	«آیا انتظار داری اتفاق بدی رخ دهد؟» به کودک توضیح دهید، به افکار مرتبط با اضطراب توجه کند و از خودش بپرسد «خودگویی های من چیست؟»، «انتظار دارم چه اتفاقی بیفتد؟». برای او توضیح دهید فردی که افکار منفی دارد چگونه می تواند برای کاهش تنش خود از تغییر خودگویی به خودگویی سازگارانه تلاش کند.

6.	تمرین خودگویی سازگارانه	استفاده از دو مرحله برنامه ترس را تمرین کنید. ابتدا درمانگر الگو می شود و سپس کودک مطابق با او تمرین را ادامه می دهد. مرحله دوم و توجه به افکار در تشدید یک موقعیت اضطرابی را با الگوی زیر تمرین کنید: از خودم می پرسم: آیا احساس ترس می کنم؟ بدنم چه نشانه هایی دارد؟ از خودم می پرسم: خودگویی من چیست؟ انتظار دارم چه اتفاقی بیافتد؟ جمع آوری شواهدی برای فکر (یک کارآگاه باش): آیا مطمئن هستم این اتفاق می افتد؟ چه اتفاق دیگری ممکن است بیافتد؟ قبلا چه اتفاقی افتاده است؟ آیا چنین اتفاقی برای افرادی که من می شناسم رخ داده؟ این اتفاق قبلا چندبار رخ داده؟ همه شواهد را جمع بندی می کنم: چقدر احتمال دارد این اتفاق بیافتد؟ یک فکر سازگارانه که من می توانم در این موقعیت داشته باشم چیست؟ بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد چیست؟ درباره این قضیه چه چیز خیلی بدی وجود دارد؟ گفتگو درباره تله های فکری (کودک را تشویق کنید کارآگاه باشد و تله های فکری را که می توانند افراد را قبل از بررسی شواهد موجود در دام احساس اضطراب گرفتار کنند، جستجو کنند). راه رفتن با چشم بند - تکرارکننده - بدبین - اجتناب کننده - ذهن خوان - بایدها - کمال گرا یک کارت سازگاری درست کنید (کودک را تشویق کنید کارت افکار سازگارانه یا خوب فوری یا سوالات کارآگاهی را تهیه کند و در موقعیت های برانگیزاننده اضطراب همراه داشته باشد).
7.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	دو موقعیتی را که در هفته آینده در آنها احساس اضطراب پیدا می کند پیت کند و به افکار خود توجه کند. یادآوری کنید تمرین آرمیدگی را انجان دهد و تجربیات خود را ثبت کند.
8.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه هفتم

1. مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه ششم	درباره موقعیت هایی اضطرابی که کودک نوشته گفتگو کنید، بر اینکه چگونه تشخیص داده که مضطرب شده و اینکه خودگویی های اضطرابی او چه بوده، و استفاده از نسخه جدید ثبت «موقعیت»، «فکر» و «احساس» تمرکز کنید، و درباره اضافه کردن ستون چهارم صحبت کنید. در طی گفتگو، درمانگر اطلاعات را در ستون های مربوطه می نویسد، بنابراین به کودک کمک می کند افکار خود را در موقعیت های اضطراب را تشخیص دهد. ستون چهارم با عنوان «عمل» اضافه میشود و اقدامات احتمالی دیگری که با ممکن است به مطالب نوشته شده در ستون فکر مرتبط باشند در آن وارد می شوند. درباره تجربیات کودک از تمرین آرمیدگی با او گفتگو کنید. درباره زمان هایی که انجام آن سخت یا آسان بوده گفتگو کنید. درباره تجربه کودک راجع به استفاده از آرمیدگی به عنوان نخستین واکنش هنگام مضطرب شدن و استفاده از تمرینات آرمیدگی سریع از قبیل چند نفس عمیق و آرام کردن ماهیچه های منقبض شده گفتگو کنید.
2. مرور و گفتگو درباره گام دوم برنامه ترس	درمانگر دو مرحله قبل را خلاصه می کند با یادآوری اینکه کودک اکنون تشخیص می دهد هنگامی که مضطرب می شود بدنش واکنش های خاصی نشان می دهد و فکرهای اضطرابی دارد. از یکی از موقعیت هایی که در نسخه چهارستونی نوشته شده به عنوان نمونه استفاده کنید و کودک را برای فکر کردن درباره نمونه های دیگر تشویق کنید. به کودک بگویید او می تواند تغییر واکنش های خود در یک موقعیت اضطراب را آغاز کند. شناخت واکنش های بدن نسبت به اضطراب و شناخت خودگویی های اضطرابی نخستین گام های حرکت به سوی بیرون راندن احساس اضطراب است. درمانگر به کودک می گوید هنگامی که او در یک موقعیت اضطرابی یا نگران کننده است، اگر گام های زیر را بشناسد، کنترل اضطراب برایش آسان خواهد بود. کودک را برای استفاده از دو گام نخست که تا اینجا آموخته اند تشویق کنید. این مراحل در زیر به طور کلی بیان می شوند اما باید به زبان کودک برای وی توضیح داده شوند. برای اینکه کودک را به جلسات قبل برگردانید، دو گام نخست را روی تخته بنویسید. از خودت می پرسی: آیا احساس ترس می کنم؟ واکنش بدن من چیست؟ از خودت می پرسی: خودگویی های من چیست؟ انتظار دارم چه اتفاقی بیفتد؟ جمع آوری شواهد برای فکر (یک کار آگاه باش): آیا مطمئن هستم که این اتفاق می افتد؟ چه اتفاق دیگری ممکن است بیافتد؟ قبلاً چه اتفاقی افتاده است؟ آیا چنین اتفاقی برای افرادی که من می شناسم رخ داده؟ این اتفاق قبلاً چندبار رخ داده؟ همه شواهد را جمع بندی می کنم: چقدر احتمال دارد این اتفاق بیافتد؟ یک فکر سازگارانۀ که من می توانم در این موقعیت داشته باشم چیست؟ بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد چیست؟ درباره این قضیه چه چیز خیلی بدی وجود دارد؟
3. معرفی مرحله سوم برنامه ترس	درمانگر سومین مرحله سازگاری با اضطراب را به کودک معرفی می کند: رفتارها و اقدامات مفید (درمانگر به کودک می گوید علاوه بر گام های قبلی، استفاده از اقداماتی که به تغییر موقعیت کمک خواهد کرد، مفید است، بنابراین اومی تواند به سوی کاهش بیشتر اضطراب حرکت کند. آخرین گام برنامه سازگاری در جلسه 8 آموزش داده می شود).

4.	گفتگو درباره مفهوم حل مسئله	توصیف مراحل حل مسئله درمانگر اینگونه توصیف می کند که حل مسئله به ایجاد یک برنامه برای مبارزه با اضطراب کمک می کند (این برنامه مختص برخی از موقعیت ها است و ترجیح شخصی کودک را برای راهبردهایی که برای او مفید هستند نشان می دهد). فرایند حل مسئله را اینگونه برای کودک مطرح کنید که چگونه برای تغییر چیزها، از گام های زیر استفاده کنند: گام 1: تعریف مشکل (موقعیت اضطرابی چیست؟) گام 2: کشف راه حل های دیگر – مراقب باشید ارزیابی نکنید – (افراد دیگر برای اینکه در چنین موقعیتی کمتر بترسند چه می کنند؟) گام 3: ارزیابی راه حل ها (کدام یک از راه ها از بقیه عملی تر هستند؟ کدام یک از راه ها حسی ایجاد نمی کنند یا عملی نیستند؟) گام 4: کدام راه بر بقیه برتری دارد؟ (کدام یک می تواند بهترین اقدام باشد؟ راه حل برتر کدام است؟) این توضیحات باید با سطح سنی کودک مطابقت داده شود، خصوصا با سطح تحصیلی و توانایی شناختی کودک. برای کودکان کم سن تر، برای ساده کردن این فرایند از مثال و تمرین استفاده کنید. کاربرد حل مسئله در موقعیت های بدون استرس (برای اینکه کاربرد این روش را نشان دهید، با یک مشکل ساده بدون استرس که برای کودک عینی و واقعی است آغاز کنید (برای مثال شما کفش هایتان را در خانه گم کرده اید، برای پیدا کردن آنها چه می کنید؟). ابتدا درمانگر مدل می شود و فرایند توصیف مشکل، کشف راه حل های دیگر و انتخاب بهترین راه را اجرا می کند).
5.	تمرین حل مسئله در موقعیت های اضطرابی	این فرایند را در موقعیت هایی که اضطراب کمی را برمی انگیزد تمرین کنید. اول درمانگر، برای استفاده از حل مسئله مدل می شود و سپس کودک را دعوت به تمرین می کند. مانند همیشه کودک را به اجرای سناریوی خودش تشویق می کنیم و اگر برای همکاری ایده ای ندارد، درمانگر با توجه به شناختی که از کودک دارد موقعیت های مرتبط را پیشنهاد می کند. این فرایند را در موقعیت هایی که اضطراب زیادی را برمی انگیزد تمرین کنید. مهارت حل مسئله در موقعیت هایی با اضطراب زیاد به کار گرفته می شود، در این بخش نیز ابتدا درمانگر مدل می شود.
6.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک می خواهیم در هفته آینده دو موقعیت اضطراب زا را که در آنها به اقدامات خود توجه کرده یادداشت کند. همچنین به کودک یادآوری می شود تمرینات آرمیدگی را ادامه دهد.
7.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه هشتم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه هفتم	کودک تجربه خود را از طراحی برنامه ای برای روبروشدن با یک موقعیت اضطرابی توصیف می کند. موفقیت های نسبی را نیز تشویق و حمایت کنید. به او یادآوری کنید مسلط شدن بر این مهارت ها نیاز به تمرین زیادی دارد. به او به این دلیل که تلاش کرده پاداش دهید. درباره تجربیات کودک از تمرین آرمیدگی با او گفتگو کنید. درباره زمان هایی که انجام آن سخت یا آسان بوده گفتگو کنید. درباره تجربه کودک راجع به استفاده از آرمیدگی به عنوان نخستین واکنش هنگام مضطرب شدن و استفاده از تمرینات آرمیدگی سریع از قبیل چند نفس عمیق و آرام کردن ماهیچه های منقبض شده گفتگو کنید.
2.	معرفی مرحله چهارم	درمانگر مرحله آخر مبارزه با ترس را معرفی می کند: «نتایج و پاداش ها». مراحل قبلی را برای کودک خلاصه کنید. ارزیابی عملکرد خود و پاداش دادن به خود به دلیل تلاش برای سازگاری و ماندن در موقعیت اضطرابی را به کودک معرفی کنید
3.	گفتگو درباره مفهوم ارزیابی خود و پاداش	توصیف ارزیابی خود و پاداش (درمانگر پاداش را چیزی معرفی می کند که هنگام خوشحالی از انجام یک کار به خود می دهیم. مثال هایی از نحوه پاداش دادن بگویید، مثلا از داستان آموختن شیرین کاری به یک سگ استفاده کنید (تأکید بر آموزش تدریجی و پاداش گرفتن به خاطر انجام صحیح قسمتی از کار مورد نظر). این مفهوم را به انسان ها تعمیم دهید و درباره اینکه افراد پس از پاداش گرفتن و تنبیه شدن چه احساسی دارند گفتگو کنید. ارزیابی کردن خود را با توصیف اینکه چگونه کودک می تواند تصمیم بگیرد از کار خود راضی است یا نه معرفی کنید. اینگونه توضیح دهید که مردم می توانند عملکردشان را ارزیابی کنند و پاداش و تنبیه متناسب با رفتارشان را مشخص کنند. بر اساس تجربیاتی که کودک داشته مثال های عینی بیاورید. مثال چه احساسی دارید؟ بعد از آن چه کاری انجام می دید؟ درباره آن چه فکری می کنید؟ تأکید کنید این منطقی نیست که همیشه برنده باشید یا اینکه به خاطر برنده نشدن تنبیه شوید. آنچه اهمیت دارد تلاش شما است. برای کودک فهرستی از پاداش ها تهیه کنید. درباره تناسب پاداش ها صحبت کنید و تأکید کنید که پاداش های متوسط بیشترین اثر را دارد. استفاده از ترکیبی از پاداش های مادی و غیرمادی را تشویق کنید. پاداش های اجتماعی را از قبیل بازی کردن با دوستان یا اعضای خانواده و پارک رفتن را معرفی کنید. (در کتاب کار یادداشت کنید) ارزیابی کردن خود و پاداش را با مثال توضیح دهید. به ترتیب دو سناریوی زیر را مطرح کنید: در یکی کودکی یک مسئله ساده را با موفقیت حل می کند و خود را پشیم ارزیابی می کند، و در دیگری، کودک با مشکلات بیشتری مواجه می شود و تلاش های او در حل مسئله چندان موثر نیست. پس از هر سناریو این سوال را مطرح کنید: بعد از اینکه خود را مثبت یا منفی ارزیابی کردید چه احساسی دارید؟ اگر شما بعد از انجام کاری احساس بدی داشته باشید از کاری که انجام داده اید ناامید می شوید اما اگر احساس خوبی داشته باشید از تلاش هایتان شادمان می شوید. معرفی درجه بندی احساس ها به کودک (کودک ارزیابی خود از تلاش یا عملکردش را با استفاده از این درجه بندی مشخص می کند. ابتدا درمانگر الگو می شود و سپس سناریویی را مطرح می کند و از کودک می خواهد با تصور کردن خودش در آن موقعیت برای ارزیابی تلاش و عملکرد خود از درجه بندی احساس استفاده کند.
4.	تمرین ارزیابی خود و پاداش دادن به خود بر اساس میزان تلاش	الگوسازی (طرح سناریویی از یک مدل سازگارانه که در یک موقعیت تنش زا نتوانسته مسئله را حل کند اما با این وجود خود را مثبت ارزیابی کرده و به خود پاداش مناسبی داده است). نمونه هایی از پاداش ها: تعریف کردن از خود «عالی بودی»، نوشتن این موفقیت در دفتر خاطرات، تعریف کردن آن برای دوستان، انجام یک کار لذت بخش. نقش بازی کردن (بازی کردن سناریویی که در آن با یک موقعیت اضطرابی با موفقیت سازگار می شده اند (نه به طور کامل). نمونه هایی از پاداش هایی را که می توانید به خودتان بدهید مثال بزنید. پس از درمانگر، کودک سناریوی مشابهی را با راهنمایی اندک درمانگر اجرا می کند.

		کارتون (معرفی یک قهرمان کارتونی که برای سازگاری با موقعیت اضطرابی تلاش می کند و موفق می شود، از کودک می خواهیم ابر فکر او را پر کند. پس از آن یک شخصیت کارتونی را معرفی می کنیم که تلاش کرده اما موفق نشده از کودک می خواهیم ابر فکر او را پر کند. درمانگر توضیح می دهد که خیلی کم پیش می آید که مردم همه چیز را کامل انجام دهند. به او توضیح دهید برای تلاش و پیشرفت به خودش پاداش دهد نه فقط برای کارهایی که کامل انجام شده اند. روی این ایده تمرکز کنید که هیچ کس همیشه کامل نیست و نمی تواند همه چیز را 100٪ درست انجام دهد، و این به این معنا نیست که شما خودتان را تنبیه کنید. درمانگر سناریویی را مطرح می کند که قهرمان آن کاری را به خوبی انجام می دهد اما ممکن است کارهای دیگر را را بهتر انجام دهد، و در این فرصت پاداش دادن برای موفقیت های نسبی را به کودک نشان می دهید و او را برای ایفای نقش در یک سناریوی مشابه با درمانگر تشویق می کنید.
5.	مرور برنامه ترس	مرور مفهوم مراحل برنامه ترس (کودک کارت های مورد نیاز را به صورت خلاقانه و تزیین شده آماده می کند به صورتی که قابل حمل باشد). کارت های رنگی و تزیین شده به خاطر آوردن مراحل و سازگاری موفقیت آمیز را تسهیل می کند.
6.	به کارگیری برنامه ترس	درمانگر چند موقعیت پر استرس را مطرح می کند و برای کمک به خود از کارت مراحل استفاده می کند. کودک و درمانگر روی سناریوهای مختلفی کار می کنند و در نهایت کودک در موقعیتی که برای او ترس زیادی دارد ایفای نقش می کند.
7.	مرور سلسله مراتب ترس و گفتگو درباره تمرین مواجهه	درمانگر به کودک اطلاع می دهد که جلسه در جلسه آیند، مهارت هایی را که یاد گرفته اند تمرین می کنند «ما به موقعیت های مختلف می رویم و این مهارت ها را تمرین می کنیم». ممکن است لازم باشد درباره اطلاعات زیر با کودک گفتگو کنید: • مراحل برنامه ترس در موقعیت هایی که کودک در آنها احساس ترس و نگرانی می کند تمرین می شود (مثال هایی از مواجهه خیالی و واقعی مطرح می شود. تمرین کردن این مراحل به کودک نشان می دهد که می تواند با اضطراب سازگار شود و احتمال وقوع اتفاقی که او انتظار آن را دارد کم است یا وجود ندارد). • تمرین ها به صورت گام به گام و تدریجی انجام می شود (هنگامی که کودک اطمینان پیدا کرد می تواند به موقعیت های سخت برود). • هدف درمان حذف اضطراب کودک نیست بلکه کاهش آن در حد نرمال است (طرح مثال رادیو، رادیو روشن است فقط صدای آن کم شده است). • کودک هنگامی که مهارت ها را تمرین می کند مقداری اضطراب را تجربه خواهد کرد اما این قابل انتظار است (هرچه بیشتر تمرینات مواجهه را انجام دهد کاهش اضطراب را بیشتر احساس خواهد کرد و بیشتر احساس تسلط و اعتماد می کند). • مراحل برنامه ترس به تمرین مکرر نیاز دارند (تمرینات تا جایی انجام خواهد شد که کودک به جای احساس اضطراب، احساس خستگی کند. تمرینات هم در جلسه و هم در خارج از جلسه انجام می شوند). • بسته به تکلیف مواجهه ممکن است لازم باشد کودک برای مدت معینی در موقعیت بماند (هدف تمرین این است که کودک بتواند با موقعیت سازگار شود و بفهمد احتمال رخ دادن اتفاقی که او تصور می کرد وجود ندارد، اگر به سرعت از آن موقعیت خارج شود سازگاری را تجربه نمی کند و هنگامی که دوباره با آن موقعیت مواجه شود به همان اندازه یا بیشتر احساس ترس می کند). همه موقعیت هایی که کودک را نگران می کنند، در کارت های موقعیت فهرست کنید. درمانگر و کودک نخستین تکلیف مواجهه در یک موقعیت آسان را برای تمرین کردن در جلسه 10 طراحی می کنند.
8.	اطلاع رسانی درباره جلسه والدین	به کودک یادآوری می کنیم جلسه آینده متعلق به والدین است. از کودک می پرسیم آیا مطلبی هست که نخواهی آن را با والدینت در میان بگذارم؟ به کودک اطمینان می دهیم اطلاعات شخصی او را با والدین در میان نذاریم. به کودک می گوییم ما به عنوان درمانگر علاقمند هستیم بدانیم والدین او درباره

		درمان چه فکری می کند و چطور می تواند به ما کمک کنند.
9.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	ثبت دو موقعیت اضطرابی و تمرکز روی پاداش دادن به خود. آیا او برای موفقیت نسبی خود را مثبت ارزیابی کرده یا برای موفقیت کامل؟ احساس او پس از آن چه بوده و چه پاداشی به خود داده؟ از کودک می خواهیم برنامه ترس را برای یکی از والدینش توضیح دهد. این تجربه به کودک کمک می کند برنامه سازگاری را بهتر بفهمد و والدین نیز فرصت میابند که آن را بفهمند.
10.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

بخش روانپزشکی
کودک و نوجوانان
بیمارستان آریزیه

جلسه نهم

1.	ارائه اطلاعاتی درباره نیمه دوم درمان (از قبیل تکالیف مواجهه)	خلاصه ای از برنامه درمانی و هدف و ویژگی های نیمه دوم درمان توضیح داده می شود. اینگونه توضیح داده می شود. مواردی که در جلسه 8 برای کودک گفته شد، در جلسه والدین نیز مطرح می شود. • مراحل برنامه ترس در موقعیت هایی که کودک در آنها احساس ترس و نگرانی می کند تمرین می شود (مثال هایی از مواجهه خیالی و واقعی مطرح می شود. تمرین کردن این مراحل به کودک نشان می دهد که می تواند با اضطراب سازگار شود و احتمال وقوع اتفاقی که او انتظار آن را دارد کم است یا وجود ندارد). • تمرین ها به صورت گام به گام و تدریجی انجام می شود (هنگامی که کودک اطمینان پیدا کرد می تواند به موقعیت های سخت برود). • هدف درمان حذف اضطراب کودک نیست بلکه کاهش آن در حد نرمال است (طرح مثال رادیو، رادیو روشن است فقط صدای آن کم شده است). • کودک هنگامی که مهارت ها را تمرین می کند مقداری اضطراب را تجربه خواهد کرد اما این قابل انتظار است (هرچه بیشتر تمرینات مواجهه را انجام دهد کاهش اضطراب را بیشتر احساس خواهد کرد و بیشتر احساس تسلط و اعتماد می کند). • مراحل برنامه ترس به تمرین مکرر نیاز دارند (تمرینات تا جایی انجام خواهد شد که کودک به جای احساس اضطراب، احساس خستگی کند. تمرینات هم در جلسه و هم در خارج از جلسه انجام می شوند). • بسته به تکلیف مواجهه ممکن است لازم باشد کودک برای مدت معینی در موقعیت بماند (هدف تمرین این است که کودک بتواند با موقعیت سازگار شود و بفهمد احتمال رخ دادن اتفاقی که او تصور می کرد وجود ندارد، اگر به سرعت از آن موقعیت خارج شود سازگاری را تجربه نمی کند و هنگامی که دوباره با آن موقعیت مواجه شود به همان اندازه یا بیشتر احساس ترس می کند). پس از توضیح منطق استفاده از تکالیف مواجهه، درمانگر اطلاع می دهد که این بخش از درمان ممکن است منجر به برانگیختن اضطراب در کودک شود، طبیعی بودن این فرایند را برای والدین توضیح دهید
2.	فراهم کردن فرصتی برای طرح نگرانی های والدین	جوابا شدن نگرانی های والدین درباره نیمه دوم درمان و تمرینات مواجهه. از والدین خواسته می شود چنانچه اطلاعاتی دارند که احساس می کنند در درک کودک و تنظیم تکالیف مواجهه مفید است در اختیار درمانگر قرار دهند
3.	کسب اطلاعات درباره موقعیت های دیگری که کودک را مضطرب می کند	درباره موارد زیر از اطلاعات والدین استفاده می شود: نظر والدین درباره موقعیت هایی که مواجهه با آنها برای کودک سخت است و همچنین نشانه های بدنی و واکنش شناختی کودک هنگام اضطراب.
4.	ارائه روش هایی برای درگیر کردن والدین در نیمه دوم درمان	تشویق والدین برای همکاری در تکالیف مواجهه در جلسه درمان و خانواده. از والدین خواسته می شود چنانچه اطلاعات یا سوالی دارند آن را با درمانگر در میان بگذارند. بسته به سن کودک و حمایت خانواده، درمانگر ممکن است در برخی از حوزه های مرتبط که در طول هفته آینده به کودک کمک خواهد کرد از والدین کمک بخواهد.

جلسه دهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه هشتم	از کودک بپرسید برای یادگیری مراحل سازگاری با ترس چه پاداشی به خود داده. بر استفاده از مراحل چهارگانه برنامه سازگاری با ترس در موقعیت های اضطرابی نوشته شده تمرکز کنید و مشکلات کودک را در کاربرد مراحل برطرف کنید. او را تشویق کنید و بگویید با تمرین، این مراحل تقریباً اتوماتیک می شوند و به توجه و تمرکز که در ابتدا لازم داشتند نیازی نخواهد بود.
2.	گفتگو درباره پیشروی از یادگیری مهارت های جدید به سوی تمرین آنها	از کودک بخواهید درباره تجربه خود از آموزش این برنامه به والدین صحبت کند. و به او پاداش دهید.
3.	تمرین استفاده از مواجهه تخیلی در موقعیت هایی با اضطراب اندک	به کودک یادآوری کنید از این جلسه آنچه را تاکنون یادگرفته، در موقعیت های واقعی تمرین می کند (در جلسه درمان یا در خارج از جلسه و در یک موقعیت واقعی)
4.	تمرین استفاده از مواجهه تخیلی در موقعیت هایی با اضطراب اندک	برای هر تکلیف مواجهه تخیلی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: موقعیت انتخاب شده را توصیف کنید و برای آن یک برنامه سازگاری طراحی کنید. تا جایی که امکان دارد موقعیت تخیلی را با موقعیت واقعی همانندسازی کنید و از کودک بخواهید درجه اضطراب خود را مشخص کند. تمرین: درمانگر وانمود می کند کودک است و برای فکر کردن در موقعیتی شبیه به موقعیت کودک با صدای بلند مدل می شود و از چهار مرحله برنامه سازگاری با ترس برای کمک به خودش استفاده می کند. یک مدل سازگاری باشید-لازم نیست کامل باشید، فقط یک مثال مفید باشید. درمانگر از کودک می خواهد در موقعیتی که تا حدودی مشابه موقعیت درمانگر است این سناریو را اجرا کند. در طول مواجهه تخیلی، کودک شدت اضطراب خود را قبل و بعد از تکلیف مواجهه و اگر می تواند در تمام طول مواجهه اندازه گیری می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را در طول مواجهه تخمین می زند.
5.	تمرین تکلیف مواجهه واقعی در موقعیت هایی با اضطراب کم	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند و آن را در کتاب کار یادداشت می کنند. کودک و درمانگر پاداشی را برای انجام این تکلیف در موقعیت واقعی تعیین می کنند. تمرین: درمانگر از کودک می خواهد مهارت هایی را که تاکنون یادگرفته در یک موقعیت واقعی که به صورت تخیلی در جلسه تمرین شده به کار بگیرد. از آنجایی که این نخستین کوشش کودک برای تمرین در یک موقعیت واقعی است از کودک بخواهید هنگام تمرین از کارت مراحل استفاده کند. اگر کودک قادر به اجرای هریک از مراحل نبود، درمانگر باید او را برای موفقیت نسبی که کسب کرده تشویق کند و سپس در تمرین با او همراه شود، هنگامی که کودک با همکاری درمانگر موفق شد، از او می خواهیم به طور مستقل در یک موقعیت مشابه این مراحل را به کارگیرد. در طول مواجهه واقعی، کودک شدت اضطراب خود را قبل و بعد از تکلیف مواجهه و اگر می تواند در تمام طول مواجهه اندازه گیری می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را در طول مواجهه تخمین می زند. کودک برای تلاش و انجام تکلیف مواجهه واقعی پاداش می گیرد.
6.	مرور مختصری بر تمرین آرمیدگی	اگر زمان داشتیم، در انتهای جلسه تمرین آرمیدگی را انجام می دهیم. به کودک یادآوری کنید که آرمیدگی می تواند نخستین واکنش هنگام مضطرب شدن باشد و استفاده از تمرینات آرمیدگی سریع از قبیل چند نفس عمیق و آرام کردن ماهیچه های منقبض شده را نیز یادآوری کنید.
7.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 11	از کارت های موقعیت های اضطرابی استفاده می شود. کودک و درمانگر درباره موقعیتی که کودک در جلسه 11 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های آسان را انتخاب می کنند.
8.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در یک موقعیت اضطرابی مشابه با آنچه در طول این جلسه تمرین کرده، به کارگیرد و تجربه خود را یادداشت کند. برای انجام تکلیف در موقعیت واقعی پاداشی تعیین کنید.

از کودک می خواهیم جلسه آینده عکسی از قهرمانی که می تواند در سازگاری با ترس به او کمک کند بیاورد.		
داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	8.	

بخش روانپزشکی
کودک و نوجوان
بیمارستان آریه

جلسه یازدهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه دهم	از کودک خواسته می شود درباره تصویری که از خودش یا یک شخصیت کارتونی برای کمک به سازگاری با نگرانی هایش ترسیم کرده، صحبت کند. گفتگو با کودک درباره اتفاق های نگران کننده ای که در طول هفته تجربه کرده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من می توانم» را در طول این جلسه تمرین کنید.
2.	ادامه تمرین با استفاده از مواجهه واقعی در موقعیت هایی که با اضطراب کم	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند و آن را در کتاب کار یادداشت می کنند. پیش بینی تفکر منفی و رفتار اجتنابی کودک، و درنظرگرفتن برنامه ای برای مداخله در موقعیت در صورت روبروشدن با هرگونه تردید و دودلی از سوی کودک. گفتگو درباره پاداش انجام این تکلیف در موقعیت واقعی. ایفای نمایش. تمرین: از کودک می خواهیم موقعیتی را که به ایفای نقش در آن پرداخته، در شرایط واقعی تمرین کند و مشکلاتی را که هنگام استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس رخ می دهند یادداشت کند. ارزیابی مثبت از عملکرد خود و تقویت خود برای موفقیت های جزئی را تشویق کنید. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید.
3.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 12	کودک و درمانگر با استفاده از کارت های موقعیت های اضطرابی درباره موقعیتی که کودک در جلسه 12 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های متوسط را انتخاب می کنند.
4.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در دو موقعیتی که اضطراب کمی بر می انگیزد امتحان کند. و آنچه را که رخ داده برای گفتگو در جلسه آینده، یادداشت کند. همفکری درباره پاداش
5.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه دوازدهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه یازدهم	مرور و گفتگو درباره دو موقعیت اضطرابی که کودک در طول هفته گذشته مواجهه با آنها را تمرین کرده است. از کودک خواسته می شود، توصیف می کند چگونه با اضطراب سازگار شده و چطور به خودش پاداش داده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من میتوانم» را در طول این جلسه تمرین کنید.
2.	تمرین کاربرد مواجهه خیالی در موقعیت هایی با اضطراب متوسط	برای هر تکلیف مواجهه خیالی، به این شکل تمرین کنید: درمانگر، موقعیتی را که انتظار دارد سطح متوسطی از اضطراب را در کودک ایجاد کند، شرح می دهد و با همکاری کودک یک برنامه سازگاری با ترس برای آن طراحی می کند. موقعیت خیالی را تا جایی که امکان دارد شبیه موقعیت واقعی طراحی کنید (از وسایل واقعی که در موقعیت موردنظر وجود دارند استفاده کنید) تمرین: درمانگر به عنوان یک الگوی سازگاری (برای ایفای نقش خود را به جای کودک می گذارد)، نحوه فکر کردن در موقعیت طراحی شده را با استفاده از برنامه سازگاری با ترس نشان می دهد. سپس درمانگر از کودک می خواهد در سناریویی مشابه سناریوی درمانگر البته با تفاوت های جزئی و با استفاده از همان صحنه بازسازی شده، با راهنمایی درمانگر تفکر سازگارانه را برای استفاده از برنامه سازگاری با ترس را تمرین کند.
3.	تمرین کاربرد مواجهه واقعی در موقعیت هایی با اضطراب متوسط	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند. اتفاقاتی که ممکن است در طول مواجهه رخ دهد پیش بینی می کنند و برای رخدادهایی که وقوع آنها محتمل تر است آماده می شوند. گفتگو درباره پاداش انجام این تکلیف در موقعیت واقعی. تمرین: درمانگر و کودک اتاق درمان را ترک می کنند و به صحنه ای می روند که کودک بتواند در شرایط واقعی، موقعیتی (با اضطراب متوسط) را که قبلاً به صورت مواجهه خیالی تجربه کرده، تمرین کند. برای ارائه یک مدل سازگارانه، درمانگر روی جنبه هایی از موقعیت که ممکن است در کودک ایجاد اضطراب کند تمرکز می کند. برای مرور دقیق برنامه سازگاری با ترس، درمانگر افکارش را توصیف می کند و سپس به کودک فرصت می دهد نظر خود را درباره این موقعیت بیان کند و برای کمک به سازگاری بهتر درمانگر، پیشنهادهایی ارائه دهد. از کودک خواسته می شود احساس ها، واکنش های بدنی، خودگویی های اضطرابی و چگونگی تطابق خود با موقعیت را توصیف کند. درمانگر و کودک درباره راهبردهای سازگاری کارآمد گفتگو می کنند و قبل از حضور در موقعیت واقعی و/یا پس از آن، دقایقی را به تمرین آرمیدگی اختصاص می دهند. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید. گفتگو درباره پاداش و راهکارهایی برای کمک به پیشرفت فرایند مواجهه
4.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 13	کودک و درمانگر با استفاده از کارت های موقعیت های اضطرابی درباره موقعیتی که کودک در جلسه 13 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های متوسط را انتخاب می کنند.
5.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در دو موقعیتی که اضطراب متوسطی برمی انگیزد امتحان کند. و آنچه را که رخ داده برای گفتگو در جلسه آینده، یادداشت کند. گفتگو درباره یک پاداش مشخص برای هر تمرینی که خارج از جلسه انجام می شود.

تصویر یک شخصیت کارتونی را بچسباند/نقاشی کند و درباره اینکه این شخصیت چگونه می تواند با موقعیتی شبیه به آنچه ممکن است برای کودک رخ دهد و او را مضطرب کند، سازگار شود، داستانی بسازد.		
به کودک یادآوری می شود که فقط چهار جلسه تا پایان درمان باقی مانده.		
داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه		6.

بخش روانپزشکی
کودک و نوجوان
بیمارستان آریه

جلسه سیزدهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه دوازدهم	مرور و گفتگو درباره دو موقعیت اضطرابی که کودک در طول هفته گذشته مواجهه با آنها را تمرین کرده است. از کودک خواسته می شود، توصیف می کند چگونه با اضطراب سازگار شده و چطور به خودش پاداش داده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من میتوانم» را در طول این جلسه تمرین کنید. از کودک خواسته می شود درباره اینکه شخصیت کارتوی چگونه با ترس و نگرانی خود سازگار شده گفتگو کند.
2.	تمرین کاربرد مواجهه واقعی در موقعیت هایی با اضطراب متوسط	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند. گفتگو درباره پاداش انجام این تکلیف در موقعیت واقعی . تمرین: درمانگر و کودک اتاق درمان را ترک می کنند و به صحنه ای می روند که کودک بتواند کاربرد مراحل سازگاری با ترس را در شرایط واقعی، تمرین کند. برای ارائه یک مدل سازگاران، درمانگر روی جنبه هایی از موقعیت که ممکن است در کودک ایجاد اضطراب کند تمرکز می کند. برای مرور دقیق برنامه سازگاری با ترس، درمانگر افکارش را توصیف می کند و سپس به کودک فرصت می دهد نظر خود را درباره این موقعیت بیان کند و برای کمک به سازگاری بهتر درمانگر، پیشنهادهایی ارائه دهد. از کودک خواسته می شود احساس ها، واکنش های بدنی، خودگویی های اضطرابی و چگونگی تطابق خود با موقعیت را توصیف کند. درمانگر و کودک درباره راهبردهای سازگاری کارآمد گفتگو می کنند و قبل از حضور در موقعیت واقعی و/یا پس از آن، دقایقی را به تمرین آرمیدگی اختصاص می دهند. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید. گفتگو درباره پاداش و راهکارهایی برای کمک به پیشرفت فرایند مواجهه
3.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 14	کودک و درمانگر با استفاده از کارت های موقعیت های اضطرابی درباره موقعیتی که کودک در جلسه 14 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های سخت را انتخاب می کنند.
4.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در دو موقعیتی که اضطراب متوسطی برمی انگیزد امتحان کند. و آنچه را که رخ داده برای گفتگو در جلسه آینده، یادداشت کند. گفتگو درباره یک پاداش مشخص برای هر تمرینی که خارج از جلسه انجام می شود. به کودک یادآوری می شود که فقط سه جلسه تا پایان درمان باقی مانده.
5.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه چهاردهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه سیزدهم	مرور و گفتگو درباره دو موقعیت اضطرابی که کودک در طول هفته گذشته مواجهه با آنها را تمرین کرده است. از کودک خواسته می شود، توصیف می کند چگونه با اضطراب سازگار شده و چطور به خودش پاداش داده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من میتوانم» را در طول این جلسه تمرین کنید.
2.	تمرین کاربرد مواجهه خیالی در موقعیت هایی با اضطراب زیاد	برای هر تکلیف مواجهه خیالی، به این شکل تمرین کنید: درمانگر، موقعیتی را که انتظار دارد سطح متوسطی از اضطراب را در کودک ایجاد کند، شرح می دهد و با همکاری کودک یک برنامه سازگاری با ترس برای آن طراحی می کند. موقعیت خیالی را تا جایی که امکان دارد شبیه موقعیت واقعی طراحی کنید (از وسایل واقعی که در موقعیت مورد نظر وجود دارند استفاده کنید) درمانگر به عنوان یک الگوی سازگاری (برای ایفای نقش خود را به جای کودک می گذارد)، نحوه فکر کردن در موقعیت طراحی شده را با استفاده از برنامه سازگاری با ترس نشان می دهد. سپس درمانگر از کودک می خواهد در سناریویی مشابه سناریوی درمانگر البته با تفاوت های جزئی و با استفاده از همان صحنه بازسازی شده، با راهنمایی درمانگر تفکر سازگارانه را برای استفاده از برنامه سازگاری با ترس را تمرین کند.
3.	تمرین کاربرد مواجهه واقعی در موقعیت هایی با اضطراب زیاد	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند. گفتگو درباره پاداش انجام این تکلیف در موقعیت واقعی . تمرین: درمانگر و کودک اتاق درمان را ترک می کنند و به صحنه ای می روند که کودک بتواند کاربرد مراحل سازگاری با ترس را در شرایط واقعی، تمرین کند. برای ارائه یک مدل سازگارانه، درمانگر روی جنبه هایی از موقعیت که ممکن است در کودک ایجاد اضطراب کند تمرکز می کند. برای مرور دقیق برنامه سازگاری با ترس، درمانگر افکارش را توصیف می کند و سپس به کودک فرصت می دهد نظر خود را درباره این موقعیت بیان کند و برای کمک به سازگاری بهتر درمانگر، پیشنهادهایی ارائه دهد. از کودک خواسته می شود احساس ها، واکنش های بدنی، خودگویی های اضطرابی و چگونگی تطابق خود با موقعیت را توصیف کند. درمانگر و کودک درباره راهبردهای سازگاری کارآمد گفتگو می کنند و قبل از حضور در موقعیت واقعی و/یا پس از آن، دقایقی را به تمرین آرمیدگی اختصاص می دهند. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید. گفتگو درباره پاداش و راهکارهایی برای کمک به پیشرفت فرایند مواجهه
4.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 15	کودک و درمانگر با استفاده از کارت های موقعیت های اضطرابی درباره موقعیتی که کودک در جلسه 14 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های سخت را انتخاب می کنند.
5.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در دو موقعیتی که اضطراب زیادی برمی انگیزد امتحان کند. و آنچه را که رخ داده برای گفتگو در جلسه آینده، یادداشت کند. گفتگو درباره یک پاداش مشخص برای هر تمرینی که خارج از جلسه انجام می شود. فکر کردن درباره آگهی تبلیغاتی جلسه 16 به کودک یادآوری می شود که فقط سه جلسه تا پایان درمان باقی مانده.
6.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه پانزدهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه چهاردهم	مرور و گفتگو درباره دو موقعیت اضطرابی که کودک در طول هفته گذشته مواجهه با آنها را تمرین کرده است. از کودک خواسته می شود، توصیف می کند چگونه با اضطراب سازگار شده و چطور به خودش پاداش داده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من میتوانم» را در طول این جلسه تمرین کنید. گفتگو درباره آگهی تبلیغاتی
2.	تمرین کاربرد مواجهه واقعی در موقعیت هایی با اضطراب زیاد	برای هر تکلیف مواجهه واقعی، به این شکل تمرین کنید: آماده سازی: کودک و درمانگر یک برنامه سازگاری برای یکی از ترس هایی که انتخاب شده طراحی می کنند. گفتگو درباره پاداش انجام این تکلیف در موقعیت واقعی. تمرین: درمانگر و کودک اتاق درمان را ترک می کنند و به صحنه ای می روند که کودک بتواند کاربرد مراحل سازگاری با ترس را در شرایط واقعی، تمرین کند. برای ارائه یک مدل سازگارانه، درمانگر روی جنبه هایی از موقعیت که ممکن است در کودک ایجاد اضطراب کند تمرکز می کند. برای مرور دقیق برنامه سازگاری با ترس، درمانگر افکارش را توصیف می کند و سپس به کودک فرصت می دهد نظر خود را درباره این موقعیت بیان کند و برای کمک به سازگاری بهتر درمانگر، پیشنهادهایی ارائه دهد. از کودک خواسته می شود احساس ها، واکنش های بدنی، خودگویی های اضطرابی و چگونگی تطابق خود با موقعیت را توصیف کند. درمانگر و کودک درباره راهبردهای سازگاری کارآمد گفتگو می کنند و قبل از حضور در موقعیت واقعی و/یا پس از آن، دقایقی را به تمرین آرمیدگی اختصاص می دهند. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید. گفتگو درباره پاداش و راهکارهایی برای کمک به پیشرفت فرایند مواجهه
3.	طراحی یک یا چند تکلیف مواجهه برای جلسه 16	کودک و درمانگر با استفاده از کارت های موقعیت های اضطرابی درباره موقعیتی که کودک در جلسه 14 تمرین خواهد کرد، تصمیم می گیرند و یکی از موقعیت های سخت را انتخاب می کنند.
4.	تعیین تکلیف «من میتوانم»	از کودک بخواهید استفاده از مراحل برنامه سازگاری با ترس را حداقل در دو موقعیتی که اضطراب زیادی برمی انگیزد امتحان کند. و آنچه را که رخ داده برای گفتگو در جلسه آینده، یادداشت کند. گفتگو درباره یک پاداش مشخص برای هر تمرینی که خارج از جلسه انجام می شود. آمادگی برای برنامه جلسه آخر (آگهی تبلیغاتی) و برنامه ریزی برای آن به کودک یادآوری می شود که فقط سه جلسه تا پایان درمان باقی مانده.
5.	داشتن یک فعالیت لذت بخش در 10 دقیقه پایان جلسه	

جلسه شانزدهم

1.	مرور تکلیف «من میتوانم» جلسه پانزدهم	مرور و گفتگو درباره دو موقعیت اضطرابی که کودک در طول هفته گذشته مواجهه با آنها را تمرین کرده است. از کودک خواسته می شود، توصیف می کند چگونه با اضطراب سازگار شده و چطور به خودش پاداش داده است. در صورت امکان، اتفاق نگران کننده طراحی شده برای تکلیف «من میتوانم» را در طول این جلسه تمرین کنید.
2.	تمرین کاربرد مواجهه نهایی در موقعیت هایی با اضطراب زیاد	برای هر تکلیف مواجهه خیالی، به این شکل تمرین کنید: درمانگر، موقعیتی را که انتظار دارد سطح متوسطی از اضطراب را در کودک ایجاد کند، شرح می دهد و با همکاری کودک یک برنامه سازگاری با ترس برای آن طراحی می کند. موقعیت خیالی را تا جایی که امکان دارد شبیه موقعیت واقعی طراحی کنید (از وسایل واقعی که در موقعیت موردنظر وجود دارند استفاده کنید) تمرین: درمانگر و کودک اتاق درمان را ترک می کنند و به صحنه ای می روند که کودک بتواند کاربرد مراحل سازگاری با ترس را در شرایط واقعی، تمرین کند. برای ارائه یک مدل سازگارانه، درمانگر روی جنبه هایی از موقعیت که ممکن است در کودک ایجاد اضطراب کند تمرکز می کند. برای مرور دقیق برنامه سازگاری با ترس، درمانگر افکارش را توصیف می کند و سپس به کودک فرصت می دهد نظر خود را درباره این موقعیت بیان کند و برای کمک به سازگاری بهتر درمانگر، پیشنهادهایی ارائه دهد. از کودک خواسته می شود احساس ها، واکنش های بدنی، خودگویی های اضطرابی و چگونگی تطابق خود با موقعیت را توصیف کند. درمانگر و کودک درباره راهبردهای سازگاری کارآمد گفتگو می کنند و قبل از حضور در موقعیت واقعی و/یا پس از آن، دقایقی را به تمرین آرمیدگی اختصاص می دهند. کودک هر دقیقه درجه اضطراب خود را ارزیابی می کند. درمانگر نیز میزان اضطراب کودک را قبل از مواجهه، در طول مواجهه (هر دقیقه) و بعد از مواجهه ارزیابی می نماید. درباره اینکه کودک چه بخش هایی را آسان تر و چه بخش هایی را سخت تر ارزیابی کرده و راهکارهایی که به پیشرفت فرایند مواجهه کمک می کند، گفتگو کنید. گفتگو درباره پاداش و راهکارهایی برای کمک به پیشرفت فرایند مواجهه
3.	ترتیب دادن اوقاتی خوش با یک برنامه تبلیغاتی	آماده سازی دستگاه ضبط و پخش برای فیلم برداری
4.	مرور و خلاصه کردن برنامه درمانی و خاتمه دادن به ارتباط درمانی	در حضور والدین و کودک، آنچه را که طی دوره درمان انجام شده، مرور کنید. با والدین کلمه اختصاری fear را مرور کنید و نقش متخصص را به کودک واگذار کنید. به خاطر داشته باشید اگرچه نتایج مثبتی به دست آمده اما هنوز در برخی جنبه ها نیاز به پیشرفت دارد. والدین را تشویق کنید، بازخوردهایشان را درباره فرایند درمان با شما درمیان بگذارد و از آنها بخواهید نگرانی ها و یا سؤالاتی را که در ارتباط با خاتمه درمان دارند، مطرح کنند. برای والدین توضیح دهید (همانطور که برای کودک توضیح دادید) که گاهی سازگاری با اضطراب برای کودک مشکل است - و این طبیعی است، اما با ادامه تمرین، پیشرفت می کند. به والدین اطلاع دهید، شما برای بررسی چگونگی به کارگیری مهارت های آموخته شده توسط کودک، با آنها تماس خواهید گرفت. در صورت لزوم قرار ملاقاتی را برای ارزیابی پس از درمان تنظیم کنید گواهی توسط درمانگر صادر می شود (دادن گواهی، بر ارزش کار کودک می افزاید و فرصتی را فراهم می کند برای اینکه دیگران نیز با دیدن آن به کودک تبریک بگویند). در طول این لحظات بعضی از تجربیات برجسته درمان را با همکاری یکدیگر مرور کنید و با گفتگو کردن درباره آنچه طی این مدت روی داده، برای درمان «تاریخچه» ای بسازید. کودک را برای ادامه کاربرد مطالبی که تاکنون آموخته و برای وی موثر واقع شده، تشویق کنید و به کودک اطمینان دهید توانایی اجرای موفقیت آمیز تمرین ها را دارد، و توضیح دهید، مواجهه شدن با موقعیت های جدید و چالش برانگیز در آینده دور از انتظار نیست. به کودک یادآوری کنید یک ماه بعد برای گفتگو درباره تمرین هایی که طی این مدت انجام داده با او گفتگو خواهید کرد.