

먼저, 봄 — 발표 대본

10 분 · 슬라이드 13 장 · 시연 포함 | 박형주

읽는 법 · 굵은 글씨는 반드시 살릴 문장. 회색 기울임은 말하지 않고 행동만. 회색 칸은 참고사항이며 말하지 않습니다.

1 표지 20 초

화면을 띄우고 잠깐 기다린다

안녕하세요, 박형주입니다.

제가 4 개월 동안 만든 건 아니고요, 3 주 동안 만든 도구 하나를 가지고 왔습니다. 이름은 **먼저, 봄**입니다.

2 목차 10 초

빠르게 넘긴다. 읽지 않는다

순서는 이렇게 준비했고, 마지막에 실제로 돌아가는 화면을 보여드리겠습니다.

3 01 프로젝트 개요 60 초

먼저 이게 뭐 하는 물건인지부터 말씀드리겠습니다.

오늘 먼저 말을 걸어야 할 교육생을 알려주는 도구입니다.

여러 반을 맡고 있는 운영자가 아침에 이 화면을 열면, 오늘 누구에게 먼저 연락할지가 순서대로 나옵니다. 그게 전부입니다.

쓰는 사람은 셋입니다. 팀장은 순서를 확인하고, 매니저는 통화하고 기록을 남기고, 교육생은 2 분짜리 체크인에 답합니다. 세 사람이 같은 데이터를 씁니다. 매니저가 남긴 기록이 팀장의 판단 근거가 됩니다.

데이터는 진짜입니다. 우리 반 출결 1,966 건, 24 명, 93 일치를 그대로 넣었습니다. **샘플 데이터가 아니라 여러분 출결입니다.** (잠깐 쉰다) 걱정하지 마세요, 이름은 다 바꿨습니다.

4 02 팀 소개 25 초

팀 소개입니다.

화면을 한 번 보고, 청중을 본다. 설명하지 않는다

...네 명입니다.

발표 말은 박형주, 기획 말은 박형주, 자료조사 말은 박형주, 그리고 자료조사 말은 박형주입니다.

반응을 기다린다

혼자 했습니다. 기획부터 검증까지 전부요. 그래서 회의가 굉장히 빨랐습니다.

5 03 프로젝트 목표 가장 중요 90 초

이건 제가 왜 만들었는지에 대한 이야기입니다.

저는 컴퓨터를 잘 못합니다. 지금도 잘 못합니다. 그런데도 이 부트캠프에 왔습니다.

이유는 단순했습니다. 분명해지고 싶어서요. 뭔가 하나는 확실하게 할 줄 아는 사람이 되고 싶어서 왔습니다.

그런데 교육을 받으면서 쌓인 건 자신감이 아니었습니다.

천천히

진도를 못 따라간다는 느낌, 옆 사람은 되는데 나는 안 된다는 느낌. 그게 쌓이면 어떻게 되냐면요, **이게 내 길이 아닌 것 같다**는 생각이 듭니다.

저도 포기하고 싶었던 적이 있습니다. 그리고 실제로 몇 명이 조용히 그만뒀습니다. 저는 그 사람들이 왜 그만뒀는지를 나중에야 짐작했습니다.

한 박자 쉬고

그때 생각했습니다. **포기하는 건 결과고, 그 앞에 진도를 놓치는 시간이 있다.** 그 시간을 누가 먼저 알아챌 수는 없을까.

그래서 만든 게 이겁니다. 출석부는 결과를 기록합니다. 먼저, 봄은 그 앞의 이유를 기록합니다.

6 04 프로젝트 진행과정 40 초

3 주를 셋으로 나눴습니다.

첫 주는 설계였습니다. 판정 규칙 초안 12 개를 만들었고, 만들자마자 실제 출결에 대봤습니다. *(살짝 웃으며)* **첫 규칙은 거의 전원이 걸렸습니다.** 지각 횟수를 기준으로 잡았는데, 우리 반에서 지각 안 하는 사람이 별로 없더라고요. 그래서 첫 주에 배운 건 하나입니다. 규칙은 가설이지 답이 아니다.

둘째 주에 DB 9 개 테이블과 체크인, 판정 엔진, 화면을 만들었습니다. 중간에 나흘을 통째로 쓰지 못했고, 남은 날짜를 세어보고 기능 두 개를 잘라냈습니다.

셋째 주는 검증입니다. 과거 데이터로 한 번, 실제 여러분에게 세 번 받았습니다. 그 과정에서 규칙을 세 번 고쳤습니다.

7 05 프로젝트 성과분석 70 초

이 도구가 실제로 한 일입니다.

여기 세 명이 있습니다. 출석률 97%, 96%, 95%. 전부 상위권입니다. 오늘도 교실에 있었고요.

청중을 본다

출석부만 보면 이 세 사람은 확인할 이유가 없습니다. **그런데 먼저, 붉은 이 세 명을 목록에 올렸습니다.**

한 명은 체크인에서 “팀에서 내 역할을 하고 있다” 는 응답이 3 점에서 2 점으로 떨어졌고, 한 명은 연락이 두 번 연속 닿지 않았고, 한 명은 지각률이 6%에서 50%로 뛰었습니다.

출결에는 아무것도 안 나타납니다. 다 출석했으니까요.

교실에 있었는지가 아니라 지금 어떤 상태인지를 함께 보기 때문에 잡힌 겁니다. **결석이 없는 교육생도 목록에 오를 수 있다** — 이게 이 도구의 존재 이유입니다.

8 06 발전방향 · 응답률 60 초

다음은 잘 안 된 이야기입니다.

체크인을 세 번 받았습니다. 1 회차 79%, 2 회차 82%, 3 회차 63%.

차트를 가리키며

앞의 두 번은 제가 한 사람씩 찾아다니면서 부탁했습니다. 세 번째는 카톡으로 안내만 하고 기다렸습니다.

20%p 가 떨어졌습니다.

더 재미있는 건 아래 숫자입니다. 카톡 보내고 30 분 안에 10 명이 응답했고, 그 뒤 두 시간 동안 **0 명**이었습니다.

안내를 받은 그 순간에 안 하면, 안 합니다. *(단호하게)* 여러분 이야기입니다.

그래서 알게 된 건 이겁니다. **응답률은 의지의 문제가 아니라 시점의 문제였습니다.** 다음에는 수업 마지막 5 분에 화면을 띄우고 그 자리에서 받을 겁니다.

9 06 향후 구현 예정 25 초

앞으로 넣을 것 네 가지입니다.

시기별로 규칙을 다르게 적용하는 것, 점수 합산 방식을 바꾸는 것, 지각과 조퇴 시각을 따로 관리하는 것, 그리고 로그인과 권한 분리입니다.

마지막 건 *(웃으며)* 지금은 주소만 알면 누구나 여러분 출석률을 볼 수 있습니다. 빨리 만들겠습니다.

10 07 결과 및 분석 ① 60 초

여기부터가 제가 가장 하고 싶은 이야기입니다.

저는 이탈이 초반에 몰린다는 걸 알고 있었습니다. 현장에서 봤으니까요. 그래서 개강 8 주 안에 출석률이 낮으면 가중치를 주도록 만들었습니다.

돌려봤습니다. 24 명 중 8 명이 걸렸습니다.

잠깐 쉬고

그런데 그 8 명 중 4 명은 9 월까지 남아 있는 사람이었습니다. 지금 이 자리에 앉아 계십니다.

왜 그랬냐면, 개강 2 주차에는 수업일이 11 일밖에 안 됩니다. 결석 두세 번이면 출석률이 27%가 됩니다. **현장 감각은 맞았는데, 그걸 출석률에 붙인 게 틀렸습니다.**

그래서 조건을 바꿨습니다. 출석률이 낮다는 사실이 아니라, 연속 결석이나 지각 급증 같은 **변화가 일어났을 때만** 가중치를 주도록요.

8 명이 5 명이 됐고, 실제로 중도에 그만둔 사람만 위에 남았습니다.

11 07 결과 및 분석 ② 70 초

마지막으로 실패한 이야기 하나 하겠습니다.

제가 만든 규칙 중에 배점이 가장 높은 게 있습니다. “수료까지 완주할 수 있을 것 같나요” 라는 문항의 점수가 떨어지면 35 점을 줍니다. 전체 13 개 규칙 중에 제일 높습니다. 이탈 의사를 직접 묻는 문항이니까요.

이 규칙이 두 번 발동했습니다. 두 분 다 5 점에서 3 점으로 떨어졌고요.

그리고 *(한 박자)* 두 분 다 수료하십니다.

(웃으며) 지금 여기 앉아 계십니다.

왜 틀렸을까 봤더니, 규칙이 틀린 게 아니었습니다. 수료 2 주 전에 이 반의 평균 완주 의사가 4.7 점입니다. 여기까지 온 사람은 그만둘 사람이 아닙니다.

이 시기의 점수 하락은 그만두겠다는 뜻이 아니라, 힘들다는 뜻이었습니다.

같은 신호가 시기에 따라 다른 의미를 가집니다. 그래서 규칙은 그대로 두고 해석을 붙였습니다.

규칙은 신호를 잡고, 해석은 사람이 합니다. **이 도구는 데이터로 잡을 수 있는 걸 잡는 도구지, 마음을 다 읽는 도구가 아닙니다.**

12 08 시연 2 분

말로 한 걸 실제로 보여드리겠습니다.

브라우저 전환

[팀장 화면]

이게 아침에 여는 화면입니다. 위에 반 요약이 있고, 아래가 오늘 먼저 말을 걸 사람들입니다. 왼쪽 색과 순서가 우선순위고, 오른쪽 숫자가 점수입니다.

맨 위 사람을 가리키며

출석률 79%, 마지막 출석은 오늘. 그런데 1 등입니다. 체크인 점수가 떨어졌고 지각이 늘었기 때문입니다.

이름을 클릭

[상세 화면]

누르면 왜 그런지가 나옵니다. 판정 근거가 여기 있고, 출결 추이와 상담·통화 기록이 아래에 있습니다.

(한 박자) 그런데 **오늘은 여기까지만 보여드리겠습니다.** 이 아래에 개인 체크인 응답이 그대로 나옵니다.

설계할 때 원칙을 하나 세웠습니다. 응답 내용이 강사님이나 다른 사람에게 노출되면, 그다음부터 솔직한 답은 안 나옵니다. 그래서 오늘도 열지 않겠습니다.

목록으로 돌아가서 QR 버튼 클릭

[체크인]

여러분이 오늘 찍으신 화면입니다. 반별 QR 하나로 들어가서, 이름 고르고, 전화번호 뒤 4 자리 넣고, 6 문항. 2 분 안에 끝나게 만들었습니다.

13 마무리 40 초

슬라이드를 감사합니다로 넘긴다. 잠깐 쉬다

발표 준비하면서 계속 생각했던 게 있습니다.

이 데이터 안에 이제는 여기 없는 사람들이 있습니다. 5 월에 그만둔 사람, 6 월에 그만둔 사람들이요.

이 도구를 그때 썼다면 그분들이 남았을까요. 솔직히 모르겠습니다. 장담 못 합니다.

다만 이건 확실합니다. **조금 더 먼저 알았을 겁니다. 그리고 한 번은 더 물어봤을 겁니다.**

중간에 나간 친구들도 오늘 이 자리에 함께 있었다면 좋았겠다는 생각을 합니다.

지금 함께 계신 분들이 무엇을 해야 할지 모를 때 조금 더 먼저 손을 내밀 수 있는 도구를 만들고 싶었습니다.

감사합니다.

참고 — 발표 때 말하지 않는 것

시간 배분

구간	시간	누적
표지 · 목차	0:30	0:30
개요 · 팀 소개	1:25	1:55
03 목표	1:30	3:25
04 진행과정	0:40	4:05
05 성과분석	1:10	5:15
06 발전방향 2 장	1:25	6:40
07 결과 및 분석 2 장	2:10	8:50
08 시연	2:00	10:50
마무리	0:40	11:30

넘칠 때 줄이는 순서

- ① 04 진행과정 40 초 → 20 초 (셋째 주만 말한다)
- ② 06 향후 구현 예정 25 초 → 10 초 (읽고 넘긴다)
- ③ 08 시연 2 분 → 1 분 20 초 (체크인 화면 생략)

반드시 쉬어야 할 곳

- 5 번 — “이게 내 길이 아닌 것 같다” 다음
- 7 번 — “그런데 먼저, 봄은 이 세 명을 목록에 올렸습니다” 다음
- 10 번 — “8 명이 걸렸습니다” 다음
- 11 번 — “두 분 다 수료하십니다” 다음
- 13 번 — 슬라이드 넘기고 바로

웃음이 나올 만한 곳 (기다려주기)

- 4 번 — “...네 명입니다”
- 6 번 — “첫 규칙은 거의 전원이 걸렸습니다”
- 9 번 — “누구나 여러분 출석률을 볼 수 있습니다”

- 11 번 — “지금 여기 앉아 계십니다”

시연 전 점검 (발표 당일 아침)

1. hostname -I 로 WSL 주소 확인
2. 바뀌었으면 관리자 PowerShell 에서 포트 포워딩 재설정
3. ipconfig 로 IPv4 주소 확인
4. localhost 아닌 IP 주소로 접속
5. QR 아래 주소가 192.168 로 시작하는지 눈으로 확인
6. 휴대폰으로 한 번 찍어보기

시연이 안 될 경우

캡처 이미지를 슬라이드 뒤에 숨겨둘 것. 당황하지 말고 “환경 문제라 캡처로 보여드리겠습니다” 하고 넘어갈 것.

멈춰서 고치려 하지 말 것 — 남은 시간이 더 아깝다.