

## Audit technique – Poste de relèvement

**Poste de relèvement** | **De Fage (Commune de Voutezac)**

Date visite | 12 Mars 2020

Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET

En présence de | CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	27,1 m <sup>3</sup> /h (14,3 m <sup>3</sup> /h et 12,8 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route	2007
-------------------	---	---------------	------



<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage situé le long d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :								
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
		PR de Fage	Voutezac	45°17'19" N	1°25'41" E	576778	6466699	528714	2032424	
Facilité d'accès		Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé à clé.								
Zone inondable		Non								
Présence d'un bâtiment		Non								
<b>Technique</b>	Nature de la cuve	En polyester avec capots en polyester sur le PR et la chambre de vannes fermés par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.								
	Dégrillage	Non								
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos								
	Variation de fréquence	Non								
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3)								
	Ballon anti bâlier	Sans objet								
	Mesure de débit	Sans objet								
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes								
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) situés dans la chambre à vannes fermée par un capot en polyester cadenassé.								
	Désodorisation /ventilation	Sans objet								
<b>Installation de commandes</b>	Traitement H2S	Sans objet								
	Isolement du poste	Sans objet								
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet dans le fossé								
	Equipement du trop plein	Sans objet								
<b>Sécurité</b>	Armoire électrique	Oui								
	Automatisme	Oui, MOELLER Easy 400-POW								
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530								
	Groupe électrogène	Non								
<b>Etat général</b>	Clôture / Portail	Oui								
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté, le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.								
	Accès équipements	Sans difficulté								
	Eau potable	Oui, compteur d'eau								
<b>Contrôles réglementaires</b>										
<b>Moyens de levage</b>		Sans objet		Barres de guidage et « potence » fixe						
<b>Installations électriques</b>		Ne sait pas								

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Fage (Commune de Voutezac)</b>
	Date visite	12 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre. Le PR est visuellement « propre ».
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Créé en 2007, PR de Fage est en bon état apparent. Le PR serait à sécuriser par la mise en place de barres anti-chute.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2),</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre à vannes,</li> <li>- L'automate MOELLER Easy 400-POW</li> <li>- Le compteur d'eau potable,</li> <li>- La « potence » fixe,</li> <li>- L'absence de barraudage anti-chute.</li> </ul>		



PR de Fage : route d'accès, clôture et portail et accès PR



PR de Fage : capots en polyester sur le PR et la chambre à vannes fermés par un cadenas

Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Fage (Commune de Voutezac)</b>
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de Fage : barres de guidage (2x2) et chaîne de relevage(2), poires de niveau (3)



PR de Fage : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Fage (Commune de Voutezac)</b>
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de Fage : trop-plein avec rejet au fossé



PR de Fage : Coffret EDF, coffret électrique et horo-compteur (2)



PR de Fage : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, automate MOELLER Easy 400-POW, cahier de relève et schéma électrique

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Fage (Commune de Voutezac)</b>
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de Fage : eau potable avec compteur d'eau et portique de levage des pompes.