

Если с агентом что-то случилось — как всё вернуть

Для тех, кто не программист. Найдите в таблице, что у вас случилось, и идите по шагам. Ничего не нужно понимать — нужно только аккуратно копировать.

Из чего состоит ваш агент

Три части. Если пропадёт одна — остальные помогут её вернуть.

1. Бот в Telegram

Через него вы общаетесь с агентом. Сам бот хранится у Telegram и никуда не пропадает.

2. Сервер

Арендованный компьютер в интернете, на котором агент живёт и работает круглые сутки.

3. Память и настройки

Всё, что агент знает о вас и вашем деле. Лежит на сервере, а каждую ночь копия уезжает на ваш Google Диск.

Главное, что нужно знать. Каждую ночь агент сам делает зашифрованную копию всего, что знает, и кладёт её в две точки: на сервер и на ваш Google Диск, в папку `dashi-ИМЯ-backups`. Хранятся копии за последние 7 дней. Поэтому даже если сервер сгорит целиком, агента можно поднять заново — с памятью за всё время, кроме последнего дня.

Сделайте это сегодня, пока всё работает

Без этих трёх вещей восстановить агента после аварии будет нельзя.

- **Пароль от бэкапа.** Его показали один раз при установке агента (жёлтая строка «ПАРОЛЬ ОТ БЭКАПА»). Сохраните в менеджер паролей или запишите на бумаге. **Без него копии на Google Диске не открыть никому — даже нам.** Если не сохранили — попросите агента: «пришли пароль от бэкапа», сохраните и удалите сообщение из чата.
- **Доступ к серверу.** Адрес сервера (IP, вида `123.45.67.89`) и пароль `root`. Их выдаёт хостинг, где вы арендовали сервер, — они есть в письме от хостинга и в его личном кабинете.

- **Доступ к Google-аккаунту**, на Диск которого уходят копии. Откройте `drive.google.com` и убедитесь, что папка `dashi-ИМЯ-backups` есть и в ней лежит файл со вчерашней или сегодняшней датой в названии. Если копии ставили своим ключом Google — проверьте там же, что приложение в консоли Google в статусе «In production», а не «Testing»: иначе через неделю копии перестанут уезжать.

Что случилось? Найдите свою строку

Что вы видите	Раздел	Что потеряем
Агент не отвечает, но раньше работал	А	Ничего
Агент пишет про вход в Claude, просит войти, присылает ссылку	Б	Ничего
Агент работает, но «забыл» что-то важное или ведёт себя странно после чьих-то правок	В	Изменения за последний день
Агент сломался целиком, перезапуск не помогает, а сервер жив	Г	Изменения с прошлой ночи
Сервер умер, хостинг удалил его, или вы переезжаете на новый	Д	Изменения с прошлой ночи
Пропал пароль от бэкапа	Е	Зависит от того, жив ли сервер

А

Агент не отвечает

Самый частый случай. Обычно лечится за пару минут, ничего не теряется.

- 1 Напишите боту `/status`. Если пришёл ответ — агент жив, просто был занят долгой задачей. Подождите или напишите `/stop`, чтобы он бросил текущую задачу.
- 2 Если на `/status` тишина — напишите `/restart`. Агент перезапустится. Подождите, пока он сам напишет «на связи».
- 3 Если и это не помогло, а при установке вам поставили **бота-ремонтника** (второй бот, страховка) — напишите ему: «перезапусти агента». Он живёт отдельно и работает, даже когда агент лежит.
- 4 Последний шаг — перезагрузите сервер в личном кабинете хостинга (кнопка «Перезагрузить» / «Reboot»). Агент запустится сам после включения сервера.

- 5 Не помогло ничего — переходите к разделу Г.

Б

Агент просит войти в Claude

Значит, слетел вход в «мозги» агента. Данные целы.

- 1 Напишите боту `/relogin`.
- 2 Агент пришлёт ссылку. Откройте её, войдите в свой аккаунт Claude — тот же, на который оформлена подписка.
- 3 Сайт покажет код. Скопируйте его и отправьте боту обычным сообщением.
- 4 Готово: агент снова отвечает.

В

Агент «забыл» что-то или испортились настройки

Агент жив и отвечает, но что-то из его памяти или характера пропало.

- 1 Напишите агенту своими словами, что пропало и с какого времени, например: «Ты забыл наш прайс-лист. Достань его из вчерашнего бэкапа и верни как было». Копии лежат у него на сервере, пароль от них тоже — он справится сам.
- 2 Попросите его показать, что именно он вернул, и проверьте.
- 3 Если агент не справился или ведёт себя совсем неадекватно — откатите его целиком на прошлую ночь по разделу Г.

Г

Агент сломан целиком, сервер жив

Возвращаем агента в состояние прошлой ночи. Четыре короткие команды.

Шаг 1. Подключитесь к серверу

- 1 **Windows:** нажмите «Пуск», наберите **PowerShell**, откройте. **Mac:** откройте программу **Терминал**.
- 2 Наберите команду, подставив адрес своего сервера, и нажмите Enter:

```
ssh -o ServerAliveInterval=30 root@АДРЕС_СЕРВЕРА
```

- 3 Если спросит «Are you sure you want to continue connecting» — наберите `yes` и Enter.
- 4 Введите пароль root от сервера. **Символы при вводе не видны — это нормально.** Наберите вслепую и нажмите Enter.

Шаг 2. Запустите восстановление

- 1 Скопируйте четыре команды по очереди, каждую отдельно, в одном окне. Замените **ИМЯ** (в двух местах) на имя своего агента — оно есть в названии папки на Google Диске: `dashi-ИМЯ-backups` :

```
H=/home/agent/.claude-lab/ИМЯ
```

```
A=$(ls -t $H/backups/*.pgp | head -1)
```

```
S=$H/.claude/dashi-plugin-claude-code/scripts
```

```
bash $S/restore-agent.sh --name ИМЯ --archive "$A"
```

- 2 Программа попросит **пароль от бэкапа**. Вставьте его (символы снова не видны) и нажмите Enter.
- 3 Дальше она всё сделает сама: проверит пароль, вернёт память и настройки, переустановит всё нужное и запустит агента. Не закрывайте окно и ждите, пока внизу не появится **«Готово»** и строка **«✓ агент ИМЯ восстановлен из бэкапа»**.
- 4 Напишите боту `/status` . Если он попросит войти в Claude — сделайте шаги из раздела Б.

Ничего не удаляется. Если на сервере была старая память, программа откладывает её рядом с пометкой `pre-restore` и только потом кладёт восстановленную.



Сервер умер или вы переезжаете на новый

Поднимаем агента на новом сервере из копии с Google Диска. Тот же бот, та же память.

Шаг 1. Новый сервер

- 1 Арендуйте новый сервер у любого хостинга: система **Ubuntu 22.04**, оперативной памяти — не меньше, чем было у старого. Хостинг пришлёт адрес (IP) и пароль root.

Шаг 2. Скачайте копию с Google Диска

- 1 Откройте `drive.google.com`, папку `dashi-ИМЯ-backups`.
- 2 Скачайте **самый свежий файл** — у него в названии самая поздняя дата, например `ИМЯ-20261002-0340.tar.gz.gpg`. Он окажется в папке «Загрузки».

Шаг 3. Отправьте копию на новый сервер

- 1 Откройте PowerShell (Windows) или Терминал (Mac), как в разделе Г, но **пока не подключайтесь к серверу**.
- 2 **Windows** — наберите (подставьте своё имя пользователя Windows, имя файла и адрес):

```
scp C:\Users\ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Downloads\ИМЯ_ФАЙЛА root@АДРЕС_СЕРВЕРА:/root/
```

Mac:

```
scp ~/Downloads/ИМЯ_ФАЙЛА root@АДРЕС_СЕРВЕРА:/root/
```

- 3 Ответьте `yes`, если спросит, и введите пароль `root` нового сервера. Файл загрузится.

Шаг 4. Восстановите агента

- 1 Подключитесь к новому серверу:
- 2 Скачайте программу восстановления — две команды по очереди, каждую отдельно:

```
G=https://github.com/popovalex17071985-source
```

```
git clone $G/dashi-plugin-claude-code.git /root/dashi
```

- 3 Запустите восстановление — две команды по очереди (замените ИМЯ и ИМЯ_ФАЙЛА):

```
cd /root/dashi/scripts
```

```
bash restore-agent.sh --name ИМЯ --archive /root/ИМЯ_ФАЙЛА
```

- 4 Введите **пароль от бэкапа**. Дальше программа сама поставит всё нужное, вернёт память, бота и расписание и запустит агента. Окно не закрывайте, ждите «Готово» и «✓ агент ИМЯ восстановлен из бэкапа».

- 5 Напишите боту `/status` . Если попросит войти в Claude — раздел Б.
- 6 Когда агент заработал, попросите его: «проверь, что ночной бэкап на Google Диск настроен». На новом сервере доступ к Диску может понадобиться подключить заново — агент скажет, что для этого сделать.

Старый сервер ещё жив? Тогда сначала выключите агента на старом (напишите ему `/stop` и остановите сервер в кабинете хостинга). Два агента с одним ботом будут мешать друг другу.

Е

Пропал пароль от бэкапа

Пароль — единственный ключ к копиям. Подобрать его нельзя.

- 1 **Если сервер жив** — пароль лежит на нём. Напишите агенту: «пришли пароль от бэкапа». Сохраните его в надёжное место и удалите сообщение из чата.
- 2 **Если сервер умер, а пароля нет** — копии на Google Диске открыть невозможно. Агента придётся ставить заново, с нуля: бот останется тот же, но память и настройки начнутся с чистого листа.

Поэтому раздел «Сделайте это сегодня» — самый важный в этой инструкции.

Когда звать нас

- Программа восстановления написала красным что-то со знаком **X** и остановилась — пришлите нам фото экрана целиком.
- В папке на Google Диске нет файлов за последние два дня — значит, ночные копии перестали уезжать. Это не авария, но починить надо до неё. Самая частая причина: ваше приложение Google осталось в режиме «Testing», и Google гасит вход через 7 дней. Откройте console.cloud.google.com → «Google Auth Platform» → «Audience» → **«Publish app»**, а дальше — раздел «Если что-то пошло не так» в инструкции по установке, строка «Неделю всё работало».
- Чтобы мы могли зайти на сервер и починить сами, откройте нам доступ — раздел «Доступ для поддержки» в инструкции по установке. Пароли и ключи в переписку не присылайте: мессенджер их всё равно скроет звёздочками.
- Бота удалили в @BotFather или его ключ кто-то узнал — нужен новый ключ бота, это делаем вместе.