

Устранение уязвимостей

От первого запуска до отчёта

Инструкция со скриншотами · 29 сентября 2026

Версия расширения 1.2.0. Подготовлено по текущему коду и демонстрационному стенду MaxPatrol VM 28.0.

Что внутри

Все десять разделов, Jira, штатные карточки MaxPatrol и экспорт HTML / PDF / CSV.

Видео

В папке инструкции: demo.mp4. 3 минуты 16 секунд, 21 глава, русские титры без озвучки. В HTML-инструкции главы открываются по таймкодам.

Скриншоты

Изображения сохранены в полном разрешении: при необходимости увеличьте масштаб PDF. В index.html скриншоты раскрываются нажатием.

Съёмка выполнена локально. Код расширения настоящий; оболочка MaxPatrol и ответы сервисов имитируются, имена узлов обезличены. Токены недействующие. Значения CVE и патчей служат примером, а не актуальной рекомендацией.

Содержание

01	Установить и подключить	3
02	Открыть рабочую область	4
03	Оценить состояние процесса	5
04	Перейти от числа к выборке	6
05	Построить очередь обновлений	7
06	Назначить работу по группе	8
07	Выбрать патч для установки	9
08	Подключить Jira и создать задачу	11
09	Сравнить риск активов	13
10	Пересмотреть исключения	15
11	Отслеживать прогресс проекта	16
12	Проверить контейнерные образы	17
13	Посмотреть уязвимости веб-сайтов	18
14	Разметить активы тегами	19
15	Загрузить внешние сведения по CVE	21
16	Выбрать экземпляр на нужном узле	22
17	Работать из штатных карточек	23
18	Настроить источники и сроки	25
19	Подготовить полный HTML-отчёт	26
20	Выбрать PDF или CSV	28
	Если что-то не работает	29

Быстрый маршрут: подключите сервер > обновите обзор > выберите группу или патч > проверьте экземпляры > назначьте работу > загрузите детали и выгрузите отчёт.

Установить и подключить

Расширение работает в Chrome и добавляет рабочую область в MaxPatrol VM. Инструкция подготовлена для версии расширения 1.2.0 и интерфейса MaxPatrol VM 28.0.

MaxPatrol VM
Устранение уязвимостей

API

Подключение к серверу

Укажите адрес MaxPatrol VM и персональный токен доступа.

Сервер Порт

vm.example 443

Пустой порт: как у страницы MaxPatrol VM.

Персональный токен

.....

Создайте в РТ МС → Токены доступа.

Сохранить Проверить подключение

Подключено: MaxPatrol VM 28.0 (демо)

→ После сохранения обновите вкладку MaxPatrol VM. В левом меню появится раздел «Устранение».

Подключение по персональному токenu · Лицензия MIT


Окно расширения: адрес сервера, порт и персональный токен.

1. Распакуйте расширение. Откройте `chrome://extensions`, включите «Режим разработчика», нажмите «Загрузить распакованное расширение» и выберите папку `vm_remediation` с `manifest.json`.
2. Нажмите иконку расширения. Укажите сервер, при необходимости порт и персональный токен из РТ МС > «Токены доступа». Пустой порт означает порт открытой страницы MaxPatrol.
3. Нажмите «Сохранить», затем «Проверить подключение». Откройте или обновите вкладку MaxPatrol VM: в меню появится «Устранение».

После обновления файлов сначала перезагрузите расширение на `chrome://extensions`, затем саму вкладку MaxPatrol. Права операций определяются владельцем токена.

Открыть рабочую область

Выбирайте раздел по задаче: оценить ситуацию, назначить обновление, разобраться с CVE или подготовить отчёт.




Пункт «Устранение» со щитом открывает все десять разделов.

1. Нажмите «Устранение» в левом меню MaxPatrol. Переключайтесь между вкладками в верхней строке.
2. Если показан сохранённый снимок, посмотрите его дату. Данные обновляются кнопкой текущего раздела: «Обновить показатели», «Построить очередь», «Рассчитать» и т. п.
3. HTML, PDF и CSV справа в шапке относятся к активному разделу. Пока данные не загружены, соответствующие кнопки недоступны.

Снимки сохраняются локально на сутки. Повторное открытие раздела не означает, что данные уже пересчитаны с сервера. Крестик справа закрывает рабочую область.

Оценить состояние процесса

Начинайте ежедневную работу с обзора: он показывает объём открытых уязвимостей, просрочки и важные сигналы.



Ключевые показатели, соблюдение сроков и возраст открытых уязвимостей.

1. Откройте «Обзор» и нажмите «Обновить показатели».
2. Посмотрите открытые, просроченные и истекающие уязвимости. Ниже находятся распределения по опасности и возрасту, трендовые CVE и узлы с высокой оценкой.
3. При необходимости включите «История за 30 дней» и обновите показатели. Для руководства используйте «Отчёт для руководства», «Скачать HTML» или «Печать / PDF». JSON сохраняет исходные показатели.

Пороговые сроки задаются в «Настройках». Исторический срез может загружаться дольше обычного обзора; учитывайте объём данных вашей системы.

Перейти от числа к выборке

Показатели обзора кликабельны: за числом можно увидеть конкретные уязвимости и активы.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Обзор

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

Обзор

Очередь устранения

Патчи

Риск активов

Исключения

Проекты

Контейнеры и веб

Инвентаризация

CVE-контекст

Настройки

Обновить показатели

☐ История за 30 дней

Отчёт для руководства

готово

Как это работает

Просроченные по SLA

8 экземпляров.

Открыть в MaxPatrol

CSV

Скопировать PDQL

В проект (метка proj:)

фильтр: CVE, узел, статус, уровень

8 строк

CVE	Уязвимость	Узел	CVSS	Уровень	Статус	Обнаружена	Сигналы
CVE-2019-8341	Уязвимость CVE-2019-8341	srv-322.example	9,6	критический	Новая	2026-08-05	Есть эксплойт
CVE-2020-1472	Повышение привилегий	srv-286.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт
CVE-2020-1472	Повышение привилегий	srv-03.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт
CVE-2020-1472	Повышение привилегий	srv-292.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт
CVE-2025-24201	Уязвимость CVE-2025-24201	srv-61.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	Есть эксплойт
CVE-2020-1350	Удаленное выполнение кода	srv-141.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт
CVE-2020-1472	Повышение привилегий	srv-320.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт
CVE-2020-1472	Повышение привилегий	srv-57.example	9,3	критический	Новая	2026-07-07	ТрендоваяЕсть эксплойт

Открытая выборка по показателю с таблицей уязвимостей и действиями.

1.

Нажмите показатель, например «просрочено по SLA», или число в таблице уровня опасности.
2.

Изучите CVE, узел, статус и дату. Ссылка на CVE ведёт к паспорту, ссылка на узел - к карточке актива.
3.

Используйте CSV выборки, копирование PDQL, переход в список активов MaxPatrol или «В проект». Закройте выборку крестиком, когда закончите.

В таблицах работают текстовый поиск, сортировка по заголовку и фильтр значений по значку рядом с ним. Активные фильтры можно сбросить; правый клик по ячейке оставляет её значение.

Построить очередь обновлений

Очередь помогает перейти от отдельных CVE к конкретным работам по обновлению ПО, пакетов или ОС.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Очередь устранения

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

Экспорт HTML PDF CSV X

Обзор

Очередь устранения

Патчи

Риск активнов

Исключения

Проекты

Контейнеры и веб

Инвентаризация

CVE-контекст

Настройки

Очередь устранения

Устраняйте уязвимости группами: одно обновление закрывает несколько рисков.

Источник

ПО на узлах

CVSS от

0

Групп

300

Построить очередь

CSV

Скопировать PDQL

готово: 7 групп

свернуть по продукту

трендовые

эксплойт

critical

есть патч

Как это работает

7

решений (ПО + версия)

617 646

уязвимостей закроют

262

из них трендовых

91%

закрывают топ-5 решений

фильтр по названию

7 строк

ПО	Версия	Уязвимостей	Узлов	CVSS	Сигналы
Microsoft Edge (Chromium)	143.0.3650.139		233 160	87	8.7 696 expl патч
Microsoft Edge (Chromium)	143.0.3650.96		126 007	47	8.7 376 expl патч
Microsoft Edge (Chromium)	103.0.1264.62		85 344	24	9.3 96 960 expl патч
Microsoft Edge (Chromium)	137.0.3296.68		64 262	23	9.1 299 expl патч
Google Chrome	143.0.7499.193		53 476	58	8.7 290 expl патч

Группы по продукту и версии: одно обновление может закрыть несколько уязвимостей.

1.

Выберите источник: «ПО на узлах», «Пакеты Unix» или «Операционные системы». Задайте минимальный CVSS и число групп.
2.


Нажмите «Построить очередь». При необходимости используйте фильтры «трендовые», «эксплойт», «critical», «есть патч» и поиск в таблице.
3.

Нажмите строку нужного продукта и версии. Флажок «свернуть по продукту» позволяет сначала рассмотреть продукт в целом.

Группы отсортированы по устраняемому риску. CVSS и лимит групп влияют на запрос; фильтры отображения помогают просматривать уже загруженные результаты.

Назначить работу по группе

В деталях группы собраны экземпляры, узлы и CVE с внешними сигналами.



В группе доступны CSV узлов, проект, Jira и массовая смена статуса.

1. Проверьте название и версию продукта, число экземпляров и список узлов. «CSV узлов» выгружает отдельную таблицу активов.
2. Нажмите «В проект» и введите название: экземпляры получают метку proj:название. Для Jira сначала можно нажать «Найти существующие».
3. Выберите статус: «В работе», «Исправляется до даты», «Исключить» или «Вернуть в Новая». Для соответствующих операций задайте дату или причину, добавьте комментарий и нажмите «Применить в MaxPatrol VM».

Смена статуса применяется ко всем загруженным экземплярам группы и требует подтверждения. Успешная смена статуса не устанавливает обновление на узлы.

Выбрать патч для установки

Во вкладке «Патчи» открытые уязвимости сгруппированы по исправлению из паспорта MaxPatrol.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Патчи

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

Обзор

Очередь устранения

Патчи

Риск активов

Исключения

Проекты

Контейнеры и веб

Инвентаризация

CVE-контекст

Настройки

Патчи

Один патч закрывает десятки уязвимостей: ставьте обновления вендора там, где эффект больше.

Собрать патчи

CSV

Скопировать PDQL

готово: 3 патчей

► Как это работает

3

патчей со ссылкой

674

уязвимостей закроют

6

узлов для установки

100%

закрывают топ-5 патчей

⚠ Для 87 уязвимостей на 300 узлах не указана ссылка на патч

Исправление есть в паспорте. Уточните обновление у вендора; эта группа не входит в показатели патчей выше.

Обновления вендоров

Выберите патч, чтобы посмотреть узлы и CVE и запланировать установку.

Найти патч или KB...4 строк

Патч	Ссылка	Выпущен	Уязвимостей	Узлов	Critical	CVSS	Сигналы
Накопительное обновление KB5122876	KB5122876	2026-09-08	202	3	2	9.1	Трендовые · 3С эксплойтом · 5
Накопительное обновление KB5122882	KB5122882	2026-09-08	64	1	2	9.1	Трендовые · 3С эксплойтом · 5

Сводка обновлений с числом уязвимостей и затронутых узлов.

1.

Откройте «Патчи» и загрузите список кнопкой построения. Сравните число уязвимостей, узлы и признаки опасности.
2.

Нажмите строку обновления. В деталях проверьте узлы, CVE и ссылку вендора на патч.
3.

Из выбранного патча можно создать задачу Jira, добавить экземпляры в проект, сменить их статус или выгрузить CSV.

Строка исправлений без названия и ссылки учитывается в сводке отдельно. Само расширение не устанавливает патчи; установку выполняют штатные средства вашей инфраструктуры.

Выбрать патч для установки

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Патчи

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Выбранный патч - выпущен 2026-09-08

Накопительное обновление KB5122876

Экземпляров: 3Узлов: 3CVE: 2Уязвимостей: 1CISA KEV: 1 CVE

CSV узлов и CVEСкопировать узлыОткрыть в MaxPatrolВ проект

Запланировать установку

Создайте одну задачу в Jira на 3 узлах. В ней войдут ссылка на патч, список CVE с KEV и EPSS, узлы и CSV во вложении.

Если включено в настройках, экземпляры получат метку jira:KEY для отслеживания задачи.

Создать задачу в Jira

Изменить статус

Для 3 экземпляров выбранного патча в MaxPatrol VM.

Новый статус

В работе

Комментарий (необязательно)

Например, согласовано окно обновления

Применить статус

Узлы для установки 3

Найти узел...3 строк

Узел (карточка)	ОС	Значимость	Уязвимостей	Max CVSS
srv-a.example	Windows 2022	высокая	68	9.1
srv-b.example	Windows 2022	низкая	68	9.1

Строка исправлений без названия и ссылки учитывается в сводке отдельно. Само расширение не устанавливает патчи; установку выполняют штатные средства вашей инфраструктуры.

Устранение уязвимостей · 1.2.0 · Демонстрационные данные

10

Подключить Jira и создать задачу


Jira связывает выбранную работу с экземплярами уязвимостей в MaxPatrol.

Настройки Jira: адрес, способ входа, проект, тип задачи и метки.

1. В «Настройках» заполните блок Jira. Для Cloud выберите email + API token, для Server / DC - персональный токен. Укажите проект и тип задачи.
2. Нажмите «Сохранить Jira» и «Проверить подключение». Кнопка «Список проектов» помогает проверить доступные проекты.
3. Откройте группу очереди, патч, выбранный экземпляр CVE или карточку актива и нажмите кнопку создания задачи. Дождитесь ссылки на задачу и результата операции.

Если включена опция меток, на экземпляры ставится jira:KEY. Масштаб задачи зависит от места запуска: группа ПО, патч, один экземпляр или узел. Создание на демонстрационном стенде имитируется.


Подключить Jira и создать задачу



Если включена опция меток, на экземпляры ставится jira:KEY. Масштаб задачи зависит от места запуска: группа ПО, патч, один экземпляр или узел. Создание на демонстрационном стенде имитируется.

Сравнить риск активов

Оценка 0-1000 помогает выбрать узлы для первоочередной работы.



Зоны риска и распределение активов по значимости, типу и ОС.

1.

Откройте «Риск активов» и нажмите «Рассчитать». Посмотрите зоны риска и сводки по группам активов.
2.

Ниже изучите «Топ активов по риску». Фильтруйте по значимости; наведите указатель на оценку и столбики компонентов, чтобы увидеть причины.
3.

При необходимости нажмите «Уточнить по KEV». Ссылка «уязвимости» открывает выборку узла; «Теги зон риска» назначает активам соответствующие auto:risk-* теги.

Модель объединяет экспозицию, опасность CVSS, угрозу и компонент критичности с поправкой на контекст. Веса настраиваются. Значение риска - показатель этой модели, а не число уязвимостей.

Сравнить риск активов

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Риск активов

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Ubuntu	8	808	808	16
Windows 2016	113	694	936	7 489
Windows 2019	40	690	1000	4 540
Windows 2025	1	639	639	35
Windows 2022	29	629	652	817
Debian	4	611	769	2
?	10	248	258	0

Топ активов по риску

Компоненты: ■ экспозиция (E, до 400), ■ опасность CVSS (V, до 150), ■ угроза (T, до 250), ■ ФСТЭК (F, до 200). Риск = (E + V + T + F) x контекст; точные значения в подсказке к столбикам, причины в подсказке к риску, полностью в CSV. KEV проверен по 7 755 CVE.

фильтр: узел, ОС, значимость, зона50 строк

Узел (карточка)	ОС	Значимость	Риск	Зона	ФСТЭК	Компоненты	Открыто	Critical	High	Трендовых	Эксплойт	KEV	
srv-171.example	Windows 2019	высокая	1000	критическая	high		5 210	6	1 756	113	185		уязвим
srv-99.example	Windows 10	высокая	980	критическая	high		6 073	6	2 284	40	120	13	уязвим
srv-87.example	Windows 10	высокая	980	критическая	high		6 073	6	2 284	40	120	13	уязвим

Модель объединяет экспозицию, опасность CVSS, угрозу и компонент критичности с поправкой на контекст. Веса настраиваются. Значение риска - показатель этой модели, а не число уязвимостей.

Пересмотреть исключения

Реестр помогает проверить, не остались ли за пределами работ опасные уязвимости.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Исключения

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Исключения и принятые риски

Проверяйте обоснования и возвращайте опасные исключения в работу.

Загрузить реестрCSV

исключено: 6, сомнительных: 6

Как это работает

По причинам

Причина	Исключено	Трендовых	С эксплойтом	На важных активах	Без комментария
нельзя исправить	6	2	4	2	1

Сомнительные исключения (пересмотреть)

Трендовые, с публичным эксплойтом или CVSS 9+. Кнопка возвращает все экземпляры в статус «Новая» (команда SwitchToNewStateCommand).

фильтр по CVE или названию

4 строк

CVE / уязвимость (паспорт)	CVSS	Экземпляров	Узлов	Сигналы	
CVE-2020-0646	9.1	2	1	trendexpl	Вернуть в работу
CVE-2024-21413	9.1	1	1	trendexpl	Вернуть в работу

Причины исключения и группы, которые требуют пересмотра.

1. Нажмите «Загрузить реестр». Сравните причины, наличие комментариев и признаки опасности.

2. В блоке «Сомнительные исключения» найдите трендовые уязвимости, экземпляры с эксплойтом или CVSS от 9.

3. Если решение об исключении нужно отменить, нажмите «Вернуть в работу» и подтвердите операцию для указанного числа экземпляров.

«Вернуть в работу» переводит экземпляры группы в статус «Новая». Если реестр ограничен лимитом, это отмечено в интерфейсе и отчёте; экспорт не догружает остальные записи.

Отслеживать прогресс проекта

Проект объединяет уязвимости меткой и показывает результат работ по текущим данным MaxPatrol.

MaxPatrol VM

Устранение уязвимостей / Проекты

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

Экспорт HTML PDF CSV X

Обзор Очередь устранения Патчи Риск активов Исключения **Проекты** Контейнеры и веб Инвентаризация CVE-контекст Настройки

Проекты устранения

Контролируйте результат по данным сканирования и задачам Jira.

Обновить Префикс метки проектов: 2

► Как это работает

фильтр по названию проекта 2 строк

Проект (метка)	Прогресс	Всего	Устранено	Исключено	Открыто	Узлов	Статусы
jira:VM-101 Jira	33%	20 000	6 400	100	13 500	162	Новая 9 000, В работе 4 500, Устранена 6 400, Исключена 100
proj:openssl-q4	97%	3 000	2 900	0	100	40	Устранена 2 900, Новая 100

Заккрыть

Проекты по меткам proj: и jira: с прогрессом по статусам экземпляров.

1. Создайте проект кнопкой «В проект» из группы или выборки либо используйте метку связанной задачи Jira.
2. Откройте «Проекты», при необходимости задайте префикс метки и нажмите «Обновить».
3. Нажмите строку проекта, чтобы увидеть его уязвимости и узлы. Кнопка «Заккрыть» снимает метку проекта с экземпляров.

Прогресс = (устранённые + исключённые) / все экземпляры. Поэтому 100% не обязательно означает, что все уязвимости исправлены. «Заккрыть» не устраняет уязвимости и не закрывает задачу Jira.

Проверить контейнерные образы

Образы рассматриваются отдельно от установленного на узлах ПО.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Контейнеры и веб

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Контейнеры и веб-сайты

Уязвимости образов, пакетов и веб-приложений, которые устраняют отдельно от узлов.

Образы: сводка

Образы: очередь по пакетам

Веб-сайты

CVSS от0

CSV

образов с открытыми уязвимостями: 7

► Как это работает

Наборы образов

фильтр по образу7 строк

Набор образов	Открытых уязвимостей	Critical	High	Max CVSS
registry.example/service-01:demo	959	14	180	9.3
registry.example/service-07:demo	626	21	148	9.3
registry.example/service-06:demo	459	8	93	9.3
registry.example/service-45:demo	340	8	62	9.3
registry.example/service-46:demo	340	8	62	9.3
registry.example/service-47:demo	340	8	62	9.3
registry.example/service-48:demo	340	8	62	9.3

Сводка уязвимостей по наборам образов.

1. Нажмите «Образы: сводка», чтобы сравнить наборы образов по количеству и опасности уязвимостей.

2. Нажмите «Образы: очередь по пакетам», чтобы перейти к пакету и версии внутри образа.

3. Откройте строку пакета: появятся CVE и затронутые наборы образов. Планируйте обновление базового образа или пакета в процессе сборки.

Показатели относятся к загруженным данным инвентаризации образов. Для отчёта по нужному представлению сначала откройте и загрузите именно его.

Устранение уязвимостей · 1.2.0 · Демонстрационные данные

17

Посмотреть уязвимости веб-сайтов

В этом же разделе можно посмотреть результаты веб-аудита.

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Контейнеры и веб

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Контейнеры и веб-сайты

Уязвимости образов, пакетов и веб-приложений, которые устраняют отдельно от узлов.

Образы: сводкаОбразы: очередь по пакетамВеб-сайты

CVSS от0

CSV

веб-сайтов с открытыми уязвимостями: 1, экземпляров 2

► Как это работает

Веб-сайты

Сайт	Открытых	Critical	High	Max CVSS
https://portal.example	2	1	1	9.8

Уязвимости веб-сайтов

фильтр: сайт, уязвимость, CVE2 строк

Сайт	Уязвимость (паспорт)	CVE	CVSS	Уровень	Статус	Обнаружена
https://portal.example	Уязвимость веб-компонента (пример)	CVE-2021-44228	9.8	критический	Новая	2026-09-22
https://portal.example	Некорректная конфигурация (пример)		7.5	высокий	В работе	2026-09-23

Сводка сайтов и список открытых веб-уязвимостей.

1.

Нажмите «Веб-сайты». В сводке сравните число открытых уязвимостей, critical, high и максимальный CVSS.

2.

В таблице ниже используйте поиск по сайту, названию или CVE. Ссылка на уязвимость ведёт к паспорту.

3.

Нажмите HTML, PDF или CSV, чтобы сохранить загруженные сведения этого представления.
- Наличие данных зависит от веб-сканирования и доступных активов типа WebSite. Пустая таблица сама по себе не доказывает отсутствие уязвимостей на всех сайтах организации.

Разметить активы тегами

Правила назначают активам `auto:*` теги по условиям PDQL.

Инвентаризация активов
Объединяйте активы тегами по платформе, роли, угрозам и срокам.

Платформа

- ☒ **auto:os-windows Windows**
`filter(Host.OsName like "Windows%") | select(@Host)`
- ☒ **auto:os-linux Linux и Unix**
`filter(Host.OsName like "%Linux%" or Host.OsName like "Debian%" or Host.OsName like "Ubuntu%" or Host.OsName like "CentOS%" or Host.OsName like "Red Hat%" or Host.OsName like "RHEL%" or Host.OsName like "SUSE%" or Host.OsName like "Oracle Linux%" or Host.OsName like "Fedora%" or Host.OsName like "FreeBSD%") | select(@Host)`
- ☒ **auto:os-eol ОС снята с поддержки (Windows 2008/2012/7/XP, CentOS 6/7, Ubuntu 16/18, Debian 8/9)**
`filter(Host.OsName like "Windows 2008%" or Host.OsName like "Windows 2012%" or Host.OsName like "Windows 7%" or Host.OsName like "Windows XP%" or Host.OsName like "Windows 8%" or Host.OsName like "CentOS 6%" or Host.OsName like "CentOS 7%" or Host.OsName like "Ubuntu 16%" or Host.OsName like "Ubuntu 18%" or Host.OsName like "Debian 8%" or Host.OsName like "Debian 9%") | select(@Host)`

Роль

- ☒ **auto:type-server Серверы**
`filter(Host.HostType = "Server") | select(@Host)`
- ☒ **auto:type-workstation Рабочие станции**
`filter(Host.HostType = "Desktop" or Host.HostType = "Workstation") | select(@Host)`
- ☒ **auto:role-db Сервер БД (открыт 1433, 3306, 5432, 1521, 27017)**
`filter(Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port in [1433, 3306, 5432, 1521, 27017] and Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Status = "Open") | select(@Host)`
- ☒ **auto:role-web Веб-сервер (открыт 80, 443, 8080, 8443)**
`filter(Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port in [80, 443, 8080, 8443] and Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Status = "Open") | select(@Host)`
- ☒ **auto:rdp-open Открыт RDP (3389)**
`filter(Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port = 3389 and Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Status = "Open") | select(@Host)`
- ☒ **auto:ssh-open Открыт SSH (22)**
`filter(Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port = 22 and Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Status = "Open") | select(@Host)`

Готовые правила по платформе, роли, гигиене, угрозам и срокам.

1. Просмотрите группы правил и оставьте отмеченными нужные. Нажмите «Применить отмеченные» и проверьте результаты по каждому правилу.
2. Используйте «Покрытие тегами» и «Список тегов», чтобы посмотреть назначенные метки.
3. Для собственного правила укажите имя тега и PDQL с `select(@Host)`, затем нажмите «Добавить и применить».

Правила угроз и сроков стоит повторять после сканирования. Старые теги не снимаются автоматически.
«Удалить все `auto:*`» удаляет все теги с таким префиксом; заранее проверьте, какие метки будут затронуты.

Разметить активы тегами

MaxPatrol VM

Дашборды

Активы

Устранение

Стандарты

Библиотека требований

Устранение уязвимостей / Инвентаризация

MaxPatrol VM 28.0.42578 (мок)

ЭкспортHTMLPDFCSVX

ОбзорОчередь устраненияПатчиРиск активовИсключенияПроектыКонтейнеры и вебИнвентаризацияCVE-контекстНастройки

Host.#Vulners.DiscoveryTime < now()-1d and Host.#Vulners.Status in ["new","InProgress","awaitingFix","overdue","stale"] | select(@Host)

Host.#Vulners.DiscoveryTime < now()-7d and Host.#Vulners.Status in ["new","InProgress","awaitingFix","overdue","stale"] | select(@Host)

Host.#Vulners.DiscoveryTime < now()-90d and Host.#Vulners.Status in ["new","InProgress","awaitingFix","overdue","stale"] | select(@Host)

☐ auto:untouched-30d

Есть уязвимости в статусе Новая старше 30 дней (никто не разобрал)

filter(Host.#Vulners.Status = "new" and Host.#Vulners.DiscoveryTime < now()-30d) | select(@Host)

Правила по угрозе и срокам зависят от текущего состояния уязвимостей: применяйте их заново после сканирования. Старые теги остаются на активах, которые уже не подходят под правило: снимите их кнопкой «Удалить все auto:*» и примените правила снова. Теги зон риска ставятся во вкладке «Риск активов».

Применить отмеченные

Покрытие тегами

Список тегов

Удалить все auto:*

тегов в использовании: 3

Свое правило: тер

auto:my-rule

PDQL

filter(Host.OsName like "Astra%") | select(@Host)

Добавить и применить

► Как это работает

Покрытие активов тегами

фильтр по тегу


3 строк

Тер	Активов	
auto:os-windows	210	открыть в MaxPatrol
auto:os-linux	78	открыть в MaxPatrol
auto:type-server	132	открыть в MaxPatrol

Правила угроз и сроков стоит повторять после сканирования. Старые теги не снимаются автоматически. «Удалить все auto:» удаляет все теги с таким префиксом; заранее проверьте, какие метки будут затронуты.

Загрузить внешние сведения по CVE

Обогащение объединяет внешние сигналы с экземплярами уязвимости в MaxPatrol.




Карточки CVE с приоритетом P0-P3, EPSS, KEV и данными NVD.

- 1. Вставьте список CVE или произвольный текст. Можно нажать «Найти CVE на открытой странице MaxPatrol».
- 2. Нажмите «Обогатить». Для полного контекста не включайте «без NVD» и «без экземпляров MP VM»; источники также должны быть включены в настройках.
- 3. Сравните приоритет, причины и срок. Кнопка «PoC на GitHub?» отдельно загружает результаты поиска; БДУ появляется после импорта выгрузки.

Отсутствующий ответ источника не равен отсутствию риска. Данные внешних сервисов на скриншотах - демонстрационный снимок; использовать их как актуальную оценку конкретных CVE нельзя.

Выбрать экземпляр на нужном узле

Одна CVE может присутствовать на нескольких узлах с разными условиями устранения.



Выбранный актив, текущая версия, целевая версия и рекомендуемый патч.

1. В блоке «В MaxPatrol VM» откройте список «Экземпляры на активе» и выберите нужный узел.
2. Проверьте ОС, текущую версию, требуемую и рекомендуемую версии, патч и срок SLA. Перейдите в карточку экземпляра или паспорт для подробностей.
3. При необходимости создайте «Задачу в Jira» на выбранный экземпляр или переведите его «В работу». Дождитесь окончания загрузки перед экспортом.

При открытии из карточки экземпляра или актива выбор может определиться по текущему адресу страницы. В общий отчёт включаются список экземпляров и подробности выбранного экземпляра; другие карточки не догружаются экспортом.

Работать из штатных карточек

Часть функций доступна без открытия общей рабочей области «Устранение».

MaxPatrol VM

- Дашборды
- Активы
- Устранение
- Стандарты
- Библиотека требований

Карточка уязвимости · демонстрационный макет MaxPatrol

CVE-2021-44228

Описание

Демонстрационный пример карточки уязвимости Apache Log4j.

Ссылки

Источники информации о CVE

Внешний контекст расширение «Устранение»

[NVD](#) [cve.org](#) [dbugs \(PT\)](#) [БДУ \(поиск\)](#) [Vulners](#) [GitHub PoC](#) [EPSS](#)

EPSS, KEV, SSVC и ссылки на патчи

PO Эксплуатируется в атаках (CISA KEV): KEV с 2021-12-10, используется в ransomware; SSVC: Active; рекомендуемый срок 1 дн

EPSS **100.0%** (перцентиль 100, 2026-09-28)

CISA KEV добавлена 2021-12-10, срок 2021-12-24, используется в ransomware

NVD: CVSS 3.1 **10** | SSVC: active / yes / total; опубликована 2021-12-10

Бюллетени вендора и советы:


- [packetstormsecurity.com/files/165225/Apache-Log4j2-2.14.1-Remote-Code-Execution.html](#) Third Party Advisory, VDB Entry
- [packetstormsecurity.com/files/165260/VMware-Security-Advisory-2021-0028.html](#) Third Party Advisory, VDB Entry
- [packetstormsecurity.com/files/165261/Apache-Log4j2-2.14.1-Information-Disclosure.html](#) Exploit, Third Party Advisory, VDB Entry
- [packetstormsecurity.com/files/165270/Apache-Log4j2-2.14.1-Remote-Code-Execution.html](#) Exploit, Third Party Advisory, VDB Entry
- [packetstormsecurity.com/files/165281/Log4j2-Log4Shell-Regexes.html](#) Third Party Advisory, VDB Entry
- [packetstormsecurity.com/files/165282/Log4j-Payload-Generator.html](#) Third Party Advisory, VDB Entry

Блок «Внешний контекст» в демонстрационном макете карточки уязвимости.

1. В карточке или паспорте уязвимости найдите блок «Внешний контекст» и нажмите «EPSS, KEV, SSVC и ссылки на патчи».
2. В карточке конкретного экземпляра доступна задача Jira на этот экземпляр. В карточке актива есть «Выгрузить уязвимости в CSV» и «Задача в Jira» по уязлу.
3. CSV актива включает уязвимости во всех статусах и сообщает о достижении лимита 50 000 строк.

На этих двух иллюстрациях оболочка карточек MaxPatrol имитирована; добавленные расширением блоки сняты с работающего кода. В вашей версии продукта окружающая разметка может отличаться.

Работать из штатных карточек



На этих двух иллюстрациях оболочка карточек MaxPatrol имитирована; добавленные расширением блоки сняты с работающего кода. В вашей версии продукта окружающая разметка может отличаться.

Настроить источники и сроки

Общие настройки определяют состав обогащения и расчёт показателей.

MaxPatrol VM

Устранение уязвимостей / Настройки

МакPatrol VM 28.0.42578 (мок)

Экспорт HTML PDF CSV X

Обзор Очередь устранения Патчи Риск активов Исключения Проекты Контейнеры и веб Инвентаризация CVE-контекст **Настройки**

Настройки

Источники данных, сроки устранения, модель риска и подключение Jira.

Внешние источники

- ☒ EPSS (api.first.org)
- ☒ CISA KEV (каталог кэшируется на сутки)
- ☒ NVD (CVSS 4.0, SSVC; без ключа 5 CVE за запрос)

NVD API key (необязательно)

☐ GitHub PoC (кнопка в карточке CVE)

GitHub token (необязательно)

Обновить KEV сейчас

Сроки устранения (дней)

critical high medium low

По приказу ФСТЭК 117: критические 24 часа, высокие 7 дней. Остальное внутренняя норма.

Модель риска активов

Потолки компонентов (сумма 1000 = максимум без контекста) и множители контекста.

Экспозиция E	Опасность V	Угроза T
400	150	250
ФСТЭК F	Значимость высокая	Значимость средняя
200	1,2	1
Значимость низкая	Значимость не задана	Скан старше 30 дн
0,8	0,9	1,05

По умолчанию

Интерфейс MaxPatrol

- ☒ переходы с дашборда открывать в текущей вкладке (Ctrl/Cmd+клик: в новой)

Блок «Внешний контекст» в карточке уязвимости и кнопка «Выгрузить уязвимости в CSV» в карточке актива включены всегда.

БДУ ФСТЭК (офлайн-импорт)

Сайт bdu.fstec.ru не отдает данные скриптам. Скачайте выгрузку вручную (vulxml.zip распаковать в XML, или vullist сохранить как CSV) и загрузите файл: построится карта CVE -

Источники обогащения, сроки, веса модели риска и импорт БДУ.

1. Включите нужные источники EPSS, CISA KEV, NVD и GitHub. При необходимости введите ключи сервисов; каталог KEV можно обновить отдельной кнопкой.
2. Проверьте сроки critical / high / medium / low и веса модели риска. Для БДУ выберите выгрузку XML, CSV, TXT или TSV через «Загрузить файл БДУ».
3. Нажмите «Сохранить настройки», затем заново обновите соответствующий раздел. Параметры подключения к MaxPatrol находятся в окне иконки расширения, а Jira сохраняется отдельной кнопкой.

Нормы сроков и модель риска нужно согласовать с вашим процессом. Настройка переходов позволяет открывать ссылки дашборда в текущей вкладке; Ctrl/Cmd + клик сохраняет открытие в новой.

Подготовить полный HTML-отчёт

HTML удобен для передачи подробного отчёта: файл можно открыть в браузере без установленного расширения.

Внешний контекст по CVE

MaxPatrol VM, 127.0.0.1, 29.09.2026, 15:57:02

В отчёт включены все загруженные данные раздела и открытая детализация. Поиск, фильтры таблицы и ограничения отображения не сокращают экспорт. Незагруженные сведения нужно сначала запросить в интерфейсе.

2

CVE

1

P0: немедленно

0

P1

1

в CISA KEV

Подробности свернуты. Нажмите на название раздела, чтобы раскрыть его. При печати все разделы раскрываются.

Раскрыть всё

Свернуть всё

> Сводка CVE

Записей: 2

> CVE-2021-44228

Разделов: 16

> CVE-2025-49723

Разделов: 27

> Состояние источников обогащения

Записей: 4

Сформировано расширением «Устранение уязвимостей» для MaxPatrol VM, 29.09.2026, 15:57:02.

Сводка видна сразу, подробности сгруппированы в сворачиваемые разделы.

1. Обновите нужный раздел, откройте необходимую детализацию и дождитесь обогащения. В CVE-контексте выберите экземпляр; при необходимости загрузите GitHub.
2. Нажмите HTML в шапке. Откройте скачанный файл: сводка останется на виду, а подробности будут свёрнуты.
3. Раскрывайте заголовки CVE и источников по отдельности либо используйте «Раскрыть всё» и «Свернуть всё». Заголовки также доступны с клавиатуры через Enter и пробел.

Отчёт содержит все загруженные данные текущего раздела и открытую детализацию. Поиск и фильтры таблиц не сокращают экспорт. Новые сведения с сервера экспорт не запрашивает; предупреждение о лимите означает, что часть данных ещё не загружена.

Подготовить полный HTML-отчёт

http://packetstormsecurity.com/files/165260/VMware-Security-Advisory-2021-0028.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165261/Apache-Log4j-2.14.1-Information-Disclosure.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165270/Apache-Log4j-2.14.1-Remote-Code-Execution.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165281/Log4j-Log4Shell-Regexec.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165282/Log4j-Payload-Generator.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165306/L4sh-Log4j-Remote-Code-Execution.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165307/Log4j-Remote-Code-Execution-Word-Bypassing.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165311/log4j-scan-Extensive-Scanner.html	Broken Link Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165371/VMware-Security-Advisory-2021-0028.4.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165332/Log4Shell-HTTP-Header-Injection.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165642/VMware-vCenter-Server-Unauthenticated-Log4Shell-JNDI-Injection-Remote-Code-Execution.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry

▼ Приоритет и рекомендации

Записей: 4

Поле	Значение
Приоритет	P0
Название	Эксплуатируется в атаках (CISA KEV)

Отчёт содержит все загруженные данные текущего раздела и открытую детализацию. Поиск и фильтры таблиц не сокращают экспорт. Новые сведения с сервера экспорт не запрашивает; предупреждение о лимите означает, что часть данных ещё не загружена.

Выбрать PDF или CSV

Выбирайте формат по дальнейшему использованию отчёта.

http://packetstormsecurity.com/files/165260/VMware-Security-Advisory-2021-0028.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165261/Apache-Log4j-2-2.14.1-Information-Disclosure.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165270/Apache-Log4j-2-2.14.1-Remote-Code-Execution.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165281/Log4j-2-Log4Shell-Regexes.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165282/Log4j-Payload-Generator.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165306/Log4j-Remote-Code-Execution.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165307/Log4j-Remote-Code-Execution-Word-Bypassing.html	Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165311/Log4j-scan-Extensive-Scanner.html	Broken Link Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165371/VMware-Security-Advisory-2021-0028.4.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165532/Log4Shell-HTTP-Header-Injection.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry
http://packetstormsecurity.com/files/165642/VMware-vCenter-Server-Unauthenticated-Log4Shell-JNDI-Injection-Remote-Code-Execution.html	Exploit Third Party Advisory VDB Entry

▼ Приоритет и рекомендации

Записей: 4

Поле	Значение
Приоритет	P0
Название	Эксплуатируется в атаках (CISA KEV)

При раскрытии доступны таблицы и поля источников. В PDF они включаются автоматически.

1. PDF: нажмите PDF в шапке раздела или «Печать / PDF» в обзоре. В диалоге печати браузера выберите «Сохранить как PDF».
2. При печати скачанного HTML все разделы автоматически раскрываются; после завершения печати прежнее состояние спойлеров восстанавливается. PDF содержит полный отчёт и может оставаться многостраничным.
3. Общий CSV и CSV-вложения Jira имеют колонки «Раздел;Запись;Поле;Значение» в UTF-8 с BOM. «CSV узлов», CSV отдельной выборки и CSV карточки актива сохраняют обычные колонки таблицы.

Спойлеры упрощают просмотр HTML, но не удаляют данные и не уменьшают число страниц полного PDF. Для табличного анализа открывайте CSV с разделителем «точка с запятой».

Если что-то не работает

Не появился пункт «Устранение»

Проверьте, что расширение включено, сервер и токен сохранены, открыта нужная вкладка MaxPatrol. После обновления расширения перезагрузите вкладку продукта. Проверьте подключение через иконку расширения.

Ошибка подключения или доступа

Сверьте адрес, порт, доступность сервера и срок действия токена. У владельца токена должны быть права на нужные данные и операции. Если проверка предлагает перезагрузить вкладку сервера, выполните это действие.

В отчёте не хватает обогащения

Убедитесь, что источник включён и ответ получен. Откройте детали группы или патча; для CVE выберите экземпляр, загрузите GitHub при необходимости. После этого сформируйте новый отчёт. Посмотрите ошибки источников и предупреждение о лимите.

В CSV больше строк, чем видно на экране

Это ожидаемо: поиск, фильтры таблицы и ограничение отображения не обрезают общий экспорт. Для таблицы конкретных узлов используйте «CSV узлов»; для выбранного показателя - CSV его выборки.

В PDF нет спойлеров

PDF предназначен для полного статичного отчёта. Все загруженные разделы печатаются раскрытыми; для компактного интерактивного просмотра используйте HTML.

Не создаётся задача Jira

Проверьте сохранённые настройки Jira, подключение, проект и тип задачи. Прочитайте сообщение операции. Перед повтором проверьте, не создана ли задача уже: в группе очереди доступен поиск существующих.

Показатели не изменились после работы

Сравните дату снимка и обновите нужный раздел. Для подтверждения фактического устранения нужны актуальные результаты сканирования; назначение статуса или создание задачи сами по себе не устанавливают патч.