
Лабораторна робота №6.

Тема: "CSS ч.2: форматування тексту, блочна модель"

Підготовка:

1. Увійшов у свій аккаунт на Codepen і вставив розмітку:



Завдання:

Вставлю в зону CSS наступний контент з конкретними коментарями:

```
/* 1. Для всього документу встановіть
наступний шрифт: назва serif, розмір 14рх,
міжрядковий інтервал 1.25, колір #777 */
body > * {
    font-family: "serif";
    font-size: 14px;
    line-height: 1.25;
    color: □ #777;
}
```

```
/st 2. Для всіх вкладених списків встановіть курсивний жирний шрифт st/
ul li ul {
     font-weight: bold;
3.
/* 3. встановіть на всі заголовки шрифт 'Cormorant Infant' (serif - у якості
h1, h2 {
   letter-spacing: .5px;
   font-family: "Cormorant Infant", serif;
   color: □#000;
   text-transform: capitalize;
/* 4. Після застосування зовнішнього шрифту стало зрозуміло що він досить малий -
збільшість заголовки першого рівня до 32рх */
h1 {
    font-size: 32px;
/* 5. Заголовки другого рівня зробіть 26рх */
h2 {
     font-size: 26px;
/* 6. Для другого абзацу за класом встановіть подвійний міжрядковий інтервал. */
.double-line {
    line-height: 2;
```

7.

```
/* 7. Додайте клас mail-box до div що навколо пошти i задайте наступнi йому властивостi:
- ширину 150px
- заднiй фон кольору #E3FFF6
- рамку товщиною 5 пiкселiв i кольору #C2E4C2
- внутрiшнi вiдступи: горизонтальнi 20px, вертикальнi 5px
- вiдразу перейдiть до п.8 */
.mail-box {
    width:150px;
    background: ■#E3FFF6;
    border:5px solid ■#C2E4C2;
    padding: 5px 20px;
}
```

/* 8. Чому зелений блок зверху довжиною теж 150 пікселів виглядає коротше ніж наш блок?

Виправте ситуацію і заставте блок стати вказаною довжиною - 150 пікселя і не більше (спеціальна CSS-властивість блочної моделі) */

Завдання не зрозуміле

```
9.
```

```
/* 9. У нас лишилась ще одна проблема - наш емейл виліз за рамки нашого блоку. Заставте текст пошти ламатись там де треба щоб поміститись у блок хай і у кілька рядків */
.mail-box p a {
   word-wrap: break-word;
}
```

10.

```
/* 10. Останній штрих - перша буква імейла лишилась на першому рядку бо помістилась. Заставте емейл починатись з нового рядку. Це можна зробити як мінімум 2ма способами: 1) додати розрив рядку тегом у HTML 2) перетворити лінк що у .mail-box у блочний елемент стилем CSS за допомогою властивості display: block */
.mail-box p {
    display: block;
}
```

11.

```
/* 11. Усі абзаци вирівняте по ширині (з обох боків) */
p {
   text-align: justify;
}
```

```
* 12. Списку наших переваг .our-adv встановіть наступні стилі:
- задайте фоном зображення файл 'http://picsum.photos/id/357/700/400?blur=5'
- встановіть верхній внутрішній відступ у 30 пікселів, нижній - 60.
- колір тексту задайте білий
- шрифт 16 пікселів */
.our-adv {
    background: url('http://picsum.photos/id/357/700/400?blur=5') no-repeat;
    padding: 0 30px 0 60px;
    color: white;
    font-size: 16px;
13.
 : 13. Задній фон встановився, але зображення може повторюватися кілька разів на широкому
пропорції. Після цього ви побачите що у вас відображається лише верхня частина зображення
годинника -  зробіть так щоб завжди відображалась центральна частина */
.our-adv {
   background-size: cover;
   background-position: center;
```

14.

```
/* 14. Задайте усім заголовкам другого рівня верхній зовнішній відступ у 60 пікселів,
нижній - у 0 пікселів */
h2 {
 margin:0 60px 0 0;
}
```

/* Додаткове завдання */

/* Чому коли ми задали нижні відступи заголовкам у нас все одно є відступ між заголовками знизу і наступним блоком? Який він точно? Дослідіть за допомогою Chrome DevTools (клавіша F12) панелі Styles */

Відповідь

На мою думку це зв'язано з тим, що для елементів установлена властивість lineheight як а якраз добить цей відступ:



/* Зайдіть на сайт Google Fonts: 1) оберіть там будь який інший шрифт 2) розберіться самостійно як встановити його для всього тексту (окрім заголовків). Подивіться як ми підключили шрифт для заголовків - шукайте такий самий спосіб інтеграції. Шрифт можете обрати самі який сподобається або цей: 'PT Sans Narrow' */

В основному, я підключаю хеда сторінки, але інколи вибираю інший спосіб - через css:

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;
0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&
display=swap');

/* 1. Для всього документу встановіть наступний шрифт: назва serif, розмір 14рх,
міжрядковий інтервал 1.25, колір #777 */
body > * {
    font-family: "serif";
    font-size: 14px;
    line-height: 1.25:
```

Тут я підключив щрифт Poppins для css стилів.

Ось завершений вигляд моєї сторінки:

Лабораторна Робота №6: CSS Властивості Ч.#2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute inve dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore en fugiat malla pariatur. Excepteur sian occasca cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute inve dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore en fugiat nulla pariatur. Excepteur sian occascar cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deservunt mollit anim id est laborum.

Наші Переваги




Наші Контакти

Hama nomra:
popovych ernest@student.
uzhnu.edu ua

Лаболаторну додаю в систему контролю версій git:

1. B VS Code відкриваю директорію web-basics:




2. В директорію додаю папку lab_6:



3. Додаю, сомічу, пушу:

```
● PS C:\Users\Ернест\Desktop\web basics> git add "lab 6"
■ PS C:\Users\EpHecT\Desktop\web basics> git status
 On branch main
 Your branch is up to date with 'origin/main'.
 Changes to be committed:
   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
         new file: lab_6/index.html
         new file: lab_6/style.css
● PS C:\Users\Epнecт\Desktop\web basics> git commit -m "Added sixth la
 bolatory!"
 [main e7ab70f] Added sixth labolatory!
  2 files changed, 159 insertions(+)
  create mode 100644 lab_6/index.html
  create mode 100644 lab_6/style.css
● PS C:\Users\Ернест\Desktop\web_basics> git status
 On branch main
 Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
   (use "git push" to publish your local commits)
 nothing to commit, working tree clean
 PS C:\Users\Epнecт\Desktop\web_basics> git push main origin
 fatal: 'main' does not appear to be a git repository
 fatal: Could not read from remote repository.
 Please make sure you have the correct access rights
 and the repository exists.
● PS C:\Users\Ернест\Desktop\web_basics> git push
 Enumerating objects: 6, done.
 Counting objects: 100% (6/6), done.
 Delta compression using up to 8 threads
 Compressing objects: 100% (5/5), done.
 Writing objects: 100% (5/5), 3.38 KiB | 1.69 MiB/s, done.
 Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
 remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object
 To https://github.com/popovychErnest/web_basics.git
    6f2165e..e7ab70f main -> main
 PS C:\Users\Ephect\Desktop\web_basics>
```

Лаболаторна на GitHub:



Висновок:

В даній лаболаторній роботі я попрактикував просту верстку невеличкого односторінкового сайту. Тут, в цій лаболаторній роботі, я повторив такі поняття як селектори, списки, контейнери і т.д. Звичайно, без повторення деяких властивостей які пов'язані з текстом не обійшлося. Я повторив такі властивості як word-wrap, Letters-spacing, background-size, background-position зі значеннями break-wrap, .5px, cover, сепter відповідно. Також розглянув новий для мене спосіб додавання google шрифту через @import до css.