### Distrito de riego 013 Estado de Jalisco (DR 013)

El DR 013 se encuentra localizado en el estado de Jalisco en las coordenadas (latitud y longitud):

Latitud: 101° 45' 44" y 104° 32' 25" Longitud: 20° 50' 20" y 21° 29' 40"

Altitud: 1, 600 m.s.n.m.




Figura 1. Poligonal del DR 013.

Tabla 1.a. Información general de los módulos que integran el DR 013.

Grupo	Módulo	Superficie (ha)	Fuente de abastecimiento
I	Tizapán	1866.5	
l li	Ejido Modelo	123.70	
"	El Fuerte	1392.3	
III	Tres Baratillos	1246.3	
IV	Río Lerma	2735.7	
IV	Jamay	3626.08	
	Cuitzeo	2031.2	
	Río Zula	481	
	Río Santiago	3763.4	
V	Canal Aurora	1662.	
	Canal Zapotlanejo	1561.3	
	Canal Atequiza	4830.8	
	Canal Las Pintas	747.85	
VI	Huascato		
VI	Agua Caliente	3879	
	Total	3879	

Tabla 1.b. Información general de los módulos que integran el DR 013.

## Módulo con cuenca propia y con descarga a Chapala

No.	Módulo	Usuarios	Superficie de riego (ha)	%	Volumen proporcional (hm³)
13	Tizapán	531	1,866.50	7.0	8.1
Sub-total		531	1,866.50		

#### Módulos que bombean directamente de la laguna

No.	Módulo	Usuarios	Superficie de riego (ha)	%	Volumen proporcional (hm³)
14	Ejido Modelo	65	123.65	0.5	0.5
17 El Fuerte		404	1,392.25	5.2	6.0
Sub-total		469	1,515.90		

## Módulos que bombean de corrientes (Bajo río Lerma)

No.	Módulo	Usuarios	Superficie de riego (ha)	%	Volumen proporcional (hm³)
15	Río Lerma	112	2,735.71	10.3	11.8
15b	Tres Baratillos	218	1,246.25	4.7	5.4
16 Jamay		832	3,626.08	13.6	15.7
Sub-total		1,162	7,608.04		

# Módulos que utilizan bombeo de Ocotlán (SIAPA) Directo de Chapala a los ríos Zula y Santiago

No.	Módulo	Usuarios	Superficie de riego ha.	%	Volumen proporcional (hm³)
18	Cuitzeo	219	2,031.21	7.6	8.8
19	Río Zula	46	481.04	1.8	2.1
20	Río Santiago	108	3,763.45	14.2	16.3
23	Canal Aurora	272	1,606.63	6.0	7.0
24	Canal Zapotlanejo	319	2,062.33	7.8	8.9
25	Canal Atequiza	627	4,887.43	18.4	21.2
26	Canal Las Pintas	165	747.85	2.8	3.2

Sub-total	1,756	15,579.94
-----------	-------	-----------

Total Bajo Lerma 3,918	26,570.38	100	115.0	
------------------------	-----------	-----	-------	--

Noviembre del 2007

Tabla 1. c. Información general de los módulos que integran el DR 013.

		Volumen (hm³)					
Módulo	Título	Concesión	Eficiencia	A nivel de extracción	Subterráneo		
Tizapán	08JAL401313/12ATGC00	7.08	1.00	7.08	0.0		
Ejido Modelo	08JAL401314/12ATGC00	0.87	1.00	0.87	0.0		
El Fuerte	08JAL401318/12ATGC00	6.38	1.00	6.38	0.0		
Tres Baratillos	08JAL401316/12ATGC00	2.78	1.00	2.78	0.0		
Río Lerma	08JAL401315/12ATGC00	6.09	1.00	6.09	0.0		
Jamay	08JAL401317/12ATGC00	19.57	1.00	19.57	0.0		
Cuitzeo	08JAL401319/12ATGC00	9.78	1.00	9.78	0.0		
Río Zula	08JAL401320/12ATGC00	1.56	1.00	1.56	0.0		
Río Santiago	08JAL401321/12ATGC00	8.86	1.00	8.86	0.0		
Canal Aurora	08JAL401324/12ATGC00	9.17	1.00	9.17	0.0		
Canal Zapotlanejo	08JAL401325/12ATGC00	10.71	1.00	10.71	0.0		
Canal Atequiza	08JAL401330/12ATGC02	23.96	1.00	23.96	0.0		
Canal Las Pintas *Del Valle	08JAL401326/12ATGC02	1.99	1.00	1.99	0.0		
Agua Caliente	08JAL401328/12ATGC00	13.38	1.00	13.38	0.0		
Total		122.18		122.18	0.0		
PI							
Huascato	08JAL122915/12IBGR00	9.5	1.00	1.00	0.00		

<sup>\*</sup> GRLSP, subgerencia de Infraestructura Hidroagrícola, Jefatura de Apoyo a distritos (archivo MODULOS\_TÍTULO\_CONCESIÓN)