



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569

ออกประกาศ 25 กันยายน พ.ศ. 2569

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 40 ภาคกลางจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 50 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 60 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 80 - 120 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 154 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 40 - 70 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 124 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 80 - 120 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 195 มม.) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมาณ 180 - 230 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 300 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 140 - 180 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 276 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 600 - 700 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 915 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 652 มม.)

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.9 องศาเซลเซียส) บริเวณภาคใต้ 31 - 33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 23 - 25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 22.4 องศาเซลเซียส)



2. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 50 ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 40 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 60 - 100 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 - 70 มม. ภาคกลางประมาณ 70 - 110 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 140 - 180 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 180 - 220 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 160 - 200 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 200 - 250 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณภาคใต้ 31 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 40 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 60 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือและภาคกลางประมาณ 10 - 20 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกรวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20 - 40 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 140 - 180 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณภาคใต้ 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 80 ภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 90 ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 50 - 80 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 22 - 24 องศาเซลเซียส บริเวณภาคใต้ 24 - 26 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และ อ่าวไทย


เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2569




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ**



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ตุลาคม 2569			พฤศจิกายน 2569			ธันวาคม 2569			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	60-100	9-12	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	10-20	2-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 80%	117.0	11.4	26.9	3.4	10.6	1.3
ตะวันออก เฉียงเหนือ	40-70	6-10	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 60%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 80%	101.4	9.4	18.0	2.7	4.9	0.8
กลาง	70-110	11-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	10-20	2-4	ต่ำกว่า ค่าปกติ 60%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 90%	159.8	14.0	28.6	3.7	6.6	1.2
ตะวันออก	140-180	14-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	20-40	4-6	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	218.6	16.5	48.2	5.3	9.8	1.7
ใต้ฝั่งตะวันออก	160-200	15-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	200-250	14-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	200-250	10-13	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	253.6	18.7	361.4	16.1	296.0	12.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	200-250	19-23	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	140-180	15-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	50-80	8-11	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	368.8	22.7	193.1	16.7	91.5	10.5
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	180-220	14-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	20-40	4-6	ต่ำกว่า ค่าปกติ 40%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 80%	244.2	17.0	43.5	5.0	12.1	1.5

ตารางที่ 2 คาคหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	ตุลาคม 2569		พฤศจิกายน 2569		ธันวาคม 2569		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32.3	31.7	30.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	35-35	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	31.8	31.4	30.0
กลาง	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.7	32.5	31.8
ตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.3	32.4	31.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	31.6	30.6	30.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31.3	31.6	31.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.7	32.6	31.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมการภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	ตุลาคม 2569		พฤศจิกายน 2569		ธันวาคม 2569		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	21-22	สูงกว่าค่าปกติ	18-20	สูงกว่าค่าปกติ	22.6	19.9	16.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	19-21	สูงกว่าค่าปกติ	22.9	20.5	17.9
กลาง	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	22.1	19.8
ตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.3	23.4	22.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	23.6	23.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23.9	23.8	23.4
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25.1	24.4	22.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม