
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนพฤศจิกายน 2569 – มกราคม 2570

ออกประกาศ 21 ตุลาคม พ.ศ.2569

การคาดหมายลักษณะอากาศ



1. <u>ในระยะ 3 เดือนนี้</u> คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 30 - 50 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 48 มม.*) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 29 มม.*) ภาคกลาง ประมาณ 40 - 70 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 42 มม.*) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 70 - 110 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 77 มม.*) ภาคตะวันออก ประมาณ 70 - 100 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 84 มม.*) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 650 - 750 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 771 มม.*) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 250 - 350 มิลลิเมตร (*ค่าปกติ 342 มม.*)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 - 2.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส *(ค่าปกติ 31.2 °ซ.)* และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 22 - 24 องศาเซลเซียส *(ค่าปกติ 20.4 °ซ.)*

2. <u>เดือนพฤศจิกายน</u> ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ส่วนภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 - 20 มม. ภาคกลางประมาณ 30 - 50 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 50 - 80 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 40 - 70 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 300 - 350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 140 - 180 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 – 2.0 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส

3. <u>เดือนธันวาคม</u> บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 60 ส่วนภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมค่าใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

และภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 10 - 20 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 60 - 90 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2.0 – 2.5 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 - 1.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 -23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. <u>เดือนมกราคม</u> ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับค่าปกติ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้ ภาคเหนือประมาณ และภาคตะวันออกประมาณ 10 - 20 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20 - 40 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 40 - 70 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 – 21 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

<u>ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)</u>


เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

<u>เดือนธันวาคม</u> ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง


เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ของประเทศจะลดลงต่ำสุดในเดือนนี้ และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณยอดเขาสูง กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นสำหรับภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิจากทะเลที่ล้อมรอบทั้ง 2 ด้าน ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมาก ยกเว้นทางตอนบนของภาค

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2569




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนมกราคม 2570




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2569




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2569




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2570




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนธันวาคม 2569




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนมกราคม 2570




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ



*** ข้อควรระวัง ***

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

เดือนธันวาคมและมกราคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	พฤศจิกายน 2569			ธันวาคม 2569			มกราคม 2570			พฤศจิกายน		ธันวาคม		มกราคม	
	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน	เทียบกับค่าปกติ	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน	เทียบกับค่าปกติ	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน	เทียบกับค่าปกติ	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน	ปริมาณฝน (มม.)	จำนวนวัน
เหนือ	20-40	2-4	ใกล้เคียงค่าปกติ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่าค่าปกติ 20%	10-20	1-3	สูงกว่าค่าปกติ 30 %	26.9	3.4	10.6	1.3	10.6	1.5
ตะวันออกเฉียงเหนือ	10-20	2-4	สูงกว่าค่าปกติ 10 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่าค่าปกติ 60%	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียงค่าปกติ	18.0	2.7	4.9	0.8	6.5	1.3
กลาง	30-50	3-5	สูงกว่าค่าปกติ 30 %	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่าค่าปกติ 60%	น้อยกว่า 10	1-3	สูงกว่าค่าปกติ 20 %	28.6	3.7	6.6	1.2	7.1	1.4
ตะวันออก	50-80	5-7	สูงกว่าค่าปกติ 30 %	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียงค่าปกติ	10-20	2-4	ใกล้เคียงค่าปกติ	48.2	5.3	9.8	1.7	22.9	2.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	300-350	15-18	ต่ำกว่าค่าปกติ 10%	200-250	11-13	ต่ำกว่าค่าปกติ 20%	100-140	7-9	สูงกว่าค่าปกติ 10 %	361.4	16.1	296.0	12.7	112.0	8.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	140-180	15-18	ต่ำกว่าค่าปกติ 20%	60-90	9-11	ต่ำกว่าค่าปกติ 10%	40-70	5-7	สูงกว่าค่าปกติ 10 %	193.1	16.7	91.5	10.5	50.2	5.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	40-70	4-7	สูงกว่าค่าปกติ 30 %	10-20	1-3	ใกล้เคียงค่าปกติ	20-40	2-4	สูงกว่าค่าปกติ 20 %	43.5	5.0	12.1	1.5	21.8	2.6

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤศจิกายน 2569		ธันวาคม 2569		มกราคม 2570		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.7	30.3	31.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	31.4	30.0	30.7
กลาง	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.5	31.8	32.7
ตะวันออก	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32.4	31.9	32.2
ใต้ฝั่งตะวันออก	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	สูงกว่าค่าปกติ	30.6	30.0	30.5
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31.6	31.6	32.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.6	31.8	32.3

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	พฤศจิกายน 2569		ธันวาคม 2569		มกราคม 2570		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	18-20	สูงกว่าค่าปกติ	17-19	สูงกว่าค่าปกติ	19.9	16.9	16.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	19-21	สูงกว่าค่าปกติ	18-20	สูงกว่าค่าปกติ	20.5	17.9	17.6
กลาง	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	22.1	19.8	19.8
ตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	23.4	22.0	22.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23.6	23.0	22.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23.8	23.4	23.2
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.4	22.8	22.8

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม