



語言模型幫我寫期中專題

Porshen Lai <porshenlai@gm.chihlee.edu.tw>

Department of Finance
Chihlee University of Technology



月曆

只能顯示一年，農曆
節氣功能受限

請幫我生成一個月曆的 html，功能如下：

1. 畫面一次顯示五週，每週七天，星期六與星期日不同邊框顏色標記
2. 第一次載入時，本週在正中間，今日以不同背景顏色標記
3. 跨月連續顯示，按鈕控制頁面可以上下每次捲動一週或五週
4. 每月的第一天額外顯示月份，其他日只顯示日期，並標示農曆節氣
5. 基數月淺綠配色，偶數月淺藍配色



月曆

不用農曆節氣的資訊沒問題，可以用 javascript 讓程式動態每次只顯示五週剛好一頁，沒有時間範圍嗎？

奇數月跟偶數月的差異
太不明顯

月曆

奇偶數月的配色差異太接近，可以幫我重新配色(不用管先前淺綠跟淺藍色系的設定)嗎？

2025年 10月 - 11月							▲ 拖動五週	↑ 拖動一週	↓ 拖動一週	▼ 拖動五週
日	一	二	三	四	五	六				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30	31	11月 1				
2	3	4	5	6	7	8				

可以幫我用 HTML 製作一組單字卡，卡片正面顯示法文與其例句，點擊文字可發音，反面顯示中文與英文。採用下列資料結構，使用者點擊卡片上按鈕 tag 該卡片。應用程式可設定只顯示特定 tag 的卡片。

```
wd={ "fr":"法文", "ss":"例句", "en":"英文", "zh":"中文" ..., "tag":[... "標記"]}
db=[... wd]
class Word {
  constructor( {wd} )
  createCard() => 產生單字卡 element
  slip() => 卡片翻面
  speak() => 發音
  note(tag) => 標記tag至該單字片(新增 Tag 至 tag屬性的串列
  match(tag) => 比對該tag是否在 tag屬性串列中
}
```

法文單字卡學習應用

[篩選](#)[顯示全部](#)

Bonjour

Bonjour ! Comment allez-vous ?

[待複習](#)[已掌握](#)

Merci

Merci beaucoup pour votre aide.

[待複習](#)[已掌握](#)

travailler

Je travaille dans une grande entreprise.

[待複習](#)[已掌握](#)

chat

J'ai un chat blanc et mignon.

[待複習](#)[已掌握](#)

rapide

Ce train est très rapide.

[待複習](#)[已掌握](#)

maison

Je rentre à la maison.

[待複習](#)[已掌握](#)



單字卡

上傳的附件是你之前幫我生成的法文單字卡，最後一行的卡片不要置中對齊。然後請幫我將單字數量增加到大約 100 個左右。Word 物件增加 IPA 國際音標資訊，同時在單字卡上顯示

法文單字卡學習應用

輸入或選擇標記

篩選

顯示全部

Bonjour

[bɔ̃ʒuʁ]

Bonjour ! Comment allez-vous ?

待複習

已掌握

Merci

[mɛʁsi]

Merci beaucoup pour votre aide.

待複習

已掌握

travailler

[tʁavaje]

Je travaille dans une grande entreprise.

chat

[ʃa]

J'ai un chat blanc et mignon.



單字卡

#flashcard-container 是置中對齊的，但當卡片填不滿整個 container 的寬度時，卡片會集中在左側，我想 justify-content 可能還是得改回 center，但是不是能以填充空白卡的方式補齊最後一行的張數

[nuvɛl]

J'ai une nouvelle idée.

待複習 已掌握

[vjø]

C'est un vieux bâtiment.

待複習 已掌握

[vjɛ]

C'est une vieille histoire.

待複習 已掌握

beau

[bo]

Il fait beau.

待複習 已掌握

moche

[mɔʃ]

Ce n'est pas très moche.

待複習 已掌握

gentil

[ʒɑ̃ti]

Il est très gentil.

待複習 已掌握

méchant

[meʃɑ̃]

Ne sois pas méchant.

待複習 已掌握

stupide

[stypid]

C'est une idée stupide.

待複習 已掌握



匯率換算

我需要一個匯率換算的 HTML 頁面，需要能夠換算任意兩個幣別間轉換的比例，例如使用者輸入要將 1234 歐元換成瑞士法郎，請問可以換到多少。請先幫我模擬建立一個 `getRate(幣別)` 的 function，該函式會傳回參數幣別相當於多少美金的數據。所有頁面上顯示的金額，希望都能標注相當於新台幣多少錢。每個轉換都會紀錄在一個 JSON Array 的資料結構中，並以表格方式陳列於頁面下方。使用者可以在下方表格回填該幣紀錄的備註。這個紀錄表格可以被儲存在 `localStorage` 裡。

跨幣別匯率換算

金額

1234

自幣別

EUR

換成

CHF

換算

****1234.00 EUR** = 1207.17 CHF**

(相當於 **42921.74 TWD**)

換算紀錄 (存於 LocalStorage)

時間戳	原始金額	換算結果	相當於新台幣	備註	操作
2025/10/19 11:31:42	1234.00 EUR	1207.17 CHF	42921.74 TWD	飛機票	刪除



匯率換算

目標跟來源幣別都要新增新台幣，來源幣別預設歐元，目標幣別預設新台幣。下方紀錄表格加一個統計按鈕。點擊會談出一個對話框顯示目前所有紀錄新台幣金額與歐元金額的加總

跨幣別匯率換算

金額	自幣別	換成	
300	CHF	TWD	換算

****300.00 CHF** = 10666.67 TWD**

(相當於 **10666.67 TWD**)

換算紀錄 (存於 LocalStorage)

統計總額

時間戳	原始金額	換算結果	相當於新台幣	備註	操作
2025/10/19 11:38:32	300.00 CHF	10666.67 TWD	10666.67 TWD	飯店錢	刪除
2025/10/19 11:31:42	1234.00 EUR	1207.17 CHF	42921.74 TWD	飛機票	刪除



計程車費率計算機

我希望讓學生開發計程車費率計算的專題，所以需要可以讓使用者在網頁上輸入起點跟終點，取得兩地之間的距離，如此同學才能套用撰寫的計費規則來計算所需的乘車費用



計程車費率計算機

這是一個完全獨立的 HTML 頁面，專門為您的學生專題設計。它使用了兩個基於 **OpenStreetMap (OSM)** 的開放服務：

1. **Nominatim (Geocoding)**: 將使用者輸入的地址轉換成經緯度。
2. **OSRM (Routing)**: 使用經緯度計算兩點之間的實際道路行駛距離。

學生只需將頁面儲存為 `.html` 檔案即可使用，然後專注於在 `calculateFare()` 函式中撰寫他們的計費規則。