Tous vos univers, dans un même espace

PORTAIL +

Manuel de l’administrateur

Version 1.0 · Pharmacie de Trévoux

Guide pratique des fonctions disponibles et des parcours à suivre. Les droits de votre compte et les connexions externes déterminent les actions proposées.

Sommaire

Démarrage et organisation des droits	2
Collaborateurs : création et cycle des accès	3
Fiche salarié et lecture d’une fiche manuscrite	4
Google Agenda et connexions Gmail	5
Planning : construire la semaine	6
Planning : publication, cadenas et présence	7
Congés, absences, heures et récapitulatif mensuel	8
Communication : règles et usage	9
Procédures, formations et ressources humaines	10
Youtrust : préparer et suivre les signatures	11
Laboratoires : maintenir le répertoire	12
Challenges : paramétrage et analyse des bilans	13
Commandes : protection et méthodes de secours	14
Commandes : administration du tableau	15
Merchandising : règles, laboratoires et export	16
Calculs, Contacts utiles, Fun et services externes	17
Exploitation et contrôles de la version 1.0	18

Document d’aide à l’utilisation. Les informations sensibles, clés, mots de passe et codes personnels ne figurent pas dans ce manuel.

Démarrage et organisation des droits

Rôle de l’administrateur

- Le compte administrateur gère les collaborateurs, les accès et les paramètres. Donner des droits administrateur à un salarié lui confère les mêmes accès et capacités de modification : réservez ce rôle aux personnes désignées.
- Les droits Consulter / accéder et Modifier le contenu sont distincts. Cocher Modifier active aussi Consulter ; retirer Consulter retire la modification. Certaines opérations RH et de gestion des comptes restent réservées aux administrateurs.
- Avant de donner l’accès, vérifiez que le collaborateur est actif, que son e-mail de connexion est correct et que les univers nécessaires sont autorisés.

Recette de la version 1.0

- Verifiez avec un compte salarié les tuiles visibles, l’accès aux documents personnels, le planning publié et la protection des commandes. Testez aussi l’impression et les écrans 4/3 utilisés à la pharmacie.
- Conservez la cohérence des rubriques : Procédures pour les consignes, Formations & documents imprimables pour les références / supports et Ressources humaines pour les documents communs ou personnels.

Utilisation des deux manuels

- Le manuel utilisateur décrit les parcours courants et les outils accessibles selon les droits. Le présent guide décrit les contrôles d’administration et les configurations externes. Les fonctionnalités dépendantes de Google, Youtrust ou d’un service de recherche exigent que ces connexions soient actives.

Collaborateurs : création et cycle des accès

Ajouter une personne

- Ajoutez un collaborateur manuellement, à partir d’une fiche de renseignements ou par import d’une liste. Vérifiez nom, prénom, téléphone, date de naissance utile et fonction avant l’enregistrement.
- Les états Sans accès, Invitation envoyée et Accès activé permettent de distinguer un salarié inscrit dans l’annuaire d’un utilisateur réellement connecté au portail.
- Le menu de fonction propose Pharmacien (cienne), Préparateur(trice) et Autres précisez. Cette information sert notamment au compteur des pharmaciens présents dans le planning.

Invitation et messagerie Gmail

- Renseignez une adresse e-mail de connexion, puis utilisez Envoyer demande de connexion sur la ligne du salarié. Le lien de bienvenue permet de créer son mot de passe et reste valable 72 heures.
- Avant le premier envoi, autorisez le compte Gmail de la pharmacie dans Messagerie des invitations. L’expéditeur prévu est pharmacie.trevoux@gmail.com. Vérifiez le résultat d’envoi et les courriers indésirables du destinataire.
- Une invitation expirée exige un nouvel envoi. Les paramètres de messagerie et les connexions Google ne donnent pas automatiquement à un salarié les droits d’administration.

Départ et suppression

- Déplacez un salarié sortant dans les inactifs pour retirer son accès. La suppression définitive proposée dans cette partie est une opération différente et irréversible dans l’interface : vérifiez la personne et les données à conserver avant confirmation.
- Verifiez également les demandes de signatures, affectations et méthodes de protection personnelles lors du départ d’un collaborateur.

Fiche salarié et lecture d’une fiche manuscrite

Compléter la fiche administrative

- La fiche regroupe identité, coordonnées, contrat, durée du travail, rémunération, coordonnées bancaires, protection sociale et suivi administratif. Ne renseignez que les champs utiles.
- Les champs supprimés de la version 1.0 ne sont plus proposés : autre téléphone personnel, e-mail personnel, abonnement transport, diplôme en saisie libre, formation / autorisation de travail et dernière visite de santé.
- La fonction reste un choix contrôlé, avec précision pour Autres. Les droits des univers et l’option Donner des droits administrateur sont en bas de fiche.

Générer une fiche de renseignements

- Téléchargez le PDF vierge depuis Collaborateurs et remettez-le au salarié pour un remplissage lisible. Le PDF reprend la fiche simplifiée, les pièces à transmettre et la validation du salarié.
- Le document est destiné à un retour contrôlé à la personne chargée du dossier ; évitez une diffusion générale dans Communication.

Importer une fiche remplie

- La lecture accepte un PDF ou une photo JPEG / PNG de 10 Mo maximum. Le service de lecture OpenAI doit être configuré ; une clé serveur peut gérer cette connexion.
- Après lecture, vérifiez le nom, les dates, NIR, IBAN, numéros et champs signalés incertains sur le document original. Une valeur reconnue n’est pas une validation administrative.
- Confirmez la vérification avant l’enregistrement. Les champs absents du scan ne doivent pas être interprétés comme une information certaine ou une autorisation de supprimer les anciennes données.

Google Agenda et connexions Gmail

Connecter le bon compte

- Dans Agenda > Paramètres de l’agenda, connectez ou renouvelez l’autorisation Google avec pharmacie.trevoux@gmail.com. Autorisez à la fois la lecture de la liste des agendas et celle des événements.
- Choisissez l’agenda à afficher et utilisez Enregistrer cet agenda, puis Actualiser maintenant. Le compte Google et l’e-mail de connexion au portail sont deux notions indépendantes.
- La synchronisation reprend les événements des 30 jours précédents aux 180 jours suivants. L’affichage indique la dernière synchronisation ; une nouvelle lecture est recherchée quand le cache dépasse 15 minutes.

Renouveler une autorisation expirée

- Si L’autorisation Google doit être renouvelée apparaît, cliquez Renouveler l’autorisation Google. Sur l’écran Google, acceptez les deux permissions agenda. Revenez au portail puis actualisez.
- Le message Autorisez la lecture des agendas et des événements signifie qu’au moins une permission requise n’a pas été reçue. Recommencez le consentement en vérifiant les cases.
- Les anciens événements peuvent rester affichés pendant l’erreur. Ne les considérez pas comme des informations à jour. Déconnecter Google retire le cache et n’est pas nécessaire pour un simple renouvellement.

Envois depuis Gmail

- La connexion Gmail des invitations est distincte de celle de Google Agenda. Autorisez l’envoi depuis le compte de la pharmacie avant les invitations ou les actions e-mail utilisant cette messagerie.
- Pour un envoi en échec, vérifiez connexion, autorisation, adresse destinataire et résultat affiché. N’envoyez pas de clé API ou de jeton de connexion dans un message aux collaborateurs.

Planning : construire la semaine

Configurer et saisir les créneaux

- Administration regroupe les semaines types, les demandes de congés, le paramétrage des postes, la copie et la publication. Paramétrez les postes avec leurs couleurs ; utilisez Comptoir pour les créneaux devant alimenter les compteurs.
- Dans une journée, saisissez jusqu’à dix créneaux entre 7 h 30 et 21 h 30. Chaque créneau a son poste et son commentaire facultatif, limité à 500 caractères. Les horaires ne doivent pas se chevaucher.
- Le clic droit permet d’ajouter un créneau ou de changer son poste. Les flèches près du nom déplacent le collaborateur dans l’ordre du planning ; cet ordre est partagé et ne remplace pas le classement de l’annuaire.

Semaines types et copie

- Créez une semaine type indépendamment des semaines datées, par exemple Paire ou Impaire. Renseignez ses créneaux, postes et commentaires, puis appliquez-la au brouillon de la semaine voulue.
- Copier une semaine regroupe le choix de la semaine source et le bouton de copie. Vérifiez la semaine source et la destination. Si la destination contient un brouillon, l’interface demande une confirmation.
- L’application d’un modèle remplace le brouillon de toute l’équipe. Les tickets restaurant et heures réalisées sont à renseigner sur la semaine datée. La version publiée précédente reste visible jusqu’à la nouvelle publication.

Contrôler avant publication

- Verifiez les horaires, pauses, postes, jours particuliers et commentaires. Un commentaire saisi sera visible aux personnes ayant accès au planning : ne l’utilisez pas pour un dossier RH confidentiel.
- Recharger la semaine actualise les données enregistrées sans copie ni publication.

Planning : publication, cadenas et présence

Publier une semaine complète

- Publier le planning de l’équipe publie la semaine sélectionnée du lundi au dimanche pour toute l’équipe. Même depuis la vue Jour, la publication porte sur les sept jours de cette semaine.
- La date et l’heure de dernière publication sont affichées près du bouton. Après une modification, utilisez Republier pour rendre le nouveau brouillon visible à l’équipe.
- Une publication effective crée automatiquement un message normal de Portail+ dans Communication pour tous les collaborateurs actifs. Il invite à consulter la semaine publiée, propose un lien, ne peut pas être archivé et expire après 30 jours. Une même version déjà publiée ne génère pas un deuxième message.

Valider une journée

- Dans la vue Semaine, le cadenas près du jour verrouille ou déverrouille les modifications de cette journée. Un cadenas n’est pas un bouton de publication.
- Dévalidez avant de corriger une journée verrouillée. Les opérations de copie ou de modèle peuvent être refusées lorsqu’une journée de la destination est validée.

Lire les compteurs

- Le graphique de présence compte uniquement le poste Comptoir. Les carrés pharmaciens imposent deux conditions : fonction Pharmacien / Pharmacienne et poste Comptoir, sur un créneau de travail.
- Rouge = 0 pharmacien ; orange = 1 ; vert clair = 2 ou plus. Vérifiez les fiches collaborateurs et le poste attribué si un compteur paraît incorrect. Les jours CFA, formations, absences et repos ne sont pas des créneaux de travail pour ce compteur.

Congés, absences, heures et récapitulatif mensuel

Suivre les demandes

- Le salarié peut envoyer une demande de congés depuis le bouton dédié. Administration > Demandes de congés de l’équipe permet de la traiter. Vérifiez les dates et la couverture de l’équipe avant la décision.
- Lorsqu’une absence doit figurer au planning, utilisez le motif approprié : congés, arrêt maladie, récupération ou absence injustifiée. Le motif École CFA est disponible ; l’ancien motif générique Absence n’est plus proposé pour une nouvelle saisie.

Heures réalisées et tickets restaurant

- Les totaux prévus proviennent des créneaux. Les heures réalisées sont une saisie d’administration ; elles ne sont pas un pointage automatique.
- La case avec assiette et saucisse attribue un ticket restaurant pour le jour. Dans la vue quotidienne, elle est à côté des flèches. Dans la vue Semaine, elle reste propre à chaque journée.
- Verifiez les journées et les totaux avant transmission. Ne confondez pas horaires prévus, heures réalisées et journées dont la durée n’a pas été renseignée.

Vue Mois et cabinet comptable

- La vue Mois récapitule heures réalisées, journées à renseigner, absences et tickets. Elle utilise les données des brouillons : des corrections non publiées peuvent donc y figurer.
- Enregistrez l’e-mail du cabinet comptable, puis exportez le PDF. L’enregistrement de l’adresse ne réalise pas un envoi automatique : joignez le PDF à votre e-mail au cabinet.
- Choisissez le bon mois, contrôlez les cases manquantes et archivez la version réellement transmise selon l’organisation de la pharmacie.

Communication : règles et usage

Messages internes

- Tous les utilisateurs autorisés à Communication peuvent envoyer un texte court aux collaborateurs actifs. Une pièce jointe PDF, Word, JPEG ou PNG de 10 Mo maximum peut l’accompagner.
- La priorité Important est un repère visuel, pas une preuve de lecture. Le suivi repose sur les cases Vu cochées par les destinataires.
- Messages envoyés permet de revoir les envois des 30 derniers jours. Répondre crée un nouveau message adressé à l’expéditeur actif.

Conservation et notifications

- L’archive est personnelle à chaque destinataire. Les messages non archivés disparaissent après 30 jours. Les pièces jointes suivent la disponibilité et les droits du message.
- Les notifications automatiques de publication de planning sont normales et non archivables. Le lien Consulter le planning ouvre la semaine concernée lorsqu’elle est associée au message.
- Verifiez les destinataires avant l’envoi d’un document. Utilisez les documents personnels RH pour une pièce propre à un salarié plutôt qu’un message à toute l’équipe.

Procédures, formations et ressources humaines

Procédures et manuels

- Classez les consignes par application, donnez un titre explicite et ajoutez des mots-clés utiles. L’import accepte PDF et Word ; un lien Google Drive est consultable avec les autorisations Google du lecteur.
- Les manuels version 1.0 se trouvent dans Logiciels et matériel, sous Manuel de l’utilisateur Portail+ et Manuel de l’administrateur Portail+.
- Les personnes disposant du droit de modification peuvent importer, modifier et retirer les procédures. Un retrait peut être annulé depuis l’action proposée.

Formations & documents imprimables

- Les deux catégories sont Documents de références et Documents de formation. L’import par dépôt peut contenir plusieurs fichiers PDF / Word, chacun limité à 10 Mo.
- La recherche filtre le nom dans la catégorie sélectionnée. Les actions de ligne sont Renommer, Imprimer et Télécharger. Les PDF ont un parcours lecteur / impression ; les Word nécessitent Word.
- Gardez un document de référence dans la catégorie correspondante pour éviter des copies contradictoires dans plusieurs rubriques.

RH : import et visibilité

- Importer un PDF par bouton ou dépôt ouvre la saisie du nom et du type d’accès. Choisissez Document commun ou Document personnel et, pour ce dernier, le salarié concerné.
- Les miniatures aident à reconnaître le document. Renommez de façon explicite. La suppression et l’envoi pour signature sont réservés à l’administration ; vérifiez toujours la portée de diffusion.

Youtrust : préparer et suivre les signatures

Configurer le fournisseur

- Dans Ressources humaines, ouvrez Connexion Youtrust. Renseignez la clé API et choisissez l’environnement Démonstration / sandbox ou l’environnement d’envoi réel disponible.
- Une connexion vérifiée est nécessaire avant l’envoi. Une demande préparée en démonstration n’est pas une demande réelle ; vérifiez l’environnement affiché avant utilisation avec l’équipe.

Envoyer un document

- Depuis le document, choisissez Envoyer pour signature et sélectionnez les collaborateurs actifs concernés. Vérifiez leurs e-mails et le PDF avant confirmation.
- Suivez les statuts affichés, par exemple Préparée, À signer, Consulté, Signé, Refusé, Expirée ou Envoi à vérifier. Un e-mail remis ne prouve pas que le document est signé.
- Actualisez le suivi et récupérez les pièces signées lorsque le parcours du fournisseur les propose. Ne considérez pas une erreur ou un état incertain comme un envoi réussi.

Contrôles pratiques

- Conservez la version du document réellement envoyée et identifiez les salariés restant à signer. Le portail facilite le suivi ; le niveau de signature, le contrat et les conditions du fournisseur sont à vérifier avec Youtrust.
- Ne publiez pas une clé API dans un document ni dans Communication. Les accès aux documents personnels doivent rester limités à leur titulaire et à l’administration.

Laboratoires : maintenir le répertoire

Créer une fiche exploitable

- Renseignez le nom du laboratoire, le mode de commande Pharmacie / Groupement et le responsable interne lorsque la commande passe par la pharmacie.
- Complétez conditions commerciales, franco, coordonnées du commercial et du laboratoire. Vérifiez spécialement l’e-mail utilisé pour les envois et le service commandes.
- Un logo peut être importé sur la fiche. Ajoutez les catalogues et conditions en PDF / Word pour faciliter le travail de l’équipe.

Historique des conditions

- Renseignez l’année civile de validité. L’historique permet de retrouver les conditions des années précédentes. Ne présentez pas des conditions anciennes comme une offre en cours.
- Utilisez la recherche pour limiter les doublons de laboratoires. Les noms du répertoire alimentent aussi le menu de laboratoire dans le merchandising. Les affectations mensuelles conservent le nom choisi pour ce mois.

Actions et documents

- Les actions d’ajout sont regroupées en haut à droite, la recherche à gauche. Dans la fiche, vérifiez le document sélectionné avant suppression ou envoi.
- Un e-mail au commercial doit utiliser une adresse valide de la fiche. Les envois qui passent par la messagerie pharmacie nécessitent son autorisation Gmail.

Challenges : paramétrage et analyse des bilans

Créer le challenge mensuel

- Choisissez le mois, le laboratoire, l’intitulé, les modalités, le type Unités vendues ou Chiffre d’affaires réalisé et l’objectif global minimal. Cochez les collaborateurs concernés.
- Le gain est paramétré par unité vendue et non comme une somme fixe par salarié. La version 1.0 ne comporte pas d’objectif individuel à atteindre pour chaque collaborateur.
- Verifiez le taux de gain : s’il est de 0 €, les gains restent à 0 €. Les modalités textuelles d’un bonus particulier ne créent pas automatiquement une règle de calcul supplémentaire.

Importer et valider le PDF de ventes

- Importez le bilan et contrôlez la lecture avant validation. Pour le modèle de bilan opérateurs étudié, utilisez les lignes récapitulatives en gras de chaque opérateur, sans additionner à nouveau le détail des produits.
- Le total global est celui du bas de tableau. Pour un challenge en unités, la somme des quantités des participants doit correspondre au total global. Une incohérence bloque la confirmation.
- Un collaborateur réellement absent du bilan complet a une quantité de 0. Une identité ambiguë ou un chiffre illisible exige une correction humaine ; ne forcez pas la somme pour atteindre le total.
- Les imports sont un cumul du mois et remplacent le bilan validé précédent. Vérifiez la date de réalisation globale affichée sur la carte.

Gains et envoi au laboratoire

- Le potentiel se cumule dès la première unité ; il devient débloqué à partir de 100 % de l’objectif global. La réalisation peut dépasser 100 %. Un challenge en chiffre d’affaires doit aussi fournir les unités nécessaires au gain.
- Le document importé peut être envoyé au laboratoire via l’e-mail de la fiche, depuis la messagerie Gmail autorisée de la pharmacie. Vérifiez le destinataire et le résultat d’envoi.

Commandes : protection et méthodes de secours

Un deuxième contrôle personnel

- L’accès au portail précède le déverrouillage des commandes. Ente Auth fournit un code temporaire ; la fiche de 50 codes permet un accès sans téléphone avec mot de passe personnel et code papier.
- Ente Auth est configuré par compte, via son QR code personnel. L’e-mail utilisé pour un compte Ente ne transforme pas les secrets des collaborateurs en une clé commune à partager.
- Les codes de secours et les fiches ne sont affichés qu’au moment de leur génération. Chaque code est utilisable une seule fois. Le renouvellement invalide les anciens codes.

Réinitialiser un collaborateur

- Utilisez la commande d’administration prévue dans l’espace protégé. Vérifiez la personne concernée : une réinitialisation doit être suivie d’une nouvelle configuration de sa méthode.
- Verifiez que le salarié a enregistré sa fiche dans un lieu protégé et qu’il connaît la procédure de renouvellement avant épuisement. Une fiche de codes ne doit pas rester à côté du poste.
- L’espace se verrouille après dix minutes d’inactivité. Testez le verrouillage manuel et le comportement après changement de compte sur un poste partagé.

Limites à garder en tête

- La protection d’accès réduit l’exposition aux consultations non autorisées ; elle ne remplace pas une décision sur l’hébergement et la gestion des données sensibles.
- Le projet de migration HDS est distinct des fonctions de la version 1.0. Avant de migrer, inventoriez les données, documents, secrets de chiffrement et connexions à conserver.

Commandes : administration du tableau

Saisie et suivi

- Les champs sont nom, prénom, traitement, fréquence en jours, prochaine échéance, mode de commande et commentaires. La première échéance peut être saisie manuellement pour démarrer le cycle.
- Les cases Commande passée et Commande délivrée enregistrent date et initiales. La prochaine commande dépend de la date de délivrance et de la fréquence, pas de la seule date de commande.
- Verifiez les recalculs lors d’une modification de fréquence ou d’une délivrance décochée. Enregistrez d’abord les données avant les cases de suivi.

Suspension et import Excel

- Une ligne suspendue descend en bas du tableau et peut être reprise. Le classement des lignes actives repose sur le nom de famille, indépendamment des autres champs.
- L’import Excel reprend nom, prénom, traitement et commentaires. Contrôlez les colonnes, les doublons possibles et les échéances à initialiser. N’importez pas un fichier sans vérifier sa source.
- La recherche et les filtres aident à isoler les retards, commandes à passer, attentes de délivrance et suspensions. Un filtre d’affichage ne doit pas être confondu avec la suppression d’une ligne.

Export et confidentialité

- L’export Excel reprend le tableau complet. Les lignes modifiées doivent être enregistrées avant l’export.
- Verifiez l’emplacement de stockage du fichier et ses destinataires. Les informations concernant un traitement ou une personne ne doivent pas être diffusées dans un répertoire partagé sans contrôle.

Merchandising : règles, laboratoires et export

Zones et consignes

- TG, IC, BS, EV, SA et DS ont un nom de repère personnalisable et un calendrier mensuel. Renommer une zone ne change pas son type de mise en avant dans le classement.
- TG : monoproduit ou au maximum monogamme ; prix promo ou opération promo obligatoire ; offre découverte pour une nouveauté ; EE grand format.
- BS : petits produits facilement accessibles au fond du bac ; prix inférieurs à 10 € ; produits colorés ; promotion par 2 ou 3 bienvenue. Exemples : Hydratis, compotes, brumisateurs, fleurs de douche, brosses à dents enfants, gels douche été.
- SA : produits de para et/ou compléments alimentaires ; traitement par thème, maximum trois thèmes sur la longueur complète. Exemples : solaires, moustiques, allergies, rhume, acné.
- EV : produits de para de marques ou gammes différentes ayant un point commun avec un événement du moment ; coffrets de Noël, mini modèles de voyage, octobre rose. Prévoir des outils d’animation autour de la descente.

Répartition mensuelle

- Les consignes des TG, BS, SA et EV sont fixes. Les autres zones conservent leur commentaire libre. Le texte opérations / produits reste libre pour chaque mois.
- Choisissez le laboratoire du mois dans la liste issue du répertoire, ou Autres avec sa précision. Le laboratoire s’affiche sous la zone dans le récapitulatif du mois sélectionné.
- Vert / rouge indique uniquement si le texte opérations / produits est vide ou renseigné. Un laboratoire choisi sans offre ne suffit pas à rendre la zone occupée.

Exporter les offres

- Choisissez le mois sous le plan, puis Exporter les offres en Excel. Le fichier classe les offres par type et numérotation / nom personnalisé et reprend le laboratoire associé.
- Verifiez le mois et l’enregistrement des fiches avant de partager l’export.

Calculs, Contacts utiles, Fun et services externes

PromoFlash

- L’outil utilise les saisies de catalogue, remises, prix de vente, volumes, TVA et rémunérations supplémentaires pour estimer la rentabilité promotionnelle. Les valeurs d’exemple doivent être remplacées.
- La recherche produit s’appuie sur Open Beauty Facts / Open Food Facts ; les offres de prix dépendent du service de recherche configuré. Une absence de résultat n’empêche pas la saisie manuelle.
- Verifiez la cohérence HT / TTC, les sources, la date du relevé et les hypothèses. Les résultats ne garantissent ni un volume réel de vente ni le prix le plus bas de toute l’année.

Répertoire et musique

- Contacts utiles permet d’ajouter, modifier, supprimer ou restaurer un contact et d’importer une liste. Gardez des périmètres cohérents et des coordonnées vérifiées.
- Fun accueille la musique de l’équipe et les fonctions de playlist disponibles. Les connexions YouTube et autres parcours externes doivent être autorisés et testés avec le compte prévu.
- Les tuiles Contacts, Fun et outils n’affichent pas de badge nouveautés non lues. Les préférences d’ordre des tuiles restent individuelles.

Accès externes

- Pharmascope et mySilae conservent leurs propres comptes et disponibilités. WhatsApp nécessite une association explicite à l’application ; l’ouverture depuis le portail n’est pas une connexion automatique.
- Verifiez la déconnexion des services externes sur un poste partagé et ne confondez pas leurs mots de passe avec celui du portail.

Exploitation et contrôles de la version 1.0

Routine de contrôle

- Après une publication : vérifier la semaine, sa date de publication et la notification dans Communication. Après un import : relire le contenu, la catégorie, la portée d’accès et le résultat enregistré.
- Chaque semaine : contrôler les comptes actifs, les droits, les demandes en attente, la fraîcheur Google Agenda et les connexions nécessaires aux envois.
- Chaque mois : vérifier les heures réalisées et tickets avant export comptable, les bilans de challenges et la répartition merchandising.

Sauvegarde et mises à jour

- Le code et les données sont distincts. Une copie du dépôt ne sauvegarde pas à elle seule les collaborateurs, plannings, messages, documents et autres informations de la base.
- Organisez la sauvegarde de la base et un test de restauration. Conservez de façon protégée les secrets nécessaires au déchiffrement ; une base chiffrée restaurée sans la clé correspondante peut être inutilisable.
- Verifiez un déploiement après une modification et relevez la version réellement utilisée. Les manuels décrivent la version 1.0 au 12 octobre 2026 ; de futures évolutions devront être documentées.

Incident

- Notez l’univers, l’utilisateur, la date, le message d’erreur et l’action effectuée. Évitez les répétitions d’envoi lorsque le résultat est incertain.
- Une erreur d’accès peut provenir des droits ; une erreur de version exige de recharger ; une erreur Google peut exiger un renouvellement d’autorisation ; une clé de fournisseur peut devoir être vérifiée.
- Verifiez l’impact sur les données avant toute suppression, réinitialisation ou migration. Ces opérations ne doivent pas servir de premier réflexe pour un simple problème d’affichage.