



PRODUCT CATALOGUE

WINET*RACK*[®]

2020

Thông tin cơ bản:

iFlex-Frame™ - Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.

Xtruk™ - Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 6 cạnh, tăng độ vững chắc cho chịu tải lên đến 600kg, và chống vặn xoắn thân tủ. Cánh cửa trước dạng lưới phẳng nguyên cánh, được dập lỗ lưới lục giác cho diện tích thông thoáng lên đến 64%.

Cửa sau dạng 1 cánh có dập lỗ bên dưới để cung cấp một phần không khí để giải nhiệt cho hệ thống bên trong tủ. Cửa trước và cửa sau có thể dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau.

4 thanh treo thiết bị, chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.

Thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.

4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.

Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu. Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.

Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 400kg và 600kg với chân cố định.

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.

Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay tròn, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẻ từng cái điều được đáp ứng. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao cấp như nhau.

Các tiêu chuẩn

ANSI/EIA 310-D, phần A.

DIN 41494.

BS 5954 phần 2.

IEC 60297-1, IEC 60297-2.

Độ dày thép

Khung 2.0mm.

Thanh treo thiết bị 2.0 mm.

Cửa trước & sau 1.2 mm.

Cửa hông 1 mm.

Đế 1.5 mm.

Tải trọng

Trên các bánh xe: 600 kg.

Trên các chân đế: 800 kg.

Màu sơn

Đen.

Phụ kiện


Tương thích với các phụ kiện. (*)



Cửa trước đột lỗ lục giác cho độ thông thoáng 64%



Xtruk™ khung 6 cạnh, chịu tải trọng 800kg





Tải trọng tối đa 4 chân đế : 800 k
Tải trọng tối đa 4 bánh xe : 600 kg




iFlex-Frame™ - Kết nối đa điểm,
dễ dàng điều chỉnh

Kích thước

Chiều cao (mm)							
Số U	48U	46U	42U	36U	27U	20U	15U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2261	2172	1994	1727	1327	1016	794
Chiều cao khung	2225	2136	1958	1691	1293	982	760

Chiều rộng (mm)		Chiều sâu (mm)			
Chiều rộng danh nghĩa	600	Chiều sâu danh nghĩa	1100	1000	800
Chiều rộng tổng	600	Chiều sâu tổng	1150	1050	850
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19" EIA)	Chiều sâu bắt thiết bị	810	710	510



Thông tin đặt hàng:


No.	Part Number	Description
48U W x D (mm)		
	WNR48-8110	RACK Cabinet 48U 800 x 1100
	WNR48-8100	RACK Cabinet 48U 800 x 1000
	WRR48-880	RACK Cabinet 48U 800 x 800
	WNR48-6110	RACK Cabinet 48U 600 x 1100
	WNR48-6100	RACK Cabinet 48U 600 x 1000
	WNR48-680	RACK Cabinet 48U 600 x 800
46U W x D (mm)		
	WNR46-8110	RACK Cabinet 46U 800 x 1100
	WNR46-8100	RACK Cabinet 46U 800 x 1000
	WNR46-880	RACK Cabinet 46U 800 x 800
	WNR46-6110	RACK Cabinet 46U 600 x 1100
	WNR46-6100	RACK Cabinet 46U 600 x 1000
	WNR46-680	RACK Cabinet 46U 600 x 800
42U W x D (mm)		
	WNR42-8110	RACK Cabinet 42U 800 x 1100
	WNR42-8100	RACK Cabinet 42U 800 x 1000
	WNR42-880	RACK Cabinet 42U 800 x 800
	WNR42-6110	RACK Cabinet 42U 600 x 1100
	WNR42-6100	RACK Cabinet 42U 600 x 1000
	WNR42-680	RACK Cabinet 42U 600 x 800
	WNR42-660	RACK Cabinet 42U 600 x 600
36U W x D (mm)		
	WNR36-8110	RACK Cabinet 36U 800 x 1100
	WNR36-8100	RACK Cabinet 36U 800 x 1000
	WNR36-880	RACK Cabinet 36U 800 x 800
	WNR36-6110	RACK Cabinet 36U 600 x 1100
	WNR36-6100	RACK Cabinet 36U 600 x 1000
	WNR36-680	RACK Cabinet 36U 600 x 800
	WNR36-660	RACK Cabinet 36U 600 x 600
27U W x D (mm)		
	WNR27-8110	RACK Cabinet 27U 800 x 1100
	WNR27-8100	RACK Cabinet 27U 800 x 1000

	WNR27-880	RACK Cabinet 27U 800 x 800
	WNR27-6110	RACK Cabinet 27U 600 x 1100
	WNR27-6100	RACK Cabinet 27U 600 x 1000
	WNR27-680	RACK Cabinet 27U 600 x 800
	WNR27-660	RACK Cabinet 27U 600 x 600
20U W x D (mm)		
	WNR20-6110	RACK Cabinet 20U 600 x 1100
	WNR20-6100	RACK Cabinet 20U 600 x 1000
	WNR20-680	RACK Cabinet 20U 600 x 800
	WNR20-660	RACK Cabinet 20U 600 x 600
15U W x D (mm)		
	WNR15-6110	RACK Cabinet 15U 600 x 1100
	WNR15-6100	RACK Cabinet 15U 600 x 1000
	WNR15-680	RACK Cabinet 15U 600 x 800
	WNR15-660	RACK Cabinet 15U 600 x 600

WINET C-CLASS WALLMOUNT RACK

No.	Part Number	Description
WINET C- CLASS	WNW15	C-CLASS Wall Mount 15U
	WNW12	C-CLASS Wall Mount 12U
	WNW11	C-CLASS Wall Mount 11U
	WNW10	C-CLASS Wall Mount 10U
	WNW09	C-CLASS Wall Mount 09U
	WNW06	C-CLASS Wall Mount 06U

THANH PHÂN PHỐI NGUỒN ĐIỆN



Thông số kỹ thuật

Điện áp tối đa	250 vol
Tần số	60 Hz
Số pha	1
Số ổ cắm	6 / 12 / 24 / Customer
Cường độ dòng điện	15A / 32A
Dạng ổ cắm	Universal / C13 / C19 / French
Loại phích cắm	3 pin / IP44 / C14 / C20
Bảo vệ	CB / MCB
Hình dạng	Thanh ngang / Thanh đứng
Nguyên liệu	Thép Nippon steel, chuẩn JIS G3142, RoHS, IEC 60309,...
Kích thước	480x57x43 (nguồn 6) / 996x58x44.5 (nguồn 12) / 1710x58x44.5 (nguồn 24)
Chiều dài dây	3 mét / Customer
Nhiệt độ hoạt động	0-40 °C
Độ ẩm hoạt động	0-95%
Màu sơn	Đen

Rack Power Distribution Unit 30A-32A

Item	P/N	Description
1	WNP106-CB30	Rack Power Strip (6) Universal Outlets, 30A, 220V, CB
2	WNP112-MCB32	Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB
3	WNP124-MCB32	Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB
4	WNP106-CB30-IP	Rack Power Strip (6) Universal Outlets, 30A, 220V, CB, IP44 Plug
5	WNP112-MCB32-IP	Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44 Plug
6	WNP124-MCB32-IP	Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44 Plug
7	WNP206-CB30	Rack Power Distribution Unit (6) C13 Outlets, 30A, 220V, CB
8	WNP212-MCB32	Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 32A, 220V, MCB
9	WNP224-MCB32	Rack Power Distribution Unit (24) C13 Outlets, 32A, 220V, MCB
10	WNP206-CB30-IP	Rack Power Distribution Unit (6) C13 Outlets, 30A, 220V, CB, IP44 Plug

11	WNP212-MCB32-IP	Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44 Plug
12	WNP224-MCB32-IP	Rack Power Distribution Unit (24) C13 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP 44 plug
13	WNP306-CB30	Rack Power Distribution Unit (6) C19 Outlets, 30A, 220V, CB
14	WNP312-MCB32	Rack Power Distribution Unit (12) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB
15	WNP324-MCB32	Rack Power Distribution Unit (24) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB
16	WNP306-CB30-IP	Rack Power Distribution Unit (6) C19 Outlets, 30A, 220V, CB, IP44 Plug
17	WNP312-MCB32-IP	Rack Power Distribution Unit (12) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44 Plug
18	WNP324-MCB32-IP	Rack Power Distribution Unit (24) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP 44 plug
19	WNP524-MCB32	Rack Power Distribution Unit (20) C13 Outlets (4) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB
20	WNP524-MCB32-IP	Rack Power Distribution Unit (20) C13 Outlets (4) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP 44 Plug

Rack Power Distribution Unit 15A


Item	P/N	Description
21	WNP106-CB15	Rack Power Strip (6) Universal Outlets, 15A, 220V, CB, 3 Pin Plug
22	WNP112-MCB15	Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 15A, 220V, MCB, 3 Pin Plug
23	WNP206-CB15	Rack Power Distribution Unit (6) C13 Outlets, 15A, 220V, CB, 3 Pin Plug
24	WNP212-MCB15	Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 15A, 220V, MCB, 3 Pin Plug
25	WNP306-CB15	Rack Power Distribution Unit (6) C19 Outlets, 15A, 220V, CB, 3 Pin Plug
26	WNP312-MCB15	Rack Power Distribution Unit (12) C19 Outlets, 15A, 220V, MCB, 3 Pin Pug

CÁC PHỤ KIỆN

Thông tin chung

- . Hệ thống phụ kiện tủ rack amtec đa dạng các chủng loại và kích thước. Tất cả được thiết kế dưới dạng mô-đun tích hợp, dễ dàng cho việc thay thế cũng như lắp ráp thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- . Hệ thống phụ kiện bao gồm:
 1. Thanh quản lý cáp đứng.
 2. Thanh quản lý cáp ngang.
 3. khay trượt.
 4. Khay cố định.
 5. Tấm che khoảng trống.
 6. Quạt thông gió.
 7. Phụ kiện thay thế: bánh xe, ổ khóa, chìa khóa, ốc bắt thiết bị...





Thanh quản lý cáp đứng

Thiết kế đặc biệt cho việc quản lý cáp dọc trong tủ . Giúp cho việc đi dây và phân chia cáp đều hơn và gọn gàng hơn. Có 2 loại : đơn và đôi.

Item	P/N	Description
27	WNVM48	Vertical Cable Management 48U
28	WNVM46	Vertical Cable Management 46U
29	WNVM42	Vertical Cable Management 42U
30	WNVM36	Vertical Cable Management 36U
31	WNVM27	Vertical Cable Management 27U

Thanh quản lý cáp ngang

Item	P/N	Description
32	WNHM-1F	Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct
33	WNHM-2F	Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct
34	WNHM-1R	Horizontal Cable Management 1U, Ringed
35	WNHM-2P	Pass Through Duct 2U
36	WNHM-SB	Cable Support Bar 2"

CÁC PHỤ KIỆN

Khay trượt

Thiết kế cho thiết bị chuẩn 19", cao 1U và có lỗ thông gió giúp tản nhiệt tốt hơn. Tải trọng đặt trên khay trượt tối đa 20kg. Có 2 màu lựa chọn: đen và xám trắng.

Item	P/N	Description
37	WNFS100	Fix Shelf Depth 1000
38	WNFS85	Fix Shelf Depth 850
39	WNFS65	Fix Shelf Depth 650
40	WNFS45	Fix Shelf Depth 450
41	WNFS30	Fix Shelf Depth 300
42	WNFS30-W	Fix Shelf Depth 300-wallmount

Khay cố định

Thiết kế cho thiết bị chuẩn 19", cao 1U và có lỗ thông gió giúp tản nhiệt tốt hơn. Tải trọng đặt trên khay cố định tối đa 100kg. Có 2 màu lựa chọn: đen và xám trắng.

Item	P/N	Description
43	WNSS100	Slide Shelf Depth 1000
44	WNSS85	Slide Shelf Depth 850
45	WNSS65	Slide Shelf Depth 650
46	WNSS45	Slide Shelf Depth 450

Tấm che khoảng trống

Thanh che phía trước chuẩn 19", được lắp đặt để quản lý khí lạnh tối ưu. Có 3 lựa chọn về chiều cao: 1U, 2U & 3U và 2 lựa chọn về màu sắc: đen & xám trắng.

Item	P/N	Description
47	WNB03	Blanking Panel 3U
48	WNB02	Blanking Panel 2U
49	WNB01	Blanking Panel 1U

Phụ kiện khác

Các phụ kiện khác bao gồm : Quạt hút, Bộ ốc vít (ốc vuông M6, vít M6), Bát đỡ thiết bị cho khung tủ Open rack 2 posts.

Item	P/N	Description
50	WNF-2	Cooling Fan, 2 units
51	WNF-3	Cooling Fan, 3 units

52	WNSC	Screw and Nut, 100 Pcs/set
53	WN-OSI	Support item for open rack shelving system