

ANEXA 002

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice

Farmacii cu circuit deschis

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Dată	Comentarii
1.0 (PROIECT)	10.10.2006	Versiune iniţială propusă
1.0 (PUBLICATĂ)	30.11.2007	Versiune publicată - conform Contract Cadru şi Norme 2007
1.1 (PUBLICATĂ)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2008
1.2 (PUBLICATĂ)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2009
1.3 (PUBLICATĂ)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2010
2.0 (PUBLICATĂ)	29.11.2010	Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare și validare online
2.1 (PUBLICATĂ)	01.08.2011	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2011
2.2 (PUBLICATĂ)	12.01.2012	Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice
3.0 (PUBLICATĂ)	01.07.2012	Versiune publicată – SIUI extins + Prescripţia Electronică
3.5 (PUBLICATĂ)	10.12.2012	Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate)
3.5.1 (PUBLICATĂ)	12.02.2013	Versiune actualizată - Eliberate rețete electronice în farmacii cu circuit închis
3.5.2 (PUBLICATĂ)	01.07.2013	Versiune actualizată - conform Contract Cadru şi Norme 2013
3.5.3 (PUBLICATĂ)	01.08.2013	Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene
3.5.4 (PUBLICATĂ)	31.01.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29
3.5.5 (PUBLICATĂ)	05.06.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 - fracţionare reţete
3.7 (PUBLICATĂ)	15.07.2014	Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru și Norme 2014
3.7.1 (PUBLICATĂ)	31.10.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014
3.7.2 (PUBLICATĂ)	17.11.2014	Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare
3.7.3 (PUBLICATĂ)	01.04.2015	Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online
3.7.4 (PUBLICATĂ)	27.05.2015	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015
3.7.5 (PUBLICATĂ)	31.07.2015	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.6 (PUBLICATĂ)	01.04.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.7 (PUBLICATĂ)	01.07.2016	Versiune actualizată – Contract Cadru și Norme 2016
3.7.8 (PUBLICATĂ)	28.10.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.9 (PUBLICATĂ)	24.11.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale
3.7.10 (PUBLICATĂ)	28.02.2017	Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminare comisii"
3.7.11 (PUBLICATĂ)	31.03.2017	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017
3.7.12 (PUBLICATĂ)	23.06.2017	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.13 (PUBLICATĂ)	26.04.2018	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018
3.7.14 (PUBLICATĂ)	28.05.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020
3.7.15 (PUBLICATĂ)	21.09.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)
3.7.16 (PUBLICATĂ)	30.10.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)





CUPRINS

- 1. INTRODUCERE
- 2. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML SPECIFICE
 - 2.1. Fişiere folosite la raportarea şi sincronizarea datelor
 - 2.2. Fișiere folosite la validarea online a serviciilor
 - 2.3. Fişiere folosite la procesarea reţetelor electronice
 - 2.4. Fişiere folosite la procesarea facturilor electronice
 - 2.5. Fişiere folosite la transmiterea datelor de contractare
- 3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE
 - 3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor
 - 3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea reţetelor electronice



1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la "Specificaţia de interfaţare cu SIUI+PE+CEAS" şi descrie din punct de vedere tehnic modalităţile de interfaţare cu Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), extins cu Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

NOTĂ

Acest document este destinat producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.

Prezenta anexă conţine structurile de date ale nomenclatoarelor, fişierelor de personalizare, fişierelor de raportare, fişierelor de răspuns la raportare şi altor fişiere specifice farmaciilor cu circuit deschis, precum şi descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori; completând "Anexa 001 - Descrierea serviciilor Web expuse".

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoiceWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică:

```
https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unității de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (pentru configurarea conexiunii eCard.SDK):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://www.siui.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE şi CEAS fiind realizat folosind aceleaşi certificate digitale şi credenţiale de acces (*utilizator/parolă*) ca şi pentru SIUI.





2. STRUCTURILE FIŞIERELOR XML SPECIFICE

Acest capitol conţine enumerarea şi descrierea fişierelor de validare folosite la prevalidarea datelor raportate. Aceste fişiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convenţiilor de notaţie, de formă de prezentare, precum şi a tipurilor de date.

2.1. Fişiere folosite la raportarea şi sincronizarea datelor

2.1.1. Structura de date a fişierului de nomenclatoare pentru farmacii

OBSERVATIE

A fost introdus catalogul CIM10 – Catalogul de diagnostice conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor şi a problemelor de sanatate conexe. Normele CNAS nu impun însă utilizarea acestui nou nomenclator, astfel că se va utiliza în continuare doar ICD10 – varianta cu 999 de coduri de diagnostice.

Nume schemă	NomenclaturesPHM.xsd			
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0			
Nume element	Catalogues		nim 1, maxim 1	
Descriere element	Structura nomenclatoarelor pentru apli farmaceutice	caţiile de rapor	•	nizorii de servicii
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
Nume element	Countries	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de ţări			
Nume element	Country	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unei ţări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul ţării	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea ţării	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	CnasAgreements	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de ţări care au acord interna	țional cu CNAS	3	
Nume element	CnasAgreement	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unei înregistrări din catalogul	de ţări cu acor	d internațional d	cu CNAS
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
countryCode	Codul ţării (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	EuMembers	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Definiţia unei înregistrări din catalogul	de ţări care fac	parte din Uniu	nea Europeană
Nume element	EuMember	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definitie tara			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
countryCode	Codul ţării (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	Districts	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	



	Nr aparitii: mi	nim () maxim n	elimitat	
	ıvı aparışıı. IIII	IIIIII O, IIIAAIIII I	lellitillat	
	Obligatoriu	Tin de date	Constrângeri	
Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Lungime	
Codul judeţului	Da	string	max. 20	
Denumirea judeţului	Da	string	Lungime max. 100	
Codul ţării căreia îi aparţine (valoare din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20	
	Nr aparitii: mi	nim 0. maxim 1		
		0,		
4	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat			
	сранзи	0,		
	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date		
Codul localităţii	Da	string	Lungime max. 30	
Denumirea localităţii	Da	string	Lungime max. 150	
Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	_	
,	Nr aparitii: mi	nim 0 maxim 1		
	rti aparışıı. IIII	min o, maxim i		
-	Nr aparitii: minim 0. mavim pelimitat			
	ini apanııı. Illinini o, maxim neilinilar			
	01.11	- : 1 1 4	0	
Descriere atribut	Obligatoriu	rip de date	Constrângeri	
Codul localităţii	Da	string	Lungime max. 30	
Numele localităţii	Da	string	Lungime max. 150	
	Da	string	Lungime max. 20	
Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30	
Localitatea de care aparţine (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi)	Nu	string	Lungime max. 30	
Street Types	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1		
	1 3	- ,		
	Nr aparitii: mi	nim 0 maxim n	elimitat	
	rti aparışıı. iii	mirro, maximi	iominicat	
	Obligatoriu	Tin de date	Constrângeri	
Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30	
Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime	
·	Nr ong-::::::		max. 150	
	ім арапііі: ті	min o, maxim 1		
	.		11. 14. 1	
	Nr apariţii: mi	nım 0, maxim n	elimitat	
-				
Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60	
Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255	
		string	Lungime max. 30	
	Denumirea judeţului Codul ţării căreia îi aparţine (valoare din nomenclatorul de ţări) CityTypes Catalogul de tipuri de localităţi CityType Definiţia unui tip de localitate Descriere atribut Codul localităţii Denumirea localităţii Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural) Cities Catalogul de localităţii Descriere atribut Codul localităţii Numele localităţii Numele localităţii Judeţul de care aparţine localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de judeţe) Tipul localităţii (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localităţi) Localitatea de care aparţine (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi) Street_Types Catalogul de tipuri de străzi Street_Type Definiţia unui tip de stradă Descriere atribut Codul tipului de stradă Denumirea tipului de stradă Streets Catalogul de străzi Street Definiţia unei străzi Descriere atribut Codul străzii Denumirea străzii Localitatea în care se regăseşte strada (valoarea codului din nomenclatorul de	District Definiția unui județ Descriere atribut Codul județului Da Denumirea județului Da Denumirea județului Da Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări) CityTypes Nr apariții: mi Catalogul de tipuri de localități CityType Nr apariții: mi Definiția unui tip de localitate Descriere atribut Da Denumirea localității Da Denumirea localității Da Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul ural) Cities Nr apariții: mi Catalogul de localității Descriere atribut Obligatoriu Codul localității Descriere atribut Obligatoriu Codul localității Descriere atribut Codul localității Da Numele localității Da Numele localității Da Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe) Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de localității) Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localității) Street_Types Nr apariții: mi Catalogul de tipuri de străzi Street_Type Definiția unui tip de stradă Descriere atribut Codul tipului de stradă Descriere atribut Codul tipului de stradă Descriere atribut Codul tipului de stradă Da Denumirea tipului de stradă Da Denumirea tipului de stradă Da Denumirea tipului de stradă Descriere atribut Codul străzii Descriere atribut Obligatoriu Codul străzii Descriere atribut Obligatoriu	District Definiția unui județ Descriere atribut Codul județului Denumirea județului Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări) Nr apariții: minim 0, maxim 1 Definiția unui tip de localități Clty Type Nr apariții: minim 0, maxim 1 Definiția unui tip de localitate Descriere atribut Obligatoriu Denumirea localității Denumirea localității Denumirea localității Denumirea localității City Nr apariții: minim 0, maxim 1 Definiția unei localității City Nr apariții: minim 0, maxim 1 Definiția unei localității Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Codul localității Da string Udețul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe) Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de lipuri de localități) Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități) Street_Type Nr apariții: minim 0, maxim 1 Catalogul de tipuri de străzi Street_Type Nr apariții: minim 0, maxim 1 Definiția unui tip de stradă Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Codul tipului de stradă Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Codul tipului de stradă Da string Denumirea trăzii Descriere arribut Obligatoriu Tip de date Codul străzii Descriere arribut Obligatoriu Tip de date	



	nomenclatorul de tipuri de străzi)			max. 30
Nume element	InsuranceHouseTypes		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări			
Nume element	InsuranceHouseType		nim 0, maxim r	
Descriere element	Înregistrare din nomenclatoruld e tipuri			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	InsuranceHouses		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din siste	em		
Nume element	InsuranceHouse	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiția caselor de asigurare din sister	n		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
type	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	PharmaceuticalForms	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de forme farmaceutice ale m	edicamentelor	•	
Nume element	PharmaceuticalForm	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia unei forme farmaceutice ale m			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	_
Nume element	Concentrations	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de concentrații ale medicame			
Nume element	Concentration		nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia unei concentraţii			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
concentration	Valoarea concentraţiei aşa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	Specialities		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de specialităţi medicale	1 3	-,	
Nume element	Speciality	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia unei specialităţi medicale		.,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul specialităţii medicale	Da	string	Lungime max. 200
name	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	_
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	Errors		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de erori şi avertizări generate	e de sistem		
Nume element	Error		nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia unei erori sau avertizări		·	
	-	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	TIP ac auto	Conociangon



text	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	BusinessRules	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de reguli de validare din siste	em		
Nume element	BusinessRule	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unei reguli de validare din siste	istem		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul regulii de validare	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea regulii de validare	Da	string	Lungime max. 255
isApplied	Indică dacă regula este activă sau nu (regulile pot fi scoase din uz de operatori)	Da	boolean	-
prescriptionLevel	Nivelul de prescriere	Da	boolean	-
isError	Indică dacă regula de validare generează o eroare sau nu (atunci generearză avertizare)	Da	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	PersonStates	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de stări de asigurare ale unei	persoane		
Nume element			nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Înregistare din catalogul de stări de asiç			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	PersonCategories	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de categorii de asigurat ale p	ersoanelor		
Nume element	PersonCategory	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Înregistrare în catalogul de categorii de	asigurat		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 500
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
restrictedMinAge	Vârsta minimă de la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
restrictedMaxAge	Vârsta maximă până la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
supportsOverlapping	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeaşi perioadă de timp	Nu	boolean	-
definedByAge	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
maxDuration	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
maxDurationRoundType	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q- TRIMESTRU S-



				SEMESTRU Y-AN
forSex	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0- NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
personState	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
priority	Prioritatea în cazul în care o persoană are mai multe categorii (valorile mai mari au prioritate mai mare)	Nu	decimal	_
isOptional	Indica daca aceasta categorie este optionala sau nu.	Nu	boolean	-
canBeReported	Indica daca aceasta categorie poate fi raportata de catre medicul de familie.	Nu	boolean	-
equivalentCode	Codul echivalent al categoriei de asigurat	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	PrescriptionTypes	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de reţetă		,	
Nume element	PrescriptionType	Nr anaritii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unui tip de rețetă	rti aparışıı. IIII	min o, maxim n	Ciiriitat
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
ivallie attibut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	
code	Codul tipului de reţetă	Da	string	Lungime max. 30
description	Descrierea tipului de reţetă	Da	string	Lungime max. 150
forNarcotics	Indică dacă tipul de reţetă se foloseşte pentru stupefiante	Da	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	StockPaperTypes		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Tipuri de documente utilizate in actualiz	zarea stocului	de medicamen	te
Nume element	StockPaperType	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unui tip de document			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul tipului de document	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de document	Da	string	Lungime
			J	max. 200
mathSign	Indică tipul de actualizare asupra stocului	Da	string	max. 200 1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=)
validFrom	stocului Data de început a valabilității	Da	string	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3-
validFrom	stocului		string	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3-
validFrom validTo	stocului Data de început a valabilității	Da Nu	string	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=)
validFrom validTo Nume element	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității	Da Nu	string date date	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=)
validFrom validTo Nume element Descriere element	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem	Da Nu Nr apariţii: mi	string date date date nim 0, maxim 1	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) -
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician	Da Nu Nr apariţii: mi	string date date	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) -
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiția unui medic	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi	string date date nim 0, maxim 1	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) -
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element Descriere element	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician	Da Nu Nr apariţii: mi	string date date date nim 0, maxim 1	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) nelimitat Constrângeri Lungime
mathSign validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element Nume atribut name stencil	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiția unui medic Descriere atribut	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi	string date date nim 0, maxim 1 nim 0, maxim n	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) elimitat Constrângeri Lungime max. 200 Lungime
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element Nume atribut name	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiția unui medic Descriere atribut Numele medicului Parafa medicului	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi Obligatoriu Da	string date date nim 0, maxim 1 nim 0, maxim n Tip de date string string	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) celimitat Constrângeri Lungime max. 200
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element Nume atribut name stencil validFrom	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiția unui medic Descriere atribut Numele medicului Parafa medicului Data de început a valabilității	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi Obligatoriu Da Da	string date date nim 0, maxim 1 nim 0, maxim n Tip de date string string date	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) lelimitat Constrângeri Lungime max. 200 Lungime
validFrom validTo Nume element Descriere element Descriere element Nume atribut name stencil validFrom validTo	stocului Data de început a valabilităţii Data de sfârşit a valabilităţii Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiţia unui medic Descriere atribut Numele medicului Parafa medicului Data de început a valabilităţii Data de sfârşit a valabilităţii	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi Obligatoriu Da Da Da Nu	string date date nim 0, maxim 1 nim 0, maxim n Tip de date string string date date date	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) elimitat Constrângeri Lungime max. 200 Lungime max. 6
validFrom validTo Nume element Descriere element Nume element Descriere element Nume atribut name stencil validFrom	stocului Data de început a valabilității Data de sfârșit a valabilității Physicians Catalogul de medici din sistem Physician Definiția unui medic Descriere atribut Numele medicului Parafa medicului Data de început a valabilității	Da Nu Nr apariţii: mi Nr apariţii: mi Obligatoriu Da Da Da Nu Nr apariţii: mi	string date date nim 0, maxim 1 nim 0, maxim n Tip de date string string date	1-Intrare(+) 2-lesire(-) 3- Initializare(=) elimitat Constrângeri Lungime max. 200 Lungime max. 6



Descriere element Nume atribut	Înregistrare din catalogul specialităților Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
stencil	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 20
contractNo	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
insuranceHouse	Codul casei de asigurări (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
contractType	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 3
physicianType	Tipul medicului	Da	string	C-Convenţie S- Stomatologie H-Spitale F-Medicina de familie A- Ambulatoriu Clinice P- Necunoscut Nedefinit U-Ambulante
specialityCode	Codul specialității medicului (valoare din cataloguld e specialități medicale)	Nu	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	_
Nume element	NHPS	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de programe nationale de să			
Nume element	NHP		nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unui program național de sănă		min o, maxim n	Cilitiitat
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
Nume au iout	Numărul programului naţional de	Obligatoriu	Tip de date	Lungime
code	sănătate	Da	string	max. 20
description	Descrierea programului naţional de sănătate	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
hasAmbulatoryBudget	Poate fi defalcat pe buget de ambulatoriu?	Nu	boolean	-
hasHospitalBudget	Poate fi defalcat pe buget de spital?	Nu	boolean	-
hasDrugsBudget	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	-
hasGoodsBudget	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	_
programCode	Cod care nu depinde de versiune si care este folosit la stabilirea tipului de decont PNS	Nu	string	Lungime max. 20
	5:	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1	
Nume element	DiseaseCategories			
Nume element	Catalogul de categorii de boală	p		
Nume element Descriere element	-		nim 0, maxim n	elimitat
Nume element Descriere element Nume element	Catalogul de categorii de boală		nim 0, maxim n	elimitat
Nume element Descriere element Nume element Descriere element	Catalogul de categorii de boală DiseaseCategory		nim 0, maxim n	
Nume element Descriere element Nume element Descriere element Nume atribut code	Catalogul de categorii de boală DiseaseCategory Definiția unei categorii de boală	Nr apariţii: mi		Constrângeri Lungime max. 20



				max. 100
isChronicDisease	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
isAuctioned	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această	Nu	boolean	-
validFrom	categorie se face prin licitaţie Data de început a valabilităţii	Da	date	
validTo	Data de inceput a valabilității Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
				-
Nume element	ICD10S		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999			P. 14 4
Nume element	ICD10	ıvr aparışıı: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia unui diagnostic medical	Oblimatanin	Tin de dete	C = == 4= 2 = = = =
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
code	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
diseaseCategory	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	Cim10s	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de diagnostice din Clasificare de sanatate conexe.			
Nume element	Cim10	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definitia unui diagnostic din Clasificarea de sanatate conexe.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrånger
code	Codul unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Da	string	Lungime max. 50
name	Numele unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Nu	string	Lungime max. 250
entityLevel	Nivelul ierarhic al entitatii reprezentate de diagnostic.	Nu	integer	-
parentCode	Codul diagnosticului parinte (de pe nivelul ierarhic superior).	Nu	string	Lungime max. 50
Nume element	ActiveSubstances	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de substanțe active pentru m			
Nume element	ActiveSubstance		nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiția unei substanțe active pentru m			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul substanței active	Da	string	Lungime max. 150
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	ActSubstICD10s		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Tabel de asociere între substanţe active			
Nume element	ActSubstICD10	-	nim 0, maxim r	
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
activeSubstance	Substanţa activă (valoarea codului din nomenclatorul de substanţe active)	Da	string	Lungime max. 150
icd10	Diagnosticul medical (valoarea codului din nomenclatorul de diagnostice)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	_
Nume element	CopaymentListTypes		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul tipurilor de liste de compensa		o, maximi i	
Nume element	CopaymentListType		nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Definiţia tipurilor de liste de compensar		J. HIGAIIII I	



Descriere element Nume atribut	Definiţia tipurilor de liste de compensar Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
code	Codul tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 100
percent	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
drugMaxNo	Numărul maxim de poziţii permis pe reţetă	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
orescriptionMaxNo	Numărul maxim de reţete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
maxValue	Valoarea maximă a reţetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element			nim 0, maxim 1	
Descriere element	Tabel de asociere între tipurile de liste persoanelor	de compensar	e şi starile de a	sigurare ale
Nume element Descriere element	CpmetLstTypePersState Înregistrare din tabelul de asociere între asigurare ale persoanelor		nim 0, maxim n te de compens	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângei
copaymentListType	Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)		string	Lungime max. 20
personState	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
percent	Valoarea procentului de compensare aplicat în funcţie de lista de compensare şi starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
∕alidTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	ATCS		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de clasificări anatomico-terap	euico-chimice	(ATC)	
Nume element	ATC		nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unei clasificări anatomico-tera			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânge
code	Codul clasificării anatomico- terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea clasificării anatomico- terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
parentATC	Clasificării părinte în structura ierarhică (valoarea codului din catalogul de clasificări anatomico-terapeuico- chimice)	Nu	string	Lungime max. 20
Nume element	Goods	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de materiale sanitare			
Nume element	Good	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unui material sanitar		,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânge
code	Codul materialului sanitar	Da	string	Lungime max. 20
				IIIax. ZU



validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	MedicalTests	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de teste medicale			
Nume element	MedicalTest	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Definiţia unui test medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul testului medical	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea testului medical	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	MedicalDevices	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	1
Descriere element	Catalogul de dispozitive medicale			
Nume element	MedicalDevice	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Definiţia unui dispozitiv medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul dispozitivului medical	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea dispozitivului medical	Da	string	Lungime max. 100
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
Nume element	PackageModes	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de moduri de ambalare		0,	
Nume element	PackageMode	Nr anaritii: mi	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Definiția unui mod de ambalare	rii apanıı. III	min o, maxim i	iominicat
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul modului de ambalare	Da	string	Lungime max. 250
validFrom	Data de început a valabilității	Nu	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	_
Nume element	DocumentsFormEu		nim 0, maxim 1	1
Descriere element	Catalogul de formulare europene	rii apanıı. III	min o, maxim	
Nume element	DocumentFormEu	Nr anaritii: mi	nim 0, maxim r	alimitat
Descriere element	Definiția unui formular	ıvı apanııı. IIII	IIIIII O, IIIAAIIII I	leiiiiilat
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip do doto	Constrângori
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
formEuCode	Codul formularului	Da	string	Lungime max. 20
formEuDesc	Descrierea formularului	Da	string	Lungime max. 100
formEuCateg	Categoria formularului	Nu	string	Lungime max. 1
Nume element	DocumentTypes	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de Tipuri de Documente			
Nume element	DocumentType	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Definiţia unui document		•	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul documentului	Da	string	Lungime max. 20
description	Descrierea documentului	Da	string	Lungime max. 100
Nume element	Drugs	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de medicamente		_,	
Nume element	Drug	Nr anaritii: mi	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Definiția unui medicament	i ii apangii. IIII	o, maximi	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
			·	Lungime
code	Codul medicamentului	Da	string	max. 20



code	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
presentationMode	Modul de prezentare al medicamentului (valoarea codului din nomenclatorul de moduri de ambalare)	Nu	string	Lungime max. 250
isNarcotic	Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu	Da	string	_
isFractional	Indică dacă se poate fi fracţional sau nu	Da	boolean	_
isSpecial	Indică dacă este special sau nu	Da	boolean	-
isBrand	Indică dacă este brand sau nu	Nu	boolean	-
hasBioEchiv	Indică dacă are bioechivalenţă sau nu	Da	boolean	-
qtyPerPackage	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
pricePerPackage	Preţul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
wholeSalePricePerPackage	Preţul cu ridicata pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
prescriptionMode	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
activeSubstance	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Da	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia (valoare din nomenclatorul de concentraţii)	Da	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
company	Compania producătoare	Da	string	Lungime max. 20
country	Codul ţării de origine (valoare din catalogul de ţări)	Da	string	Lungime max. 20
atc	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20
Nume element	CopaymentListDrugs		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de medicamente disponibile într-u	ın tip de listă d	e compensare	
Nume element	CopaymentListDrug		nim 0, maxim n	
Descriere element	Înregistrare din lista de medicamente d			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
copaymentListType	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
drug	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
nhpCode	Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCode	Codul de boală (valoare din catalogul de coduri de boală)	Nu	string	Lungime max. 20
maxPrice	Preţul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
maxPriceUT	Preţul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale



Nume atribut codeProtocolTherap	Descriere atribut Cod Protocol Terapeutic.	Obligatoriu Da	Tip de date string	Constrânger
Descriere element	Definiţia unei Substante active din listel Terapeutic.			
Nume element	CopaymentListProtocolTherapeutic		nim 0, maxim n	
Descriere element	Substante active din listele de compens Terapeutice.	sare pentru ca	re sunt definite	Protocoale
Nume element	CopaymentListProtocolTherapeutics	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
/alidTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
p <mark>penCircuit</mark> validFrom	Circuit Deschis (1) sau doar in Circuit Inchis (0). Data de început a valabilității	Nu Da	string date	-
ngAtc	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare. Daca medicamentul se deconteaza in	Nu	string	-
ngDci	Substanţa activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
classifInsulin	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET in Insuline, Ado si Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
needSpecialty	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
overValue	Precizează dacă medicamentul poate depaşi plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe reţetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
nglcd10	Precizează Codul de diagnostic pentru care medicamentul poate fi prescris/eliberat. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci medicamentul se poate acorda fara nici o restrictie de cod de diagnostic.	Nu	string	-
contractCv	Precizează dacă medicamentul se supune conditiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
needApproval	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătății, P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu	string	
pecialLaw	Indică dacă se eliberează pe baza unei legi speciale sau nu	Da	boolean	-
eferencePrice	Preţul de referinţă	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
vholeSalePrice	Preţul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
copaymentValue90	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale



Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
codeProtocolTherap	Cod Protocol Terapeutic.	Da	string	-
descProtocolTherap	Descriere Protocol Terapeutic.	Da	string	-
copaymentListType activeSubstance	Codul listei de compensare.	Da	string	-
atc	Codul substanței active Codul ATC-ului.	Da Da	string string	-
diseaseCategory	Codul ATC-ului. Codul categoriei de boală.	Nu	string	
uiseaseCalegory	Numărul programului naţional de	ivu	Sung	<u>-</u>
nhpCode	sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	_
needApproval	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), 0 = Fără aprobare	Da	string	_
contractCv	Precizează dacă medicamentul se supune conditiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
icd10	Codul de diagnostic. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci protocolul este valabil indiferent de cod de diagnostic.	Nu	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	CopaymentListActiveSubsts		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Tabelul de asociere între listele de com medicamentelor	pensare şi su	bstanţele active	e al
Nume element	CopaymentListActiveSubst	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între al medicamentelor	e listele de cor	npensare şi su	bstanţele active
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
copaymentListType	Tipul listei de compensare (valoarea codului din catalogul de tipuri de liste de compensare)	Da	string	-
activeSubstance	Substanţa activă (valoarea codului din	Da	string	_
	catalogul de substanţe active)			
aTC	Codul ATC (valoare din nomenclatorul de ATC-uri)	Da	string	-
aTC diseasecategory	Codul ATC (valoare din nomenclatorul de ATC-uri) Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatoruld e categorii de boală)	Da Nu	string	-
diseasecategory	Codul ATC (valoare din nomenclatorul de ATC-uri) Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatoruld e categorii de boală) Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)		-	-
diseasecategory nhpCode	Codul ATC (valoare din nomenclatorul de ATC-uri) Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatoruld e categorii de boală) Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri) Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătăţii, P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu Nu Da	string	-
	Codul ATC (valoare din nomenclatorul de ATC-uri) Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatoruld e categorii de boală) Numărul programului naţional de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri) Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătăţii, P = Ministerul Sănătăţii Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala	Nu Nu Da	string	-



icd10	Precizează Codul de diagnostic pentru care substanta activa poate fi prescrisa. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci substanta poate fi prescrisa fara nici o restrictie de cod de diagnostic.	Nu	string	_
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	_
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	_
Nume element	HealthDepartmentTypes		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de departamente de		min o, maxim i	
Nume element			nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția tipului de departament de sănă		0,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul tipului de departament de sănătate	Da	string	-
description	Descrierea tipului de departament de sănătate	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	HealthDepartments	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de departamente de sănătate			
Nume element	HealthDepartment	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unui departament de sănătate		,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul departamentului de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
name	Numele departamentului de sănătate	Da	string	Lungime max. 100
FOCG	Daca acest atribut are valoarea 1, in acest departament se pot completa foi de observatie clinica generala. Daca acest atribut are valoarea 0, in acest departament nu se pot completa foi de observatie clinica generala.	Da	string	0-NU 1-DA
type	Tipul departamentului de sănătate (valoare din catalogul de tipuri de departamente de sănătate)	Da	string	-
medicalType	,	Nu	string	-
optimalDuration	Durata optima de internare a departamentului de sănătate.	Nu	decimal	-
tariff		Nu	double	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
withOptimalDuration	Flag care specifica daca sectia se deconteaza cu durata optima sau cu zile. Daca acest atribut are valoarea 1, in această secţie se deconteaza la nivel de minim intre durata medie realizata si durata din norme. Daca acest atribut are valoarea 0, in această secţie se deconteaza la nivel de zile efective.		string	
Nume element	BlackList		nim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista neagră a persoanelor cu antecede			-
Nume element	BlackListRow		nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unei persoane din lista neagră			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
personPID	CNP-ul persoanei	Da	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	



validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	MissingPrescriptions		inim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de serii de reţetă declarate lipsă d	e medicii pres	scriptori	
Nume element	MissingPrescription	Nr apariţii: mi	inim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unei serii de rețetă declarate li	psă		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
series	Seria reţetelor	Da	string	-
firstNo	Numărul de început	Da	string	-
lastNo	Numărul de sfârşit	Da	string	-
noOfPrescriptions	Numărul total de reţete lipsă	Da	integer	-
type	Tipul de reţetă (valoarea codului din catalogul de tipuri de reţetă)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
Nume element	Holidays	Nr apariţii: mi	inim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de zile libere (sărbători legale		•	
Nume element	Holiday		inim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiția unei zile libere (sărbătoare leg		······································	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
holiday	Data calendaristică declarată sărbătoare legală	Da	date	-
description	Descrierea sărbătoarei legale	Da	string	_
Nume element	NHPCategories		inim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de categorii de programe naţ			
Nume element				alimitat
Descriere element	NHPCategory		inim 0, maxim n	elimitat
Nume atribut	Definiția unei categorii de programe nat Descriere atribut			Canatrânaari
		Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul categoriei de PNS	Da	string	-
name	Denimirea categoriei de PNS	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
NHPCode	Numărul programului naţional de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri)	Da	string	-
Nume element	NHP_DRUG_TYPES	Nr apariţii: m	inim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de medicamente per	ntru PNS		
Nume element	NHP DRUG TYPE	Nr aparitii: m	inim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unui tip de medicamente pentr		-,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul tipului de medicamente pentru PNS	Da	string	-
description	Descrierea tipului de medicamente pentru PNS	Nu	string	-
Nume element	NHP_DRUGS	Nr apariţii: m	inim 0, maxim 1	
Descriere element	Tabelul de asociere între medicamente			
Nume element	NHP DRUG	•	inim 0, maxim n	
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între pentru PNS			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	-
type	Tipul de medicament pentru PNS (valoare din nomenclatorul de mai jus)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
nhp	Numărul programului național de sănătate (valoare din nomenclatorul de		string	-
vot	PNS-uri)	NI	dooimal	
vat	Valagraa protului	Nu Nu	decimal decimal	_
price	Valoarea preţului			_
Nume element	CtrDocumentTypes	ıvr aparıţıı: m	inim 0, maxim 1	
Descriere element	Nomenclatorul tipurilor de documente.			



Descriere element	Definitia unui tip de document.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Cod tip document.	Da	string	-
name	Denumire tip document.	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	PersonFunctions	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul functiilor pe care o persoana furnizorului.	angajata le po	oate ocupa in c	adrul
Nume element	PersonFunction	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definitia unei functii pe care o persoana furnizorului.	a angajata le p	oate ocupa in o	cadrul
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
description	Descrierea unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
validFrom	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
validTo	Data de sfârsit a valabilitatii	Nu	date	-
Nume element	EmplTypes	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de angajare.			
Nume element	EmplType	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definitia unui tip de angajare.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul unui tip de angajare.	Da	string	-
name	Numele unui tip de angajare.	Da	string	-
Nume element	InvoiceItems	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Catalogul de tipuri de articole care pot	fi facturate		
Nume element	InvoiceItem	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Definiţia unei tip de articol facturat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul tipului de articol	Da	string	Lungime max. 20
description	Denumirea tipului de articol	Da	string	Lungime max. 100
providerCategory	Categoria de furnizor pentru care este valabil tipul de articol	Da	string	Lungime max. 20
contractType	Tipul de contract de pentru care este valabil tipul de articol	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilității tipului de articol	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii tipului de articol	Nu	date	-

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare pentru farmacii cu circuit deschis

OBSERVAŢIE

Valorile posibile pentru contractType sunt FRM – pentru contract de farmacie cu circuit deschis şi FPS – pentru contract de eliberare medicamente prin PNS.

Nume schemă	PersonalizedFileFarmaciiCD.xsc	1		
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0			
Nume element	provider	Nr apariţii: miı	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Structura datelor de personalizare pentru aplicaţiile de raportare pentru furnizorii de servicii farmaceutice			tru furnizorii de
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri



Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul de identificare al farmaciei în SIUI	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea farmaciei	Da	string	Lungime max. 100
uic	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	Lungime max. 20
uicDate	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
regNo	Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului	Nu	string	Lungime max. 20
regNoDate	Data înregistrării la Registrul Comerţului	Nu	date	_
issueDate	Data şi ora la care a fost generat fişierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	_
Nume element	addresses	Nr aparitii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului	1 3	,	
Nume element	address	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Adresa furnizorului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
cityCode	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localităţi)	Da	string	Lungime max. 30
districtCode	Judeţul (valoarea codului din nomenclatorul de judeţe)	Da	string	Lungime max. 20
streetName	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
streetNo	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 20
building	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 20
entrance	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 20
floor	Etajul	Nu	string	Lungime max. 20
apartment	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 20
postalCode	Codul poştal	Nu	string	Lungime max. 40
Nume element	contracts	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Lista de contracte			
Nume element	contract	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Datele de identificare ale contractului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
contractNo	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
contractDate	Data contractului	Da	date	-
validFrom	Data de inceput a valabilităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii	Nu	date	-
orgUnitCode	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
companyCode	Codul de identificare unic al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
categoryCode	Codul categoriei de furnizor	Da	string	-
contractType	Tipul ce contract al furnizorului	Nu	string	-
Nume element	prescriptionLimits	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista plafoanelor de compensare			
Nume element	prescriptionLimit	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim n	elimitat
Descriere element	Plafon de compensare	, ,	,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
limitYear	Anul de valabilitate al plafonului	Nu	integer	J



orgUnit	nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	-
prescriptionLimitType	Tipul listei de compensare al plafonului	Nu	string	FRM-Plafon FRM BCI-Plafon Cronice 1 BCII-Plafon Cronice 2 FRD-Plafon FRD HIV-Plafon HIV ONCO- Plafon ONCO INSU-Plafon INSU TRAN-Plafon TRAN
month1	Valoare pentru luna ianuarie	Nu	decimal	-
month2	Valoare pentru luna februarie	Nu	decimal	-
month3	Valoare pentru luna martie	Nu	decimal	-
month4	Valoare pentru luna aprilie	Nu	decimal	_
month5	Valoare pentru luna mai	Nu	decimal	_
month6	Valoare pentru luna iunie	Nu	decimal	-
month7	Valoare pentru luna iulie	Nu	decimal	-
month8	Valoare pentru luna august	Nu	decimal	_
month9	Valoare pentru luna septembrie	Nu	decimal	_
month10	Valoare pentru luna octombrie	Nu	decimal	_
month11	Valoare pentru luna noiembrie	Nu	decimal	_
month12	Valoare pentru luna decembrie	Nu	decimal	_
Nume element	subunits	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de puncte de lucru		0,	
Nume element	subunit	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Detalii Puncte de lucru	rti aparışıı.	min o, maximi	iominate.
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
subunitCode	Cod unitate	Da	string	Lungime max. 20
subunitName	Denumire unitate	Da	string	Lungime max. 100
cityCode	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30
isWorkPlace	Daca este punct de lucru (valori 0 si 1)	Da	boolean	_
isOnContract	Daca unitatea figureaza in contractul farmaciei	Da	boolean	-
validFrom	Valabil de la	Da	date	-
validTo	Valabil pana la	Nu	date	_

2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare pentru facmacii cu circuit deschis – rețete cu regim special (tipizate)

OBSERVAŢIE

Au fost eliminate nodurile separate pentru testele medicale "testTypes" – aceste teste se vo raporta pe acelaşi nivel ca şi medicamentele, la fel cum apar completate şi pe reţeta propriu-zisă.

Nume schemă	ImportPrescription.xsd	
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0	
Nume element	report	Nr apariţii: minim 1, maxim 1



Descriere element	Raportare pentru farmacii cu circuit de			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
АррКеу	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	_
AppID	Identificator unic al raportării	Nu	string	-
pharmacy	Denumirea farmaciei	Da	string	-
fiscalCode	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-
contractNo	Numărul de contract al farmaciei	Da	string	-
insuranceHouse	Codul casei de asigurări (cod din nomenclator)	Da	string	-
reportingDate	Data raportării	Da	date	-
isEprescReporting startFrom	Raportare de retete electronice Data de început a rapotării	Nu	string	Lungime fixă 1 0-Raportare de retete tipizate; Valoarea de DEFAULT, atunci cand isEprescRep orting este necompletat 2-Raportare de retete electronice (excluse fiind CVR); Tip retete E si EV. 4-Raportare de retete electronice CVR. Tip retete ER. 6-Raportare de retete electronice CVR. Tip retete ER. 6-Raportare de retete electronice cvy. Tip retete EV. (Optiune de defalcare in raportare separata. Altfel sunt incluse la 2)
endTo	Data de sfârşit a rapotării	Da	date	_
prescriptionNo	Numărul de reţete raportate	Nu	integer	_
workPlace	Punctul de lucru raportant	Nu	string	_
wholeSaleValue	Total valoare cu amănuntul	Nu	double	_
copaymentTotalValue	Total valoare de compensare	Nu	double	
Nume element	prescriptions		nim 1, maxim r	nelimitat
Descriere element		ім араніі. Мі	ımır ı, maxim r	ıemmat
	Colecție rețete eliberate	Obligata	Tip do data	Constrain
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
AppID	Identificator la nivel de aplicaţie	Nu	string	-
series	Serie reţetă	Nu	string	Lungime min
no	Număr reţetă	Nu	string	Lungime max. 20 Patern [0-9]*



physicianStencil	Număr parafă medic prescriptor	Nu	string	-
physicianContract	Număr contract medic prescriptor	Nu	string	-
source	Sursă rețetă	Nu	string	0-Medic de familie 1- Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanţă (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM 6-Altele1 7-Altele2 8-Altele3
patientInsuranceHouse	Casa de asigurare a pacientului	Nu	string	-
personCategory	Categoria de asigurat a pacientului	Nu	string	-
patientType	Tipul pacientului (se preia din nomenclatorul PersonStates)	Nu	string	Lungime max. 20
formEu	Codul formularului european (se preia din nomenclatorul documentsFormEu)	Nu	string	Lungime max. 20
docTypeAcord	Tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat ACORDURI	Nu	string	Lungime max. 20
nhpNo	Numărul PNS-ului în care este înscris pacientul	Nu	string	-
diagnostic	Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă reţeta	Nu	string	-
prescriptionDate	Data de prescriere a reţetei	Nu	date	-
prescriptionExpireDate	Data pana la care poate fi eliberata reteta	Nu	date	-
issuedType	Indică tipul eliberarii reţeteo: parţial sau total (folosit intern pentru preluarea reţetelor din SIPE)	Nu	string	1-Eliberată integral. 2-Eliberată parţial.
issueDate	Data de eliberare a reţetei	Nu	date	-
receipt	Numărul chitanței cu care a achitat pacientul	Nu	string	_
orderNo	Numărul de ordine pe borderou	Nu	integer	-
invoiceDate	Data facturii	Nu	date	-
invoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	Lungime max. 20
recomendedByStencilNo	Numărul parafei medicului care a recomandat reţeta	Nu	string	_
prescriptionType	Tipul reţetei	Nu	string	-
personPID	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime max. 20
personCID	Numărul de identificare al persoanei (dupa caz poate fi: CID,CE sau PASS)	Nu	string	Lungime max. 20
europeanCardNo	Numărul Cardului European al persoanei (se completeaza pentru categoria CE)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
passportNo	Numărul Pasaportului persoanei (se completeaza pentru categoria ACORD sau ALTE3-Formulare Europene)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al persoanei	Nu	string	Lungime fixă 16
	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă			



signature	este completat și numărul de card și cuprinde atributele: "personCID cardNo issueDate series/n o". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo issueDat e series/no".	Nu	base64-binary	
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	_
	Codul de identificare al persoanei			Lungime
authorizedPersonCid	imputernicite	Nu	string	max. 20
certificateDate	Data eliberarii adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
citizenship	Tara emitentă a actului in baza caruia s-a stabilit categoria de pe reteta (codul de ţară din nomenclatorul de ţări)	Nu	string	_
sex	Valori: 1,2,3,4; Unde: 1=Masculin, 2=feminin, 3=bisexual, 4=necunoscut)	Nu	string	-
birthdate	Data de nastere a pacientului	Nu	date	-
approvedByComission	Specifică dacă reţeta a fost aprobată de comisie	Nu	boolean	-
approvedForDrug	Specifică dacă reţeta a fost aprobată pe denumire comercială	Nu	boolean	-
decisionDisease	Cod de boala din dosarul de tratament	Nu	string	_
decisionNo	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	string	-
decisionDate	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	date	-
specialLowNo	Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100%	Nu	string	-
merNo	Numărul de înregistrare în registrul de consultații (fișa de observație)	Nu	string	-
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament	Nu	integer	-
fractionNo		Nu	integer	-
Nume element	prescriptionDrugs	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim ne	elimitat
Descriere element	Colectie medicamente eliberate pe rete			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
AppID	Identificator la nivel de aplicaţie	Nu	string	-
pos	Poziţia reţetei în borderou	Nu	integer	_
copaymentListType	Tipul listei de compensare pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator)	Nu	string	-
copaymentPercent	Procentul de compensare pentru medicamentul prescis	Nu	double	-
diseaseCategoryCode	Codul categoriei de boală pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator DiseaseCategories)	Nu	string	-
diseaseCode	Codul de boală pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator ICD10S)	Nu	string	-
diseaseCodeCIM	Codul categoriei de boală pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator CIM10s)	Nu	string	-
supplyType	Specifica semnificatia campului drugCode: medicament(2) sau test(4)	Nu	string	2- Medicament 4-Test
drugCode	Codul medicamentului prescis (cod din nomenclator Drugs)	Nu	string	-
isInitialTreatment	Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0)	Nu	string	-
testMonthNo	Numarul de luni pentru care se acorda tratamentul, se completeaza doar in cazul testelor	Nu	double	-



testPatientType	Doar pentru teste, tipul pacientului: COPIL sau ADULT	Nu	string	-
noDaysAdministered	Numărul de zile de administrare al medicamentului	Nu	integer	-
isRecommended	Daca medicamentul a fost recomandat de medicul specialist	Nu	boolean	-
quantity	Cantitatea prescisă de medicament	Nu	double	-
retailPrice	Preţul unitar cu amănuntul al medicamentului prescris	Nu	double	-
refPrice	Preţul de referinţă al medicamentului prescis	Nu	double	-
retailValue	Valoarea cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue	Valoarea compensată a medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue50	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna	Nu	double	-
copaymentValue40	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna	Nu	double	_
byProtocol	Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol	Nu	boolean	-
diagnosticType	Tipul diagnosticului	Da	string	-
ratPercent	Valoarea procentului TVA	Nu	double	-
protocolValue	Valoarea medicamentului pe baza de protocol	Nu	double	-
quantityPerPackage	Cantitatea de medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
oricePerPackage	Preţul medicamentului pe forma de ambalare	Nu	double	-
personValue	Valoare platita de asigurat	Nu	double	-
personValueReturn	Valoare platita de asigurat, decontata catre farmacie	Nu	double	-
drugInvoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	Lungime max. 20
drugInvoiceDate	Data facturii	Nu	date	_

2.1.4. Structura de date a fișierului de raportare pentru facmacii cu circuit deschis – rețete electronice

Nume schemă	ImportElectronicPrescription.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume element	report	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Raportare pentru farmacii cu circuit deschis			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
АррКеу	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	-
AppID	Identificator unic al raportării	Nu	string	-
pharmacy	Denumirea farmaciei	Da	string	-
fiscalCode	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-
workPlace	Punctul de lucru raportant	Nu	string	-
contractNo	Numărul de contract al farmaciei	Da	string	-
contractType	Tipul de contract al farmaciei	Da	string	-
insuranceHouse	Codul casei de asigurări (cod din nomenclator)	Da	string	-
reportingDate	Data raportării	Da	date	-



isEprescReporting	Raportare de retete electronice	Nu	string	Lungime fixă 1 1-Raportare de retete electronice (excluse fiind CVR); Tip retete E si EV. Valoarea de DEFAULT, atunci cand isEprescRep orting este necompletat 3-Raportare de retete electronice CVR. Tip retete ER. 5-Raportare de retete electronice CV. Tip retete EV. (Optiune de defalcare in raportare separata. Altfel sunt incluse la 1)
startFrom	Data de început a rapotării	Da	date	-
endTo	Data de sfârşit a rapotării	Da	date	-
prescriptionsFromDate	Data de început a perioadei pentru care se aduc rețetele	Da	date	-
prescriptionsToDate	Data de sfârşit a perioadei pentru care se aduc rețetele	Da	date	-

2.1.5. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru facmacii cu circuit deschis

Nume schemă	FeedbackPrescriptionReport.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume element	report	Nr apariţii: mi	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Răspuns raportare farmacii cu circui	t deschis			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
AppID	Identificator la nivel de aplicaţie	Da	string	-	
UIC	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-	
reportingDate	Data raportării	Da	date	-	
startFrom	Data de început a rapotării	Da	date	-	
endTo	Data de sfârşit a rapotării	Da	date	-	
Nume element	prescriptions	prescriptions Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat			
Descriere element	Colecție rețete eliberate				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
AppID	Identificator la nivel de aplicaţie	Da	string	-	
state	Starea de validare, indicând dacă înregistrarea este validată sau nu	Da	integer	-	
Nume element	errors	errors Nr apariţii: minim 0, maxim 1			
Descriere element	Colecție de erori aferente elementulu	ui curent			
Tip element	-	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
			•		



Nume element	prescriptionDrugs	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Medicamente eliberate pe reţetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
AppID	Identificator la nivel de aplicaţie	Da	string	-
state	Starea de validare, indicând dacă înregistrarea este validată sau nu	Da	integer	-
Nume element	errors Nr apariţii: minim 0, maxim 1			
Descriere element	Colecție de erori aferente elementului curent			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			

Nume tip complex	errorsCollection				
Descriere tip complex	Definiţia conţinutului tipului "Colecţie de erori"				
Nume element	error	rror Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat			
Descriere element	Descriere eroare				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
code	Cod eroare (cod din nomenclator)	Da	string	-	
errorType	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Avertizare 1-Eroare	
comments	Dataliere suplimentara aferenta erorii	Nu	string	-	

2.2. Fişiere folosite la validarea online a serviciilor

Fişiere din această secțiune fac referire la fişierul *CommonReportingTypes.xsd* care este prezentat în "Anexa 001 – Prezentarea serviciilor Web". Această anexă mai conține alte structuri de date care pot fi utile oricărei aplicații, referindu-ne în mod special la fișierul de răspuns la verificarea calității de asigurat.

2.2.1. Structura de date a fișierului de cerere de validare pentru rețetele eliberate

Nume schemă	PharmacyDrugsValidateRequest.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	request	Nr aparitii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Cerere de validare pentru retete eliberate de farmacii cu circuit deschis			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	prescription		nim 1, maxim n	elimitat
Descriere element	Colecție rețete eliberate		,	
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiția mai jos, s	sau în tipurile co	omune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
series	Serie reţetă	Nu	string	-
no	Număr rețetă	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20 Patern [0-9]*
physicianStencil	Număr parafă medic prescriptor	Nu	string	-
physicianContract	Număr contract medic prescriptor	Nu	string	-
source	Sursă rețetă	Nu	string	0-Medic de familie 1- Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanţă (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM

Versiune: 3.7.25 din 28.09.2022



				6-Alte1 7-Alte2
patientInsuranceHouse	Casa de asigurare a pacientului	Nu	string	-
personCategory	Categoria de asigurat a pacientului	Nu	string	_
patientType	Tipul pacientului	Nu	string	_
nhpNo	Numărul PNS-ului în care este înscris pacientul	Nu	string	-
diagnostic	Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă reţeta	Nu	string	-
prescriptionDate	Data de prescriere a reţetei	Nu	date	_
ssueDate	Data de eliberare a retetei	Nu	date	_
receipt	Numărul chitanței cu care a achitat pacientul	Nu	string	-
orderNo	Numărul de ordine pe borderou	Nu	integer	_
nvoiceDate	Data facturii	Nu	date	_
invoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	_
	Numărul parafei medicului care a			
recomendedByStencilNo	recomandat reţeta	Nu	string	-
orescriptionType	Tipul reţetei	Nu	string	-
personPID	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime max. 20
personCID	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo releaseDate series/no". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo release Date series/no".	Nu	base64-binary	_
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
authorizedPersonCid	Codul de identificare al persoanei imputernicite	Nu	string	Lungime max. 20
certificateDate	Data eliberarii adeverinței de asigurat	Nu	date	-
aitie a sa a la isa	Cetăţenia pacientului (codul de ţară din	NI.	_4	
citizenship	nomenclatorul de ţări) Specifică dacă reţeta a fost aprobată	INU	string	-
approvedByComission	de comisie	Nu	boolean	-
decisionDisease	Cod de boala din dosarul de tratament	Nu	string	_
decisionNo	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	string	-
decisionDate	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	date	-
specialLowNo	Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100%	Nu	string	-
merNo	Numărul de înregistrare în registrul de consultații (fișa de observație)	Nu	string	-
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament	Nu	integer	-
Nume element	prescriptionDrug	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim ne	elimitat
Descriere element	Colecție medicamente eliberate pe rețe			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia mai jos, sa		omune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrânger
	Poziția rețetei în borderou	Nu		Jonatianger
oos copaymentListType	Tipul listei de compensare pentru medicamentul prescis (cod din	Nu	integer string	-
	nomenclator)			
copaymentPercent	Procentul de compensare pentru	Nu	double	-



copaymentPercent	medicamentul prescis	Nu	double	-
diseaseCategoryCode	Codul categoriei de boală pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator)	Nu	string	-
diseaseCode	Codul de boală pentru medicamentul prescis (cod din nomenclator)	Nu	string	-
drugCode	Codul medicamentului prescis (cod din nomenclator)	Nu	string	-
quantity	Cantitatea prescisă de medicament	Nu	double	-
retailPrice	Preţul unitar cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
refPrice	Preţul de referinţă al medicamentului prescis	Nu	double	-
retailValue	Valoarea cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue	Valoarea compensată a medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue50	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
copaymentValue40	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
byProtocol	Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol	Nu	boolean	-
diagnosticType	Tipul diagnosticului	Da	string	-
vatPercent	Valoarea procentului TVA	Nu	double	-
protocolValue	Valoarea medicamentului pe baza de protocol	Nu	double	-
quantityPerPackage	Cantitatea de medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
pricePerPackage	Preţul medicamentului pe forma de ambalare	Nu	double	-
personValue	Valoare platita de asigurat	Nu	double	-
drugInvoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	-
drugInvoiceDate	Data facturii	Nu	date	-
Nume element	prescriptionTest	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim r	elimitat
Descriere element	Teste medicale eliberate pe retetă			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiția mai jos, s	au în tipurile c	omune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
testName	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 200
monthsNo	Număr de luni prescrise	Da	integer	-
quantity	Număr de teste medicale eliberate	Da	integer	_
testValue	Valoarea unui test medical	Da	double	_
copayedValue	Valoarea totală compensată a testelor medicale	Da	double	-
patientType	Tip pacient	Da	string	COPIL- ADULT-
drugInvoiceNo		Nu	string	-
drugInvoiceDate		Nu	string	_
personValue		Nu	string	_
Joi John Value		INU	Sung	

2.2.2. Structura de date a fișierului de răspuns la validarea rețetelor eliberate

Nume schemă	PharmacyDrugsValidateResponse.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd



Nume element	response Nr apariţii: minim 1, maxim 1				
Descriere element	Răspuns la validarea reţetelor eliberate	e de farmacii			
Extinde tipul	responseType (vezi definiţia mai jos, s	au în tipurile comune)			
Nume element	prescription	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat			
Descriere element	Răspuns la validarea unei rețete eliberate				
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)				
Nume element	prescriptionDrug	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat			
Descriere element	Răspuns la validarea medicamentelor eliberate pe o reţetă				
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)				
Nume element	prescriptionTest Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat				
Descriere element	Răspuns la validarea testelor medicale eliberate pe reţetă				
Tip element	feedbackType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)				

2.3. Fişiere folosite la procesarea reţetelor electronice

Fişiere din această secțiune sunt destinate aplicațiilor de raportare pentru farmaciştii care eliberează medicamente compensate pe baza rețetelor electronice.

2.3.1. Structura fișierului de definiție tipurilor comune folosite de rețetele electronice

Acest fişier conţine definiţiile tipurilor XML de bază simple şi complexe folosite în celelalte fişiere specifice reţetelor electronice.

Nume schemă	CommonReportingTypesPE.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0
Descriere schemă	Definiția tipurilor de date comune folosite în prescripția electronică

Nume tip complex	claimItemType					
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare					
Nume atribut	Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Constrângeri					
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime max. 20		
deleted	Indica daca înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ştearsă	Nu	boolean	-		

Nume tip complex	 errorType Definiţia tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conţine ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) 				
Descriere tip complex					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
code	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	Lungime max. 20	
comments	Descrierea erorii in clar	Nu	string	Lungime max. 2000	
alertLevel	Nivelul de alertă Lista valori (Info, Warning, Eroare)	Nu	string	Lungime fixă 1 E-Error I-Info W-Warning	
alertType	Tipul de alertă, conform ghidului de practică	Nu	string	Lungime max. 100	

errorsCollection				
Definiţia tipului de date folosit pentru lista de erori				
error Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat				
Eroare de raportare (element de tip)				
errorType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)				
	Definiţia tipului de date folosit pentru lis error Eroare de raportare (element de tip)			



Nume tip complex	requestType					
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru tra (abstract - trebuie derivat)	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat)				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri		
АррКеу	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producator de software 3rd party)	Nu	string	Lungime max. 20		
providerCode	Codul unic de identificare al furnizorului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20		
providerName	Denumirea furnizorului (unităţii medicale) în numele căreia se emite cererea de validare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 100		
workPlace	Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectueaza raportarea	Nu	string	Lungime max. 20		
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20		

Nume tip complex	requestContractType				
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract				
Extinde tipul	requestType (vezi definiţia mai jos, sau	în tipurile cor	nune)		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
contractNo	Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40	
contractType	Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 3	
reportDate	Luna (prima zi sau orice alta zi din luna) pentru care se realizează raportarea (toate înregistrările trebuie să se încadreze în această lună)	Da	date	-	

Nume tip complex	prescriptionType				
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru reteţe				
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiţia ma	ai jos, sau în ti	purile comune)		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
series	Seria reţetei electronice	Da	prescriptionSeriesType	9 -	
no	Numărul de serie al reţetei electronice	Da	prescriptionNoType	-	
physicianStencilNo	Număr parafă medic prescriptor	Da	stencilType	-	
physicianContract	Număr contract medic prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40	
physicianContractType	Tipul de contract al medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 5	
physicianUIC	Codul unic de indetificare a unităţii angajatoare a medicului prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20	
source	Sursă reţetă	Da	string	0-Medic de familie 1-Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanţă (neutilizat) 4-Altele	



				5-MF - MM 6-Altele1 7-Altele2 8-Altele3
pacientType	Tipul pacientului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
nhpNo	Numărul PNS-ului în care este înscris pacientul	Nu	string	Lungime max. 20
diagnostic	Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă reţeta (lista codurilor de diagnostic)	Nu	string	Lungime max. 2000
prescriptionDate	Data de prescriere a reţetei	Da	date	-
recomendedByStencilNo	Numărul parafei medicului care a recomandat reţeta	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptionType	Tipul reţetei	Nu	string	Lungime max. 20
personCID	Numărul de identificare al persoanei (dupa caz poate fi: CID,CE sau PASS)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
europeanCardNo	Numărul Cardului European al persoanei (se completeaza pentru categoria CE)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
passportNo	Numărul Pasaportului persoanei (se completeaza pentru categoria ACORD sau ALTE3- Formulare Europene)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
identifDocNo	Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente (se completeaza pentru categoria ALTE4)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
identifDocType	Tip document care a deschis dreptul la medicamente (se completeaza pentru categoria ALTE4)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al beneficiarului	Nu	string	Lungime fixă 16
sex	Sexul pacientului	Da	genderType	-
birthdate	Data de naștere a pacientului	Da	date	-
citizenship	Tara emitentă a actului in baza caruia s-a stabilit categoria de pe reteta (codul de ţară din nomenclatorul de ţări)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
approvedByComission	Specifică dacă reţeta a fost aprobată de comisie CNAS/CJAS	Nu	boolean	-
decisionDisease	Cod de boala din dosarul de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
decisionNo	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
decisionDate	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	date	-
specialLowNo	Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100%	Nu	string	Lungime max. 30
merNo	Numărul de înregistrare în registrul de consultații (fișa de	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max.



				20
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament (legacy - nu se mai foloseşte)	Nu	integer	-
reportedOnline	Indică modul de prescriere și de raportare a rețetei în sistem.	Da	string	0-OFFLINE: Prescrisă offline de către medic. Validată online de farmacie. 1-ONLINE: Prescrisă online de către medic. Validată online de medic.
issuedType	Indică tipul de eliberare al reţetei: integral, parţial sau fracţionat.	Da	string	0-Prescrisă și neeliberată încă. 1-Eliberată integral. 2-Eliberată parţial. 3-Eliberată fracţionat. 4-Eliberată parţial și fracţionat.
houseCallPrescription	Indică dacă reţeta este din calup de reţete la domiciliu (pretipărite)	Da	boolean	-
isReplacement	Flag care indica daca medicul este inlocuitor (pt contractele de MF)	Nu	boolean	-
physicianValidated	Flag care indica daca o reteta este validata de medic, pe propria raspundere	Da	string	Lungime fixă 1 0-DA 1-NU 2-N/A
validationReason	Motivul pentru care medicul a validat pe propria raspundere o reteta invalidata de sistem	Nu	string	Lungime max. 300
formEu	Tipul de formular european - se completează pentru ALTE3, din nomenclatorul de tipuri de documente	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 10
docTypeAcord	Tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat ACORDURI	Nu	string	Lungime max. 20
approvedForDrug	Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conţine numele medicamentului	Nu	boolean	-
certificateDate	Data eliberarii adeverinței de asigurat	Nu	date	-

Nume tip complex	prescriptionDrugType					
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit medicar	Tipul de date de bază folosit medicamentele existente pe reteta				
Nume atribut	Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Constrângeri					
AppID	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime max. 20		
pos	Poziţia medicamentului/testului pe reţetă (număr de ordine)	Da	integer	-		



pos	reţetă (număr de ordine)	Da	integer	-
drugCode	Codul medicamentului/testului (valoarea codului din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCode	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20
diseaseCodeCIM	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul CIM10)	Nu	string	Lungime max. 50
diseaseCategoryCode	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul de categorii de boala)	Nu	string	Lungime max. 20
diagnosticType	Codul tipului de diagnostic	Da	diagnosticType	-
copaymentListTypeCode	Codul listei de compensare (din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
copaymentListPercent	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
testMonthNo	Număr de luni de tratament pentru teste de automonitorizare	Nu	double	-
testPatientType	Tipul de pacient pentru care se eliberează teste de automonitorizare	Nu	string	0-ADULT 1-COPIL
byProtocol	Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol	Da	boolean	-
supplyType	Tipul de detaliu (medicament sau test de automonitorizare)	Da	string	2-Medicament 4-Test
issuedType	Indică tipul de eliberare al medicamentelor.	Da	string	0-Prescris şi neeliberat încă 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracţionat
isRecommended	Bifă care indică dacă medicamentul a fost recomandat de medicul specialist	Nu	boolean	-
noDaysTreatment	Numărul de zile de tratament prescrise	Nu	integer	-
noDaysAdministered	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-
isInitialTreatment	Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0)	Nu	string	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
stencilType	Tipul de date folosit pentru parafa unui medic	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
prescriptionSeriesType	Tipul de date folosit pentru seria unei retete	string	Lungime min. 5 Lungime max. 10 Patern [A-Za-z]*

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
prescriptionNoType	Tipul de date folosit pentru numarul unei retete	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20 Patern [0-9]*

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri	
genderType	Valori posibile pentru sexul unui pacient	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUT	



Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
diagnosticType	Tipul de diagnostic	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC

2.3.2. Structura fişierului de cerere de validare unei reţete electronice eliberate de către farmacist (circuit deschis)

Acest fişier defineşte structura fişierelor XML generate de aplicaţia de raportare a farmacistului şi transmise spre procesare către sistemul central pentru validarea unei reţete electronice eliberate.

Nume schemă	PharmacyDrugsPERequest.xsd			
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0			
Descriere schemă	Structura unei cereri de validare pentru electronică)	reţete eliberat	e în farmacie (p	rescripţie
Schemă referită	CommonReportingTypesPE.xsd			
Nume element	request		nim 1, maxim 1	
Descriere element	Cerere de validare pentru reţete elibera			nis
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai	•	,	
Nume element	prescription	Nr apariţii: mir	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Colecție rețete eliberate			
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos,			
Nume atribut		Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Cardul poate fi al asiguratului sau al împuternicitului, după caz. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "personCID cardNo issueDate series/n o". Dacă este completat câmpul authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo issueDate series/no".	Nu	base64-binary	
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
authorizedPersonCid	Codul de identificare a persoanei imputernicite	Nu	string	Lungime max. 20
issueDate	Data eliberarii retetei	Da	date	_
receipt	Numărul chitanţei cu care a achitat pacientul	Nu	string	Lungime max. 20
isReleased	Flag care indica daca eliberarea a fost finalizata; in functie de acest flag se poate sterge/sau nu reteta de la farmacie	Nu	boolean	-
fractionNo	Numarul care identifica a cata farmacie care elibereaza o reteta este cea curenta	Da	integer	-
Nume element	prescriptionDrug	Nr apariţii: mir	nim 0, maxim ne	elimitat
Descriere element	Colecție medicamente eliberate pe rețe	ŧtă		
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
retailPrice	Preţul unitar cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
refPrice	Preţul de referinţă al medicamentului prescis	Nu	double	-
retailValue	Valoarea cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue	Valoarea compensată a medicamentului prescis	Nu	double	-



copaymentValue	Valoarea compensată a medicamentului prescis	Nu	double	_
copaymentValue50	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	_
copaymentValue40	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
vatPercent	Valoarea procentului TVA	Nu	double	-
protocolValue	Valoarea medicamentului pe baza de protocol	Nu	double	-
quantityPerPackage	Cantitatea de medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
pricePerPackage	Preţul medicamentului pe forma de ambalare	Nu	double	-
personValue	Valoare platita de asigurat	Nu	double	-
personValueReturn	Valoare platita de asigurat, decontata catre Farmacie	Nu	double	•
issuedQuantity	Cantitatea eliberată	Nu	double	-
issuedByldentifier	Campul se completeaza in caz de eliberare partiala si reprezinta identificatorul farmaciei care a eliberat medicamentul (providerCode_workPlace)	Nu	string	-
fractionNo	Numarul care identifica a cata farmacie care elibereaza o reteta este cea curenta	Nu	integer	-

2.3.3. Structura fișierului de răspuns la validarea unei rețete electronice eliberate de către farmacist (circuit deschis)

Acest fișier reprezintă structura unui fișier XML de răspuns care este generat de sistemul central în momentul procesării unei cererei de validare a unei rețete electronice eliberate de către farmacist. Fișierul trebuie interpretat de aplicația de raportare, care trebuie sa afișeze mesaje sugestive pentru ca farmacistul să poată corecta eventualele probleme semnalate.

Nume schemă	PharmacyDrugsPEResponse.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0
Descriere schemă	Structura unui răspuns la validare pentru reţete eliberate în farmacie (prescripţie electronică)
Schemă referită	CommonReportingTypesPE.xsd

Nume element	response	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Răspuns la validare pentru reţete eliber	rate de farmac	ii cu circuit des	chis
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai	jos, sau în tip	urile comune)	
Nume element	prescription	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Colecţie reţete eliberate			
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos,	sau în tipurile	comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
authorizedPersonCid	Codul de identificare a persoanei imputernicite	Nu	string	Lungime max. 20
issueDate	Data eliberării reţetei în farmacie	Da	date	-
receipt	Numărul bonului fiscal cu care a achitat pacientul contribuţia personală.	Nu	string	Lungime max. 20
isReleased	Flag care indica daca eliberarea a fost finalizata si cumparatorul a plecat de la farmacie; in functie de acest flag se	Nu	boolean	-



RefID	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)		string	Lungime max. 40
fractionNo	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)		integer	-
invoiceDate	Data facturii	Nu	date	-
invoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	-
isSent	Flag care indică dacă reţeta a fost transmisă în SIUI pentru decontare	Nu	boolean	-
Nume element	prescriptionDrug	Nr apariţii: mir	nim 0, maxim r	nelimitat
Descriere element	Element din lista de medicamente elibe	rate pe retetă		
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia ma	i jos, sau în tip	urile comune)	
Nume atribut		Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
retailPrice	Preţul unitar cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
refPrice	Preţul de referinţă al medicamentului prescis	Nu	double	-
retailValue	Valoarea cu amănuntul al medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue	Valoarea compensată a medicamentului prescis	Nu	double	-
copaymentValue50	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
copaymentValue40	Valoarea compensată a medicamentului prescis (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	_
vatPercent	Valoarea procentului TVA	Nu	double	_
	Valoarea medicamentului pe baza de			
protocolValue	protocol Cantitatea de medicament pe forma de	Nu	double	-
quantityPerPackage	ambalare Preţul medicamentului pe forma de	Nu	double	-
pricePerPackage	ambalare	Nu	double	-
personValue	Valoare platita de asigurat	Nu	double	-
personValueReturn	Valoare platita de asigurat, decontata catre Farmacie	Nu	double	
drugInvoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	-
drugInvoiceDate	Data facturii	Nu	date	-
issuedQuantity	Cantitatea eliberată	Nu	double	-
issuedByldentifier	Campul se completeaza in caz de eliberare partiala si reprezinta identificatorul farmaciei care a eliberat medicamentul (providerCode_workPlace)	Nu	string	-
RefID	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	-
fractionNo	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)		integer	-
Nume element			nim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente un	nui medicamen	ıt	
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, s	sau în tipurile d	comune)	
Nume element	· · ·	Nr apariţii: mir	,	1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente re		•	
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, s		comune)	
Nume element	· · ·		,	1
	errors Nr apariţii: minim 0, maxim 1 Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare			
Descriere element	l ista de mesale de validare aterente ce	errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		



2.3.4. Structura fișierului de consultare a rețetelor electronice prescrise de medici

De notat că acest fişier respectă aceeaşi structură ca fişierul de răspuns primit de medic la cererea de validare a unei rețete prescrise, conținând practic acelaşi set de informații transmise în sistem de către medic pentru validare. Farmacistul, atât în circuit deschis, cât și în circuit închis, va primi răspuns doar pentru prescrierile care au fost validate de către sistem și care au fost marcate ca emise (tipărite) de către medic.

Nume schemă	PhysicianDrugPEResponse.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0
Descriere schemă	Structura unui răspuns la validare pentru rețete prescrise de medici (prescripție electronică)
Schemă referită	CommonReportingTypesPE.xsd

Nume element	response		nim 1, maxim 1	
Descriere element	Răspuns la validare pentru reţete presc			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai		urile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
senderType	Tipul de furnizor care introduce reteta in sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
Nume element	prescription	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Reţetă prescrisă de medic			
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos,	sau în tipurile	comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
physicianPhone	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	Lungime max. 25
physicianEmail	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 100
physicianAddress	Adresa poştală a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 2000
isPrinted	Flag "reteta printata"	Nu	boolean	-
isCancelled	Flag "reteta anulata"	Nu	boolean	-
RefID	Identificatorul de tranzacție de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	Lungime max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Da	integer	-
isSigned	Flag care indica daca fisierul trimis de medic a fost semnat	Nu	boolean	-
Nume element	prescriptionDrug	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim r	elimitat
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescri	se pe o reţetă		
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia ma	i jos, sau în tip	ourile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
activeSubstance	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptedQuantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
medicalMotivation	Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 100
	Identificatorul de tranzacție de validare			Lungime



	(numărul de înregistrare unic în sistem)			max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Nu	integer	-
issuedQuantity	Cantitatea eliberată	Nu	double	-
Nume element	errors	Nr apariţii: r	ninim 0, maxir	m 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente unui medicament			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, s	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	errors Nr apariţii: minim 0, maxim 1			m 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente unei retete			
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, s	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	errors	Nr apariţii: r	ninim 0, maxir	m 1
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente ce	Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare		
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, s	sau în tipurile	e comune)	

2.3.5. Structura fişierului de cerere de consultare a reţetelor electronice ale unui asigurat în baza cardului electronic de asigurări de sănătate

Pentru generare cererii este necesară prezenţa cardului electronic de asigurat de sănătate (CEAS) şi instalarea eCard.SDK pentru realizarea semnăturii electronice a asiguratului şi completarea câmpurilor corespunzătoare din XML, ceea ce verifică prezenţa asiguratului în farmacie şi certifică exprimarea acordului pentru consultarea datelor personale din sistem prin introducerea PIN-ului pe teminal.

Nume schemă	getPrescribedPrescriptionsForCidRequest.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0
Descriere schemă	Structura unei cereri de preluare în farmacie a reţetelor prescrise de medici pentru un asigurat (prescripţie electronică)
Schemă referită	CommonReportingTypesPE.xsd

Nume element	request	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Cerere de preluare în farmacie a reţetelor prescrise de medici pentru un asigurat (CID)			un asigurat
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai	jos, sau în tip	urile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
CID	Codul de asigurat al persoanei	Da	string	Lungime fixă 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al beneficiarului	Da	string	Lungime fixă 16
signature	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "CID cardNo requestDate issuedBylde ntifier".	Da	base64-binary	_
signHash	Nu se mai foloseşte!	Nu	hex-binary	-
issuedByldentifier	Campul se completeaza in caz de eliberare partiala si reprezinta identificatorul farmaciei care a eliberat medicamentul (providerCode_workPlace)	Da	string	-

2.3.6. Structura fişierului de răspuns la consultarea reţetelor electronice ale unui asigurat în baza cardului electronic de asigurări de sănătate

Acest fişier are o structură similară cu fişierul de răspuns primit de medic la cererea de validare a unei reţete prescrise, dar poate conţine mai multe reţete prescrise. Farmacistul va primi răspuns doar pentru prescrierile care au fost validate de către



Acest fişier are o structură similară cu fişierul de răspuns primit de medic la cererea de validare a unei reţete prescrise, dar poate conţine mai multe reţete prescrise. Farmacistul va primi răspuns doar pentru prescrierile care au fost validate de către sistem şi care au fost marcate ca emise (tipărite) de către medic, inclusiv cele care mai pot fi eliberate parţial.

Nume schemă	getPrescribedPrescriptionsForCidResponse.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0
Descriere schemă	Structura ununi răspuns de preluare în farmacie a reţetelor prescrise de medici pentru un asigurat (prescripţie electronică)
Schemă referită	CommonReportingTypesPE.xsd

Nume element	response		nim 1, maxim 1	
Descriere element	Răspuns la preluarea în farmacie a reţe (CID)	•	·	ntru un asigurat
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai	jos, sau în tip	ourile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
senderType	Tipul de furnizor care introduce reteta in sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
Nume element	prescription	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim n	elimitat
Descriere element	Structura unei reţete prescrise de medi	С		
Extinde tipul	prescriptionType (vezi definiţia mai jos,	sau în tipurile	comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
physicianPhone	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	Lungime max. 25
physicianEmail	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 100
physicianAddress	Adresa medicului prescriptor	Nu	string	Lungime min 1 Lungime max. 2000
isPrinted	Flag "reteta printata"	Nu	boolean	-
isCancelled	Flag "reteta anulata"	Nu	boolean	-
RefID	Identificatorul de tranzacţie de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)		string	Lungime max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Da	integer	-
isSigned	Flag care indica daca fisierul trimis de medic a fost semnat	Nu	boolean	-
Nume element	prescriptionDrug	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim n	elimitat
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescris	se pe o reţetă		
Extinde tipul	prescriptionDrugType (vezi definiţia ma	i jos, sau în tip	ourile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
activeSubstance	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
concentration	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
pharmaceuticalForm	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
dose	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
prescriptedQuantity	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
RefID	Identificatorul de tranzacție de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)		string	Lungime max. 40
fractionNo	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o reţetă (în cazul unei eliberări fracţionate)	Nu	integer	-



Nume element	errors	Nr apariţii: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente unei reţete		
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	errors	Nr apariţii: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare		
Tip element	errorsCollection (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)		

2.3.7. Structura fişierului de completare a datelor de facturare pentru farmaciile cu circuit deschis

Acest fişier este folosit pentru transmiterea în sistem a seriei şi numărului facturii, precum şi poziția de pe borderoul de rețete eliberate pentru fiecare rețetă sau medicament, înainte de raportarea propriu-zisă în SIUI.

Nume schemă	UpdateInvoicesPEReques	t.xsd		
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0			
Descriere schemă	Structura unei cereri de co farmacie (prescripţie electi	mpletare a datelor de facturare pentru reţete eliberate în onică)		
Schemă referită	CommonReportingTypesF	PE.xsd		
Nume element	request	Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de completare a da	Cerere de completare a datelor de facturare pentru rețete eliberate de farmacii		
Extindo tinul	requestContractType (yezi	dofinitia mai ios, sau în tinurila comuna)		

Nume element	request	ıvr aparışıı: minim 1, maxim 1					
Descriere element	Cerere de completare a datelor de facturare pentru reţete eliberate de farmacii						
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)						
Nume element	invoices Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat						
Descriere element	Datele de identificare ale unei facturi						
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri			
invoiceNo	Numărul facturii.	Da	string	-			
invoiceDate	Data facturii.	Da	date	-			
Nume element	invoiceDetails	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat					
Descriere element	Datele de identificare ale unui detaliu d	e factură (reţet	ă)				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri			
prescriptionRefID	Numărul unic de înregistrare al reţetei, generat de sistem.	Da	string	Lungime max. 40			
registerOrderNo	Numărul de ordine din borderou.	Nu	integer	-			
Nume element	drugInvoiceDetails	Nr apariţii: min	im 1, maxim n	elimitat			
Descriere element	Datele de identificare ale detaliu de rețe	etă (medicame	nt)				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri			
drugRefID	Numărul unic de identificare al unui detaliu de rețetă, generat de sistem.	Da	string	-			

2.3.8. Structura fișierului de preluare a stării rețetelor eliberate de farmaciile cu circuit deschis

Acest fişier este folosit pentru preluarea din sistemul central a informaţiilor despre starea reţetele transmise în sistemul central SIPE întru-un anumit interval. Fişierul conţine informaţii despre datele de facturare, numărul de referinţă sau stări asociate (finalizată, transmisă în SIUI, eliberare parţială/integrală) pentru reţetele transmise în sistem de către farmacie pentru perioada de interogare specificată, identificate unic prin serie şi număr.

Nume schemă	getStatusForPrescriptionsResponse.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/1.0

Nume element	report	Nr apariţii: mi	Nr apariţii: minim 1, maxim 1				
Descriere element	Status retete raportate pentru farr	Status retete raportate pentru farmacii cu circuit deschis					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri			
fiscalCode	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-			
workPlace	Punctul de lucru raportant	Nu	string	-			



Descriere element Nume atribut	Status retete raportate pentru farmacii o Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
fiscalCode	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	Constraingen
workPlace	Punctul de lucru raportant	Nu	string	
contractNo	Numărul de contract al farmaciei	Da	string	
contractNo	Tipul de contract al farmaciei	Da	string	-
contract ryp e	·	Da	Surry	-
insuranceHouse	Codul casei de asigurări (cod din nomenclator)	Da	string	-
startFrom	Data de început	Da	date	-
endTo	Data de sfârşit	Da	date	-
prescriptionNo	Numărul de reţete raportate	Nu	integer	-
Nume element	prescriptions	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim n	elimitat
Descriere element	Colecție rețete eliberate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
series	Serie reţetă	Nu	string	-
no	Număr rețetă	Nu	string	_
	Reteta eliberata integral(1) sau			
issuedType	partial(2)	Da	string	-
receipt	Numărul chitanței cu care a achitat pacientul	Nu	string	-
invoiceDate	Data facturii	Nu	date	-
invoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	Lungime max. 20
fractionNo	Număr care indică a cata farmacie care eliberează medicamentul este cea curentă	Da	integer	-
prescriptionRefID	Numărul unic de înregistrare al reţetei, generat de sistem.	Da	xs:long	-
statusFlag	Flag care indica daca reteta este eligibila pentru raportarea finala.	Da	boolean	-
statusCode	Motivele pentru care reteta nu se va muta in SIUI la raportare	Nu	string	1-reteta este anulata 2-reteta nu are completata datele de facturare 3-reteta nu contine cel putin un medicament eliberat de catre farmacia curenta 4-reteta a fost deja trimisa in SIUI
Nume element	prescriptionDrugs		nim 0, maxim n	lelimitat
Descriere element	Colecție medicamente eliberate pe rețe			0
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
drugRefID	Numărul unic de identificare al unui detaliu de reţetă, generat de sistem.	Da	xs:long	-
drugInvoiceNo	Seria şi numărul facturii	Nu	string	Lungime max. 20
drugInvoiceDate	Data facturii	Nu	date	

2.3.9. Structura fișierului de preluare a borderourilor centralizatoare pentru farmaciile cu circuit deschis



parte, în funcție de încadrarea în tipul de decont.

http://www.cnas.ro/siui/2.0			
report	Nr aparitii: mi	nim 1. maxim	1
		,	
		Tip de date	Constrânger
		<u> </u>	
nivelul aplicatiei de raportare	Da	string	-
Codul farmaciei	Da	string	Lungime max. 100
al farmaciei	Da	string	Lungime max. 20
Codul casei de asigurari (valoare din nomenclatorul de case de asigurari)	Da	string	Lungime max. 20
Data de început a perioadei raportate	Da	date	-
	Da	date	-
	Nr aparitii: mi	nim 0 maxim	nelimitat
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rti aparışıı.	illii o, maxiiii	Tommica
Descriere atribut	Ohligatoriu	Tip de date	Constrânger
Describle ad IDUL			Constrainger
Codul Punctului de lucru, de care	Da	string	Lungime max. 20
Numarul contractului in baza caruia s-a	Da	string	Lungime max. 20
Numele fisierului de raportare	Da	string	Lungime max. 100
	Da	date	_
Tipul raportarii: 0-Retete Tipizate stupefiante(P,S); 1,3,5-Retete electronice din PEL(E,ER,EV); 2,4,6-Retete electronice trimise direct de FARMACIE(E,ER,EV)	Da	string	0- 1- 2- 3- 4- 5- 6-
Chaot	NII amanitii mai	-i 0i	
	імі арапііі. Піі	nim o, maxim	neiimilal
	Ob.!!4!	T:!!-4-	0 4 - 2
	Obligatoriu	rip de date	Constrângei
Numarul facturii care însoteste borderoul	Nu	string	Lungime max. 20
Data facturii care însoteste borderoul	Nu	date	-
	Nu	string	Lungime max. 20
	Nu	date	-
Valoare totala acceptata la decontare a borderoului		double	-
Valoare totala respinsa la decontare a borderoului	Nu	double	-
Tipul de decont (încadrarea bugetara)	Nu	string	Lungime max. 20
detailSheet	Nr aparitii: mi	nim 0, maxim	nelimitat
	13 711	_,	-
	u în tipurile co	mune)	
borderouType			
borderourype			
Tipul de date al unui detaliu de bordero	u		
	Descriere atribut Identificatorul unic al înregistrarii la nivelul aplicatiei de raportare Codul farmaciei Codul unid de indentificare ficala (CUI) al farmaciei Codul casei de asigurari (valoare din nomenclatorul de case de asigurari) Data de început a perioadei raportate Data de sfârsit a perioadei raportate files Descriere atribut Codul Punctului de lucru, de care apartine raportarea Numarul contractului in baza caruia s-a facut raportarea Numele fisierului de raportare Tipul raportarii: 0-Retete Tipizate stupefiante(P,S); 1,3,5-Retete electronice din PEL(E,ER,EV); 2,4,6-Retete electronice trimise direct de FARMACIE(E,ER,EV) Sheet Fisa de borderou Descriere atribut Numarul facturii care însoteste borderoul Data facturii care însoteste borderoul Valoare totala acceptata la decontare a borderoului Valoare totala respinsa la decontare a borderoului Tipul de decont (încadrarea bugetara) detailSheet Detaliu de fisa de borderou borderouType (vezi definiția mai jos, sa	report Nr apariţii: mi Structura fisierului de borderouri de retete raportate Descriere atribut Obligatoriu Identificatorul unic al înregistrarii la nivelul aplicatiei de raportare Da Codul unid de indentificare ficala (CUI) al farmaciei Da Codul casei de asigurari (valoare din nomenclatorul de case de asigurari) Data de început a perioadei raportate Da Data de sfârsit a perioadei raportate Da Nr apariţii: mi Descriere atribut Obligatoriu Da Codul Punctului de lucru, de care apartine raportarea Numarul contractului in baza caruia s-a facut raportarea Numele fisierului de raportare Da Tipul raportarii: 0-Retete Tipizate stupefiante(P,S); 1,3,5-Retete electronice din PEL(E,ER,EV); 2,4,6- Retete electronice trimise direct de FARMACIE(E,ER,EV) Sheet Nr apariţii: mi Fisa de borderou Descriere atribut Obligatoriu Numarul facturii care însoteste borderoull Data facturii care însoteste borderoul Nu Valoare totala acceptata la decontare a borderoului Valoare totala respinsa la decontare a borderoului Tipul de decont (încadrarea bugetara) Nu detailSheet Nr apariţii: mi Tipul de fisa de borderou borderouType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile co	report



Nume tip complex	borderouType					
Descriere tip complex	Tipul de date al unui detaliu de borderou					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri		
Item	Identificator element de detaliu de borderou - prestatie facturata	Nu	string	Lungime max. 20		
value	Valoarea acceptata la plata	Nu	double	-		
ValueRejected	Valoarea respinsa la plata	Nu	double	-		

2.3.10. Structura codului de bare 2D tipărit pe rețetă

Această structură nu reprezintă un fişier propriu-zis, ci este modul de codificare a informţiei în codul de bare 2D tipărit pe reţetele electronice. Codul de bare 2D conţine un şir se octeţi care reprezintă un fişier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conţinutul acestui fişier XML, care corespunde în mare parte cu fişierele pe care aplicaţiile de raportare ale medicilor şi farmaciştilor le transmit către sistemul central, comasând detaliile despre medic, pacient şi farmacist, precum şi cele referitoare la medicamentele prescise şi cele eliberate.

Există o singură structură de validare care conţine în mod obligatoriu datele referitoare la prescriere, şi în mod opţional pe cele referitoare la medicamentele eliberate.

Nume schemă	PEBarcode.xsd	
Versiune schemă	1.2	
Namespace	http://www.cnas.ro/pel/	1.0
Descriere schemă	Definiţie structură cod d	e bare 2D tipărit pe reţetă
Nume element	P	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Reţetă electronică onlin	e - variantă alternativă
Tip element	P (vezi definiţia mai jos	sau în tipurile comune)
Nume element	0	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Reţetă electronică offlin	e (pre-tipărită) - variantă alternativă
Tip element	O (vezi definitia mai ios	, sau în tipurile comune)

Nume tip complex	P						
Descriere tip complex	Definiția structurii unei rețete electr	onice online					
Extinde tipul	O (vezi definiţia mai jos, sau în tipu	rile comune)					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri					
ID	Data la care a fost prescrisă reţeta	Da	date	-			
Nume element	PD	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	1			
Descriere element	Detalii reţetă						
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri			
S	Sursă rețetă	Da	string	-			
PT	Tipul pacientului	Da	string	-			
N	PNS în care este înscris pacientul	Nu	string	-			
ON	Parafă medic care recomandă reţeta	Nu	string	-			
PP	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de ţară)	Nu	string	-			
PE	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	-			
PA	Adresa poştală a medicului prescriptor	Nu	string	-			
TY	Tipul reţetei	Da	string	E-Reţetă electronică EV-Reţetă electronică cost/volum			



	prescrie medicamentul	. 19		
DC	Codul de boală pentru care se	Nu	string	_
CD	Codul medicamentului prescris	Nu	string	-
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
Descriere element	Listă medicamente prescrise pe reț		-,	
Nume element	medicamentului D		inim 0, maxim	n nelimitat
A	Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conține numele	Nu	boolean	_
R	Număr chitanță cu care a achitat pacientul	Nu	string	-
RD	Data eliberării reţetei	Da	date	_
AC	CID împuternicit	Nu	string	-
OU CN	nomenclator) Număr de contract al farmaciei	Nu Nu	string string	_
CC	Codul fiscal al farmaciei Codul casei de asigurări (cod din	Da	string	-
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu		Constrângeri
Descriere element	Detalii farmacie	Obligatori	Tip de dete	Constrânceri
Nume element	FD Dotalii formacio	ıvr aparıţıı: m	inim 0, maxim	1 1
NT	Tip document care a deschis dreptul la medicamente	Nu	string	
NS	Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente	Nu	string	-
CE	Numărul Cardului European	Nu	string	_
SS	Numărul Pasaportului	Nu	string	_
EF	Cod formular european	Nu	string	
FP	Indicator cetăţean străin	Da	boolean	_
BD	Data nașterii pacientului	Da	date	_
SX	Sex pacient	Da	string	4-Eliberată parţial şi fracţionat
IT	Indică tipul de eliberare reţetă: integral, parţial sau fracţionat.	Da	string	0-Prescrisă/Neeliberată 1-Eliberată integral 2-Eliberată parţial 3-Eliberată fracţionat
RO	Indică modul de prezentare şi de raportare a reţetei în sistem. Poate avea valorile: 0 Offline;1 Online	Da	string	_
DT	Număr zile tratament	Nu	integer	-
MR	Număr de înregistrare în registrul de consultații (fișă de observații)	Da	string	-
SL	Numărul legii speciale în baza căreia se acordă procentul de compensare de 100%	Nu	string	-
DA	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat daca este reţetă aprobată de comisie)	Nu	date	_
DN	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat daca este reţetă aprobată de comisie)	Nu	string	-
DD	Cod boală din dosarul de tratament (obligatoriu de completat dacă este reţetă aprobată de comisie)	Nu	string	-
AC	Reţetă aprobată de comisie	Da	boolean	-
CT	Cod ţară asigurat	Da	string	-
FA	Adresă asigurat	Nu	string	-
LN	Nume asigurat	Da	string	-
FN	Prenume asigurat	Da	string	



CV5	medicamentului eliberat (partea 50% suportata din bugetul FNUA		Nu	doub	le	-
CV4	40% suportata din bugenul MS i FNUASS pentru pensionari < 60 lei/luna) Valoarea compensată a	n 0	Nu	doub	le	_
	medicamentului eliberat Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea	de			-	
CV	medicamentului eliberat Valoarea compensată a		Nu	doub		_
RV	eliberat Valoarea cu amănuntul a		Nu	doub	le	_
PR	medicamentului eliberat Preţul de referinţă al medicamer	ıtului	Nu	doub	le	_
D RP	nomenclator Drugs) Preţul unitar cu amănuntul al		Da Nu	string		-
	Codul medicamentului eliberat (d					2 2
Extinde tipul Nume atribut	allowAnyAttribute (vezi definiţia ı Descriere atribut		Sau in lipunie Obligatoriu		ine) le date	Constrângeri
Descriere element	Medicament eliberate la faramac		agu în tinurila		ıno)	
Nume element	E		Nr apariţii: mir	nim 0,	maxim n	elimitat
TD	Numărul de zile de tratament prescrise	Νι		-		•
IT	Tipul de eliberare a medicamentului	Da	a string	2	0-Prescris/Neeliberat 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fractionat	
тс	Tipul de consumabil	Da	a string		0-Bunuri2-Medicamente4-Teste medicale5-Dispozitive medicale	
М	Motivaţia medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	u string	-	-	
Q	Cantiate prescrisă	Da	a double	-	•	
D	Doză medicament prescris	Νι			•	
PF	Formă farmaceutică	Da	a string	_		
С	Concentraţia de substanţă activă din conţinutul medicamentului	Da		-		
AS	protocol Cod substanţă activă	Da	a string			
BP	Indicator eliberare pe bază de	Da		ı -		
CN	Poziţia reţetei în borderou	Da	a integer		. OOI IL	
TP	Tip pacient	Nu	u string)-ADUL ⁻ 1-COPIL	
TM	Continuare (0) Număr luni prescrise	Nu			1-Initial	
IC	Tip prescriere. Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau	Νι	u string	1	O-Contin	uare
LP	Procent de compensare aferent listei	Νι		-		
LT	Cod listă compensată	Da		-		
DT	prescrie medicamentul Codul tipului de diagnostic	Da	J			
CM DO	CIM10 Categoria bolii pentru care se	Nı Nı	3		•	
DC	Codul de boală pentru care se prescrie medicamentul Codul de boală din nomenclatorul	Nu	3		•	



	ambalare				
PP	Preţ medicament pe forma de ambalare	Nu	double	_	
V	Valoare plătită de către asigurat	Nu	double	-	
IQ	Cantitate eliberată	Nu	double	-	
TD	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-	

Nume tip complex	0					
Descriere tip complex	Definiția structurii unei rețete electronice offline (pre-tipărite)					
Extinde tipul	allowAnyAttribute (vezi definiţia mai jos	, sau în tipuril	e comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri		
SC	Seria reţetei	Da	string	-		
SN	Numărul rețetei	Da	string	-		
PS	Parafa medicului prescriptor	Da	string	-		
cc	Codul unic de identificare al unităţii medicale	Da	string	-		
CN	Numărul contractului încheiat între furnizor (medic prescriptor) și casa de asigurări.	Da	string	-		
CT	Tipul contractului	Da	string	-		
ου	Codul Casa de Asigurări cu care a fost încheiat contractul medicului prescriptor	Da	string	-		
AK	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare	Nu	string	Lungime max. 20		

Nume tip complex	allowAnyAttribute	
Descriere tip complex	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conține orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	processContents=skip

2.4. Fişiere folosite la procesarea facturilor electronice

2.4.1. Structura fișierului de transmitere a facturii electronice

Acest fişier este folosit pentru preluarea automată în sistemul central a facturii electronice pentru decontarea serviciilor prestate de furnizor.

Nume schemă	ElectronicInvoice.xsd			
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0			
Nume element	invoice	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Structura facturii electronice pentru C	NAS		
Extinde tipul	invoiceHeaderType (vezi definiţia ma	i jos, sau în tipu	rile comune)	
Nume element	provider	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Datele de identificare ale furnizorului			
Extinde tipul	invoicePartnerType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
capital	Capitalul social al furnizorului	Da	decimal	-
signature	Numele reprezentantului legal al furnizorului	Da	string	Lungime max. 100
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Patern [0-9A- Z]{5,6}
Nume element	insurer	Nr apariţii: mi	nim 1, maxim 1	
Descriere element	Datele de identificare ale casei de as	igurări		
Extinde tipul	invoicePartnerType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	item Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat			
Descriere element	Articol facturat (unul sau mai multe)			
Extinde tipul	invoiceItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			



Nume element	item	Nr apariţii: minim 1, maxim nelimitat
Descriere element	Articol facturat (unul sau mai multe)	
Extinde tipul	invoiceItemType (vezi definiţia mai jo	s, sau în tipurile comune)

Nume tip complex	invoiceHeaderType			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru antentul unei facturi			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
serialCode	Seria facturii (dacă e cazul)	Nu	string	Lungime max. 20
serialNumber	Numărul de identificare al facturii (exclude seria)	Da	string	Lungime max. 20
issueDate	Data de emitere a facturii	Da	date	-
dueDate	Data scadenţei	Nu	date	-
startDate	Data de început a perioadei de facturare	Da	date	_
endDate	Data de sfârşit a perioadei de facturare	Da	date	-
orgUnitCode	Codul case de asigurări (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max.
providerCode	Identificatorul unic al furnizorului emitent al facturii (codul de partener din SIUI)	Da	string	Lungime max. 20
providerCategory	Categoria furnizorului emitent al facturii	Da	string	Lungime max. 20
contractNumber	Numărul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 40
contractType	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
contractDate	Data încheierii contractului furnizorului	Da	date	-
totalAmmount	Valoarea totală a facturii (fără TVA)	Da	decimal	-
vatAmmount	Valoarea TVA aferentă facturii	Da	decimal	-
isFinal	Factura este finală (nu se mai poate modifica)	Nu	boolean	_
isSigned	Factura este semnată electronic (se folosește doar pe răspuns)	Nu	boolean	_
cancellationDate	Data anulării facturii electronice	Nu	date	-
cancellationReason	Motivul anulării facturii electronice	Nu	string	Lungime max. 255
isRegularization	Specifică dacă este factură de regularizare	Nu	boolean	_

Nume tip complex	invoicePartnerType Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat				
Descriere tip complex					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
fiscalCode	Codul fiscal al persoanei juridice	Da	string	Lungime max. 20	
companyName	Denumirea persoanei juridice (aşa cum apare pe factură)	Da	string	Lungime max. 100	
registerNo	Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului	Nu	string	Lungime max. 20	
bankName	Denumirea băncii	Nu	string	Lungime max. 40	
bankAccount	Contul bancar (IBAN)	Nu	string	Lungime max. 24	

Nume tip complex	invoiceItemType			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat			
Nume atribut	Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Constrângeri			
code	Codul articolului facturat (valoare din nomenclatorul COM_ITEMS)	Da	string	Lungime max. 20
	Descrierea articolului facturat (aşa cum			Lungime max.



				20
unitPrice	Preţul unitar al articolului facturat	Da	decimal	-
quantity	Cantitatea facturată	Da	decimal	-
ammount	Valoarea articolului facturat (fără TVA)	Da	decimal	-
vat	TVA aferent articolului facturat	Da	decimal	-

2.4.2. Structura codului de bare 2D tipărit pe factura electronică

Această structură nu reprezintă un fişier propriu-zis, ci este modul de codificare a informţiei în codul de bare 2D tipărit pe factura electronică. Codul de bare 2D conţine un şir se octeţi care reprezintă un fişier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conţinutul acestui fişier XML, care corespunde cu fişierul pe care aplicaţiile de raportare ale medicilor şi farmaciştilor îl transmit către sistemul central.

Nume schemă	InvoiceBarcode.xsd
Versiune schemă	1.0
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0
Descriere schemă	Definiție structură cod de bare 2D tipărit pe factura electronică

Nume element	F	Nr apariţii: minim 1, maxim 1
Descriere element	Factură electronică	
Tip element	F (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)	

Nume tip complex	F					
Descriere tip complex	Definiția structurii unei facturi ele	Definiția structurii unei facturi electronice				
Extinde tipul	D (vezi definiţia mai jos, sau în tip	ourile comune)				
Nume element	Α	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat		
Descriere element	Listă articole pe factură					
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri		
AD	Descriere articol	Da	string	-		
AU	Unitate de Măsură	Da	string	-		
AP	Preţ unitar	Da	double	-		
AC	Cantitatea	Da	double	-		
AV	Valoare	Da	double	-		
AT	Valoare T.V.A.	Da	double	-		

Nume tip complex	D				
Descriere tip complex	Definiția detaliilor unei facturi electronice				
Extinde tipul	allowAnyAttribute (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)				
Nume atribut	atribut Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
SC	Serie factură	Da	string	-	
SN	Număr factură	Da	string	-	
ID	Data la care a fost emisă factura	Da	date	-	
TA	Total valoare factură	Nu	double	-	
TT	Total valoare T.V.A. factură	Nu	double	-	
FN	Nume furnizor de servicii medicale	Da	string	-	
FF	C.I.F. furnizor de servicii medicale	Da	string	-	
FR	Nr. RC furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FA	Adresa furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FB	Banca furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FO	Cont furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FC	Capital social furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FS	Semnatura furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
CN	Nume cumpărător	Da	string	-	
CF	C.I.F. cumpărător	Nu	string	_	
CR	Nr. RC cumpărător	Nu	string	-	



CF	C.I.F. cumpărător	Nu	string	-	
CR	Nr. RC cumpărător	Nu	string	-	
CA	Adresa cumpărător	Nu	string	-	
CB	Banca cumpărător	Nu	string	-	
CO	Cont cumpărător	Nu	strina	_	

Nume tip complex	allowAnyAttribute	
Descriere tip complex	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conţine orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	processContents=skip

2.5. Fişiere folosite la transmiterea datelor de contractare

Această secţiune prezintă fişierele utilizate pentru transmiterea datelor de contractare. Primul fişier conţine tipuri de date comune, reutilizate în cadrul structurilor specifice pentru fiecare tip de furnizor, iar al doilea fişier reprezintă schema de validare propriu-zisă.

2.5.1. Structura de date a fișierului comun pentru date de contractare

Nume schemă	ImportSupplierDataCommonTypes.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0

Nume tip complex	AddressType				
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru adresa de contractare				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
adressType	Tipul adresei	Da	string	-	
districtCode	Codul judeţului (valoare din nomenclator)	Nu	string	-	
cityCode	Codul localității (valoare din nomenclator)	Da	string	-	
streetCode	Codul străzii (valoare din nomenclator)	Nu	string	-	
streetNo	Numărul stradal	Nu	string	_	
comments	Comentarii	Nu	string	-	
validFrom	Data de început a valabilității adresei	Da	date	-	
validTo	Data de sfârșit a valabilității adresei	Nu	date	-	
appld	Identificator unic al adresei la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-	

Nume tip complex	DocumentsType					
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru documentele de contractare					
Nume atribut	Descriere atribut Obligatoriu Tip de date Constrâi					
docType	Codul tipului de document (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-		
docNo	Numărul documentului	Da	string	-		
doclssuer	Emitentul documentului	Nu	string	-		
validFrom	Data de început a valabilităţii documentului	Da	date	-		
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului	Nu	date	-		
appld	Identificator unic al documentului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-		

Nume tip complex	REPLGType			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru reprezentant legal			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
				Lungime fixă



	legal			
contactName	Nume reprezentant legal	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii reprezentantului legal	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii reprezentantului legal	Nu	date	-
appld	Identificator unic al reprezentantului legal la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	BankAccountType				
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru conturi bancare				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
account	Codul IBAN al contului bancar	Da	string	-	
accountType	Tipul contului bancar. Acest atribut poate avea următoarele valori: 0 -> OPERAŢII CURENTE 1 -> DEPOZIT 2 -> ACREDITIV 3 -> GARANŢII 4 -> BLOCAJE 5 -> CREDIT	Da	string	0-Operaţii curente 1-Depozit 2-Acreditiv 3-Garanţii 4-Blocaje 5-Credit	
bank	Codul băncii contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de bănci)	Da	string	-	
appld	Identificator unic al contului bancar la nivelul aplicației de raportare	Da	string	_	
currencyCode	Codul valutei contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de valute)	Da	string	-	
preferredAccount	Specifică dacă este preferențial contul bancar	Da	string	Lungime fixă 1	
validFrom	Data de început a valabilității contului bancar	Da	date	_	
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii contului bancar	Nu	date	_	

Nume tip complex	SubunitsType			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru puncte de lu	ucru/subunităţ	i	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul punctului de lucru/subunităţii	Da	string	-
name	Numele punctului de lucru/subunităţii	Nu	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
forContract	Specifică dacă punctul de lucru/subunitatea se include pe contract	Nu	boolean	-
appld	Identificator unic al punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element	Documents	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Documentele punctului de lucru/subuni	tăţii		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
docType	Tipul documentului punctului de lucru/subunităţii (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
docNo	Numărul documentului punctului de lucru/subunităţii	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilității documentului punctului de lucru/subunității	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității documentului punctului de lucru/subunității	Nu	date	-



	Data de sfârşit a valabilităţii			
validTo	documentului punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
appld	Identificator unic al documentului punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
Nume element	Address	Nr aparitii: m	inim 0, maxim	1
Descriere element	Adresele punctului de lucru/subunității			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
Nume ambut	Tipul adresei (valoare din	Obligatoriu	Tip de date	Constraingen
adressType	nomenclatorul de tipui de adrese)	Da	string	
districtCode	Codul judeţului (valoare din nomenclatorul de judeţe)	Nu	string	-
cityCode	Codul localității (valoare din nomenclatorul de localități)	Da	string	-
streetCode	Codul străzii (valoare din nomenclatorul de străzi)	Nu	string	-
streetNo	Numărul stradal	Nu	string	-
comments	Comentarii	Nu	string	_
	Data de început a valabilității adresei			
validFrom	punctului de lucru/subunităţii	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii adresei punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	-
appld	Identificator unic al adresei punctului de lucru/subunităţii la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element		Nr aparitii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Programele de lucru ale punctului de lu			
Nume atribut		Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
Nume unibut	Tip de activitate. Acest atribut poate	Obligatoria	Tip ac aatc	1-Cabinet
activityType	avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	. Da	string	2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-
overtime	Specifică dacă include și timp suplimentar	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Da	date	_
validTo	Data de sfârşit a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
appld	Identificator unic al programului de lucru al punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	_

SimpleEmployeeType

Nume tip complex



appld	nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime max. 20
PID	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 13
CID	CID-ul (numărul de asigurat) angajatului	Nu	string	_
stencilNo	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
type	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
validFrom	Data de început a valabilității datelor despre angajati.	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii datelor despre angajati.	Nu	date	-
Nume element	EmployeeDocuments	Nr apariții: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Documentele angajatului	1 3 7	-,	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
appld	Identificator unic al documentului angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
docNo	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docValidTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului angajatului	Nu	date	-
docValidFrom	Data de început a valabilității documentului angajatului	Da	date	-
doclssuer	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docTypeCode	Tipul documentului angajatului (valoare din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
Nume element	Employer	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Angajatorul (Furnizorul / Departamentu	I / Subunitate	a unde este ai	ngajată persoana)
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul sectiei sau cod de subunitate		string	-
appld	Identificatorul unic al angajatorului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilităţii angajatorului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii angajatorului	Nu	date	-
Nume element	EmployeeDetail	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Detalii despre angajat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
appld	Identificator unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
studies	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
				1-Stomatologie



	următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE			2-Superioare
activityDomain	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINĂ 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie
functionCode	Codul functiei pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de funcţii)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilităţii detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
emplTypeCode	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajare)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
labourContractNo	Numărul contractului de munca al angajatului	Nu	string	-
Nume element	EmployerWorkingSchedule	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Programele de lucru ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
activityType	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-
overtime	Specifică dacă include și timp suplimentar	Nu	boolean	-
validFrom	Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii programului de lucru al punctului de lucru/subunităţii	Nu	date	_
appld	Identificator unic al programului de lucru la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

Nume tip complex	EmployeeType			
Descriere tip complex				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
appld	Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
PID	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max.



CID	angajatului	Nu	string	-
stencilNo	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
type	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
validFrom	Data de început a valabilității datelor despre angajați	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii datelor despre angajaţi	Nu	date	-
Nume element	EmployeeDocuments	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Date despre documentele angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
appld	ldentificatorul unic al documentului angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
docNo	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docValidTo	Data de sfârşit a valabilităţii documentului angajatului	Nu	date	-
docValidFrom	Data de început a valabilității documentului angajatului	Da	date	-
docIssuer	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
docTypeCode	Codul tipului de document al angajatului (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	_
Nume element	PhysicianSpecialty	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Specialităţile medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
specialtyCode	Codul de specialitate al medicului (valoare preluată din nomenclatorul de specialități)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilității specialității medicului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii specialităţii medicului	Nu	date	-
appld	Identificatorul unic al specialității medicului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	_
Nume element	PhysicianSpecialtyDegree	Nr apariţii: m	inim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Gradul medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul gradului medicului (valoare preluată din nomenclatorul de grade)	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilității gradului medicului	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii gradului medicului	Nu	date	-
appld	Identificatorul unic al gradului medicului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	_
Nume element	Employer		inim 0, maxim	
Descriere element	Angajatorul (Furnizorul / Departamentu	I / Subunitatea	a unde este ar	ngajată persoana)
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu		Constrângeri
	Codul angajatorului. Acest cod poate fi	_	-	



Nume atribut		Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
code	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secţiei sau codul de subunitate	Da	string	-
validFrom	Data de început a valabilității detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
appld	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-
Nume element			nim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Detalii despre angajat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
appld	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
studies	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
activityDomain	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINA 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie
emplTypeCode	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajat)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
functionCode	Codul funcţiei pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de funcţii)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilității a detaliului despre angajat	Da	date	-
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii detaliului despre angajat	Nu	date	-
labourContractNo	Numărul contractului de muncă al angajatului	Nu	string	-
Nume element	EmployerWorkingSchedule	Nr apariţii: mi	nim 0, maxim	nelimitat
Descriere element	Programul de lucru al angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
activityType	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
week	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
day	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARŢI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marţi 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
beginHour	Ora de început	Da	xs:long	-
endHour	Ora de sfârşit	Da	xs:long	-
legalFreeDays	Specifică dacă include şi sărbătorile legale	Nu	boolean	-



	programului de lucru al angajatului			
validTo	Data de sfârşit a valabilităţii programului de lucru al angajatului	Nu	date	-
appld	Identificatorul unic al programului de lucru al angajatului la nivelul aplicaţiei de raportare	Da	string	-

2.5.2. Structura de date a fișierului cu date de contractare pentru farmacii

Nume schemă	ImportSupplierPHM.xsd
Namespace	http://www.cnas.ro/siui/2.0
Schemă referită	ImportSupplierDataCommonTypes.xsd

Nume element	report	ort Nr apariţii: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista detaliilor necesare contractării per	Lista detaliilor necesare contractării pentru furnizori de servicii farmaceutice		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
fiscalCode	Codul fiscal al furnizorului pentru care se transmit datele de contractare	Da	string	-
insuranceHouse	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare preluată din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
reportingDate	Data raportării datelor de contractare	Da	date	-
appld	Identificator unic în aplicaţia de raportare. Acest atribut este folosit la identificarea raportării.	Da	string	-
аррКеу	Cheia de identificare a aplicaţiei de raportare (producător de software 3rd partry)	Nu	string	-
supplierType	Tipul de furnizor pentru care se face contractarea	Da	string	-
Nume element	REPLG	Nr apariţii: minim 0, maxim 1		
Descriere element	Reprezentantul legal al furnizorului			
Tip element	REPLGType (vezi definiţia mai jos, sau	ı în tipurile con	nune)	
Nume element	BankAccount	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Conturile bancare ale furnizorului	Conturile bancare ale furnizorului		
Tip element	BankAccountType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	Subunits	Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Puncte de lucru ale furnizorului (dacă e cazul)			
Tip element	SubunitsType (vezi definiţia mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume element	Employee	mployee Nr apariţii: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Angajaţii furnizorului declaraţi pe contra	act		
Tip element	SimpleEmployeeType (vezi definiţia ma	ai jos, sau în ti _l	purile comune)	



3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE


Acest paragraf conţine enumerarea şi descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conţinute şi în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat si nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea retetelor electronice

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Nu s-a gasit reteta cu datele de identificare specificate: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-2	Fisierul contine mai mult de o reteta
-3	Fisierul nu contine nici o reteta
-4	Cod casa de asigurari de sanatate inexistent: {0}
-5	Nu s-a gasit categoria de partener: {0}
-6	Nu s-a gasit calendarul identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-7	A fost o eroare la gasirea calendarului identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-8	Reteta a fost anulata - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-9	Reteta nu poate fi anulata, intrucat nu a fost tiparita. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-10	Reteta nu se poate elibera partial - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}





-11	Reteta nu poate fi anulata, intrucat a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-12	Reteta a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-13	Aceasta reteta a fost deja tiparita. Nu se poate introduce o noua versiune a acesteia - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}