

## ANEXA 001

### Specificații de interfațare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice

#### Descrierea serviciilor Web expuse

#### ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

| Versiune           | Data       | Comentarii                                                                           |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 (PROIECT)      | 10.10.2006 | Versiune inițială propusă                                                            |
| 1.0 (PUBLICATĂ)    | 30.11.2007 | Versiune publicată - conform Contract Cadru și Norme 2007                            |
| 1.1 (PUBLICATĂ)    | 06.05.2008 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2008                          |
| 1.2 (PUBLICATĂ)    | 11.05.2009 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2009                          |
| 1.3 (PUBLICATĂ)    | 06.05.2010 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010                          |
| 2.0 (PUBLICATĂ)    | 29.11.2010 | Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare și validare online               |
| 2.1 (PUBLICATĂ)    | 01.08.2011 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2011                          |
| 2.2 (PUBLICATĂ)    | 12.01.2012 | Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice           |
| 3.0 (PUBLICATĂ)    | 01.07.2012 | Versiune publicată – SIUI extins + Prescripția Electronică                           |
| 3.5 (PUBLICATĂ)    | 10.12.2012 | Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate)         |
| 3.5.1 (PUBLICATĂ)  | 12.02.2013 | Versiune actualizată - Eliberate rețete electronice în farmacii cu circuit închis    |
| 3.5.2 (PUBLICATĂ)  | 01.07.2013 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2013                          |
| 3.5.3 (PUBLICATĂ)  | 01.08.2013 | Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene                                     |
| 3.5.4 (PUBLICATĂ)  | 31.01.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29      |
| 3.5.5 (PUBLICATĂ)  | 05.06.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 – fracționare rețete |
| 3.7 (PUBLICATĂ)    | 15.07.2014 | Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru și Norme 2014                |
| 3.7.1 (PUBLICATĂ)  | 31.10.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014                     |
| 3.7.2 (PUBLICATĂ)  | 17.11.2014 | Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare             |
| 3.7.3 (PUBLICATĂ)  | 01.04.2015 | Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online               |
| 3.7.4 (PUBLICATĂ)  | 27.05.2015 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015                           |
| 3.7.5 (PUBLICATĂ)  | 31.07.2015 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date                                 |
| 3.7.6 (PUBLICATĂ)  | 01.04.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date                                 |
| 3.7.7 (PUBLICATĂ)  | 01.07.2016 | Versiune actualizată – Contract Cadru și Norme 2016                                  |
| 3.7.8 (PUBLICATĂ)  | 28.10.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date                                 |
| 3.7.9 (PUBLICATĂ)  | 24.11.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale                       |
| 3.7.10 (PUBLICATĂ) | 28.02.2017 | Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminare comisii"                    |
| 3.7.11 (PUBLICATĂ) | 31.03.2017 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017                           |
| 3.7.12 (PUBLICATĂ) | 23.06.2017 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date                                 |
| 3.7.13 (PUBLICATĂ) | 26.04.2018 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018                           |
| 3.7.14 (PUBLICATĂ) | 28.05.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020                           |
| 3.7.15 (PUBLICATĂ) | 21.09.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)                    |
| 3.7.16 (PUBLICATĂ) | 30.10.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale) - ERATA            |

|                    |            |                                                                                           |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.17 (PUBLICATĂ) | 16.11.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale si servicii paraclinice) |
| 3.7.18 (PUBLICATĂ) | 26.11.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Listă monitorizare persoane)               |
| 3.7.19 (PUBLICATĂ) | 26.04.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Rețete electronice)                        |
| 3.7.20 (PUBLICATĂ) | 21.07.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021                                |
| 3.7.21 (PUBLICATĂ) | 10.09.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021                                |
| 3.7.22 (PUBLICATĂ) | 01.11.2021 | Versiune actualizată – Modificări nomenclator medici + metodă preluare                    |
| 3.7.23 (PUBLICATĂ) | 18.04.2022 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date (OUG 15/2022)                        |
| 3.7.24 (PUBLICATĂ) | 20.05.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Rețete electronice 1.06.2022)              |
| 3.7.25 (PUBLICATĂ) | 28.09.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Planuri de tratament - recuperare)         |
| 3.7.26 (PUBLICATĂ) | 24.11.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Categorii spitalizare + recomandari)       |
| 3.7.27 (PUBLICATĂ) | 19.05.2023 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2023                                |
| 3.7.28 (PUBLICATĂ) | 02.10.2023 | Versiune actualizată – Modificări legislative (rapoarte) 2023                             |
| 3.7.29 (PUBLICATĂ) | 27.06.2024 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024                                |
| 3.7.30 (PUBLICATĂ) | 08.07.2024 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024 - ERATA                        |
| 3.7.31 (PUBLICATĂ) | 01.04.2026 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2026                                |

## CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. DEFINIȚIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE
  - 2.1. Fișierul SiuiWS.wsdl
  - 2.2. Fișierul SiuiInsuredWS.wsdl
  - 2.3. Fișierul SiuiValidateWS.wsdl
  - 2.4. Fișierul EPrescriptionWS.wsdl
  - 2.5. Fișierul SiuiEInvoiceWS.wsdl
  - 2.6. Fișierul SiuiDrugConsumptionWS.wsdl
  - 2.7. Fișierul HospitalFeedbackWS.wsdl
  - 2.8. Fișierul SiuiTreatmentFormWS.wsdl
3. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML COMUNE
  - 3.1. Structura fișierului de definiție a tipurilor comune folosite în SIUI
  - 3.2. Structura fișierului de definiție a tipurilor comune pentru validări online
  - 3.3. Structura fișierului de consultare a calității de asigurat a persoanelor
  - 3.4. Structura fișierului de consultare a rețetelor gratuite și compensate
  - 3.5. Structura fișierului de preluare a informațiilor despre bilete de trimitere
  - 3.6. Structura fișierului de nomenclatoare pentru medici în contract cu CAS

## 1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la "Specificații de interfațare cu SIUI+PE+CEAS" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), compusă din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Prescripția Electronică (PE) și Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS).

### NOTĂ

*Acest document este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de aplicații noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale și farmaceutice.*

Prezenta anexă conține declarațiile WSDL ale serviciilor Web expuse, precum și structurile de date ale fișierelor XML comune folosite în aplicațiile de raportare. Serviciile expuse trebuie implementate selectiv, în funcție de specificul fiecărei aplicații de raportare.

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoiceWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiDrugConsumptionWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/HospitalFeedbackWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică:

```
https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unității de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (pentru configurarea conexiunii eCard.SDK):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://www.siui.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE și CEAS fiind realizat folosind aceleași certificate digitale și credențiale de acces (*utilizator/parolă*) ca și pentru SIUI.

## 2. DEFINIȚIILE SERVICIILOR-WEB EXPUSE

Acest capitol conține fișierele de definiție a serviciilor-Web expuse de SIUI+PE. Aceste fișiere sunt prezentate pentru referință în format nativ (WSDL) în continuare:

### 2.1. Fișierul SiuiWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul pentru sincronizarea nomenclatoarelor generale și a fișierelor de personalizare, pentru transmiterea online a raportărilor și pentru preluarea rezultatelor acestor raportări.

#### OBSERVAȚIE

Au fost expuse câteva metode noi în SIUI pentru interacțiunea cu PE:  
*getPartnerInfo, getInsuredByCID, generatePrescriptionSeries, getPrescriptionSeriesInfo, getRegisterFeedback, getRegisterFeedbackAggregated.*

#### OBSERVAȚIE

Începând cu octombrie 2021 a fost expusă o metodă nouă în SIUI pentru preluarea medicilor în contract cu CAS județeană și CASAOPSNAJ:  
*getPhysicianCatalogues. (detalii de utilizare în secțiunea 5.3)*

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume serviciu-web | SiuiWSService.wsdl                                                                                |
| Namespace         | <a href="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |
| Nume operație     | <i>getCatalogues</i>                                                                              |
| Tip input         | <i>getCataloguesRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                         |
| Tip output        | <i>getCataloguesResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                        |
| Nume operație     | <i>getProviderInfo</i>                                                                            |
| Tip input         | <i>getProviderInfoRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                       |
| Tip output        | <i>getProviderInfoResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                      |
| Nume operație     | <i>getProviderInfoForPhysician</i>                                                                |
| Tip input         | <i>getProviderInfoForPhysicianRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>           |
| Tip output        | <i>getProviderInfoForPhysicianResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>          |
| Nume operație     | <i>sendReport</i>                                                                                 |
| Tip input         | <i>sendReportRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                            |
| Tip output        | <i>sendReportResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                           |
| Nume operație     | <i>getReportFeedback</i>                                                                          |
| Tip input         | <i>getReportFeedbackRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                     |
| Tip output        | <i>getReportFeedbackResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                    |
| Nume operație     | <i>getRefund</i>                                                                                  |
| Tip input         | <i>getRefundRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                             |
| Tip output        | <i>getRefundResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                            |
| Nume operație     | <i>getRefundForPhysician</i>                                                                      |

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip input</b>     | <i>getRefundForPhysicianRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>          |
| <b>Tip output</b>    | <i>getRefundForPhysicianResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>         |
| <b>Nume operație</b> | <i>getRefundForInvoice</i>                                                                 |
| <b>Tip input</b>     | <i>getRefundForInvoiceRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>            |
| <b>Tip output</b>    | <i>getRefundForInvoiceResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>           |
| <b>Nume operație</b> | <i>getDecisions</i>                                                                        |
| <b>Tip input</b>     | <i>getDecisionsRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                   |
| <b>Tip output</b>    | <i>getDecisionsResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                  |
| <b>Nume operație</b> | <i>registerApplicationInstance</i>                                                         |
| <b>Tip input</b>     | <i>registerApplicationInstanceRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>    |
| <b>Tip output</b>    | <i>registerApplicationInstanceResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>   |
| <b>Nume operație</b> | <i>isPhysicianOnContract</i>                                                               |
| <b>Tip input</b>     | <i>isPhysicianOnContractRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>          |
| <b>Tip output</b>    | <i>isPhysicianOnContractResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>         |
| <b>Nume operație</b> | <i>generatePrescriptionSeries</i>                                                          |
| <b>Tip input</b>     | <i>generatePrescriptionSeriesRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>     |
| <b>Tip output</b>    | <i>generatePrescriptionSeriesResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>    |
| <b>Nume operație</b> | <i>getPrescriptionSeriesInfo</i>                                                           |
| <b>Tip input</b>     | <i>getPrescriptionSeriesInfoRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>      |
| <b>Tip output</b>    | <i>getPrescriptionSeriesInfoResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>     |
| <b>Nume operație</b> | <i>getPartnerInfo</i>                                                                      |
| <b>Tip input</b>     | <i>getPartnerInfoRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                 |
| <b>Tip output</b>    | <i>getPartnerInfoResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                |
| <b>Nume operație</b> | <i>getRegisterFeedbackAggregated</i>                                                       |
| <b>Tip input</b>     | <i>getRegisterFeedbackAggregatedRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>  |
| <b>Tip output</b>    | <i>getRegisterFeedbackAggregatedResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i> |
| <b>Nume operație</b> | <i>getRegisterFeedback</i>                                                                 |
| <b>Tip input</b>     | <i>getRegisterFeedbackRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>            |
| <b>Tip output</b>    | <i>getRegisterFeedbackResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>           |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume operație</b> | <i>sendSupplierData</i>                                                             |
| <b>Tip input</b>     | <i>sendSupplierDataRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>        |
| <b>Tip output</b>    | <i>sendSupplierDataResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>       |
| <b>Nume operație</b> | <i>getSupplierFeedback</i>                                                          |
| <b>Tip input</b>     | <i>getSupplierFeedbackRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>     |
| <b>Tip output</b>    | <i>getSupplierFeedbackResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>    |
| <b>Nume operație</b> | <i>getPhysicianCatalogues</i>                                                       |
| <b>Tip input</b>     | <i>getPhysicianCataloguesRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>  |
| <b>Tip output</b>    | <i>getPhysicianCataloguesResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i> |

## 2.2. Fișierul SiuiInsuredWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul verificarea online a calității de asigurat a beneficiarilor de servicii medicale.

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume serviciu-web</b> | <i>SiuiInsuredWSService.wsdl</i>                                                                  |
| <b>Namespace</b>         | <a href="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume operație</b> | <i>getInsured</i>                                                            |
| <b>Tip input</b>     | <i>getInsuredRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>       |
| <b>Tip output</b>    | <i>getInsuredResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>      |
| <b>Nume operație</b> | <i>getInsuredByCID</i>                                                       |
| <b>Tip input</b>     | <i>getInsuredByCIDRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>  |
| <b>Tip output</b>    | <i>getInsuredByCIDResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i> |
| <b>Nume operație</b> | <i>getPersonInfo</i>                                                         |
| <b>Tip input</b>     | <i>getPersonInfoRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>    |
| <b>Tip output</b>    | <i>getPersonInfoResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>   |

## 2.3. Fișierul SiuiValidateWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul validare online a eligibilității serviciilor medicale prestate de furnizori, precum și o serie de metode ajutătoare pentru transmiterea online a documentelor medicale (rețete, bilete de trimitere), dar și pentru preluarea online a informațiilor referitoare la acestea.

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume serviciu-web</b> | <i>SiuiValidateWSService.wsdl</i>                                                                                           |
| <b>Namespace</b>         | <a href="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume operație</b> | <i>getPrescription</i>                                                       |
| <b>Tip input</b>     | <i>getPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>  |
| <b>Tip output</b>    | <i>getPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i> |
| <b>Nume operație</b> | <i>getClinicReferral</i>                                                     |

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip input     | getClinicReferralRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )       |
| Tip output    | getClinicReferralResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )      |
| Nume operație | <i>getLabReferral</i>                                                                 |
| Tip input     | getLabReferralRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )          |
| Tip output    | getLabReferralResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )         |
| Nume operație | <i>validateEnlisted</i>                                                               |
| Tip input     | validateEnlistedRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )        |
| Tip output    | validateEnlistedResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )       |
| Nume operație | <i>validateReport</i>                                                                 |
| Tip input     | validateReportRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )          |
| Tip output    | validateReportResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )         |
| Nume operație | <i>validatePrescription</i>                                                           |
| Tip input     | validatePrescriptionRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| Tip output    | validatePrescriptionResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )   |
| Nume operație | <i>validateClinicReferral</i>                                                         |
| Tip input     | validateClinicReferralRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |
| Tip output    | validateClinicReferralResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |
| Nume operație | <i>validateLabReferral</i>                                                            |
| Tip input     | validateLabReferralRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )     |
| Tip output    | validateLabReferralResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| Nume operație | <i>validateSickLeave</i>                                                              |
| Tip input     | validateSickLeaveRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )       |
| Tip output    | validateSickLeaveResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )      |
| Nume operație | <i>validatePharmacyDrugs</i>                                                          |
| Tip input     | validatePharmacyDrugsRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )   |
| Tip output    | validatePharmacyDrugsResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |

## 2.4. Fișierul EPrescriptionWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de validare online a rețetelor electronice prescrise de medici sau eliberate de farmacii, precum și o serie de metode ajutătoare pentru preluarea online la farmacie a informațiilor înregistrate de către medici sau pentru anularea unei rețete deja lansate pe fluxul de documente (tipărită).

### OBSERVAȚIE

Au fost expuse câteva metode noi în PE pentru farmaciile cu circuit închis: *processHospitalPrescription*, *getReleasedHospitalPrescription* și *cancelReleasedHospitalPrescription*.

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume serviciu-web</b> | <i>EPrescriptionWSService.wsdl</i>                                                                                                        |
| <b>Namespace</b>         | <a href="http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://processPrescription.webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |
| <b>Nume operație</b>     | <i>processPrescribedPrescription</i>                                                                                                      |
| <b>Tip input</b>         | <i>processPrescribedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                 |
| <b>Tip output</b>        | <i>processPrescribedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                |
| <b>Nume operație</b>     | <i>processIssuedPrescription</i>                                                                                                          |
| <b>Tip input</b>         | <i>processIssuedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                     |
| <b>Tip output</b>        | <i>processIssuedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                    |
| <b>Nume operație</b>     | <i>getPrescribedPrescription</i>                                                                                                          |
| <b>Tip input</b>         | <i>getPrescribedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                     |
| <b>Tip output</b>        | <i>getPrescribedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                    |
| <b>Nume operație</b>     | <i>cancelPrescribedPrescription</i>                                                                                                       |
| <b>Tip input</b>         | <i>cancelPrescribedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                  |
| <b>Tip output</b>        | <i>cancelPrescribedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                 |
| <b>Nume operație</b>     | <i>cancelReleasedPrescription</i>                                                                                                         |
| <b>Tip input</b>         | <i>cancelReleasedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                    |
| <b>Tip output</b>        | <i>cancelReleasedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                   |
| <b>Nume operație</b>     | <i>updateInvoices</i>                                                                                                                     |
| <b>Tip input</b>         | <i>updateInvoicesRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                                |
| <b>Tip output</b>        | <i>updateInvoicesResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                               |
| <b>Nume operație</b>     | <i>getReleasedPrescription</i>                                                                                                            |
| <b>Tip input</b>         | <i>getReleasedPrescriptionRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                       |
| <b>Tip output</b>        | <i>getReleasedPrescriptionResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                      |
| <b>Nume operație</b>     | <i>downloadNotReportedPrescriptionsReport</i>                                                                                             |
| <b>Tip input</b>         | <i>downloadNotReportedPrescriptionsReportRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                        |
| <b>Tip output</b>        | <i>downloadNotReportedPrescriptionsReportResponse(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                       |
| <b>Nume operație</b>     | <i>getStatusForPrescriptions</i>                                                                                                          |
| <b>Tip input</b>         | <i>getStatusForPrescriptionsRequest(tip complex - vezi definiția schemei mai jos)</i>                                                     |

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip output</b>    | getStatusForPrescriptionsResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )          |
| <b>Nume operație</b> | getPrescribedPrescriptionsForCid                                                                  |
| <b>Tip input</b>     | getPrescribedPrescriptionsForCidRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| <b>Tip output</b>    | getPrescribedPrescriptionsForCidResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )   |
| <b>Nume operație</b> | processHospitalPrescription                                                                       |
| <b>Tip input</b>     | processHospitalPrescriptionRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )         |
| <b>Tip output</b>    | processHospitalPrescriptionResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )        |
| <b>Nume operație</b> | cancelReleasedHospitalPrescription                                                                |
| <b>Tip input</b>     | cancelReleasedHospitalPrescriptionRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |
| <b>Tip output</b>    | cancelReleasedHospitalPrescriptionResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |
| <b>Nume operație</b> | getReleasedHospitalPrescription                                                                   |
| <b>Tip input</b>     | getReleasedHospitalPrescriptionRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )     |
| <b>Tip output</b>    | getReleasedHospitalPrescriptionResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |

## 2.5. Fișierul SiuiEInvoiceWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul de procesare a cererilor de transmitere/anulare online a facturilor electronice, dar și pentru preluarea notelor de refuz aferente.

Serviciul este dedicat aplicațiilor care vor realiza activarea cardurilor electronice de asigurare, precum și alte operațiuni de înscripționare pe cardul electronic conform legislației în vigoare.

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume serviciu-web</b> | SiuiEInvoiceWSService.wsdl                                                                        |
| <b>Namespace</b>         | <a href="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |
| <b>Nume operație</b>     | sendEInvoice                                                                                      |
| <b>Tip input</b>         | sendEInvoiceRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                        |
| <b>Tip output</b>        | sendEInvoiceResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                       |
| <b>Nume operație</b>     | cancelEInvoice                                                                                    |
| <b>Tip input</b>         | cancelEInvoiceRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                      |
| <b>Tip output</b>        | cancelEInvoiceResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                     |
| <b>Nume operație</b>     | getEInvoiceClearingNote                                                                           |
| <b>Tip input</b>         | getEInvoiceClearingNoteRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )             |

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip output    | getElInvoiceClearingNoteResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |
| Nume operație | getElInvoice                                                                            |
| Tip input     | getElInvoiceRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )              |
| Tip output    | getElInvoiceResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )             |
| Nume operație | getElInvoiceId                                                                          |
| Tip input     | getElInvoiceIdRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )            |
| Tip output    | getElInvoiceIdResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )           |

## 2.6. Fișierul SiuiDrugConsumptionWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul de transmitere online a consumului de medicamente. Serviciul este dedicat aplicațiilor pentru farmacii cu circuit închis pentru raportarea consumului de medicamente.

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume serviciu-web | SiuiDrugConsumptionWSService.wsdl                                                                 |
| Namespace         | <a href="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nume operație | deleteDailyReport                                                                |
| Tip input     | deleteDailyReportRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |
| Tip output    | deleteDailyReportResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |
| Nume operație | sendStockReport                                                                  |
| Tip input     | sendStockReportRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| Tip output    | sendStockReportResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )   |
| Nume operație | sendDailyReport                                                                  |
| Tip input     | sendDailyReportRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| Tip output    | sendDailyReportResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )   |
| Nume operație | deleteStockReport                                                                |
| Tip input     | deleteStockReportRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |
| Tip output    | deleteStockReportResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |

## 2.7. Fișierul HospitalFeedbackWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul de preluare a răspunsului pentru raportarea spitalelor. Serviciul este dedicat aplicațiilor pentru spitale care raportează serviciile și către aplicația DRG Național a Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDSB).

Serviciul permite consultarea informațiilor legate de validarea / confirmarea medicală a cazurilor, clasificarea în grupe de diagnostice și valoarea lor relativă.

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume serviciu-web | HospitalFeedbackWS.wsdl                                                                           |
| Namespace         | <a href="http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume operație | getHospitalReportingFeedback                                                               |
| Tip input     | getHospitalReportingFeedbackRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip output</b> | getHospitalReportingFeedbackResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.8. Fișierul SiuiTreatmentFormWS.wsdl

Acest fișier conține definiția metodelor expuse de serviciul pentru dosare de tratament special. Serviciul este dedicat aplicațiilor pentru medici specialiști, atât din cabinete individuale, cât și din spitale sau policlinici, care raportează serviciile și către pot aproba tratamente special conform contractului cu CNAS.

Serviciul permite validarea, aprobarea și întrerupere a dosarelor de tratament special, conform normelor de aplicare ale CNAS.

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume serviciu-web</b> | SiuiTreatmentFormWSService.wsdl                                                                                             |
| <b>Namespace</b>         | <a href="http://specialFiles.webservices.utils.svapnt.siveco.ro">http://specialFiles.webservices.utils.svapnt.siveco.ro</a> |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume operație</b> | sendTreatmentForm                                                                               |
| <b>Tip input</b>     | sendTreatmentFormRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                 |
| <b>Tip output</b>    | sendTreatmentFormResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )                |
| <b>Nume operație</b> | getJustificationTreatmentForm                                                                   |
| <b>Tip input</b>     | getJustificationTreatmentFormRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )     |
| <b>Tip output</b>    | getJustificationTreatmentFormResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )    |
| <b>Nume operație</b> | confirmTreatmentForm                                                                            |
| <b>Tip input</b>     | confirmTreatmentFormRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )              |
| <b>Tip output</b>    | confirmTreatmentFormResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )             |
| <b>Nume operație</b> | interruptTreatmentForm                                                                          |
| <b>Tip input</b>     | interruptTreatmentFormRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )            |
| <b>Tip output</b>    | interruptTreatmentFormResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )           |
| <b>Nume operație</b> | interruptTreatmentFormWithReason                                                                |
| <b>Tip input</b>     | interruptTreatmentFormWithReasonRequest( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> )  |
| <b>Tip output</b>    | interruptTreatmentFormWithReasonResponse( <i>tip complex - vezi definiția schemei mai jos</i> ) |

## 3. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML COMUNE

Acest capitol conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate de majoritatea aplicațiilor de raportare.

Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

### 3.1. Structura fișierului de definiție a tipurilor comune folosite în SIUI

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nume schemă | <i>CommonReportingTypesSIUI.xsd</i>                                   |
| Namespace   | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |

|                       |                                                                                                                                       |             |             |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Nume tip complex      | <i>errorType</i>                                                                                                                      |             |             |                   |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) |             |             |                   |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                                                                                     | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri      |
| <i>code</i>           | Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)                                                                                | Da          | string      | -                 |
| <i>comments</i>       | Completari pentru detalierea erorii                                                                                                   | Nu          | string      | Lungime max. 2000 |

|                       |                                                            |                                       |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nume tip complex      | <i>errorsCollection</i>                                    |                                       |  |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori    |                                       |  |
| Nume element          | <i>error</i>                                               | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |  |
| Descriere element     | Eroare de raportare (element de tip)                       |                                       |  |
| Tip element           | errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) |                                       |  |

|                       |                                                                          |                               |                |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nume tip complex      | feedbackType                                                             |                               |                |                 |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare    |                               |                |                 |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                        | Obligatoriu                   | Tip de date    | Constrângeri    |
| AppID                 | Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare | Da                            | string         | Lungime max. 40 |
| state                 | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu               | Da                            | feedbackState- |                 |
| Nume element          | errors                                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |                |                 |
| Descriere element     | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării                       |                               |                |                 |
| Tip element           | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)        |                               |                |                 |

|                      |                                                    |             |                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Nume tip simplu      | Descriere tip simplu                               | Tip de date | Constrângeri                            |
| <i>feedbackState</i> | Valori posibile pentru rezultatul validării online | integer     | 0-INVALID<br>1-VALID<br>2-PARTIAL VALID |

### 3.2. Structura fișierului de definiție a tipurilor comune pentru validări online

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume schemă</b> | <i>CommonReportingTypes.xsd</i>                                       |
| <b>Namespace</b>   | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |

|                               |                                                                           |                    |                    |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b>       | <i>foreignPersonType</i>                                                  |                    |                    |                     |
| <b>Descriere tip complex</b>  | Tipul de date folosit pentru datele cetățeni străini                      |                    |                    |                     |
| <b>Nume atribut</b>           | <b>Descriere atribut</b>                                                  | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>personIdentifier</i>       | Identificatorul unic al persoanei                                         | Da                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>personFirstName</i>        | Prenumele persoanei                                                       | Nu                 | string             | Lungime max. 40     |
| <i>personLastName</i>         | Numele de familie al persoanei                                            | Nu                 | string             | Lungime max. 40     |
| <i>birthDate</i>              | Data nașterii                                                             | Nu                 | date               | -                   |
| <i>countryCode</i>            | Țara de origine (Valoarea codului din nomenclatorul de țări)              | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>cardCode</i>               | Codul de card pentru asigurații europeni, așa cum este el înscris pe card | Nu                 | string             | Lungime max. 40     |
| <i>cardExpireDate</i>         | Data de expirare a cardului                                               | Nu                 | date               | -                   |
| <i>emissiveOrgUnitCode</i>    | Codul instituției emitente, așa cum este înscris pe card                  | Nu                 | string             | Lungime max. 30     |
| <i>emissiveOrgUnitName</i>    | Numele instituției emitente, așa cum este înscris pe card                 | Nu                 | string             | Lungime max. 100    |
| <i>emissiveOrgUnitAddress</i> | Adresa instituției emitente, așa cum este înscris pe card                 | Nu                 | string             | Lungime max. 100    |

|                              |                                                        |                    |                    |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>jDocType</i>                                        |                    |                    |                     |
| <b>Descriere tip complex</b> | Tipul de date folosit pentru documentele justificative |                    |                    |                     |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                               | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>code</i>                  | Codul tipului de document justificativ                 | Da                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>docSeries</i>             | Seria documentului justificativ                        | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>docNo</i>                 | Numărul documentului justificativ                      | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>description</i>           | Descrierea documentului justificativ (text liber)      | Nu                 | string             | Lungime max. 255    |
| <i>validFrom</i>             | Data de început a valabilității                        | Nu                 | date               | -                   |
| <i>validTo</i>               | Data de sfârșit a valabilității                        | Nu                 | date               | -                   |
| <i>docDate</i>               | Data documentului justificativ                         | Da                 | date               | -                   |
| <i>issuedBy</i>              | Unitatea/Instituția emitentă                           | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |

|                              |                                                                             |                    |                    |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>claimItem</i>                                                            |                    |                    |                     |
| <b>Descriere tip complex</b> | Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare       |                    |                    |                     |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                    | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>AppID</i>                 | Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare    | Da                 | string             | Lungime max. 40     |
| <i>deleted</i>               | Indica dacă înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ștearsă | Nu                 | boolean            | -                   |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nume tip complex</b> | <i>referredClaimItem</i> |
|-------------------------|--------------------------|

|                              |                                                                                     |                    |                    |                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>Descriere tip complex</b> |                                                                                     |                    |                    |                     |  |
| <b>Extinde tipul</b>         | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)                      |                    |                    |                     |  |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                            | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |  |
| <i>referredBySerialCode</i>  | Seria biletului de trimitere                                                        | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |  |
| <i>referredBySerialNo</i>    | Numarul biletului de trimitere                                                      | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |  |
| <i>referredByStencilNo</i>   | Parafa medicului de pe biletul de trimitere                                         | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |  |
| <i>referredByDate</i>        | Data biletului de trimitere                                                         | Nu                 | string             | Lungime max. 10     |  |
| <i>referredBySpecialty</i>   | Specialitate medicului de pe biletul de trimitere                                   | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |  |
| <i>referredByContractNo</i>  | Numarul contractului medicului de pe biletul de trimitere                           | Nu                 | string             | Lungime max. 40     |  |
| <i>referredByOrgUnitCode</i> | Codul casei judetene cu care are contract medicul care a emis biletul de trimitere. | Nu                 | string             | Lungime max. 20     |  |

|                       |                                                                          |                               |                |                 |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Nume tip complex      | feedbackType                                                             |                               |                |                 |  |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare    |                               |                |                 |  |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                        | Obligatoriu                   | Tip de date    | Constrângeri    |  |
| AppID                 | Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare | Da                            | string         | Lungime max. 40 |  |
| state                 | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu               | Da                            | feedbackState- |                 |  |
| Nume element          | errors                                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |                |                 |  |
| Descriere element     | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării                       |                               |                |                 |  |
| Tip element           | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)        |                               |                |                 |  |

|                              |                                                                                                                                       |                    |                    |                         |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>errorType</i>                                                                                                                      |                    |                    |                         |  |
| <b>Descriere tip complex</b> | Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) |                    |                    |                         |  |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                                                                              | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b>     |  |
| <i>code</i>                  | Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)                                                                                | Da                 | string             | -                       |  |
| <i>errorType</i>             | Tip de eroare in functie de severitate.                                                                                               | Nu                 | unsigned-int       | 0-Averizare<br>1-Eroare |  |

|                       |                                                            |                                       |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nume tip complex      | errorsCollection                                           |                                       |  |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori    |                                       |  |
| Nume element          | error                                                      | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |  |
| Descriere element     | Eroare de raportare (element de tip)                       |                                       |  |
| Tip element           | errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) |                                       |  |

|                              |                                                                                                                 |                    |                    |                     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>requestType</i>                                                                                              |                    |                    |                     |  |
| <b>Descriere tip complex</b> | Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat) |                    |                    |                     |  |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                                                        | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |  |

|                       |                                                                                                           |    |        |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| <i>AppKey</i>         | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)                       | Nu | string | Lungime max. 20  |
| <i>providerCode</i>   | Codul unic de identificare al furnizorului                                                                | Da | string | Lungime max. 20  |
| <i>providerName</i>   | Denumirea furnizorului (unități medicale) în numele căreia se emite cererea de validare                   | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>workPlace</i>      | Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectueaza raportarea                                     | Nu | string | Lungime max. 20  |
| <i>insuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | Lungime max. 20  |

|                              |                                                                                                                   |                    |                    |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>requestContractType</i>                                                                                        |                    |                    |                     |
| <b>Descriere tip complex</b> | Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract |                    |                    |                     |
| <b>Extinde tipul</b>         | requestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)                                                      |                    |                    |                     |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                                                          | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>contractNo</i>            | Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea                                             | Da                 | string             | Lungime max. 40     |
| <i>contractType</i>          | Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea                                     | Da                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>reportDate</i>            | Data pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze la această dată)           | Da                 | date               | -                   |
| <i>reportType</i>            | Tipul de raportare (identic cu valoarea primului parametru al metodei serviciului-web de validare)                | Da                 | string             | Lungime max. 20     |

|                              |                                                                                                                 |                    |                    |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b>      | <i>requestConventionType</i>                                                                                    |                    |                    |                     |
| <b>Descriere tip complex</b> | Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru medicii cu convenții |                    |                    |                     |
| <b>Extinde tipul</b>         | requestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)                                                    |                    |                    |                     |
| <b>Nume atribut</b>          | <b>Descriere atribut</b>                                                                                        | <b>Obligatoriu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>conventionNo</i>          | Numărul conveției de eliberare certificate medicale în vigoare, pentru care se realizează raportarea            | Da                 | string             | Lungime max. 20     |
| <i>reportMonth</i>           | Luna pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze în luna/anul precizate)  | Da                 | monthType          | -                   |
| <i>reportYear</i>            | Anul pentru care se realizează raportare (toate înregistrările trebuie să se încadreze în luna/anul precizate)  | Da                 | yearType           | -                   |
| <i>correction</i>            | Specifică dacă raportarea este rectificativă                                                                    | Nu                 | boolean            | -                   |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Nume tip complex</b> | <i>responseType</i> |
|-------------------------|---------------------|

|                       |                                                                        |                               |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru răspunsul la cererile de validare |                               |                |              |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                      | Obligatoriu                   | Tip de date    | Constrângeri |
| validationDate        | Data și ora validării în SIUI a cererii (timestamp)                    | Da                            | date-time      | -            |
| state                 | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu             | Da                            | feedbackState- |              |
| Nume element          | errors                                                                 | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |                |              |
| Descriere element     | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării                     |                               |                |              |
| Tip element           | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)      |                               |                |              |

|                       |                                                                        |                               |             |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Nume tip complex      | getResponseBase                                                        |                               |             |              |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru răspunsul la cererile de validare |                               |             |              |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                      | Obligatoriu                   | Tip de date | Constrângeri |
| responseDate          | Data și ora validării în SIUI a cererii (timestamp)                    | Da                            | date-time   | -            |
| Nume element          | errors                                                                 | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |             |              |
| Descriere element     | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării                     |                               |             |              |
| Tip element           | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)      |                               |             |              |

|                        |                                  |                    |                     |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b>      | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
| <i>pidType</i>         | Tipul de date folosit pentru CNP | string             | Patern [0-9]{13}    |

|                        |                                                |                    |                      |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b>                    | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b>  |
| <i>stencilType</i>     | Tipul de date folosit pentru parafa unui medic | string             | Patern [0-9A-Z]{5,6} |

|                        |                                           |                    |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b>               | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b>                                   |
| <i>genderType</i>      | Valori posibile pentru sexul unui pacient | string             | 1-MASCULIN<br>2-FEMININ<br>3-BISEXUAL<br>4-NECUNOSCUȚ |

|                        |                             |                    |                     |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b> | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b> |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|

|                    |                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>patientType</i> | Valori posibile pentru tipul unui pacient | string | ASIGURAT-Asigurati<br>ACCI_PROF-<br>Accidente de munca<br>sau boli profesionale<br>PREJ_DAUN-<br>Accidente rutiere sau<br>vatamari corporale<br>CARD_EURO-<br>Persoane titulare ale<br>cardului european<br>CETA_CONV-<br>Cetatenii statelor cu<br>care Romania a<br>incheiat intelegeri,<br>conventii sau<br>protocoale<br>internationale<br>FORM_CEE-<br>Beneficiari de<br>regulament cee<br>1408/1971<br>OUGMGR-<br>Beneficiari OUG 15<br>PNCC-Persoana<br>neasigurata cu<br>suspiciune de<br>afectiune oncologica<br>PNHS-Persoana<br>neasigurata cu<br>suspiciune de<br>Hepatita/HIV<br>(gravida)<br>PNCCS-Persoana cu<br>suspiciune<br>oncologica [SO] |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nume tip simplu  | Descriere tip simplu                                | Tip de date | Constrangeri |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>monthType</i> | Tipul de date folosit pentru luni<br>calendaristice | integer     |              |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu                               | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>yearType</i> | Tipul de date folosit pentru ani<br>calendadistici | integer     |              |

| Nume tip simplu       | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri                    |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| <i>diagnosticType</i> | Tip diagnostic       | string      | 0-ACUT<br>1-SUBACUT<br>2-CRONIC |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|

|                          |  |              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>clinicServiceType</i> |  | unsigned-int | 1-CONSULTATIE INITIALA<br>2-CONSULTATIE DE CONTROL<br>3-CONSULTATIE SPECIFICA INITIALA<br>4-CONSULTATIE SPECIFICA CONTROL<br>5-SERVICII CONEXE<br>6-SERVICII CONEXE<br>7-CONSULTATIE CONEXA INITIALA<br>8-CONSULTATIE CONEXA DE CONTROL |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nume tip simplu               | Descriere tip simplu | Tip de date  | Constrangeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>clinicPresentationMode</i> |                      | unsigned-int | 1-URGENTA<br>2-BILET DE TRIMITERE<br>3-SCRISOARE MEDICALA<br>4-CONTROL<br>5-PREZENTARE DIRECTA<br>6-ANEXA 13<br>7-BILET DE EXTERNARE<br>8-POTENTIAL ENDEMO-EPIDEMIC<br>9-AFECTIUNE ACUTA<br>10-INTERCURENTA<br>11-CRONICE – URMARIREA EVOLUTIEI<br>12-CRONICE SI PNS (ANEXA 39A) – EXAMEN PERIODIC<br>13-SERVICII STARE DE URGENTA<br>14-BILET DE TRIMITERE - MANAGEMENT DE CAZ<br>15-ANEXA 22C |

| Nume tip simplu      | Descriere tip simplu                               | Tip de date | Constrangeri                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <i>feedbackState</i> | Valori posibile pentru rezultatul validării online | integer     | 0-INVALID<br>1-VALID<br>2-PARTIAL VALID |

### 3.3. Structura fișierului de consultare a calității de asigurat a persoanelor

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nume schemă | <i>GetInsuredResponse.xsd</i>                                         |
| Namespace   | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |

|                   |                                                                          |                                       |             |                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nume element      | insuredResponse                                                          | Nr apariții: minim 1, maxim 1         |             |                                                                      |
| Descriere element |                                                                          |                                       |             |                                                                      |
| Nume element      | insured                                                                  | Nr apariții: minim 1, maxim 1         |             |                                                                      |
| Descriere element |                                                                          |                                       |             |                                                                      |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                        | Obligativu                            | Tip de date | Constrângeri                                                         |
| pid               | Codul numeric personal al pacientului (CNP)                              | Nu                                    | pidType     | -                                                                    |
| cid               | Numărul de asigurat al pacientului (CID)                                 | Nu                                    | cidType     | -                                                                    |
| state             | Starea de asigurat a pacientului                                         | Da                                    | xs:short    | -1-Eroare<br>0-Inexistent<br>1-Asigurat<br>2-Neasigurat<br>3-Decedat |
| Nume element      | categories                                                               | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                                                                      |
| Descriere element | Lista de categorii                                                       |                                       |             |                                                                      |
| Nume element      | category                                                                 | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                                                                      |
| Descriere element | Categorii pacientului                                                    |                                       |             |                                                                      |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                        | Obligativu                            | Tip de date | Constrângeri                                                         |
| code              | Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)    | Da                                    | string      | -                                                                    |
| validFrom         | Data de început a valabilității                                          | Nu                                    | date        | -                                                                    |
| validTo           | Data de sfârșit a valabilității                                          | Nu                                    | date        | -                                                                    |
| Nume element      | states                                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                                                                      |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete) |                                       |             |                                                                      |
| Nume element      | state                                                                    | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                                                                      |
| Descriere element | Starea de asigurare a persoanei                                          |                                       |             |                                                                      |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                        | Obligativu                            | Tip de date | Constrângeri                                                         |
| code              | Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)   | Da                                    | string      | -                                                                    |
| validFrom         | Data de început a valabilității                                          | Nu                                    | date        | -                                                                    |
| validTo           | Data de sfârșit a valabilității                                          | Nu                                    | date        | -                                                                    |

|                        |                                  |                    |                                                        |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b>      | <b>Tip de date</b> | <b>Constrangeri</b>                                    |
| <i>pidType</i>         | Tipul de date folosit pentru CNP | string             | Lungime min. 13<br>Lungime max. 13<br>Patern [0-9]{13} |

|                        |                                  |                    |                                                        |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nume tip simplu</b> | <b>Descriere tip simplu</b>      | <b>Tip de date</b> | <b>Constrangeri</b>                                    |
| <i>cidType</i>         | Tipul de date folosit pentru CID | string             | Lungime min. 20<br>Lungime max. 20<br>Patern [0-9]{20} |

### 3.4. Structura fișierului de consultare a rețetelor gratuite și compensate

## OBSERVAȚIE

Această structură de date este specifică validării rețetelor compensate prescrise și eliberate pe formulare cu regim special, care vor fi înlocuite treptat de rețeta electronică.

|                 |                                                                       |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nume schemă     | GetPrescriptionResponse.xsd                                           |  |  |  |
| Namespace       | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |  |  |  |
| Schemă referită | CommonReportingTypes.xsd                                              |  |  |  |

|                        |                                                                                      |                                       |              |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| Nume element           | response                                                                             | Nr apariții: minim 1, maxim 1         |              |                  |
| Descriere element      | Răspuns pentru rețete prescrise de medici                                            |                                       |              |                  |
| Extinde tipul          | getResponseBase (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)                     |                                       |              |                  |
| Nume element           | prescription                                                                         | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |              |                  |
| Descriere element      | Rețetă prescrisă de medic                                                            |                                       |              |                  |
| Nume atribut           | Descriere atribut                                                                    | Obligatoriu                           | Tip de date  | Constrângeri     |
| stencilNo              | Parafa medicului care prescrie rețeta.                                               | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| personPID              | Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie rețeta.                | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| patientInsuranceHouse  | Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente.  | Nu                                    | string       | Lungime max. 20  |
| serialNo               | Numărul rețetei.                                                                     | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| serialCode             | Seria rețetei                                                                        | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| contractNo             | Numărul contractului încheiat între furnizor și casa de asigurări.                   | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| prescriptionDate       | Data la care a fost emisă rețeta.                                                    | Da                                    | date         | -                |
| prescriptionType       | Tipul de rețetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de rețete)                      | Da                                    | string       | Lungime max. 30  |
| patientType            | Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane). | Da                                    | string       | Lungime max. 20  |
| nhp                    | Numărul programului național de sănătate.                                            | Nu                                    | string       | Lungime max. 20  |
| noDaysTreatment        | Numarul de zile de tratament.                                                        | Nu                                    | string       | -                |
| recommendedByStencilNo | Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta.                                | Nu                                    | stencilType  | -                |
| Nume element           | prescriptionDrug                                                                     | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |              |                  |
| Descriere element      | Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă                                 |                                       |              |                  |
| Nume atribut           | Descriere atribut                                                                    | Obligatoriu                           | Tip de date  | Constrângeri     |
| no                     | Numărul de ordine al medicamentului în rețetă.                                       | Nu                                    | unsigned-int | -                |
| drugCode               | Codul medicamentului prescris                                                        | Nu                                    | string       | Lungime max. 20  |
| activeSubstance        | Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.                       | Nu                                    | string       | Lungime max. 150 |
| concentration          | Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.                      | Nu                                    | string       | Lungime max. 30  |

|                             |                                                                                      |                               |                    |                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <i>pharmaceuticalForm</i>   | Forma farmaceutică a medicamentului.                                                 | Nu                            | string             | Lungime max. 100                               |
| <i>diseaseCode</i>          | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul.                                | Nu                            | string             | Lungime max. 20                                |
| <i>diseaseCategory</i>      | Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul.                               | Nu                            | string             | Lungime max. 20                                |
| <i>diagnosticType</i>       | Tip diagnostic: Acut, Subacut, Cronic, Preventie                                     | Nu                            | string             | 0-ACUT<br>1-SUBACUT<br>2-CRONIC<br>3-PREVENTIE |
| <i>copaymentListType</i>    | Codul listei de compensare (Valaore din nomenclatorul de tipuri liste de compensare) | Nu                            | string             | Lungime max. 20                                |
| <i>copaymentListPercent</i> | Procentul de compensare aferent listei de mai sus                                    | Nu                            | decimal            | -                                              |
| <i>quantity</i>             | Cantitatea prescrisă                                                                 | Nu                            | double             | -                                              |
| <i>dose</i>                 | Doza de medicament prescrisă                                                         | Nu                            | string             | Lungime max. 20                                |
| <b>Nume element</b>         | <i>prescriptionTest</i>                                                              | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |                    |                                                |
| <b>Descriere element</b>    | Teste medicale prescrise pe rețetă                                                   |                               |                    |                                                |
| <b>Nume atribut</b>         | <b>Descriere atribut</b>                                                             | <b>Obligatoriu</b>            | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b>                            |
| <i>testName</i>             | Denumire test medical                                                                | Nu                            | string             | Lungime max. 100                               |
| <i>monthsNo</i>             | Număr de luni                                                                        | Da                            | integer            | -                                              |
| <i>patientType</i>          | Tip pacient                                                                          | Da                            | string             | COPIL-ADULT-                                   |

### 3.5. Structura fișierului de preluare a informațiilor despre bilete de trimitere

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume schemă</b>     | <i>GetReferralResponse.xsd</i>                                        |
| <b>Namespace</b>       | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |
| <b>Schemă referită</b> | <i>CommonReportingTypes.xsd</i>                                       |

|                       |                                                                  |                               |             |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Nume element          | response                                                         | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |             |                 |
| Descriere element     | Raspuns pentru bilete de trimitere prescrise de medici           |                               |             |                 |
| Extinde tipul         | getResponseBase (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) |                               |             |                 |
| Nume element          | referral                                                         | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |             |                 |
| Descriere element     | Bilet de trimitere prescris de medic                             |                               |             |                 |
| Nume atribut          | Descriere atribut                                                | Obligatoriu                   | Tip de date | Constrângeri    |
| stencilNo             | Codul de parafă al medicului prescriptor                         | Da                            | string      | Lungime max. 10 |
| personPID             | CNP-ul pacientului                                               | Da                            | pidType     | -               |
| patientInsuranceHouse | Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări) | Nu                            | string      | Lungime max. 20 |
| serialNo              | Numărul biletului de trimitere                                   | Nu                            | string      | Lungime max. 20 |
| serialCode            | Seria biletului de trimitere                                     | Nu                            | string      | Lungime max. 20 |
| issueDate             | Data emiterii                                                    | Da                            | date        | -               |

|                          |                                                                                            |                                       |                    |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>ticketType</i>        | Tipul biletului de trimitere                                                               | Da                                    | unsigned-int       | 1-MEDIC<br>SPECIALIST<br>2- INVESTIGATI<br>I DE<br>LABORATOR |
| <i>diagnostic</i>        | Diagnosticul principal (cod din<br>nomenclatorul de diagnostice)                           | Nu                                    | string             | Lungime max.<br>20                                           |
| <i>specialty</i>         | Specialitatea medicului prescriptor<br>(cod din nomenclatorul de specialități<br>medicale) | Nu                                    | string             | Lungime max.<br>20                                           |
| <i>personType</i>        | Tipul de pacient.                                                                          | Nu                                    | patientType        | -                                                            |
| <b>Nume element</b>      | <i>foreignPerson</i>                                                                       | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |                    |                                                              |
| <b>Descriere element</b> | Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)                             |                                       |                    |                                                              |
| <b>Tip element</b>       | foreignPersonType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)                         |                                       |                    |                                                              |
| <b>Nume element</b>      | <i>investigation</i>                                                                       | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |                    |                                                              |
| <b>Descriere element</b> | Investigație de laborator prescrisă de medic                                               |                                       |                    |                                                              |
| <b>Nume atribut</b>      | <b>Descriere atribut</b>                                                                   | <b>Obligatoriu</b>                    | <b>Tip de date</b> | <b>Constrângeri</b>                                          |
| <i>no</i>                | Numărul de ordine al investigației                                                         | Da                                    | unsigned-int       | -                                                            |
| <i>investigation</i>     | Codul investigației (valoare din<br>nomenclatorul de investigații de<br>laborator)         | Da                                    | string             | -                                                            |
| <i>quantity</i>          | Cantitatea prescrisă                                                                       | Da                                    | unsigned-int       | -                                                            |

### 3.6. Structura fișierului de nomenclatoare pentru medici în contract cu CAS

Acest fișier poate fi utilizat de aplicațiile care trebuie să verifice medicii în contract cu Casa de Asigurări, cum ar fi cele de farmacii unde se eliberează medicamente în baza rețetelor prescrise de medici sau în cazul aplicațiilor unde se prestează servicii în baza biletelor de trimitere de la medici, cum ar fi aplicațiile de raportare pentru clinice, paraclinice, recuperare, etc.

Fișierele de nomenclatoare generale specifice fiecărei aplicații sunt generate la CNAS și publicate pe Portalul SIUI nu conțin informații referitoare la medici, secțiunile corespunzătoare fiind omise intenționat. În acest caz fiind necesar fișierul de nomenclatoare cu medicii în contract cu Casa de Asigurări cu care furnizorul are contract.

#### OBSERVAȚIE

La acest fișier au fost adăugați și medicii în contract cu CASAOSNAJ.

|                   |                                                                       |                               |             |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Nume schemă       | NomenclatoareMedici.xsd                                               |                               |             |              |
| Namespace         | <a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a> |                               |             |              |
|                   |                                                                       |                               |             |              |
| Nume element      | Catalogues                                                            | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |             |              |
| Descriere element | Structura nomenclatorului de medici                                   |                               |             |              |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                     | Obligatoriu                   | Tip de date | Constrângeri |
| issueDate         | Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp)       | Da                            | date-time   | -            |
| Nume element      | InsuranceHouseTypes                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |             |              |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate                  |                               |             |              |

|                   |                                                                                              |                                       |             |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Nume element      | InsuranceHouseType                                                                           | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                  |
| Descriere element | Înregistrare din nomenclatorul e tipuri de case de asigurări de sănătate                     |                                       |             |                  |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                                            | Obligativiu                           | Tip de date | Constrângeri     |
| code              | Codul tipului de case de asigurări                                                           | Da                                    | string      | Lungime max. 20  |
| description       | Descrierea tipului de case de asigurări                                                      | Da                                    | string      | Lungime max. 100 |
| Nume element      | InsuranceHouses                                                                              | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                  |
| Descriere element | Catalogul caselor de asigurare din sistem                                                    |                                       |             |                  |
| Nume element      | InsuranceHouse                                                                               | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                  |
| Descriere element | Definiția caselor de asigurare din sistem                                                    |                                       |             |                  |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                                            | Obligativiu                           | Tip de date | Constrângeri     |
| code              | Codul casei de asigurare                                                                     | Da                                    | string      | Lungime max. 20  |
| name              | Denumirea casei de asigurare                                                                 | Da                                    | string      | Lungime max. 100 |
| type              | Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare) | Da                                    | string      | Lungime max. 20  |
| validFrom         | Data de inceput a valabilității                                                              | Da                                    | date        | -                |
| validTo           | Data de sfârșit a valabilității                                                              | Nu                                    | date        | -                |
| Nume element      | Specialities                                                                                 | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                  |
| Descriere element | Catalogul de specialități medicale                                                           |                                       |             |                  |
| Nume element      | Speciality                                                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                  |
| Descriere element | Definiția unei specialități medicale                                                         |                                       |             |                  |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                                            | Obligativiu                           | Tip de date | Constrângeri     |
| code              | Codul specialității medicale                                                                 | Da                                    | string      | Lungime max. 200 |
| name              | Denumirea specialității medicale                                                             | Da                                    | string      | Lungime max. 100 |
| validFrom         | Data de inceput a valabilității                                                              | Da                                    | date        | -                |
| validTo           | Data de sfârșit a valabilității                                                              | Nu                                    | date        | -                |
| Nume element      | Physicians                                                                                   | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                  |
| Descriere element | Catalogul de medici din sistem                                                               |                                       |             |                  |
| Nume element      | Physician                                                                                    | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                  |
| Descriere element | Definiția unui medic                                                                         |                                       |             |                  |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                                            | Obligativiu                           | Tip de date | Constrângeri     |
| pid               | CNP-ul medicului                                                                             | Nu                                    | string      | Lungime max. 20  |
| name              | Numele medicului                                                                             | Da                                    | string      | Lungime max. 200 |
| stencil           | Parafa medicului                                                                             | Da                                    | string      | Lungime max. 6   |
| validFrom         | Data de inceput a valabilității                                                              | Da                                    | date        | -                |
| validTo           | Data de sfârșit a valabilității                                                              | Nu                                    | date        | -                |
| Nume element      | PhysicianSpecialities                                                                        | Nr apariții: minim 0, maxim 1         |             |                  |
| Descriere element | Catalog de legatura intre medici, specializari si case judetene.                             |                                       |             |                  |
| Nume element      | PhysicianSpeciality                                                                          | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |             |                  |
| Descriere element | Definitia unei legaturi intre medici, specializari si case judetene.                         |                                       |             |                  |
| Nume atribut      | Descriere atribut                                                                            | Obligativiu                           | Tip de date | Constrângeri     |
| stencil           | Parafa medicului                                                                             | Da                                    | string      | Lungime max. 20  |

|                       |                                                                             |    |        |                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>contractNo</i>     | Numărul contractului                                                        | Da | string | Lungime max.<br>40                                                                                                                           |
| <i>insuranceHouse</i> | Codul casei de asigurari cu care este contractul.                           | Da | string | Lungime max.<br>20                                                                                                                           |
| <i>contractType</i>   | Tipul de contract al furnizorului                                           | Da | string | Lungime max.<br>3                                                                                                                            |
| <i>physicianType</i>  | Codul tipului de medic.                                                     | Da | string | C-Convenție<br>S-<br>Stomatologie<br>H-Spitale<br>F-Farmacist<br>A-<br>Ambulatoriu /<br>Clinic<br>P-Necunoscut<br>/ Nedefinit<br>U-Ambulante |
| <i>specialityCode</i> | Codul specializării (valoarea este preluata din nomenclatorul Specialities) | Da | string | Lungime max.<br>20                                                                                                                           |
| <i>validFrom</i>      | Data de inceput a valabilității                                             | Da | date   | -                                                                                                                                            |
| <i>validTo</i>        | Data de sfârșit a valabilității                                             | Nu | date   | -                                                                                                                                            |