

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

système Sonore et Lumineux pour Rafale miniature

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	A.BLACHON	Technicien	08/10/2024	
Approuvé par	A.DAMBRINE (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	08/10/2024	
Approuvé par	S.AVOL (Toy Corporation)	Client	08/10/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_DD.V_EQ42 Révision : 2 – 08/10/2024	1/6
----------------------------------	--	-----

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	08/10/2024	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	SLR_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	SLR_DDC_EQ42	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	SLR_DDF_EQ42	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Vérification du produit développé	3
2.1. Clignotement du voyant jaune	3
2.2. Intensités lumineuses des voyants	6
2.3. <Titre de l'essai>	7
2.4. Conclusion de la vérification du produit	8
3. Matrice de conformité du produit développé	9

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Clignotement du voyant jaune

Référence du paragraphe : ESS_CLIGNOTE

Rédacteur : A.DAMBRINE

Relecteur : A.BLACHON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CLIGNOTE

But de l'essai : Vérifier la période et le temps actif du clignotement de la LED jaune du « Système sonore et Lumineux ».

Moyens utilisés : Renseignez ici les moyens utilisés pour réaliser l'essai.

Banc carte Lumière *disponible en SAE*

Alimentation de table *Laboratory DC Supply FI 1333*

Oscilloscope *Tektronix TDS 1001C-EDU*

Procédure d'essai:

A l'aide d'une sonde, nous avons fait une mesure du courant traversant la LED (cf. figure 1), puis avons mesuré le temps de période et le temps de clignement directement sur l'oscilloscope (cf. figure 2 et 3).




Figure 1 : mesure du courant traversant la LED jaune

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_DDV_EQ42 Révision : 2 – 08/10/2024	3/6
----------------------------------	---	-----

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Période du signal CLIGNOTE	1,9s	+/-20%
Temps actif du signal CLIGNOTE	0,1s	+/-20%

Résultats obtenus :

Nous avons tout d'abord mesuré la période du signal (cf. figure 3). Il a été retenu la valeur de 8.48 s pour 4 périodes (cf. figure 2a), soit 2.12 s de moyenne (cf. figure 2b). Cette valeur, équivalente à environ +11.58% de la valeur attendue, est conforme à la tolérance de +/-20%.




Figure 2a : Période de clignotement de la LED jaune




Figure 2b : Zoom sur la période d'allumage

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature

Dans un second temps, nous avons mesuré le temps d'allumage sur une période (cf. figure 3), et la valeur de 103ms a été retenue à l'aide de l'oscilloscope. Cela correspond à +3% de la valeur attendue, respectant donc la tolérance de +/-20%.




Figure 3 : Temps d'allumage de la LED jaune

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Période du signal CLIGNOTE	2.14s	Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_DDV_EQ42 Révision : 2 – 08/10/2024	5/6
----------------------------------	---	-----

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps actif du signal CLIGNOTE	0.103s	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Sans objet