

FolioLens API 상세 명세서

항목	내용
문서 버전	v0.1
문서 상태	구현 전 검토용 초안
작성일	2026-07-24
대상	FolioLens MVP 프론트엔드·Spring 백엔드
상위 계약	docs/API_명세서.md
JSON 필드 규칙	camelCase

이 문서는 [API_명세서.md](#)에 정의된 엔드포인트를 프론트엔드 개발자가 바로 사용할 수 있도록 API별로 풀어서 설명한다. 공통 응답 형식, 중요도 계산 계약, 표준 공시 분석 결과 등 전체 설계의 기준은 [API_명세서.md](#)를 따른다.

1. 공통 규칙

1.1 Base URL

```
공개 API: /api/v1
내부 API: /internal/v1
상태 확인: /actuator
```

1.2 사용자 인증

MVP에서는 JWT 대신 데모 세션 토큰을 사용한다.

```
X-FolioLens-Session: {sessionToken}
```

로그인 방식을 도입하면 다음 형식으로 교체한다.

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

1.3 공통 성공 응답

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.",
}
```

```
"data": {}
}
```

1.4 공통 오류 응답

```
{
  "success": false,
  "code": "COMMON_404_1",
  "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다.",
  "data": null
}
```

현재 코드에 구현된 오류는 `COMMON_400_1`, `COMMON_401_1`, `COMMON_403_1`, `COMMON_404_1`, `COMMON_500_1`이다. 아래 API별 오류 표에서 도메인 오류 뒤에 `**(예정)**`이 붙은 코드는 아직 `ErrorCode`에 추가되지 않은 계약 초안이다.

`@Valid` 검증 실패는 현재 다음처럼 `code`가 `null`이다.

```
{
  "success": false,
  "code": null,
  "message": "포트폴리오 이름은 필수입니다.",
  "data": null
}
```

1.5 공통 페이지 필드

필드	타입	설명
<code>items</code>	<code>List<Object></code>	현재 페이지의 데이터
<code>page.number</code>	<code>Integer</code>	현재 페이지 번호, 0부터 시작
<code>page.size</code>	<code>Integer</code>	요청한 페이지 크기
<code>page.totalElements</code>	<code>Long</code>	전체 데이터 수
<code>page.totalPages</code>	<code>Integer</code>	전체 페이지 수
<code>page.hasNext</code>	<code>Boolean</code>	다음 페이지 존재 여부

2. 데모 세션

2.1 데모 세션 생성

- **URL:** `POST /api/v1/demo-sessions`
- **인증:** 필요 없음
- **Description:**
 - FolioLens의 사용자 데이터에 접근할 때 사용할 임시 데모 세션을 생성한다.

- 응답으로 받은 `sessionToken`을 이후 사용자 API의 `X-FolioLens-Session` 헤더에 전달한다.
- 토큰은 불투명한 무작위 문자열이며 사용자 ID처럼 해석하지 않는다.
- **Path Variables:** 없음
- **Query Parameters:** 없음
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `POST /api/v1/demo-sessions`
- **Response status:** `201 Created`

Request Body

없음

Response 201

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "데모 세션이 생성되었습니다.",
  "data": {
    "sessionToken": "fls_7xVn...opaque-token",
    "expiresAt": "2026-07-25T10:00:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
<code>sessionToken</code>	<code>String</code>	이후 사용자 API 인증에 사용할 세션 토큰
<code>expiresAt</code>	<code>OffsetDateTime</code>	세션 만료 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션 토큰 생성 실패	500	<code>COMMON_500_1</code>

3. 기업 검색

3.1 기업 검색

- **URL:** `GET /api/v1/companies`
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 포트폴리오에 추가할 상장 기업을 회사명 또는 종목코드로 검색한다.
 - 검색 결과가 여러 개인 것은 오류가 아니며 사용자가 한 기업을 선택한다.

- 검색 우선순위는 종목코드 정확 일치, 회사명 정확 일치, 별칭 일치, 유사명 순이다.
- **Path Variables:** 없음
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /api/v1/companies?query=삼성&listedOnly=true&page=0&size=20`
- **Response status:** 200 OK

Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	설명
query	String	예	없음	회사명 또는 종목코드, 1~100자
listedOnly	Boolean	아니오	true	상장 기업만 조회할지 여부
page	Integer	아니오	0	페이지 번호
size	Integer	아니오	20	페이지 크기, 1~100

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "기업 검색에 성공했습니다.",
  "data": {
    "items": [
      {
        "corpCode": "00126380",
        "stockCode": "005930",
        "corpName": "삼성전자",
        "market": "KOSPI",
        "matchType": "EXACT_NAME",
        "listed": true
      }
    ],
    "page": {
      "number": 0,
      "size": 20,
      "totalElements": 1,
      "totalPages": 1,
      "hasNext": false
    }
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
items[].corpCode	String	DART 기업 고유번호, 8자리
items[].stockCode	String	종목코드, 6자리

필드	타입	설명
<code>items[].corpName</code>	<code>String</code>	정식 회사명
<code>items[].market</code>	<code>String</code>	상장 시장
<code>items[].matchType</code>	<code>String</code>	검색어 일치 방식
<code>items[].listed</code>	<code>Boolean</code>	상장 여부
<code>page</code>	<code>Object</code>	공통 페이지 정보

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	<code>COMMON_401_1</code>
검색어가 없거나 길이 제한을 초과함	400	검증 오류로 <code>code: null</code>
페이지 값이 허용 범위를 벗어남	400	<code>COMMON_400_1</code>
기업 기준정보 공급자 조회 실패	502	<code>EXTERNAL_API_UNAVAILABLE</code> (예정)

4. 포트폴리오

4.1 포트폴리오 생성

- **URL:** `POST /api/v1/portfolios`
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 현재 세션 소유의 포트폴리오를 생성한다.
 - MVP에서는 세션당 활성 포트폴리오 한 개를 허용한다.
 - 생성 직후에는 보유 종목이 없으므로 `totalWeight`는 0, `remainingWeight`는 100이다.
- **Path Variables:** 없음
- **Query Parameters:** 없음
- **요청 주소 예시:** `POST /api/v1/portfolios`
- **Response status:** `201 Created`

Request Body

```
{
  "name": "내 포트폴리오",
  "description": "장기 투자 종목"
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
<code>name</code>	<code>String</code>	예	포트폴리오 이름, 공백 제거 후 1~50자

필드	타입	필수	설명
description	String	아니오	포트폴리오 설명, 최대 500자

Response 201

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "포트폴리오가 생성되었습니다.",
  "data": {
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "name": "내 포트폴리오",
    "description": "장기 투자 종목",
    "totalWeight": 0.0,
    "remainingWeight": 100.0,
    "createdAt": "2026-07-24T10:00:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-24T10:00:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
portfolioId	UUID	생성된 포트폴리오 ID
name	String	포트폴리오 이름
description	String	포트폴리오 설명
totalWeight	Decimal	등록된 보유 종목 비중 합계, 퍼센트 단위
remainingWeight	Decimal	추가 등록 가능한 나머지 비중
createdAt	OffsetDateTime	생성 시각
updatedAt	OffsetDateTime	마지막 수정 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
이름이 비어 있거나 길이 제한을 초과함	400	검증 오류로 code: null
할성 포트폴리오가 이미 존재함	409	도메인 오류 코드 추가 필요

4.2 포트폴리오 및 보유 종목 조회

- URL: GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}
- 인증: 데모 세션 필요

- **Description:**
 - 포트폴리오 기본 정보와 보유 종목 목록을 함께 조회한다.
 - 보유 종목별 활성 투자 가정 수, 중요 공시 수, 최근 중요 공시를 포함한다.
 - 현재 세션이 소유한 포트폴리오만 조회할 수 있다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /api/v1/portfolios/69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92`
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	UUID	예	조회할 포트폴리오 ID

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "포트폴리오 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "name": "내 포트폴리오",
    "description": "장기 투자 종목",
    "totalWeight": 58.0,
    "remainingWeight": 42.0,
    "holdings": [
      {
        "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
        "company": {
          "corpCode": "00126380",
          "stockCode": "005930",
          "corpName": "삼성전자"
        },
        "weight": 18.0,
        "activeThesisCount": 2,
        "urgentDisclosureCount": 1,
        "cautionDisclosureCount": 2,
        "latestImportantDisclosure": {
          "receiptNo": "20260721000001",
          "reportName": "신규시설투자등",
          "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00"
        },
        "lastAnalyzedAt": "2026-07-23T09:30:00+09:00"
      }
    ],
    "createdAt": "2026-07-23T10:00:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-23T10:10:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
portfolioId	UUID	포트폴리오 ID
name	String	포트폴리오 이름
description	String	포트폴리오 설명
totalWeight	Decimal	보유 비중 합계
remainingWeight	Decimal	남은 비중
holdings	List<Object>	보유 종목 목록
holdings[].holdingId	UUID	보유 종목 ID
holdings[].company	Object	기업 식별 정보
holdings[].weight	Decimal	포트폴리오 내 보유 비중
holdings[].activeThesisCount	Integer	활성 투자 가정 수
holdings[].urgentDisclosureCount	Integer	긴급 공시 수
holdings[].cautionDisclosureCount	Integer	주의 공시 수
holdings[].latestImportantDisclosure	Object, null	최근 중요 공시 요약
holdings[].lastAnalyzedAt	OffsetDateTime, null	최근 개인화 분석 시각
createdAt	OffsetDateTime	생성 시각
updatedAt	OffsetDateTime	수정 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오를 조회함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)

4.3 포트폴리오 수정

- **URL:** PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 포트폴리오 이름 또는 설명을 수정한다.
 - 요청 본문에는 변경할 필드만 포함할 수 있다.
 - 현재 세션이 소유한 포트폴리오만 수정할 수 있다.
- **요청 주소 예시:** PATCH /api/v1/portfolios/69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	UUID	예	수정할 포트폴리오 ID

Request Body

```
{
  "name": "장기 성장 포트폴리오",
  "description": "반도체와 배터리 중심"
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
<code>name</code>	String	아니오	변경할 이름, 1~50자
<code>description</code>	String, null	아니오	변경할 설명, 최대 500자. <code>null</code> 이면 설명 제거

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "포트폴리오가 수정되었습니다.",
  "data": {
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "name": "장기 성장 포트폴리오",
    "description": "반도체와 배터리 중심",
    "totalWeight": 58.0,
    "remainingWeight": 42.0,
    "updatedAt": "2026-07-24T10:30:00+09:00"
  }
}
```

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오를 수정함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
필드 형식이 올바르지 않음	400	검증 오류로 <code>code: null</code>

5. 보유 종목

5.1 보유 종목 추가

- **URL:** **POST** /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 검색을 통해 선택한 기업을 포트폴리오에 추가한다.
 - 기업 식별정보는 서버의 기업 기준정보와 일치해야 한다.
 - 추가 후 전체 보유 비중이 100%를 초과하면 저장하지 않는다.
 - 같은 기업은 한 포트폴리오에 중복으로 추가할 수 없다.
- **요청 주소 예시:** **POST** /api/v1/portfolios/69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92/holdings
- **Response status:** 201 Created

Path Variables

변수	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	종목을 추가할 포트폴리오 ID

Request Body

```
{
  "corpCode": "00126380",
  "stockCode": "005930",
  "weight": 18.0,
  "quantity": "10",
  "averagePrice": {
    "amount": "72000",
    "currency": "KRW"
  },
  "investmentStartedOn": "2025-03-12",
  "memo": "장기 보유"
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
corpCode	String	예	DART 기업 고유번호
stockCode	String	예	종목코드
weight	Decimal	예	보유 비중, 0 초과 100 이하
quantity	Decimal String	아니오	보유 수량. 정밀도 보존을 위해 문자열 사용
averagePrice.amount	Decimal String	아니오	평균 매입가

필드	타입	필수	설명
averagePrice.currency	String	averagePrice 사용 시 예	통화 코드
investmentStartedOn	LocalDate	아니오	투자 시작일
memo	String	아니오	사용자 메모

Response 201

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "보유 종목이 추가되었습니다.",
  "data": {
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "company": {
      "corpCode": "00126380",
      "stockCode": "005930",
      "corpName": "삼성전자"
    },
    "weight": 18.0,
    "quantity": "10",
    "averagePrice": {
      "amount": "72000",
      "currency": "KRW"
    },
    "investmentStartedOn": "2025-03-12",
    "memo": "장기 보유",
    "createdAt": "2026-07-24T10:10:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-24T10:10:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
holdingId	UUID	생성된 보유 종목 ID
portfolioId	UUID	소속 포트폴리오 ID
company	Object	기업 식별 정보
weight	Decimal	보유 비중
quantity	Decimal String, null	보유 수량
averagePrice	Object, null	평균 매입가와 통화
investmentStartedOn	LocalDate, null	투자 시작일

필드	타입	설명
memo	String, null	사용자 메모
createdAt	OffsetDateTime	생성 시각
updatedAt	OffsetDateTime	수정 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오에 추가함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
기업 기준정보를 찾을 수 없음	404	COMPANY_NOT_FOUND (예정)
같은 기업이 이미 등록됨	409	DUPLICATE_HOLDING (예정)
추가 후 전체 비중이 100%를 초과함	422	PORTFOLIO_WEIGHT_EXCEEDED (예정)
요청 필드 형식이 올바르지 않음	400	검증 오류로 code: null

5.2 보유 종목 상세 조회

- **URL:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 보유 정보와 활성 투자 가정, 최근 중요 공시를 함께 조회한다.
 - holdingId가 요청한 portfolioId에 속하는지 확인한다.
 - 현재 세션이 소유한 데이터만 조회할 수 있다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	포트폴리오 ID
holdingId	UUID	예	조회할 보유 종목 ID

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "보유 종목 상세 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
```

```
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "company": {
      "corpCode": "00126380",
      "stockCode": "005930",
      "corpName": "삼성전자"
    },
    "weight": 18.0,
    "quantity": "10",
    "averagePrice": {
      "amount": "72000",
      "currency": "KRW"
    },
    "investmentStartedOn": "2025-03-12",
    "memo": "장기 보유",
    "theses": [],
    "recentImportantDisclosures": [],
    "createdAt": "2026-07-24T10:10:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-24T10:10:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
holdingId	UUID	보유 종목 ID
portfolioId	UUID	소속 포트폴리오 ID
company	Object	기업 식별 정보
weight	Decimal	포트폴리오 내 비중
quantity	Decimal String, null	보유 수량
averagePrice	Object, null	평균 매입가
investmentStartedOn	LocalDate, null	투자 시작일
memo	String, null	사용자 메모
theses	List<Object>	활성 투자 가정 목록
recentImportantDisclosures	List<Object>	최근 중요 공시 요약
createdAt	OffsetDateTime	생성 시각
updatedAt	OffsetDateTime	수정 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1

상황	HTTP	에러 코드
다른 세션의 데이터를 조회함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
보유 종목이 존재하지 않거나 해당 포트폴리오 소속이 아님	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)

5.3 보유 정보 수정

- **URL:** PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 보유 비중, 수량, 평균 매입가, 투자 시작일 또는 메모를 수정한다.
 - 요청 본문에는 변경할 필드만 포함한다.
 - 비중이 변경되면 해당 종목의 기존 개인화 분석 캐시를 무효화한다.
- **요청 주소 예시:** PATCH /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	포트폴리오 ID
holdingId	UUID	예	수정할 보유 종목 ID

Request Body

```
{
  "weight": 22.0,
  "quantity": "12",
  "memo": "비중 조정"
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
weight	Decimal	아니오	변경할 비중, 0 초과 100 이하
quantity	Decimal String, null	아니오	변경할 수량
averagePrice	Object, null	아니오	변경할 평균 매입가
investmentStartedOn	LocalDate, null	아니오	변경할 투자 시작일
memo	String, null	아니오	변경할 메모

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "보유 정보가 수정되었습니다.",
  "data": {
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "weight": 22.0,
    "quantity": "12",
    "averagePrice": {
      "amount": "72000",
      "currency": "KRW"
    },
    "investmentStartedOn": "2025-03-12",
    "memo": "비중 조정",
    "updatedAt": "2026-07-24T11:00:00+09:00"
  }
}
```

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 데이터를 수정함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)
변경 후 전체 비중이 100%를 초과함	422	PORTFOLIO_WEIGHT_EXCEEDED (예정)
요청 필드 형식이 올바르지 않음	400	검증 오류로 code: null

5.4 보유 종목 삭제

- **URL:** DELETE /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 포트폴리오에서 보유 종목을 제거한다.
 - 세션에 귀속된 투자 가정과 개인화 분석은 보존 정책에 따라 삭제하거나 비활성화한다.
 - 공시 원문과 여러 사용자에게 공통으로 사용되는 공시 사실 데이터는 삭제하지 않는다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** DELETE /api/v1/portfolios/{portfolioId}/holdings/{holdingId}
- **Response status:** 204 No Content

Path Variables

변수	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	포트폴리오 ID
holdingId	UUID	예	삭제할 보유 종목 ID

Response 204

응답 본문 없음

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 데이터를 삭제함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)

6. 투자 가정

6.1 투자 가정 추가

- **URL:** POST /api/v1/holdings/{holdingId}/theses
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 사용자가 해당 종목을 보유하는 이유를 원문 그대로 저장한다.
 - HyperCLOVA X가 원문에서 주제, 기대 방향, 확인 지표를 구조화한다.
 - 모델 구조화가 실패해도 사용자의 원문 저장은 성공할 수 있다.
 - 현재 세션 소유의 보유 종목에만 추가할 수 있다.
- **요청 주소 예시:** POST /api/v1/holdings/{holdingId}/theses
- **Response status:** 201 Created

Path Variables

변수	타입	필수	설명
holdingId	UUID	예	투자 가정을 추가할 보유 종목 ID

Request Body

```
{
  "originalText": "HBM 관련 매출이 계속 성장할 것으로 기대한다."
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
originalText	String	예	사용자가 작성한 투자 이유, 공백 제거 후 1~1000자

Response 201

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "투자 가정이 추가되었습니다.",
  "data": {
    "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "originalText": "HBM 관련 매출이 계속 성장할 것으로 기대한다.",
    "topic": "HBM",
    "expectedDirection": "GROWTH",
    "metrics": [
      "HBM 관련 사업 매출",
      "설비투자",
      "영업이익"
    ],
    "active": true,
    "structureStatus": "COMPLETED",
    "structureFailureReason": null,
    "createdAt": "2026-07-24T10:20:00+09:00",
    "updatedAt": "2026-07-24T10:20:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
thesisId	UUID	투자 가정 ID
holdingId	UUID	보유 종목 ID
originalText	String	사용자가 입력한 원문
topic	String, null	구조화된 핵심 주제
expectedDirection	String, null	사용자가 기대하는 변화 방향
metrics	List<String>	이후 확인할 주요 지표
active	Boolean	활성 여부
structureStatus	String	COMPLETED 또는 FAILED
structureFailureReason	String, null	구조화 실패 사유
createdAt	OffsetDateTime	생성 시각

필드	타입	설명
updatedAt	OffsetDateTime	수정 시각

구조화 실패 시에도 201 Created로 원문 저장 결과를 반환할 수 있다.

```
{
  "structureStatus": "FAILED",
  "topic": null,
  "expectedDirection": null,
  "metrics": [],
  "structureFailureReason": "MODEL_TIMEOUT"
}
```

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션 소유의 보유 종목에 추가함	403	COMMON_403_1
보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)
원문이 비어 있거나 1000자를 초과함	400	검증 오류로 code: null

6.2 투자 가정 수정

- **URL:** PATCH /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 투자 가정 원문 또는 구조화 결과를 수정한다.
 - 사용자가 직접 수정한 구조화 값은 이후 분석에서 모델 생성값보다 우선한다.
 - 투자 가정이 변경되면 관련 개인화 분석 캐시를 무효화한다.
- **요청 주소 예시:** PATCH /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
holdingId	UUID	예	보유 종목 ID
thesisId	UUID	예	수정할 투자 가정 ID

Request Body

```
{
  "originalText": "HBM 매출 성장과 수익성 개선을 확인한다.",
  "topic": "HBM 수익성",
}
```

```

    "expectedDirection": "GROWTH",
    "metrics": [
      "HBM 매출",
      "영업이익률"
    ],
    "active": true
  }

```

Request Field

필드	타입	필수	설명
originalText	String	아니오	변경할 사용자 원문
topic	String, null	아니오	변경할 핵심 주제
expectedDirection	String, null	아니오	변경할 기대 방향
metrics	List<String>	아니오	변경할 확인 지표
active	Boolean	아니오	활성 여부

Response 200

```

{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "투자 가정이 수정되었습니다.",
  "data": {
    "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
    "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
    "originalText": "HBM 매출 성장과 수익성 개선을 확인한다.",
    "topic": "HBM 수익성",
    "expectedDirection": "GROWTH",
    "metrics": [
      "HBM 매출",
      "영업이익률"
    ],
    "active": true,
    "structureStatus": "COMPLETED",
    "updatedAt": "2026-07-24T11:20:00+09:00"
  }
}

```

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션 소유의 투자 가정을 수정함	403	COMMON_403_1

상황	HTTP	에러 코드
보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)
투자 가정이 존재하지 않거나 해당 종목 소속이 아님	404	THESIS_NOT_FOUND (예정)
요청 필드 형식이 올바르지 않음	400	검증 오류로 code: null

6.3 투자 가정 삭제

- **URL:** DELETE /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 투자 가정을 사용자 조회 결과에서 제거한다.
 - 내부에서는 이력 보존을 위해 소프트 삭제 또는 비활성화할 수 있다.
 - 관련 개인화 분석 캐시를 무효화한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** DELETE /api/v1/holdings/{holdingId}/theses/{thesisId}
- **Response status:** 204 No Content

Path Variables

변수	타입	필수	설명
holdingId	UUID	예	보유 종목 ID
thesisId	UUID	예	삭제할 투자 가정 ID

Response 204

응답 본문 없음

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션 소유의 투자 가정을 삭제함	403	COMMON_403_1
보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)
투자 가정이 존재하지 않음	404	THESIS_NOT_FOUND (예정)

7. 포트폴리오 대시보드

7.1 포트폴리오 대시보드 조회

- **URL:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/dashboard
- **인증:** 데모 세션 필요

- **Description:**
 - 서비스 첫 화면에 필요한 포트폴리오 요약을 한 번에 조회한다.
 - 이미 저장된 공시 분석 결과를 중요도순으로 모아 반환하며 새로운 분석 작업을 시작하지 않는다.
 - 중요 공시는 중요도 점수 내림차순, 같은 점수에서는 접수 시각 내림차순으로 정렬한다.
 - 투자 가정 미등록이나 분석 실패처럼 사용자가 확인해야 할 항목도 함께 반환한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/dashboard?limit=10`
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	UUID	예	대시보드를 조회할 포트폴리오 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	설명
<code>limit</code>	Integer	아니오	10	반환할 중요 공시 최대 개수

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "대시보드 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "portfolio": {
      "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
      "name": "내 포트폴리오",
      "holdingCount": 3,
      "totalWeight": 76.0
    },
    "summary": {
      "urgentDisclosureCount": 1,
      "cautionDisclosureCount": 2,
      "referenceDisclosureCount": 4,
      "lastDataRefreshedAt": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
    },
    "importantDisclosures": [
      {
        "receiptNo": "20260721000001",
        "company": {
          "corpCode": "00126380",
          "stockCode": "005930",
          "corpName": "삼성전자"
        },
        "holdingWeight": 18.0,
        "reportName": "신규시설투자등(정정)",
        "disclosureType": "FACILITY_INVESTMENT",

```

```

    "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
    "correction": true,
    "importance": {
      "score": 78,
      "level": "URGENT",
      "reasons": [
        "포트폴리오 비중 18%",
        "투자금액 20% 증가",
        "활성 투자 가정과 직접 관련"
      ]
    },
    "headline": "투자금액이 400억 원 증가하고 완료 예정일이 8개월 연기됐습니다.",
    "affectedTheses": [
      {
        "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
        "originalText": "신규 배터리 사업 성장",
        "status": "WEAKENED_POSSIBLE"
      }
    ],
    "analysisStatus": "COMPLETED"
  }
],
"thesisImpactCounts": {
  "strengthenedPossible": 0,
  "maintained": 1,
  "weakenedPossible": 1,
  "insufficientEvidence": 1
},
"attentionItems": [
  {
    "type": "THESIS_MISSING",
    "holdingId": "e5224545-e5f9-414a-a645-e37cd9085323",
    "message": "투자 이유가 등록되지 않은 종목이 있습니다."
  }
]
}
}

```

Response Field

필드	타입	설명
portfolio	Object	포트폴리오 이름, 종목 수, 비중 요약
summary.urgentDisclosureCount	Integer	긴급 등급 공시 수
summary.cautionDisclosureCount	Integer	주의 등급 공시 수
summary.referenceDisclosureCount	Integer	참고 등급 공시 수
summary.lastDataRefreshedAt	OffsetDateTime, null	공시 데이터 최종 갱신 시각

필드	타입	설명
importantDisclosures	List<Object>	중요도순 공시 카드 목록
importantDisclosures[].importance	Object	중요도 점수, 등급, 산정 이유
importantDisclosures[].headline	String, null	한 줄 핵심 변화
importantDisclosures[].affectedTheses	List<Object>	영향을 받은 투자 가정
importantDisclosures[].analysisStatus	String	분석 진행 상태
thesisImpactCounts	Object	투자 가정 영향 상태별 개수
attentionItems	List<Object>	사용자가 확인하거나 보완할 항목

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오를 조회함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
limit가 허용 범위를 벗어남	400	COMMON_400_1

8. 공시 목록

8.1 보유 기업 공시 목록 조회

- **URL:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 현재 포트폴리오에 등록된 기업의 공시만 조회한다.
 - 중요도, 종목, 공시 유형, 정정 여부, 접수 기간, 분석 상태로 필터링할 수 있다.
 - 기본 정렬은 중요도 점수 내림차순이며 페이지 단위로 반환한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures?importanceLevel=URGENT&page=0&size=20
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	공시를 조회할 포트폴리오 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
importanceLevel	List<String>	아니오	URGENT, CAUTION, REFERENCE; 반복 전달 가능
stockCode	List<String>	아니오	보유 종목코드; 반복 전달 가능
disclosureType	List<String>	아니오	공시 유형; 반복 전달 가능
correction	Boolean	아니오	정정공시 여부
submittedFrom	LocalDate	아니오	접수 시작일
submittedTo	LocalDate	아니오	접수 종료일
analysisStatus	String	아니오	분석 상태
page	Integer	아니오	페이지 번호, 기본값 0
size	Integer	아니오	페이지 크기, 기본값 20
sort	String	아니오	기본값 importanceScore,desc

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 목록 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "items": [
      {
        "receiptNo": "20260721000001",
        "company": {
          "corpCode": "00126380",
          "stockCode": "005930",
          "corpName": "삼성전자"
        },
        "holdingWeight": 18.0,
        "reportName": "신규시설투자등(정정)",
        "disclosureType": "FACILITY_INVESTMENT",
        "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
        "correction": true,
        "importance": {
          "score": 78,
          "level": "URGENT"
        },
        "headline": "투자금액 증가 및 완료 예정일 연기",
        "thesisRelated": true,
        "analysisStatus": "COMPLETED",
        "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/...",
        "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
      }
    ],
    "page": {
      "number": 0,

```

```
    "size": 20,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "hasNext": false
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
items[].receiptNo	String	공시 접수번호, 14자리
items[].company	Object	공시 기업 정보
items[].holdingWeight	Decimal	해당 기업의 포트폴리오 비중
items[].reportName	String	공시 제목
items[].disclosureType	String	내부 표준 공시 유형
items[].submittedAt	OffsetDateTime	공시 접수 시각
items[].correction	Boolean	정정공시 여부
items[].importance	Object	중요도 점수와 등급
items[].headline	String, null	분석된 한 줄 핵심 변화
items[].thesisRelated	Boolean	활성 투자 가정 관련 여부
items[].analysisStatus	String	분석 상태
items[].sourceUrl	String, null	공시 원문 URL
items[].dataAsOf	OffsetDateTime	데이터 기준 시각
page	Object	공통 페이지 정보

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오를 조회함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
필터, 날짜 또는 정렬 값이 올바르지 않음	400	COMMON_400_1

9. 공시 분석

9.1 공시 분석 생성·재생성 요청

- **URL:** `POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis`
- **인증:** 데모 세션 필요
- **추가 헤더:** `Idempotency-Key` 필요
- **Description:**
 - 특정 공시에 대한 포트폴리오 개인화 분석을 생성한다.
 - 공시 사실 추출, 정정 전후 비교, 중요도 계산, 투자 가정 영향 설명을 비동기로 수행한다.
 - 유효한 캐시가 있으면 기존 분석을 재사용할 수 있다.
 - 같은 입력 버전과 먹등성 키로 반복 요청해도 분석 작업을 중복 생성하지 않는다.
- **요청 주소 예시:** `POST /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis`
- **Response status:** `202 Accepted`

Headers

헤더	필수	설명
<code>X-FolioLens-Session</code>	예	데모 세션 토큰
<code>Idempotency-Key</code>	예	<code>analysis-{portfolioId}-{receiptNo}-{inputVersion}</code> 형식의 중복 방지 키

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	<code>UUID</code>	예	분석 기준 포트폴리오 ID
<code>receiptNo</code>	<code>String</code>	예	분석할 공시 접수번호, 14자리

Request Body

```
{
  "force": false
}
```

Request Field

필드	타입	필수	기본값	설명
<code>force</code>	<code>Boolean</code>	아니오	<code>false</code>	캐시를 무시하고 재분석할지 여부. 운영 정책상 허용된 경우에만 적용

Response 202

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 분석을 요청했습니다.",
  "data": {
```

```

    "analysisId": "65f446ed-0afd-48f1-9c61-7432bb606179",
    "status": "PENDING",
    "receiptNo": "20260721000001",
    "statusUrl": "/api/v1/portfolios/69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92/disclosures/20260721000001/analysis",
    "requestedAt": "2026-07-24T10:30:00+09:00"
  }
}

```

Response Field

필드	타입	설명
analysisId	UUID	생성 또는 재사용된 분석 ID
status	String	최초 상태, 일반적으로 PENDING
receiptNo	String	공시 접수번호
statusUrl	String	분석 상태와 결과를 조회할 URL
requestedAt	OffsetDateTime	분석 요청 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오로 요청함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
공시가 존재하지 않거나 해당 포트폴리오의 보유 기업 공시가 아님	404	DISCLOSURE_NOT_FOUND (예정)
동일 입력의 분석이 이미 진행 중임	409	ANALYSIS_ALREADY_RUNNING (예정)
공시 원문이 없어 분석할 수 없음	422	DISCLOSURE_CONTENT_MISSING (예정)
지원하지 않는 공시 유형임	422	UNSUPPORTED_DISCLOSURE (예정)
분석에 필요한 최소 근거가 없음	422	INSUFFICIENT_EVIDENCE (예정)
외부 데이터 공급자 요청 제한	429	EXTERNAL_API_RATE_LIMITED (예정)
모델 응답 시간 초과	504	MODEL_TIMEOUT (예정)

9.2 공시 분석 결과 조회

- **URL:** GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 분석의 현재 진행 상태 또는 완료된 표준 분석 결과를 조회한다.

- 분석 중인 경우에도 오류가 아니라 **200 OK**와 **PROCESSING** 상태를 반환한다.
- **COMPLETED** 또는 **PARTIAL**이면 확인된 사실, 백엔드 계산, 투자 가정 영향, 시나리오와 원문 근거를 반환한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/disclosures/{receiptNo}/analysis`
- **Response status:** **200 OK**

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	<code>UUID</code>	예	분석 기준 포트폴리오 ID
<code>receiptNo</code>	<code>String</code>	예	공시 접수번호, 14자리

Response 200 — 처리 중

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 분석 상태 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "analysisId": "65f446ed-0afd-48f1-9c61-7432bb606179",
    "status": "PROCESSING",
    "progress": {
      "step": "THESIS_IMPACT_ANALYSIS",
      "completedSteps": 5,
      "totalSteps": 8
    }
  }
}
```

Response 200 — 완료

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 분석 결과 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "analysisId": "65f446ed-0afd-48f1-9c61-7432bb606179",
    "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
    "status": "COMPLETED",
    "company": {
      "corpCode": "00126380",
      "stockCode": "005930",
      "corpName": "삼성전자",
      "holdingWeight": 18.0
    },
    "disclosure": {
      "receiptNo": "20260721000001",

```

```
"reportName": "신규시설투자등(정정)",
"disclosureType": "FACILITY_INVESTMENT",
"submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
"correction": true,
"originalReceiptNo": "20260312000001",
"sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
},
"importance": {
  "score": 78,
  "level": "URGENT",
  "ruleVersion": "importance-v1",
  "reasons": [
    "포트폴리오 비중 18%",
    "투자금액 20% 증가",
    "핵심 투자 가정과 직접 관련"
  ],
  "missingFactors": []
},
"facts": [
  {
    "factId": "fact-investment-amount",
    "fieldName": "investmentAmount",
    "label": "투자금액",
    "valueType": "MONEY",
    "rawValue": "2,400억원",
    "normalizedValue": "240000000000",
    "currency": "KRW",
    "unit": "WON",
    "citationIds": [
      "citation-2"
    ]
  }
],
"changes": [
  {
    "fieldName": "investmentAmount",
    "label": "투자금액",
    "before": {
      "normalizedValue": "200000000000",
      "citationIds": [
        "citation-1"
      ]
    },
    "after": {
      "normalizedValue": "240000000000",
      "citationIds": [
        "citation-2"
      ]
    },
    "calculation": {
      "absoluteChange": "40000000000",
      "changeRatePercent": 20.0,
      "formula": "(after - before) / before * 100"
    }
  }
]
```

```
    }
  ],
  "thesisImpacts": [
    {
      "thesisId": "b00fb35b-9fde-48e8-b82b-29c3ec37209f",
      "originalText": "신규 배터리 사업 성장",
      "status": "WEAKENED_POSSIBLE",
      "summary": "투자 목적은 유지됐지만 완료 일정이 연기됐습니다.",
      "counterpoint": "투자 목적과 사업 방향은 변경되지 않았습니다.",
      "uncertainty": "실제 공사 진행률은 확인할 수 없습니다.",
      "citationIds": [
        "citation-2"
      ]
    }
  ],
  "scenarios": {
    "positive": [],
    "negative": []
  },
  "nextMetrics": [],
  "limitations": [],
  "citations": [],
  "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00",
  "generatedAt": "2026-07-24T10:31:15+09:00",
  "versions": {
    "model": "configured-hcx-model",
    "prompt": "disclosure-analysis-v1",
    "importanceRule": "importance-v1",
    "extractor": "facility-investment-v1",
    "schema": "analysis-result-v1"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
analysisId	UUID	분석 결과 ID
portfolioId	UUID	분석 기준 포트폴리오 ID
status	String	PENDING, PROCESSING, COMPLETED, PARTIAL, FAILED
progress	Object, null	처리 중인 단계와 완료 단계 수
company	Object	기업 정보와 보유 비중
disclosure	Object	공시 메타데이터와 원문 URL
importance	Object	백엔드가 계산한 중요도 점수, 등급, 이유와 누락 요소
facts	List<Object>	공시 원문에서 확인된 구조화 사실

필드	타입	설명
facts[].rawValue	String, null	공시 원문 표현
facts[].normalizedValue	String, null	백엔드가 정규화한 값
facts[].citationIds	List<String>	사실의 원문 근거 ID
changes	List<Object>	원공시·정정공시 또는 이전 값의 변경 사항
changes[].calculation	Object, null	백엔드가 계산한 절대 변화량, 변화율, 날짜 차이
thesisImpacts	List<Object>	사용자 투자 가정별 영향 설명
scenarios.positive	List<Object>	조건부 긍정 시나리오
scenarios.negative	List<Object>	조건부 부정 시나리오
nextMetrics	List<Object>	이후 확인해야 할 지표
limitations	List<Object>	데이터 부족 또는 분석 한계
citations	List<Object>	공시 원문 근거 상세
dataAsOf	OffsetDateTime	사용 데이터 기준 시각
generatedAt	OffsetDateTime	분석 생성 시각
versions	Object	모델, 프롬프트, 규칙, 추출기, 스키마 버전

완전한 표준 분석 결과와 중요도 `breakdown` 구조는 `API_명세서.md`의 **14.3 표준 분석 결과**, **14.4 중요도 계산 계약**을 따른다.

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	<code>COMMON_401_1</code>
다른 세션의 포트폴리오 분석을 조회함	403	<code>COMMON_403_1</code>
포트폴리오가 존재하지 않음	404	<code>PORTFOLIO_NOT_FOUND</code> (예정)
공시가 존재하지 않음	404	<code>DISCLOSURE_NOT_FOUND</code> (예정)
아직 분석 요청이 생성되지 않음	404	<code>COMMON_404_1</code> 또는 분석 전용 코드 추가 필요

10. 원공시·정정공시 비교

10.1 원공시·정정공시 비교 조회

- **URL:** `GET /api/v1/disclosures/{receiptNo}/comparison`
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 정정공시와 연결된 원공시의 변경 사항을 조회한다.
 - `receiptNo`가 정정공시이면 원공시와 비교하고, 원공시이면 연결된 최신 정정공시와 비교한다.

- 값의 차이와 변화율 등 계산은 백엔드에서 수행하며 원문 근거를 연결한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /api/v1/disclosures/20260721000001/comparison?changedOnly=true`
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>receiptNo</code>	<code>String</code>	예	원공시 또는 정정공시 접수번호, 14자리

Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	설명
<code>changedOnly</code>	<code>Boolean</code>	아니오	<code>true</code>	값이 변경된 필드만 반환할지 여부

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "정정공시 비교 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "originalDisclosure": {
      "receiptNo": "20260312000001",
      "reportName": "신규시설투자등",
      "submittedAt": "2026-03-12T09:30:00+09:00",
      "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
    },
    "correctedDisclosure": {
      "receiptNo": "20260721000001",
      "reportName": "신규시설투자등(정정)",
      "submittedAt": "2026-07-21T10:00:00+09:00",
      "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
    },
    "changes": [
      {
        "fieldName": "investmentAmount",
        "label": "투자금액",
        "before": {
          "normalizedValue": "200000000000",
          "citationIds": [
            "citation-1"
          ]
        },
        "after": {
          "normalizedValue": "240000000000",
          "citationIds": [
            "citation-2"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    "calculation": {
      "absoluteChange": "40000000000",
      "changeRatePercent": 20.0
    }
  },
  ],
  "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
}
}

```

Response Field

필드	타입	설명
originalDisclosure	Object	원공시 메타데이터
correctedDisclosure	Object	정정공시 메타데이터
changes	List<Object>	필드별 변경 전후 값과 백엔드 계산 결과
changes[].before	Object	변경 전 값과 근거
changes[].after	Object	변경 후 값과 근거
changes[].calculation	Object, null	절대 변화량, 변화율 또는 날짜 차이
dataAsOf	OffsetDateTime	비교 데이터 기준 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
공시가 존재하지 않음	404	DISCLOSURE_NOT_FOUND (예정)
연결된 원공시 또는 정정공시를 찾을 수 없음	422	CORRECTION_ORIGINAL_NOT_FOUND (예정)
비교 가능한 구조화 필드가 없음	422	INSUFFICIENT_EVIDENCE (예정)

11. 공시 기반 질문

11.1 공시 기반 자연어 질문

- **URL:** `POST /api/v1/questions`
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 포트폴리오, 보유 종목 또는 특정 공시를 범위로 자연어 질문을 처리한다.
 - 사용자가 화면에서 선택한 종목과 공시는 모델이 질문에서 추정된 대상보다 우선한다.
 - 질문 대상이 불명확하면 임의로 선택하지 않고 `CLARIFICATION_REQUIRED`를 반환한다.
 - 매수·매도 추천 질문도 HTTP 오류로 처리하지 않고 확인 가능한 사실, 조건부 시나리오와 한계를 제공한다.
- **Path Variables:** 없음

- **Query Parameters:** 없음
- **요청 주소 예시:** `POST /api/v1/questions`
- **Response status:** `200 OK`

Request Body

```
{
  "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
  "query": "이 시설투자 정정공시가 내 투자 이유에 어떤 영향을 줘?",
  "scope": "DISCLOSURE",
  "selectedHoldingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
  "selectedReceiptNo": "20260721000001",
  "conversationId": null
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
<code>portfolioId</code>	UUID	예	질문에 사용할 포트폴리오 ID
<code>query</code>	String	예	사용자 질문, 공백 제거 후 1~2000자
<code>scope</code>	String	예	PORTFOLIO, HOLDING, DISCLOSURE
<code>selectedHoldingId</code>	UUID	조건부	HOLDING 범위에서 선택한 보유 종목 ID
<code>selectedReceiptNo</code>	String	조건부	DISCLOSURE 범위에서 필수인 공시 접수번호
<code>conversationId</code>	String, null	아니오	기존 대화를 이어갈 때 사용할 대화 ID

Response 200 — 답변 완료

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "질문 답변 생성에 성공했습니다.",
  "data": {
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",
    "status": "SUCCESS",
    "answer": "투자 목적은 유지됐지만 완료 예정일이 약 8개월 연기되어 사업화 일정은 추가 확인이 필요합니다.",
    "portfolioRelevance": "해당 종목은 포트폴리오의 18%이며 등록된 신규 사업 성장 가정과 직접 관련됩니다.",
    "uncertainties": [
      "실제 공사 진행률은 현재 공시만으로 확인할 수 없습니다."
    ],
    "evidence": [
      {
        "citationId": "citation-3",
        "claim": "완료 예정일이 약 8개월 연기됐습니다.",

```

```

    "receiptNo": "20260721000001",
    "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/..."
  },
],
"toolsUsed": [
  "portfolioLookup",
  "disclosureLookup",
  "correctionComparator",
  "thesisLookup"
],
"suggestedQuestions": [
  "투자금액은 얼마나 증가했어?",
  "다음 분기에 어떤 지표를 확인해야 해?"
],
"confidence": 0.84,
"latencyMs": 1830
}
}

```

Response 200 — 명확화 필요

```

{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "질문 대상을 추가로 확인해야 합니다.",
  "data": {
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",
    "status": "CLARIFICATION_REQUIRED",
    "answer": null,
    "clarificationQuestion": "삼성전자와 삼성SDI 중 어느 기업을 의미하나요?",
    "candidates": [
      {
        "holdingId": "8aad34af-c7c9-4fd8-b191-39ae6609426a",
        "stockCode": "005930",
        "corpName": "삼성전자"
      }
    ],
    "toolsUsed": [
      "portfolioLookup"
    ]
  }
}

```

Response Field

필드	타입	설명
answerRequestId	String	답변 요청 식별자

필드	타입	설명
status	String	SUCCESS, CLARIFICATION_REQUIRED, PARTIAL, UNSUPPORTED, INSUFFICIENT_EVIDENCE
answer	String, null	근거 기반 답변
portfolioRelevance	String, null	포트폴리오 비중과 투자 가정 관련성
uncertainties	List<String>	확인할 수 없는 내용과 불확실성
evidence	List<Object>	답변 핵심 주장과 원문 근거
toolsUsed	List<String>	답변 생성에 사용된 내부 조회 도구
suggestedQuestions	List<String>	후속 질문 제안
confidence	Decimal, null	근거 충족도 기반 신뢰도, 0~1
latencyMs	Long	답변 처리 시간, 밀리초
clarificationQuestion	String, null	대상을 명확히 하기 위한 질문
candidates	List<Object>	사용자가 선택할 수 있는 후보

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션의 포트폴리오를 질문 범위로 사용함	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)
선택한 보유 종목이 존재하지 않음	404	HOLDING_NOT_FOUND (예정)
선택한 공시가 존재하지 않음	404	DISCLOSURE_NOT_FOUND (예정)
질문이 비어 있거나 2000자를 초과함	400	검증 오류로 code: null
모델 응답 시간 초과로 부분 답변도 만들 수 없음	504	MODEL_TIMEOUT (예정)

11.2 답변 근거 상세 조회

- **URL:** GET /api/v1/answers/{answerRequestId}/evidence
- **인증:** 데모 세션 필요
- **Description:**
 - 생성된 답변의 주장별 원문 근거와 백엔드 계산 과정을 조회한다.
 - answerRequestId는 HTTP 추적용 요청 ID가 아니라 질문 답변을 식별하는 값이다.
 - 현재 세션이 생성한 답변의 근거만 조회할 수 있다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** GET /api/v1/answers/answer-01K0EXAMPLE/evidence
- **Response status:** 200 OK

Path Variables

변수	타입	필수	설명
answerRequestId	String	예	질문 API가 반환한 답변 요청 ID

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "답변 근거 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "answerRequestId": "answer-01K0EXAMPLE",
    "claims": [
      {
        "claimId": "claim-1",
        "text": "투자금액이 20% 증가했습니다.",
        "citationIds": [
          "citation-1",
          "citation-2"
        ],
        "calculation": {
          "formula": "(after - before) / before * 100",
          "inputs": {
            "before": "200000000000",
            "after": "240000000000"
          },
          "result": 20.0
        }
      }
    ],
    "citations": [
      {
        "citationId": "citation-2",
        "receiptNo": "20260721000001",
        "sourceUrl": "https://dart.fss.or.kr/...",
        "section": "2. 투자내역",
        "fieldLabel": "투자금액",
        "evidenceText": "투자금액 240,000,000,000원"
      }
    ],
    "dataAsOf": "2026-07-23T09:55:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
answerRequestId	String	답변 요청 ID

필드	타입	설명
claims	List<Object>	답변에 포함된 검증 대상 주장
claims[].claimId	String	주장 ID
claims[].text	String	사용자에게 제시된 주장
claims[].citationIds	List<String>	주장을 뒷받침하는 근거 ID
claims[].calculation	Object, null	백엔드 계산식, 입력값과 결과
citations	List<Object>	공시 원문 근거 상세
dataAsOf	OffsetDateTime	답변 데이터 기준 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
세션이 없거나 만료됨	401	COMMON_401_1
다른 세션이 생성한 답변 근거를 조회함	403	COMMON_403_1
답변 요청이 존재하지 않음	404	COMMON_404_1 또는 답변 전용 코드 추가 필요

12. 데이터·분석 기준

12.1 분석 정책 조회

- **URL:** GET /api/v1/meta/analysis-policy
- **인증:** 필요 없음
- **Description:**
 - 서비스가 사용하는 데이터 출처, 중요도 기준, 투자 가정 상태와 역할 분담을 조회한다.
 - 사용자 데이터가 아니라 서비스 정책을 설명하는 공개 메타데이터다.
 - 설정 화면에서 “데이터·분석 기준”을 설명할 때 사용한다.
- **Path Variables:** 없음
- **Query Parameters:** 없음
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** GET /api/v1/meta/analysis-policy
- **Response status:** 200 OK

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "분석 정책 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "serviceNotice": "FolioLens는 투자 권유가 아닌 공시 정보 분석 도구입니다.",
    "dataSources": [
      {
```

```

        "name": "COMPETITION_DATA",
        "priority": 1,
        "enabled": true
    },
    {
        "name": "OPENDART",
        "priority": 2,
        "enabled": false,
        "reason": "대회 허용 정책 확인 필요"
    }
],
"importance": {
    "ruleVersion": "importance-v1",
    "levels": {
        "URGENT": "70~100",
        "CAUTION": "40~69",
        "REFERENCE": "0~39"
    },
    "factors": [
        "HOLDING_WEIGHT",
        "DISCLOSURE_TYPE",
        "FINANCIAL_MAGNITUDE",
        "THESIS_RELEVANCE",
        "CORRECTION_REPEAT",
        "FINANCIAL_VULNERABILITY"
    ]
},
"thesisStatuses": [
    "STRENGTHENED_POSSIBLE",
    "MAINTAINED",
    "WEAKENED_POSSIBLE",
    "NOT_DIRECTLY_RELATED",
    "INSUFFICIENT_EVIDENCE"
],
"modelResponsibilities": [
    "질문 구조화",
    "투자 가정 구조화",
    "관련성 판단과 조건부 설명"
],
"backendResponsibilities": [
    "공시 조화와 원문 근거 연결",
    "금액·날짜·단위 정규화",
    "변화율·회석률·중요도 계산",
    "생성 결과 검증"
],
"knownLimitations": [
    "지원하지 않는 공시 유형은 기본 메타데이터와 원문만 제공할 수 있습니다."
],
"updatedAt": "2026-07-24T00:00:00+09:00"
}
}

```

Response Field

필드	타입	설명
serviceNotice	String	투자 권유 서비스가 아니라는 안내
dataSources	List<Object>	데이터 출처, 우선순위, 활성 여부
importance	Object	중요도 규칙 버전, 등급 구간, 계산 요소
thesisStatuses	List<String>	투자 가정 영향 상태 목록
modelResponsibilities	List<String>	언어모델 담당 범위
backendResponsibilities	List<String>	백엔드 담당 범위
knownLimitations	List<String>	알려진 분석 한계
updatedAt	OffsetDateTime	정책 갱신 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
정책 설정을 읽을 수 없음	500	COMMON_500_1

13. 내부 공시 동기화

이 API는 브라우저에서 직접 호출하지 않는다. 배치 작업, 관리자 도구 또는 내부 서비스에서만 호출하며 서비스 계정이나 내부 네트워크 인증을 적용한다.

13.1 공시 동기화 작업 생성

- **URL:** **POST** /internal/v1/disclosure-sync-jobs
- **인증:** 내부 서비스 인증 필요
- **추가 헤더:** Idempotency-Key 필요
- **Description:**
 - 지정한 포트폴리오의 보유 기업 공시를 공급자로부터 수집하는 비동기 작업을 생성한다.
 - 동일 접수번호와 동일 원문 해시는 중복 저장하지 않는다.
 - 같은 멍등성 키의 반복 요청은 새 작업을 중복 생성하지 않는다.
- **요청 주소 예시:** **POST** /internal/v1/disclosure-sync-jobs
- **Response status:** 202 Accepted

Headers

헤더	필수	설명
Authorization 또는 내부 인증 헤더	예	서비스 계정 인증정보
Idempotency-Key	예	disclosure-sync-{portfolioId}-{from}-{to} 형식

Request Body

```
{
  "portfolioId": "69b13ed7-5a34-4f5b-9858-0a71d7035e92",
  "from": "2026-07-01",
  "to": "2026-07-23",
  "provider": "COMPETITION_DATA"
}
```

Request Field

필드	타입	필수	설명
portfolioId	UUID	예	수집 대상 포트폴리오 ID
from	LocalDate	예	수집 시작일
to	LocalDate	예	수집 종료일
provider	String	예	COMPETITION_DATA 또는 허용된 외부 공급자

Response 202

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 동기화 작업을 생성했습니다.",
  "data": {
    "jobId": "fd756c8b-c94f-4a5b-92bb-e9a59c943535",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-07-24T11:00:00+09:00"
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
jobId	UUID	동기화 작업 ID
status	String	작업 최초 상태
createdAt	OffsetDateTime	작업 생성 시각

Error

상황	HTTP	에러 코드
내부 인증정보가 없거나 유효하지 않음	401	COMMON_401_1
동기화 실행 권한이 없음	403	COMMON_403_1
포트폴리오가 존재하지 않음	404	PORTFOLIO_NOT_FOUND (예정)

상황	HTTP	에러 코드
시작일이 종료일보다 늦거나 범위가 올바르지 않음	400	검증 오류로 <code>code: null</code>
허용되지 않은 공급자임	400	<code>COMMON_400_1</code>
외부 공급자의 요청 제한	429	<code>EXTERNAL_API_RATE_LIMITED</code> (예정)
외부 공급자를 사용할 수 없음	502	<code>EXTERNAL_API_UNAVAILABLE</code> (예정)

13.2 공시 동기화 작업 상태 조회

- **URL:** `GET /internal/v1/disclosure-sync-jobs/{jobId}`
- **인증:** 내부 서비스 인증 필요
- **Description:**
 - 공시 동기화 작업의 진행 상태와 수집 결과를 조회한다.
 - 전체 실패뿐 아니라 공시별 부분 실패 개수와 원인을 함께 제공한다.
- **Request Body:** 없음
- **요청 주소 예시:** `GET /internal/v1/disclosure-sync-jobs/{jobId}`
- **Response status:** `200 OK`

Path Variables

변수	타입	필수	설명
<code>jobId</code>	<code>UUID</code>	예	조회할 동기화 작업 ID

Response 200

```
{
  "success": true,
  "code": null,
  "message": "공시 동기화 상태 조회에 성공했습니다.",
  "data": {
    "jobId": "fd756c8b-c94f-4a5b-92bb-e9a59c943535",
    "status": "COMPLETED",
    "provider": "COMPETITION_DATA",
    "companyCount": 3,
    "fetchedDisclosureCount": 12,
    "createdDisclosureCount": 4,
    "updatedDisclosureCount": 1,
    "failedDisclosureCount": 0,
    "startedAt": "2026-07-24T11:00:01+09:00",
    "completedAt": "2026-07-24T11:00:08+09:00",
    "failures": []
  }
}
```

Response Field

필드	타입	설명
jobId	UUID	동기화 작업 ID
status	String	PENDING, PROCESSING, COMPLETED, PARTIAL, FAILED
provider	String	사용한 공시 데이터 공급자
companyCount	Integer	조회 대상 기업 수
fetchedDisclosureCount	Integer	공급자로부터 읽은 공시 수
createdDisclosureCount	Integer	새로 저장한 공시 수
updatedDisclosureCount	Integer	변경되어 갱신한 공시 수
failedDisclosureCount	Integer	처리에 실패한 공시 수
startedAt	OffsetDateTime, null	작업 시작 시각
completedAt	OffsetDateTime, null	작업 완료 시각
failures	List<Object>	공시별 실패 정보

Error

상황	HTTP	에러 코드
내부 인증정보가 없거나 유효하지 않음	401	COMMON_401_1
동기화 조회 권한이 없음	403	COMMON_403_1
동기화 작업이 존재하지 않음	404	COMMON_404_1 또는 동기화 전용 코드 추가 필요

14. 운영 상태

14.1 종합 상태 조회

- **URL:** GET /actuator/health
- **인증:** 사용자 세션 불필요. 배포 환경의 네트워크·보안 정책 적용
- **Description:**
 - Spring Boot 애플리케이션의 종합 상태를 확인한다.
 - Docker Compose의 상태 확인과 운영 모니터링에서 사용할 수 있다.
 - 외부에는 DB 주소, 인증정보 또는 공급자의 상세 오류를 노출하지 않는다.
- **Request Body:** 없음
- **Response status:** 200 OK 또는 503 Service Unavailable

Response 200

```
{
  "status": "UP"
}
```

Response Field

필드	타입	설명
status	String	종합 상태. 정상일 때 UP

14.2 요청 수신 준비 상태 조회

- **URL:** GET /actuator/health/readiness
- **인증:** 사용자 세션 불필요. 배포 환경의 네트워크·보안 정책 적용
- **Description:**
 - 애플리케이션이 실제 요청을 받을 준비가 됐는지 확인한다.
 - DB 연결 등 필수 의존성이 준비되지 않았으면 OUT_OF_SERVICE 또는 DOWN을 반환할 수 있다.
- **Request Body:** 없음
- **Response status:** 200 OK 또는 503 Service Unavailable

Response 200

```
{
  "status": "UP"
}
```

14.3 프로세스 생존 상태 조회

- **URL:** GET /actuator/health/liveness
- **인증:** 사용자 세션 불필요. 배포 환경의 네트워크·보안 정책 적용
- **Description:**
 - 애플리케이션 프로세스를 재시작해야 할 정도로 비정상인지 확인한다.
 - 컨테이너 오케스트레이터의 재시작 판단에 사용한다.
- **Request Body:** 없음
- **Response status:** 200 OK 또는 503 Service Unavailable

Response 200

```
{
  "status": "UP"
}
```

운영 상태 API 공통 Error

상황	HTTP	응답
애플리케이션 또는 필수 의존성이 비정상	503	Actuator 표준 health 응답
운영 환경에서 엔드포인트 접근을 제한함	401 또는 403	Spring Security 또는 인프라 정책 응답

Actuator 응답은 FolioLens의 [ApiResponse](#)로 감싸지 않고 Spring Boot Actuator의 표준 형식을 사용한다.

15. 구현 전 확정 사항

아래 항목은 상세 명세를 구현 계약으로 확정하기 전에 결정해야 한다.

1. 데모 세션을 유지할지 JWT 인증으로 교체할지
2. [PATCH](#) 요청에서 [null](#)을 "값 제거"로 사용할지, 해당 필드를 무시할지
3. 세션당 활성 포트폴리오 중복 오류 코드를 새로 추가할지
4. 답변 요청과 동기화 작업 전용 [404](#) 오류 코드를 추가할지
5. 분석 요청의 [Idempotency-Key](#)를 필수로 강제할지
6. [force=true](#) 재분석을 일반 사용자에게 허용할지
7. Actuator health group이 실제 설정에서 활성화되어 있는지
8. 도메인 오류 코드를 [ErrorCode](#)에 추가하고 API별 오류 표와 일치시키기