



TRIOS CYBER



LABORATORY PRACTICE 9

Windows Event Viewer Log Inspection and SOC Relevance Analysis

Name: Matthew Josue Portilla Morejon



1. Windows Laboratory Environment Preparation

A Windows virtual machine was started and used as the endpoint for the event-log inspection activity. The laboratory review focused on native Windows logs and did not require interaction with external systems.





2. Windows Event Viewer and Log Categories

Windows Event Viewer was opened with eventvwr.msc. The Windows Logs section was reviewed to identify the Security, System, and Application channels required by the activity. These categories provide authentication, operating-system, service, application, and error information that can be correlated during a SOC investigation.



3. Security Log Review - Event 4624 Successful Logon

The Security log was reviewed first. Event ID 4624 from Microsoft Windows security auditing recorded a successful account logon on September 10, 2026 at 23:11:22. Successful-logon records are useful to a SOC analyst because they establish when authentication succeeded and can be correlated with failed attempts, user activity, and later privilege events.



4. Security Log Review - Event 4672 Special Logon

The Security log was also filtered to review Event ID 4672. The selected record was generated at 23:10:55 and was categorized as Special Logon. This event can be important during an investigation because it identifies a logon session that received special privileges and can therefore help analysts review elevated or administrative activity.

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad**
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
 - Registros de aplicaciones y s...
 - Suscripciones

Seguridad Número de eventos: 2.263

Filtrados: Registro: Security; Origen: ; Id. del evento: 4624,4625,4672. Número de eventos: 335

Palabras clave	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la ...
Auditoría cor...	10/9/2026 23:11:22	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:11:22	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:55	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:55	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:36	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:36	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:34	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:34	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:34	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:10:34	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:05:00	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:05:00	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:04:59	Microsoft Win...	4672	Special Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:04:59	Microsoft Win...	4624	Logon
Auditoría cor...	10/9/2026 23:01:01	Microsoft Win...	4672	Special Logon

Evento 4672, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 10/9/2026 23:10:55

Id. del: 4672 Categoría de tarea: Special Logon

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: DESKTOP-VOJCDSO

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Acciones

Seguridad

- Abrir registro guardad...
- Crear vista personaliza...
- Importar vista personal...
- Vaciar registro...
- Filtrar registro actual...
- Borrar filtro
- Propiedades
- Buscar...
- Guardar archivo de reg...
- Adjuntar tarea a este re...
- Guardar filtro en vista ...
- Ver
- Actualizar
- Ayuda

Evento 4672, Microsoft Win...

- Propiedades de evento
- Adjuntar tarea a este e...
- Guardar eventos selecc...
- Copiar
- Actualizar
- Ayuda

jueves, 10 de septiembre de 2026

Escribe aquí para buscar.

Evento 4672, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 10/9/2026 23:10:55

Id. del: 4672 Categoría de tarea: Special Logon

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta


Usuario: No disponible Equipo: DESKTOP-VOJCDSO

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

5. Security Log Review - Event 4625 Failed Logon

A focused filter for Event ID 4625 identified two failed-logon records in the Security log. The selected event at 23:26:46 involved the account matthew and was recorded as an audit failure. The event showed logon type 2 and included a failure reason stating that the username was unknown or the password was incorrect.



Additional fields in the event provided process and network context. The calling process was C:\Windows\System32\svchost.exe, the source address was 127.0.0.1, the logon process was User32, and the authentication package was Negotiate. These fields make Event 4625 highly useful to a SOC analyst because they help determine the account, source, authentication method, and likely origin of a failed access attempt.

Error de una cuenta al iniciar sesión. Sujeto: Id. de seguridad: SYSTEM Nombre de cuenta: DESKTOP-VOJCDSO\$ Dominio de cuenta: WORKGROUP Id. de inicio de sesión: 0x3E7 Tipo de inicio de sesión: 2 Cuenta con error de inicio de sesión: Id. de seguridad: NULL SID Nombre de cuenta: matthew	Dominio de cuenta: DESKTOP-VOJCDSO Información de error: Motivo del error: Nombre de usuario desconocido o contraseña incorrecta Estado: 0xC000006D Subestado: 0xC000006A Información de proceso: Id. de proceso del autor de la llamada: 0x3c0 Nombre de proceso del autor de la llamada: C:\Windows\System32\svchost.exe Información de red: Nombre de estación de trabajo: DESKTOP-VOJCDSO
Información de red: Nombre de estación de trabajo: DESKTOP-VOJCDSO Dirección de red de origen: 127.0.0.1 Puerto de origen: 0 Información de autenticación detallada: Proceso de inicio de sesión: User32 Paquete de autenticación: Negotiate Servicios transitados: Nombre de paquete (solo NTLM): - Longitud de clave: 0	Nombre de registro: Seguridad Origen: Microsoft Windows security Registrado: 10/9/2026 23:26:46 Id. del: 4625 Categoría de tarea: Logon Nivel: Información Palabras clave: Error de auditoría Usuario: No disponible Equipo: DESKTOP-VOJCDSO Código de operación: Información Más información: Ayuda Registro de eventos

6. Failed-Logon Event Context and Interpretation

The Event Viewer description explains that Event 4625 is generated when a logon request fails. The event includes subject, logon type, process, network, and authentication fields that can be used to reconstruct the failed request. The evidence was preserved exactly as displayed by the Spanish-language Windows installation.

Este evento se genera cuando se produce un error en una solicitud de inicio de sesión. Lo genera el equipo al que se intentó tener acceso.

Los campos de sujeto indican la cuenta del sistema local que solicitó el inicio de sesión. Suele ser un servicio como el servicio de servidor o un proceso local como Winlogon.exe o Services.exe.

El campo Tipo de inicio de sesión indica la clase de inicio de sesión que se solicitó. Los tipos más comunes son 2 (interactivo) y 3 (red).

Los campos Información de proceso indican la cuenta y el proceso en el sistema que solicitó el inicio de sesión.

Los campos Información de red indican dónde se originó una solicitud de inicio de sesión remota. Nombre de estación de trabajo no está siempre disponible y se puede dejar en blanco en algunos casos.

Los campos de información de autenticación proporcionan información detallada sobre esta solicitud de inicio de sesión específica.

- Servicios transitados indica los servicios intermedios que participaron en esta solicitud de inicio de sesión.
- Nombre de paquete indica el subprotocolo que se usó entre los protocolos NTLM.
- Longitud de clave indica la longitud de la clave de sesión generada. Será 0 si no se solicitó una clave de sesión.

7. System Log Review - Event 7045 Service Installation

The System log was reviewed for service-related events. Event ID 7045 from Service Control Manager recorded that a service was installed in the system on September 3, 2026 at 23:28:14. Service-installation events are particularly useful to SOC analysts because an unexpected service can represent legitimate software deployment, configuration change, or persistence activity that requires validation.

The screenshot shows the Windows Event Viewer (Visor de eventos) interface. The left pane shows the 'Sistema' log selected. The main pane displays a list of events, with Event 7045 highlighted. The details pane shows the event description: 'Se instaló un servicio en el sistema.' (A service was installed in the system).

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de l...
Información	3/9/2026 23:28:14	Service Contr...	7045	Ninguno
Información	3/9/2026 23:26:03	Service Contr...	7045	Ninguno
Información	3/9/2026 23:23:23	Service Contr...	7045	Ninguno

Evento 7045, Service Control Manager

General Detalles

Se instaló un servicio en el sistema.

Nombre de registro: Sistema

Origen: Service Control Manager Registrado: 3/9/2026 23:28:14

Id. del: 7045 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información Palabras clave: Clásico

Usuario: SYSTEM Equipo: WIN-HF1UE3GRE4

Evento 7045, Service Control Manager

General Detalles

Nombre de registro: Sistema

Origen: Service Control Manager Registrado: 3/9/2026 23:28:14

Id. del: 7045 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información Palabras clave: Clásico

Usuario: SYSTEM Equipo: WIN-HF1UE3GRE4

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

8. System Log Review - Event 10016 DistributedCOM

A DistributedCOM warning with Event ID 10016 was also reviewed from the System log. The selected record was generated on September 10, 2026 at 23:01:04 and described an application-specific permission issue. This type of event is generally more useful as supporting context than as a primary security indicator, but it can contribute to timeline reconstruction and system-configuration analysis when correlated with other suspicious activity.

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
- Registros de aplicaciones y suscripciones

Sistema Número de eventos: 472

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de l...
Información	10/9/2026 23:03:04	Service Contr...	7040	Ninguno
Advertencia	10/9/2026 23:01:04	DistributedC...	10016	Ninguno
Advertencia	10/9/2026 23:01:04	DistributedC...	10016	Ninguno
Advertencia	10/9/2026 23:01:04	DistributedC...	10016	Ninguno
Información	10/9/2026 23:00:15	Kernel-General	16	Ninguno
Información	10/9/2026 22:59:41	Kernel-General	16	Ninguno

Evento 10016, DistributedCOM

General Detalles

La configuración de permisos específico de la aplicación no concede el permiso Iniciar Local para la aplicación de servidor COM con CLSID Windows.SecurityCenter.WscBrokerManager y APPID No disponible al usuario NT AUTHORITY\SYSTEM con SID (S-1-5-18) en la dirección LocalHost (con LRPC) que se ejecuta en el contenedor de aplicaciones con SID No disponible (No disponible). Este permiso de seguridad se puede modificar mediante la herramienta administrativa Servicios de componentes.

Nombre de registro: Sistema

Origen: DistributedCOM Registrado: 10/9/2026 23:01:04

Id. del: 10016 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Advertencia Palabras clave: Clásico

Usuario: SYSTEM Equipo: DESKTOP-VOJCDSO

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Acciones

- Sistema
 - Abrir registro guardad...
 - Crear vista personaliza...
 - Importar vista personal...
 - Vaciar registro...
 - Filtrar registro actual...
 - Propiedades
 - Buscar...
 - Guardar todos los even...
 - Adjuntar tarea a este re...
 - Ver
 - Actualizar
 - Ayuda
- Evento 10016, DistributedC...
 - Propiedades de evento
 - Adjuntar tarea a este e...
 - Copiar
 - Guardar eventos selecc...
 - Actualizar
 - Ayuda

Crea un filtro.

Escribe aquí para buscar.

Mostrar iconos ocultos 23:22 10/9/2026

Nombre de registro: Sistema

Origen: DistributedCOM Registrado: 10/9/2026 23:01:04

Id. del: 10016 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Advertencia Palabras clave: Clásico

Usuario: SYSTEM Equipo: DESKTOP-VOJCDSO

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

9. Application Log Review - Event 264 Defrag

The Application log contained Event ID 264 from the Defrag source at 23:14:29. The event reported that the storage optimizer could not complete the requested operation because the volume hardware did not support it. This is mainly a system-health event, but it may still provide useful operational context during an investigation involving storage, performance, or system instability.

The screenshot shows the Windows Event Viewer window titled 'Visor de eventos'. The left pane shows the 'Registros de Windows' tree with 'Aplicación' selected. The main pane displays a list of events from the 'Aplicación' source. Event 264 is highlighted, showing an 'Error' level. The details pane for Event 264 is open, showing the message: 'El optimizador de almacenamiento no pudo completar volver a optimizar en (C:) debido a: El hardware del volumen no admite la operación solicitada. (0x8900002A)'. Below the message, the event properties are listed: Nombre de registro: Aplicación, Origen: Defrag, Registrado: 10/9/2026 23:14:29, Id. del: 264, Categoría de tarea: Ninguno, Nivel: Error, Palabras clave: Clásico, Usuario: No disponible, Equipo: DESKTOP-VOJCDSO, Código de operación: Información, and Más información: [Ayuda Registro de eventos](#). The right pane shows the 'Acciones' menu with options like 'Abrir registro guardad...', 'Crear vista personaliza...', 'Importar vista personal...', 'Vaciar registro...', 'Filtrar registro actual...', 'Propiedades', 'Buscar...', 'Guardar todos los even...', 'Adjuntar tarea a este re...', 'Ver', 'Actualizar', 'Ayuda', and 'Evento 264, Defrag'. The bottom status bar shows the date 'jueves, 10 de septiembre de 2026' and the time '23:23'.

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de l...
Información	10/9/2026 23:20:58	Security-SPP	16384	Ninguno
Información	10/9/2026 23:20:23	Security-SPP	16394	Ninguno
Información	10/9/2026 23:14:29	Defrag	258	Ninguno
Error	10/9/2026 23:14:29	Defrag	264	Ninguno
Información	10/9/2026 23:11:48	SecurityCenter	15	Ninguno
Información	10/9/2026 23:11:40	Windows Err...	1001	Ninguno

Evento 264, Defrag

General Detalles

El optimizador de almacenamiento no pudo completar volver a optimizar en (C:) debido a: El hardware del volumen no admite la operación solicitada. (0x8900002A)

Nombre de registro: Aplicación

Origen: Defrag Registrado: 10/9/2026 23:14:29

Id. del: 264 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Error Palabras clave: Clásico

Usuario: No disponible Equipo: DESKTOP-VOJCDSO


Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Nombre de registro:	Aplicación		
Origen:	Defrag	Registrado:	10/9/2026 23:14:29
Id. del:	264	Categoría de tarea:	Ninguno
Nivel:	Error	Palabras clave:	Clásico
Usuario:	No disponible	Equipo:	DESKTOP-VOJCDSO
Código de operación:	Información		
Más información:	Ayuda Registro de eventos		

10. Application Log Review - Event 1000 Application Error

Event ID 1000 from Application Error recorded an explorer.exe failure on September 4, 2026 at 00:11:41. The event identified SHELL32.dll as the faulting module and showed exception code 0xc0000005. Application crashes are not automatically security incidents, but this event can be useful if it occurs near suspicious process execution, exploitation attempts, or other endpoint anomalies.



Nombre de registro:	Aplicación		
Origen:	Application Error	Registrado:	4/9/2026 0:11:41
Id. del	1000	Categoría de tarea:	(100)
Nivel:	Error	Palabras clave:	Clásico
Usuario:	No disponible	Equipo:	DESKTOP-VOJCDSO
Código de operación:	Información		
Más información:	Ayuda Registro de eventos		

11. Event Filtering and Selection Review

The evidence shows focused Event Viewer review across Security, System, and Application logs. Security records were narrowed using event IDs 4624, 4625, and 4672, while the System review included service-related event IDs 7036 and 7045 before additional System and Application records were selected by event source and timestamp. The final set contains events from several Windows categories and sources, allowing their investigative value to be compared.

12. SOC Relevance Assessment

Seven representative events were selected from the available Security, System, and Application evidence. The table below marks which events could provide useful information to a SOC analyst. A relevant event does not automatically indicate malicious activity; its value depends on context, frequency, source, user, surrounding events, and the investigation objective.

Log	Event ID	Source	Observed Event	SOC Relevance	Investigation Value
Security	4624	Microsoft Windows security auditing	Successful account logon	Yes	Useful for identifying successful authentication and correlating it with nearby failures or privilege events.
Security	4672	Microsoft Windows security auditing	Special privileges assigned to a new logon	Yes	Useful for identifying privileged sessions and reviewing whether elevated access was expected.
Security	4625	Microsoft Windows security auditing	Failed account logon	Yes - High	Strong investigation value because it records a failed logon, target account, failure reason, process, and source context.
System	7045	Service Control Manager	A service was installed in the system	Yes - High	Unexpected service installation can indicate software deployment, persistence, or malicious service creation.
System	10016	DistributedCOM	DCOM permission warning	Conditional	Usually configuration-related, but it can provide timeline and system-context information when correlated with other activity.
Application	264	Defrag	Storage optimization error	Conditional	Primarily system-health context; useful when storage or system failures are relevant to an investigation.
Application	1000	Application Error	explorer.exe application crash	Yes / Conditional	Can support timeline reconstruction or investigation of abnormal application behavior; not malicious by itself.

13. Conclusions

Windows Event Viewer was successfully used to inspect Security, System, and Application logs and to review events from different operational categories. Authentication events 4624, 4672, and 4625 provided direct security context related to successful logons, privileged sessions, and failed authentication. System Event 7045 provided strong investigation value because it recorded service installation, while DistributedCOM Event 10016 was more useful as supporting context. Application Events 264 and 1000 showed how operational and application errors can contribute to a wider endpoint timeline. The activity demonstrated that SOC analysis requires both event identification and contextual interpretation rather than treating every Windows event as a security incident.