https://assistente-jurdico-o6t68y2zb-thiagos-projects-9834ca6f.vercel.app/

Desempenho	Acessibilidade	Práticas recomendadas	SEO
!	!	!	!

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

Alguns problemas afetaram esta execução do Lighthouse:

- **A página não desenhou nenhum conteúdo. Mantenha a janela do navegador em primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)**

!

Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

MÉTRICAS Fechar visualização

! First Contentful Paint

Error!

A página não desenhou nenhum conteúdo. Mantenha a janela do navegador em primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)

! Largest Contentful Paint

Error!

A página não desenhou nenhum conteúdo. Mantenha a janela do navegador em primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)

! Total Blocking Time

Error!

A página não desenhou nenhum conteúdo. Mantenha a janela do navegador em primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)

! Cumulative Layout Shift

Error!

A página não desenhou nenhum conteúdo. Mantenha a janela do navegador em primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)

! Speed Index

Error!

! ! ! !

primeiro plano durante o carregamento e tente novamente. (NO_FCP)

DIAGNÓSTICO

! Pré-carregar imagem de Maior exibição de conteúdo — Erro!

Se o elemento LCP for adicionado à página de maneira dinâmica, será necessário pré-carregar a imagem para melhorar a métrica LCP. Saiba mais sobre o pré-carregamento de elementos LCP. Unscored

! Os elementos de imagem têm `width` e `height` explícitas — Erro!

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. Aprenda a definir as dimensões de uma imagem. Unscored

! A página não impediu a restauração do cache de avanço e retorno — Erro!

Muitas navegações voltam para uma página anterior ou avançam de novo. O cache de avanço e retorno (bfcache) pode acelerar essas navegações de retorno. Saiba mais sobre o bfcache Unscored

! Reduza o CSS — Erro!

A redução de arquivos CSS pode diminuir o tamanho do payload de rede. Aprenda a reduzir os arquivos CSS. Unscored

! Reduza o JavaScript — Erro!

A redução de arquivos JavaScript pode diminuir o tamanho de payloads e o tempo de análise de scripts. Aprenda a diminuir o JavaScript. Unscored

! Disponibilize imagens em formatos de última geração — Erro!

Formatos de imagem como WebP e AVIF costumam ter uma compressão melhor que PNG e JPEG, o que gera downloads mais rápidos e menos consumo de dados. Saiba mais sobre formatos de imagem modernos. Unscored

! Ative a compactação de texto — Erro!

Recursos baseados em texto precisam ser veiculados com compactação (gzip, deflate ou brotli) para minimizar o total de bytes da rede. Saiba mais sobre compactação de texto. Unscored

! Pré-conecte às origens necessárias — Erro!

! ! ! !

Unscored

! Use o HTTP/2 — Erro!

O HTTP/2 oferece muitos benefícios com relação ao HTTP/1.1, incluindo cabeçalhos binários e multiplexação. Saiba mais sobre o HTTP/2. Unscored

! Use formatos de vídeo para conteúdo animado — Erro!

GIFs grandes não são eficientes para exibir conteúdo animado. Para economizar bytes de rede, use vídeos MPEG4/WebM para animações e PNG/WebP em vez de GIF. Saiba mais sobre formatos de vídeo eficientes. Unscored

! Usa uma política de cache eficiente em recursos estáticos — Erro!

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. Saiba mais sobre as políticas de cache eficientes. Unscored

! Todo o texto continua visível durante o carregamento da webfont — Erro!

Use o recurso CSS `font-display` para garantir que o texto possa ser visto pelo usuário enquanto as webfonts são carregadas. Saiba mais sobre `font-display`. Unscored

! Carregamento lento de recursos de terceiros com fachadas — Erro!

Algumas incorporações de terceiros podem ser carregadas lentamente. Considere substituí-las por uma fachada até que sejam necessárias. Aprenda a adiar o carregamento de terceiros com uma fachada. Unscored

! A imagem da Maior exibição de conteúdo não foi carregada lentamente — Erro!

As imagens acima da dobra com carregamento lento são renderizadas mais tarde no ciclo de vida da página, podendo atrasar a métrica "Maior exibição de conteúdo." Saiba mais sobre o carregamento lento ideal. Unscored

! Utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem — Erro!

Marque os listeners de eventos de toque e rolagem como `passive` para melhorar a performance de rolagem da página. Saiba mais sobre a adoção de listeners de eventos passivos. Unscored

! Há uma tag `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale` — Erro!

! ! ! !

Saiba mais sobre como usar a metatag viewport. Unscored

! Elimine recursos que impedem a renderização — Erro!

Recursos estão bloqueando a first paint da sua página. Inclua JS/CSS crítico inline e adie todos os JS/estilos não críticos. Aprenda a eliminar recursos de bloqueio de renderização. Unscored

! Defina um tamanho adequado para as imagens — Erro!

Veicule imagens que tenham o tamanho adequado para economizar dados da rede celular e melhorar o tempo de carregamento. Aprenda a redimensionar imagens. Unscored

! Adie imagens fora da tela — Erro!

A fim de reduzir o tempo para interação da página, faça o carregamento lento de imagens fora da tela e ocultas quando todos os recursos críticos já estiverem carregados. Aprenda a adiar o carregamento de imagens fora da tela. Unscored

! Codifique as imagens com eficiência — Erro!

Imagens otimizadas são carregadas mais rapidamente e consomem menos dados da rede celular. Aprenda a codificar imagens de forma eficiente. Unscored

! Evite redirecionamentos múltiplos de página — Erro!

Os redirecionamentos causam mais atrasos antes do carregamento da página. Aprenda a evitar o redirecionamentos de página. Unscored

! Remova módulos duplicados em pacotes JavaScript — Erro!

Remover módulos JavaScript grandes e duplicados de pacotes para reduzir bytes desnecessários consumidos por atividades da rede. Unscored

! Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos — Erro!

Polyfills e transformações permitem que navegadores legados usem novos recursos do JavaScript. No entanto, muitos não são necessários para navegadores modernos. Considere modificar seu processo de criação do JavaScript para não transpilar os recursos de referência, a menos que você precise oferecer suporte a navegadores legados. Entenda por que a maioria dos sites pode implantar código ES6+ sem transpilação Unscored

! Marcações e medições de User Timing — Erro!

! ! ! !

! Evite grandes mudanças no layout — Erro!

Essas são as maiores trocas de layout observadas na página. Cada item da tabela representa uma única troca de layout e mostra o elemento que mais mudou. Abaixo de cada item estão as possíveis causas para a troca de layout. Algumas dessas trocas podem não ser incluídas no valor da métrica de CLS devido ao janelamento. Aprenda a melhorar o CLS Unscored

! Evita `document.write()` — Erro!

Para usuários em conexões lentas, os scripts externos injetados dinamicamente via `document.write()` podem atrasar o carregamento de página em dezenas de segundos. Aprenda a evitar document.write(). Unscored

! Evitar animações não compostas — Erro!

Animações que não são compostas podem ficar instáveis e aumentar a CLS. Aprenda a evitar animações que não são compostas Unscored

! Reduza o CSS não usado — Erro!

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza as regras não usadas nas folhas de estilo e adie o CSS não usado para conteúdo acima da dobra. Aprenda a reduzir o CSS não usado. Unscored

! Reduza o JavaScript não usado — Erro!

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até que eles sejam necessários. Aprenda a reduzir o JavaScript não usado. Unscored

! O tempo de resposta inicial do servidor foi curto — Erro!

Mantenha curto o tempo de resposta do servidor para o documento principal, já que todos os outros pedidos dependem dele. Saiba mais sobre a métrica "Tempo até o primeiro byte". Unscored

! Evita payloads de rede muito grandes — Erro!

Grandes payloads de rede geram custos para o usuário e estão diretamente relacionados a tempos de carregamento maiores. Aprenda a reduzir o tamanho dos payloads. Unscored

! Evita DOM de tamanho excessivo — Erro!

! ! ! !

! Evitar encadeamento de solicitações críticas — Erro!

As cadeias de solicitação críticas abaixo mostram quais recursos são carregados com prioridade alta. Diminua o tamanho das cadeias, reduza o tamanho do download de recursos ou adie o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento de página. Aprenda a evitar encadeamento de solicitações críticas. Unscored

! Tempo de execução de JavaScript — Erro!

Diminua o tempo gasto com análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. Aprenda a reduzir o tempo de execução do JavaScript. Unscored

! Minimiza o trabalho da thread principal — Erro!

Considere diminuir o tempo gasto na análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. Aprenda a minimizar o trabalho da linha de execução principal. Unscored

! Reduzir o uso de terceiros — Erro!

Código de terceiros pode afetar significativamente a performance de carregamento. Limite o número de provedores terceirizados redundantes e carregue o código de terceiros depois que a página tiver sido carregada. Aprenda a minimizar o impacto de terceiros. Unscored

! Elemento de Maior exibição de conteúdo — Erro!

Este é o maior elemento com conteúdo na janela de visualização. Saiba mais sobre o elemento Maior exibição de conteúdo. Unscored

! Evitar tarefas longas da linha de execução principal — Erro!

Lista as tarefas mais longas na linha de execução principal. Útil para identificar os piores contribuidores para a latência de entrada. Aprenda a evitar tarefas mais longas da linha de execução principal Unscored

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não afetam diretamente o índice de desempenho.

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para melhorar a acessibilidade do seu app da Web. A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o teste manual.

- ! Interactive controls are keyboard focusable — Erro!

  Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Unscored

- ! Interactive elements indicate their purpose and state — Erro!

  Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Unscored

- ! The page has a logical tab order — Erro!

  Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Unscored

- ! Visual order on the page follows DOM order — Erro!

  DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Unscored

- ! User focus is not accidentally trapped in a region — Erro!

  A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Unscored

- ! The user's focus is directed to new content added to the page — Erro!

  If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Unscored

! HTML5 landmark elements are used to improve navigation — Erro!

! ! ! !

! Offscreen content is hidden from assistive technology — Erro!

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Unscored

! Custom controls have associated labels — Erro!

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Unscored

! Custom controls have ARIA roles — Erro!

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Unscored

ARIA

! Os atributos `[aria-*]` correspondem às próprias funções — Erro!

Cada `role` ARIA é compatível com um subconjunto específico de atributos `aria-*`. A falta de correspondência entre eles invalida os atributos `aria-*`. Aprenda a associar atributos ARIA às próprias funções.

! O `[aria-hidden="true"]` não está presente no documento `<body>` — Erro!

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, funcionam de maneira inconsistente quando o `aria-hidden="true"` está configurado no documento `<body>`. Aprenda como o `aria-hidden` afeta o corpo do documento.

! `[role]`s têm todos os atributos `[aria-*]` obrigatórios — Erro!

Algumas funções ARIA têm atributos obrigatórios que descrevem o estado do elemento para leitores de tela. Saiba mais sobre funções e atributos obrigatórios.

! Elementos com uma `[role]` ARIA que exigem que os filhos contenham uma `[role]` específica têm todos os filhos obrigatórios. — Erro!

Algumas funções ARIA mães precisam ter funções filhas específicas para cumprir as tarefas de acessibilidade pretendidas. Saiba mais sobre funções e os elementos filhos obrigatórios.

! `[role]`s fazem parte do elemento pai obrigatório — Erro!

! ! ! !

obrigatório.

! Os atributos `[aria-*]` têm valores válidos — Erro!

Tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com valores inválidos. Saiba mais sobre os valores válidos para atributos ARIA.

! Os atributos `[aria-*]` são válidos e não contêm erros de ortografia — Erro!

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com nomes inválidos. Saiba mais sobre os atributos ARIA válidos.

! Os códigos ARIA são únicos — Erro!

É necessário que o valor de um código ARIA seja único para impedir que outras instâncias sejam ignoradas por tecnologias adaptativas. Aprenda a corrigir códigos ARIA duplicados.

! Os elementos `button`, `link` e `menuitem` têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um elemento não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Aprenda a tornar os elementos de comando mais acessíveis.

! Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento — Erro!

Alguns atributos ARIA só são permitidos em um elemento sob certas condições. Saiba mais sobre os atributos ARIA condicionais.

! Elementos com `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` têm nomes acessíveis. — Erro!

Elementos de caixa de diálogo ARIA sem nomes acessíveis podem impedir que usuários de leitores de tela entendam a finalidade desses elementos. Saiba como tornar os elementos da caixa de diálogo ARIA mais acessíveis.

! Os elementos `[aria-hidden="true"]` não contêm descendentes focalizáveis — Erro!

Os descendentes focalizáveis dentro de um elemento `[aria-hidden="true"]` impedem que esses elementos interativos sejam disponibilizados para usuários de tecnologias adaptativas, por exemplo, leitores de tela. Aprenda como o elemento `aria-hidden` afeta elementos focalizáveis.

! Os campos de entrada ARIA têm nomes acessíveis — Erro!

! ! ! !

sobre os rótulos de campos de entrada.

! Os elementos ARIA `meter` têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um elemento meter não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que ele não possa ser usado pelos usuários que dependem desses leitores. Aprenda a nomear elementos `meter`.

! Os elementos ARIA `progressbar` têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um elemento `progressbar` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Aprenda a marcar elementos `progressbar`.

! Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos — Erro!

Usar atributos ARIA em funções em que eles são proibidos pode fazer com que informações importantes não sejam comunicadas aos usuários de tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre as funções ARIA proibidas.

! Os valores de `[role]` são válidos — Erro!

As funções ARIA precisam ter valores válidos para realizar as tarefas de acessibilidade pretendidas. Saiba mais sobre as funções ARIA válidas.

! Os elementos com o atributo `role=text` não têm descendentes focalizáveis. — Erro!

Adicionar `role=text` ao redor de um nó de texto dividido por marcação permite que o VoiceOver trate isso como uma frase, mas os descendentes focalizáveis do elemento não vão ser anunciados. Saiba mais sobre o atributo `role=text`.

! Os campos de alternância ARIA têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um campo de alternância não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários com leitores de tela não possam usá-lo. Saiba mais sobre campos de alternância.

! Os elementos ARIA `tooltip` têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um elemento tooltip não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um

! ! ! !

! Os elementos ARIA `treeitem` têm nomes acessíveis — Erro!

Quando um elemento `treeitem` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Saiba mais sobre como marcar elementos `treeitem`.

! Usa papéis ARIA apenas em elementos compatíveis — Erro!

Muitos elementos HTML só podem receber alguns papéis ARIA. Usar papéis ARIA onde eles não são permitidos pode interferir na acessibilidade da página da Web. Saiba mais sobre os papéis ARIA.

! As funções ARIA descontinuadas não foram usadas — Erro!

As funções ARIA descontinuadas talvez não sejam processadas corretamente pela tecnologia adaptativa. Saiba mais sobre as funções ARIA descontinuadas.

Veja aqui oportunidades de melhorar o uso de ARIA no seu aplicativo, o que pode aprimorar a experiência dos usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

NOMES E ETIQUETAS

! Os botões têm um nome acessível — Erro!

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. Aprenda a tornar os botões mais acessíveis.

! Os elementos de imagem têm atributos `[alt]` — Erro!

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. Saiba mais sobre o atributo `alt`.

! Os botões de entrada têm texto compreensível. — Erro!

A adição de texto compreensível e acessível a botões de entrada pode ajudar os usuários de leitores de tela a entender a finalidade do botão. Saiba mais sobre botões de entrada.

! Os elementos `<input type="image">` têm texto `[alt]` — Erro!

Quando uma imagem é usada como um botão `<input>`, a oferta de texto alternativo ajuda o usuário do leitor de tela a entender a finalidade do botão. Saiba mais sobre texto alternativo para

imagens de entrada.

! ! ! !

O título oferece ao usuário do leitor de tela uma visão geral da página, além de ser extremamente útil para que os usuários de mecanismos de pesquisa determinem se uma página é relevante à pesquisa deles. Saiba mais sobre títulos de documentos.

! Os elementos `<frame>` ou `<iframe>` têm um título — Erro!

Os usuários de leitores de tela utilizam títulos para descrever o conteúdo de frames. Saiba mais sobre os títulos de frames.

! Os elementos de formulário têm etiquetas associadas — Erro!

Os marcadores garantem que os controles de formulário sejam enunciados corretamente por tecnologias adaptativas, como, por exemplo, leitores de tela. Saiba mais sobre marcadores de elementos de formulários.

! Os links têm um nome compreensível — Erro!

Textos de link (e textos alternativos de imagens, quando utilizados como link) compreensíveis, únicos e focalizáveis melhoram a experiência de navegação para usuários de leitores de tela. Aprenda a deixar os links mais acessíveis.

! Os elementos `<object>` têm texto alternativo — Erro!

Os leitores de tela não traduzem conteúdo não textual. A adição de texto alternativo a elementos `<object>` ajuda os leitores de tela a transmitir o significado para os usuários. Saiba mais sobre texto alternativo para elementos `object`.

! Os elementos de <select> têm elementos de <label> associados. — Erro!

Elementos de <form> sem rótulos eficazes podem criar experiências frustrantes para usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre o elemento `select`.

! Nenhum campo de formulário tem vários rótulos — Erro!

Os campos de formulários com vários rótulos podem ser anunciados de maneira confusa por tecnologias adaptativas como leitores de tela, que usam o primeiro, o último ou todos os rótulos. Aprenda a usar os rótulos de formulários.

! Links de salto são focalizáveis. — Erro!

Com a inclusão de um link de salto, os usuários podem pular o conteúdo principal e economizar

! ! ! !

! Elementos de imagem não têm atributos `[alt]` que sejam texto redundante. — Erro!

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Se ele for exatamente igual ao texto adjacente ao link ou à imagem pode ser confuso para usuários de leitores de tela, porque o texto será lido duas vezes. Saiba mais sobre o atributo `alt`.

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

PRÁTICAS RECOMENDADAS

! O documento não usa `<meta http-equiv="refresh">` — Erro!

O usuário não espera a atualização automática da página, o que move o foco novamente para a parte superior dela. Isso pode causar uma experiência confusa ou frustrante. Saiba mais sobre a metatag de atualização.

! `[user-scalable="no"]` não é usado no elemento `<meta name="viewport">`, e o atributo `[maximum-scale]` não é menor que 5. — Erro!

A desativação do zoom gera problemas para usuários com baixa visão que utilizam a ampliação de tela para enxergar corretamente o conteúdo de uma página da Web. Saiba mais sobre a metatag viewport.

! As áreas de toque têm tamanho e espaçamento suficientes. — Erro!

Áreas de toque com tamanho e espaçamento suficientes ajudam usuários que talvez tivessem dificuldade em tocar em áreas pequenas. Saiba mais sobre áreas de toque.

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

ÁUDIO E VÍDEO

! Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]` — Erro!

Quando um vídeo é acompanhado de legendas, pessoas surdas e deficientes auditivas têm mais facilidade para acessar as informações dele. Saiba mais sobre legendas de vídeo.

Veja aqui oportunidades de oferecer conteúdo alternativo para áudio e vídeo. Isso pode melhorar a experiência de usuários com deficiências auditivas e visuais.

NAVEGAÇÃO

! ! ! !

As chaves de acesso permitem ao usuário focar rapidamente em uma determinada parte da página. Para haver uma navegação adequada, cada chave de acesso precisa ser única. Saiba mais sobre as chaves de acesso.

! A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência — Erro!

A adição de maneiras de ignorar conteúdo repetido permite que usuários de teclado naveguem pela página com mais eficiência. Saiba mais sobre ignorar blocos.

! Nenhum elemento tem um valor de `[tabindex]` maior que 0 — Erro!

Um valor maior que 0 indica uma ordem explícita de navegação. Embora tecnicamente válido, isso costuma gerar experiências frustrantes para os usuários que utilizam tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre o atributo `tabindex`.

! Os elementos de título aparecem em uma ordem sequencial descendente — Erro!

Títulos propriamente ordenados que não pulam níveis comunicam a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre ordem de títulos.

Veja aqui oportunidades de melhorar a navegação por teclado no seu aplicativo.

CONTRASTE

! As cores de primeiro e segundo plano têm uma taxa de contraste suficiente — Erro!

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.

! Os links são distinguíveis sem depender da cor. — Erro!

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Textos de link perceptíveis melhoram a experiência dos usuários com baixa visão. Saiba como tornar os links diferenciáveis.

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

TABELAS E LISTAS

! ! ! !

Quando listas de definição não são marcadas corretamente, os leitores de tela podem produzir resultados confusos ou imprecisos. Aprenda a estruturar listas de definição da forma correta.

! Os itens da lista de definição estão unidos em elementos `<dl>` — Erro!

Os itens da lista de definição (`<dt>` e `<dd>`) precisam ficar unidos em um elemento `<dl>` pai para garantir que os leitores de tela consigam enunciá-los corretamente. Aprenda a estruturar listas de definição da forma correta.

! As listas contêm somente elementos `<li>` e elementos compatíveis com script (`<script>` e `<template>`). — Erro!

Os leitores de tela têm uma maneira específica de enunciar listas. Uma estrutura de lista adequada melhora os resultados do leitor de tela. Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas.

! Itens de lista (`<li>`) estão contidos nos elementos pai `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` — Erro!

Os leitores de tela exigem que os itens de lista (`<li>`) estejam contidos em um elemento pai `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` para serem enunciados da forma correta. Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas.

! Células em um elemento `<table>` que usam o atributo `[headers]` referem-se às células na mesma tabela. — Erro!

Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Para melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela, as células `<td>` que usam o atributo `[headers]` devem referenciar apenas outras células na mesma tabela. Saiba mais sobre o atributo `headers`.

! Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados descritas. — Erro!

Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Garantir que os cabeçalhos das tabelas se refiram sempre a alguns conjuntos de células pode melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre os cabeçalhos da tabela.

! As tabelas têm conteúdo diferente no atributo de resumo e em `<caption>`. — Erro!

O atributo de resumo precisa descrever a estrutura da tabela, enquanto `<caption>` precisa ter o título na tela. A marcação precisa de tabelas ajuda os usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre

resumos e legendas.

! ! ! !

INTERNACIONALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

! O elemento `<html>` tem um atributo `[lang]` — Erro!

Se uma página não especifica um atributo `lang`, o leitor de tela presume que a página está no idioma padrão escolhido pelo usuário na configuração. Se a página não está no idioma padrão, o leitor de tela pode ler o texto dela incorretamente. Saiba mais sobre o atributo `lang`.

! O elemento `<html>` tem um valor válido para o atributo `[lang]` — Erro!

A especificação de um idioma BCP 47 válido ajuda os leitores de tela a enunciar o texto corretamente. Aprenda a usar o atributo `lang`.

! Os atributos `[lang]` têm um valor válido — Erro!

A especificação de um idioma BCP 47 válido nos elementos ajuda a garantir que o texto seja pronunciado corretamente pelo leitor de tela. Aprenda a usar o atributo `lang`.

! O elemento `<html>` tem um atributo `[xml:lang]` com o mesmo idioma base que o atributo `[lang]`. — Erro!

Se a página da Web não especificar um idioma consistente, talvez o leitor de tela não anuncie o texto dela corretamente. Saiba mais sobre o atributo `lang`.

Veja aqui oportunidades de melhorar a interpretação que usuários de diferentes localidades fazem do seu conteúdo.

!

Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

! Utiliza HTTPS — Erro!



mesmo quando o pedido inicial é exibido por HTTPS. O HTTPS evita que invasores falsifiquem ou escutem passivamente a comunicação entre o app e o usuário, além de ser um pré-requisito para HTTP/2 e várias novas APIs para plataforma da Web. Saiba mais sobre o HTTPS.

! O tráfego HTTP é redirecionado para HTTPS — Erro!

Redirecione todo o tráfego HTTP para HTTPS para garantir recursos da Web para todos os seus usuários. Saiba mais.

! Evita o pedido da permissão de geolocalização no carregamento de página — Erro!

Os usuários não confiam ou ficam confusos com sites que solicitam localização sem contexto. Vincule a solicitação a uma ação do usuário. Saiba mais sobre a permissão de geolocalização.

! Evita o pedido da permissão de notificação no carregamento de página — Erro!

Os usuários não confiam ou ficam confusos com sites que solicitam o envio de notificações sem contexto. Vincule a solicitação a gestos do usuário. Saiba mais sobre como receber permissões para notificações de forma responsável.

! Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS — Erro!

Uma Política de Segurança de Conteúdo (CSP) avançada reduz significativamente o risco de ataques de scripting em vários locais (XSS). Aprenda a usar uma CSP para evitar ataques de XSS. Unscored

! Usar uma política HSTS forte — Erro!

A implantação do cabeçalho HSTS reduz significativamente o risco de downgrade de conexões HTTP e ataques de escuta não autorizada. Recomendamos fazer um lançamento em etapas, começando com uma diretiva max-age baixa. Saiba mais sobre como usar uma política HSTS forte. Unscored

! Garantir o isolamento adequado da origem com COOP — Erro!

A Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. Saiba mais sobre como implantar o cabeçalho COOP. Unscored

! Mitigar clickjacking com XFO ou CSP — Erro!

O cabeçalho `X-Frame-Options` (XFO) ou a diretiva `frame-ancestors` no cabeçalho `Content-`

! ! ! !

sobre como reduzir o clickjacking. Unscored

! Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis — Erro!

A diretiva `require-trusted-types-for` no cabeçalho `Content-Security-Policy` (CSP) instrui os user agents a controlar os dados transmitidos para as funções de coletor do DOM XSS. Saiba mais sobre como mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis. Unscored

GERAL

! Evita APIs obsoletas — Erro!

As APIs obsoletas acabarão sendo removidas do navegador. Saiba mais sobre APIs descontinuadas.

! Evita cookies de terceiros — Erro!

Os cookies de terceiros podem ser bloqueados em alguns contextos. Saiba como se preparar para as restrições de cookies de terceiros.

! Nenhum erro do navegador registrado no console — Erro!

Erros registrados no console indicam problemas não resolvidos. Eles podem ocorrer devido a falhas de solicitação de rede e outras questões relacionadas ao navegador. Saiba mais sobre esses erros na auditoria de diagnóstico do console.

! Nenhum problema no painel `Issues` do Chrome Devtools — Erro!

Os problemas registrados no painel `Issues` do Chrome Devtools indicam problemas não resolvidos. Eles podem ser causados por falhas de solicitações da rede, controles de segurança insuficientes e outros problemas do navegador. Abra o painel "Issues" do Chrome DevTools para ver mais detalhes sobre cada problema.

! Bibliotecas JavaScript detectadas — Erro!

Todas as bibliotecas JavaScript de front-end detectadas na página. Saiba mais sobre essa auditoria de diagnóstico de detecção da biblioteca JavaScript. Unscored

! A página tem mapas de origem válidos — Erro!

Os mapas de origem traduzem códigos minificados para o código-fonte original. Isso ajuda os

! ! ! !

origem. Unscored

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

! Permitir que os usuários colem dados nos campos de entrada — Erro!

Impedir a ação de colar uma entrada é uma prática não recomendada para a UX e que enfraquece a segurança ao bloquear os gerenciadores de senha.Saiba mais sobre os campos de entrada fáceis de usar.

! Exibe imagens com a proporção correta — Erro!

As dimensões de exibição da imagem devem corresponder à proporção. Saiba mais sobre proporções de imagens.

! Exibe imagens em resolução adequada — Erro!

As dimensões naturais da imagem precisam ser proporcionais ao tamanho da tela e à proporção de pixels para maximizar a nitidez. Aprenda a fornecer imagens responsivas.

! Há uma tag `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale` — Erro!

Uma metatag `<meta name="viewport">` não só otimiza seu app para tamanhos de tela de dispositivos móveis, como também evita um atraso de 300 milissegundos na entrada do usuário. Saiba mais sobre como usar a metatag viewport.

! O documento usa tamanhos de fonte legíveis — Erro!

Fontes menores que 12 px não são legíveis e exigem que os visitantes que utilizam dispositivos móveis façam um gesto de pinça para aumentar o zoom e conseguir ler. Faça o possível para ter mais de 60% do texto da página com pelo menos 12 px. Saiba mais sobre tamanhos de fonte legíveis.

COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES

! A página tem o doctype HTML — Erro!

A especificação de um doctype evita que o navegador alterne para o modo quirks. Saiba mais sobre

! ! ! !

! Defina corretamente o charset — Erro!

Uma declaração de codificação de caracteres é obrigatória. Ela pode ser feita com uma tag `<meta>` nos primeiros 1.024 bytes do HTML ou no cabeçalho de resposta HTTP de tipo de conteúdo. Saiba mais sobre como declarar a codificação de caracteres.



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas Core Web Vitals. Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google.

! Os dados estruturados são válidos — Erro!

Execute a Ferramenta de teste de dados estruturados e o Linter de dados estruturados para validar os dados estruturados. Saiba mais sobre dados estruturados. Unscored

RASTREAMENTO E INDEXAÇÃO

! A página não está bloqueada para indexação — Erro!

Os mecanismos de pesquisa não vão incluir suas páginas nos resultados se não tiverem permissão para rastreá-las. Saiba mais sobre as diretivas do rastreador.

! A página tem um código de status HTTP bem-sucedido — Erro!

As páginas com falha no código de status HTTP talvez não sejam indexadas corretamente. Saiba mais sobre códigos de status HTTP.

! Os links são rastreáveis — Erro!

Os mecanismos de pesquisa podem usar atributos `href` em links para rastrear sites. Garanta que o

! ! ! !

! robots.txt é válido — Erro!

Se o arquivo robots.txt for inválido, talvez não seja possível aos rastreadores entender como você quer que seu site seja rastreado ou indexado. Saiba mais sobre o arquivo robots.txt.

Para que seu app seja exibido nos resultados da pesquisa, é necessário que os rastreadores tenham acesso a ele.

PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA CONTEÚDO

! O documento tem um elemento `<title>` — Erro!

O título oferece ao usuário do leitor de tela uma visão geral da página, além de ser extremamente útil para que os usuários de mecanismos de pesquisa determinem se uma página é relevante à pesquisa deles. Saiba mais sobre títulos de documentos.

! O documento tem uma metadescrição — Erro!

Metadescrições podem ser incluídas nos resultados da pesquisa para resumir concisamente o conteúdo da página. Saiba mais sobre metadescrições.

! Os links têm texto descritivo — Erro!

Um texto com link descritivo ajuda os mecanismos de pesquisa a entender o conteúdo. Aprenda a deixar os links mais acessíveis.

! Os elementos de imagem têm atributos `[alt]` — Erro!

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. Saiba mais sobre o atributo `alt`.

! O documento tem um `hreflang` válido — Erro!

Os links hreflang informam aos mecanismos de pesquisa qual versão de uma página deve ser listada nos resultados de pesquisa para um determinado idioma ou região. Saiba mais sobre `hreflang`.

! O documento tem um `rel=canonical` válido — Erro!

Os links canônicos sugerem o URL a ser exibido nos resultados da pesquisa. Saiba mais sobre links canônicos.

Formate seu HTML de maneira que permita que os rastreadores entendam melhor o conteúdo do seu app.



22:55 BRT

Lighthouse 12.8.2

Carregamento inicial da página

Limitação personalizada

Using Chromium 142.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 12.8.2 | Arquivar um problema