

บทที่ ๑๐ ป้ายกำกับพัสดุ

๑. ความมุ่งหมาย	๑
๒. ชนิดของป้ายกำกับพัสดุ	๑
๓. การปลดหรือเปลี่ยนป้ายกำกับพัสดุ	๒
๔. การลงข้อความในป้ายกำกับพัสดุ	๒
ผนวก ๑ ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.)	๕
ผนวก ๒ ป้ายกำกับพัสดุนำเข้า (ทอ.๑๔๑ ข.)	๖
ผนวก ๓ ป้ายกำกับพัสดุนำเข้า (ทอ.๑๔๑ ค.)	๗
ผนวก ๔ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องตรวจสอบตามคำสั่งเทคนิค (ทอ.๑๔๑ ง.)	๘
ผนวก ๕ ป้ายกำกับพัสดุไม่ครบชุด (ทอ.๑๔๑ จ.)	๙
ผนวก ๖ ป้ายกำกับพัสดุที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ใช้ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.)	๑๐
ผนวก ๗ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องส่งเข้าตรวจเบื้องต้น ใช้ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.)	๑๑
ผนวก ๘ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องรายงานข้อบกพร่อง (ทอ.๑๔๑ ฉ.)	๑๒

บทที่ ๑๐

ป้ายกำกับพัสดุ

๑. ความมุ่งหมาย

เพื่อให้ทราบ สภาพ สถานะ หมายเลข ชื่อพัสดุ หน่วยนับ บริษัทผู้ผลิต และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติต่อพัสดุนั้น ๆ

๒. ชนิดของป้ายกำกับพัสดุ

ป้ายกำกับพัสดุ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ดังนี้

๒.๑ ป้ายกำกับพัสดุที่บอกสภาพของพัสดุ มี ๓ แบบ คือ

๒.๑.๑ ป้ายกำกับพัสดุดี (SERVICEABLE TAG-MATERIEL) ทอ.๑๔๑ ก.(สีเหลือง) ใช้ผูกพัสดุที่จัดหา หรือสร้าง หรือซ่อมเสร็จจากโรงงานซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องและมีกรรมการตรวจรับ หรือนายตรวจพัสดุรับรองว่าสามารถใช้ราชการได้

๒.๑.๒ ป้ายกำกับพัสดุชำรุด (UNSERVICEABLE (REPARABLE)-TAG-MATERIEL) ทอ.๑๔๑ ข.(สีเขียว) ใช้ผูกพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ แต่พัสดุนั้นสามารถซ่อมใช้ราชการได้ และการซ่อมนั้นเป็นการซ่อมที่คุ้มค่ากรณีส่งซ่อมต่างประเทศให้ผูกป้ายกำกับพัสดุชำรุดซ่อมได้ของ ทอ.สหรัฐ ฯ โดยอนุโลม

๒.๑.๓ ป้ายกำกับพัสดุจำหน่าย (UNSERVICEABLE (CONDEMNED) TAG-MATERIEL) ทอ.๑๔๑ ค.(สีแดง) ใช้ผูกพัสดุชำรุดที่ไม่สามารถซ่อมใช้ราชการได้ หรือเป็นพัสดุชำรุดซ่อมไม่คุ้มค่าเลิกใช้พันสมัยไม่ปลอดภัยในการใช้งาน พักที่จะใช้ป้ายกำกับพัสดุนี้นี้มีอยู่ ๒ ชนิด คือ

๒.๑.๓.๑ พักที่จะจำหน่ายตามสภาพ (CONDITION CONDEMNED) ได้แก่ พักที่ไม่สามารถจะซ่อมให้คืนสภาพเป็นพัสดุดีได้ หรือพัสดุนั้นสามารถซ่อมได้ แต่ราคาซ่อมเกินร้อยละ ๖๕ ของราคาพัสดุใหม่ในปัจจุบัน ถือเป็นการซ่อมที่ไม่คุ้มค่า นอกจากจะมีคำสั่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๒.๑.๓.๒ พักที่จะจำหน่ายตามคำสั่ง (ADMINISTRATIVE CONDEMNED) ได้แก่ พักที่มีคำสั่งเทคนิค หรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจให้จำหน่าย ไม่ว่าพัสดุนั้นจะมีสภาพดี หรืออยู่ในสภาพชำรุดซ่อมได้ก็ตาม

๒.๒ ป้ายกำกับพัสดุที่บอกสถานะของพัสดุ มี ๕ แบบ คือ

๒.๒.๑ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องตรวจซ่อมตามคำสั่งเทคนิค (TEST/MODIFICATION TAG-MATERIEL) ทอ.๑๔๑ ง.(สีเหลือง-สีเขียว) ใช้ผูกพร้อมกับป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) เมื่อต้องการส่งพัสดุเข้าตรวจสอบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่งเทคนิคหรือคำสั่งให้ตัดแปร หรือครบกำหนดต้องส่งเข้าทดสอบ ปรับเทียบมาตรฐาน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เมื่อดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้งาน หรือส่งเข้าคลังเก็บพัสดุ ให้ปลดป้ายกำกับพัสดุที่ต้องตรวจซ่อมตามคำสั่งเทคนิคออก แต่ข้อความที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ต้องบันทึกไว้ด้านหลังของป้ายกำกับพัสดุดี ถ้าพัสดุนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นพัสดุจำหน่ายให้ปลดป้ายทั้งสองแบบออกแล้วผูกป้ายกำกับพัสดุจำหน่ายแทน เพื่อบริการต่อไป

๒.๒.๒ ป้ายกำกับพัสดุไม่ครบชุด (INCOMPLETE TAG-MATERIEL) ทอ.๑๔๑ จ.(สีฟ้า) ใช้ผูกพัสดุที่ไม่ครบชุด

๒.๒.๓ ป้ายกำกับพัสดุที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา (SUSPENDED TAG-MATERIEL) ใช้ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก) แทน แต่ให้ประทับคำว่า “อยู่ในระหว่างการพิจารณา” บริเวณที่ว่างเหนือช่อง “บริษัทสร้าง” ใช้ผูกพัสดุที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามสาเหตุ ดังนี้

๒.๒.๓.๑ เป็นพัสดุ...

๒.๒.๓.๑ เป็นพัสดุที่ไม่ทราบสภาพแท้จริง ให้ระงับการจ่ายหรือการใช้งานไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์ และกำหนดสภาพให้ใหม่

๒.๒.๓.๒ เป็นพัสดุที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเจรจาตกลง (LITIGATION OF NEGOTIATION)

๒.๒.๓.๓ เป็นพัสดุที่รับไว้เป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้ว ต่อมาตรวจพบข้อบกพร่องบางประการจำเป็นต้องส่งให้หน่วยซ่อมบำรุง หรือผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

๒.๒.๔ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องส่งเข้าตรวจเบื้องต้น (PRELIMINARY INSPECTION TAG-MATERIEL) ใช้ป้ายกำกับพัสดุ (ทอ.๑๔๑ ก.) แทน แต่ประทับคำว่า “ส่งเข้าตรวจเบื้องต้น” บริเวณที่ว่างเหนือช่อง “บริษัทสร้าง” ใช้ผูกพัสดุที่รอตรวจรับจากการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำเป็นต้องส่งหน่วยตรวจทดลองหรือโรงงานผู้ผลิตเพื่อตรวจทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้น ๆ และเมื่อผ่านการตรวจทดลองและกรรมการตรวจรับพัสดุรับไว้ใช้ราชการแล้ว ให้นำตรวจพัสดุปลดป้ายนี้ออก แล้วผูกป้ายกำกับพัสดุที่แทน

๒.๒.๕ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องรายงานข้อบกพร่อง (UNSATISFACTORY REPORT(UR) EXHIBIT) ทอ.๑๔๑ น.(สีขาว) ใช้ผูกพัสดุ กรณีคลังพัสดุผู้รับตรวจพบข้อบกพร่อง ดังนี้

๒.๒.๕.๑ พัสดุมีสภาพไม่ถูกต้องตามเอกสารการเบิก หรือการส่งพัสดุ

๒.๒.๕.๒ หมายเลขและคุณลักษณะพัสดุไม่ถูกต้องตามที่ขอเบิก และเป็นรายการที่ไม่อาจใช้แทนกันได้

๒.๒.๕.๓ เกิดการชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น จากการขนส่ง หรือจากการยกขน เป็นต้น

๒.๒.๕.๔ เป็นพัสดุ แต่มีคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ ทำให้ใช้ราชการไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ ให้ผูกป้ายนี้กับพัสดุที่จะส่งคืนไปคลังพัสดุผู้จ่าย หรือเก็บรอไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (REPORT OF DISCREPANCY) โดยให้ผูกป้ายนี้รวมกับป้ายกำกับพัสดุเดิมที่มาอยู่กับพัสดุนั้น เมื่อได้มีการสอบสวนหาสาเหตุการบกพร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงปลดป้ายออกทั้งหมด แล้วให้ผูกป้ายกำกับพัสดุตามสภาพ หรือสถานะ หรือหมายเลขพัสดุที่ถูกต้องต่อไป

๓. การปลดหรือเปลี่ยนป้ายกำกับพัสดุ

๓.๑ หัวหน้านายตรวจพัสดุของคลังพัสดุเป็นผู้มีอำนาจในการปลดหรือเปลี่ยนป้ายกำกับพัสดุได้เมื่อพิจารณาแล้วว่า พาสดุนั้นจำเป็นต้องปลดหรือเปลี่ยนป้ายกำกับพัสดุ หัวหน้านายตรวจพัสดุดำเนินการดังนี้
ให้นายตรวจพัสดุทุกคน หรือเฉพาะคนก็ได้

๓.๒ สำหรับพัสดุที่จะนำไปใช้ราชการ และจำเป็นต้องปลดป้ายกำกับพัสดุดอกเสียก่อนก็ให้ปลดออกได้ แต่ถ้ามีคำสั่ง หรือคำชี้แจงบอกไว้อย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำชี้แจงนั้น ๆ เพราะพัสดุบางอย่าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ แม้ในขณะที่ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องปลดป้ายกำกับพัสดุดอก และป้ายกำกับพัสดุนี้นจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมใบเบิก ใบส่งคืน การตรวจสอบพัสดุ และอื่น ๆ

๓.๓ ผู้ที่ไม่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามทำการปลดหรือเปลี่ยนป้ายกำกับพัสดุ แต่ถ้าผู้ใดพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับป้ายกำกับพัสดุต้องแจ้งให้นายตรวจพัสดุทราบ เพื่อดำเนินการตามที่เห็นควร

๔. การลงข้อความในป้ายกำกับพัสดุ

๔.๑ ป้ายกำกับพัสดุ (ทอ.๑๔๑ ก.) ให้ลงข้อความต่าง ๆ ดังนี้ (ผนวก ๑)

ด้านหน้า

๔.๑.๑ “หมายเลขพัสดุ” ให้ลงหมายเลขพัสดุ

๔.๑.๒ “ชื่อและชนิด” ลงชื่อและรายละเอียดของพัสดุ

- ๔.๑.๓ “หมายเลขอันดับ” ให้ลงหมายเลขอันดับพัสดุ
- ๔.๑.๔ “บริษัทสร้าง” ให้ลงชื่อของบริษัทผู้สร้าง/ซ่อมพัสดุนั้น หรือลงคลังใหญ่ผู้รับผิดชอบพัสดุนั้น
- ๔.๑.๕ “ส่งตรวจหรือทดลองถ้าเก็บไว้เกินวันที่” ให้ลงวัน เดือน ปี ที่พัสดุนั้นจะต้องส่งเข้าตรวจ

หรือทดลอง

- ๔.๑.๖ “จำนวน” ให้ลงจำนวนของพัสดุ
- ๔.๑.๗ “หน่วยนับ” ให้ลงหน่วยนับของพัสดุ
- ๔.๑.๘ “ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่” ให้ลงเลขที่ของใบสั่ง สัญญา เลขงาน หรือเลขที่เอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

- ๔.๑.๙ “วัน เดือน ปี” ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ผูกปายกำกับพัสดุนั้น
- ๔.๑.๑๐ “ผู้ตรวจ” ให้ลงชื่อและประทับตราผู้ตรวจ
- ด้านหลัง (ใช้บันทึกต่อเมื่อส่งเข้าตรวจหรือซ่อมเสร็จจากโรงงาน)
- ๔.๑.๑๑ “คำสั่งเทคนิคที่” ลงคำสั่งเทคนิคที่ปฏิบัติ
- ๔.๑.๑๒ “สิ่งที่ควรกระทำ” ลงรายการปฏิบัติ
- ๔.๑.๑๓ “วันที่” ลงวันที่ เดือน ปี ที่ปฏิบัติ
- ๔.๑.๑๔ “ผู้ตรวจ” ให้ลงชื่อและประทับตราผู้ตรวจ
- ๔.๑.๑๕ “บันทึกเพิ่มเติม” ลงข้อความอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ในการปฏิบัติต่อพัสดุนั้น

- ๔.๒ ปายกำกับพัสดุชำรุด (ทอ.๑๔๑ ข.) ให้ลงข้อความต่าง ๆ ดังนี้ (ผนวก ๒)

ด้านหน้า

- ๔.๒.๑ “หมายเลขพัสดุ” ชื่อและชนิด ให้ลงเช่นเดียวกับปายกำกับพัสดุดี
- ๔.๒.๒ “เลขที่เอกสาร” ลงเลขทะเบียนเอกสารรับจากการส่งคืน เพื่อความสะดวกในการจ่ายไปซ่อม
- ๔.๒.๓ “หมายเลขอันดับ” ให้ลงหมายเลขอันดับพัสดุ (SERIAL NUMBER)
- ๔.๒.๔ “บริษัทสร้าง” “จำนวน” “หน่วยนับ” “ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่” “วัน เดือน ปี” “ผู้ตรวจ” ให้ลงข้อความเช่นเดียวกับปายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.)

ด้านหลัง

- ๔.๒.๕ “เหตุผลหรือคำชี้แจงสำหรับการซ่อม” ให้ลงสาเหตุการชำรุดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการซ่อมบำรุง

- ๔.๒.๖ “ถอดมาจาก” ให้ลงชื่อ หมายเลขอันดับ (SERIAL NUMBER) ของพัสดุหลัก หรือชุดประกอบที่ถัดขึ้นไป (NEXT HIGHER ASSEMBLY) ของพัสดุนั้น ๆ

การดำเนินงาน ให้ลงช่องต่าง ๆ ดังนี้

- ๔.๒.๗ “หน่วย” ให้ลงชื่อหน่วยซ่อม
- ๔.๒.๘ “เข้าวันที่” ลงวัน เดือน ปี ที่รับพัสดุเข้าซ่อม
- ๔.๒.๙ “ออกวันที่” ลงวัน เดือน ปี ที่ซ่อมเสร็จ
- ๔.๒.๑๐ “ผู้ตรวจ” ลงชื่อนายตรวจทางเทคนิคของหน่วยซ่อม

- ๔.๓ ปายกำกับพัสดุจำหน่าย (ทอ.๑๔๑ ค.) ให้ลงข้อความต่าง ๆ ดังนี้ (ผนวก ๓)

ด้านหน้า

- ๔.๓.๑ “หมายเลขพัสดุ” ชื่อ และ ชนิด ลงเช่นเดียวกับปายกำกับพัสดุดี
- ๔.๓.๒ “หมายเลขอันดับ” ให้ลงหมายเลขอันดับพัสดุ

๔.๓.๓ “บริษัทสร้าง” จำนวน หน่วยนับ ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่ วัน เดือน ปี ผู้ตรวจให้ลงข้อความเช่นเดียวกับป้ายกำกับพัสดุดี

ด้านหลัง ของป้ายกำกับพัสดุจำหน่ายให้ลงเหตุผลที่จำหน่าย

๔.๔ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องตรวจซ่อมตามคำสั่งเทคนิค (ทอ.๑๔๑ ง.) ให้ลงข้อความ ดังนี้ (ผนวก ๔)

๔.๔.๑ “ส่งตรวจทดลองและแก้ไขตัดแปรร” ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกอย่างใดอย่างหนึ่ง

๔.๔.๒ “ที่ของเรื่องราวหรือชื่อของคู่มือ” ลงเลขที่ของเรื่องราว หรือของคู่มือนั้น

๔.๔.๓ “วันที่ของเรื่องราวหรือคู่มือ” ลงวันที่ของเรื่องราวหรือคู่มือที่ประกาศใช้

๔.๔.๔ “วัน เดือน ปี” ลงวันที่ เดือน ปีที่ผูกป้ายนี้

๔.๔.๕ “ผู้ตรวจ” ให้ลงชื่อผู้ตรวจ

๔.๕ ป้ายกำกับพัสดุไม่ครบชุด (ทอ.๑๔๑ จ.) ลงหมายเลข ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จำนวนที่ขาด และหมายเหตุ แล้วลงชื่อรับรองพร้อมด้วยวัน เดือน ปี ที่ผูกป้ายนี้ (ผนวก ๕)

๔.๖ ป้ายกำกับพัสดุที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ใช้ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) แทนแล้วประทับ คำว่า “อยู่ในระหว่างการพิจารณา” (ผนวก ๖) ให้ลงข้อความ ดังนี้ หมายเลขพัสดุ ชื่อ จำนวน หน่วยนับ ชื่อผู้ตรวจ และอื่น ๆ ที่จำเป็น

๔.๗ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องส่งเข้าตรวจเบื้องต้น ใช้ป้ายกำกับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) แทน แล้วประทับ คำว่า “ส่งเข้าตรวจเบื้องต้น” (ผนวก ๗) ให้ลงข้อความ ดังนี้

๔.๗.๑ “หมายเลขพัสดุ” ชื่อ จำนวน หน่วยนับ ลงเช่นเดียวกับป้ายกำกับพัสดุดี

๔.๗.๒ “ผู้ตรวจ” ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และ วัน เดือน ปี

๔.๘ ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องรายงานข้อบกพร่อง (ทอ.๑๔๑ ฉ.) ให้ลงข้อความต่าง ๆ ดังนี้ (ผนวก ๘)

ด้านหน้า

๔.๘.๑ “สาเหตุการบกพร่อง” ลงสาเหตุการบกพร่องของพัสดุตามที่กล่าวในข้อ ๒.๒.๕

๔.๘.๒ “หน่วย” ลงชื่อหน่วยที่ทำรายงาน

๔.๘.๓ “วัน เดือน ปี” ลงวัน เดือน ปี ที่ทำรายงาน

๔.๘.๔ “หมายเลข ชื่อ หน่วยนับ จำนวน” ลงหมายเลข ชื่อ หน่วยนับ และจำนวนของพัสดุที่

ตรวจพบข้อบกพร่อง

๔.๘.๕ “หมายเหตุ” ลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนหาสาเหตุ

๔.๘.๖ “ผู้ตรวจ” ลงชื่อผู้ทำรายงาน

ด้านหลัง

๔.๘.๗ “วัน เดือน ปี” ลงวัน เดือน ปี ที่ส่งเข้าตรวจซ่อมในโรงงาน หรือหน่วยซ่อมบำรุงหรือหน่วยเก็บและจ่ายพัสดุจำหน่าย

๔.๘.๘ “ถึง” ให้ลงชื่อหน่วยที่รับพัสดุนี้

๔.๘.๙ “หมายเหตุ” สำหรับลงเหตุผลอื่น ๆ

ผนวก ๑

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุดี

แบบ ทอ.๑๔๑ ก.

หมายเลข ชื่อและชนิด			
หมายเลขอันดับ	บริษัทสร้าง		
ส่งตรวจหรือทดลองถ้าเก็บไว้เกินวันที่	จำนวน	หน่วยนับ	
ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

ด้านหลัง

รายการกระทำตามคำสั่งเทคนิค

คำสั่งเทคนิคที่	สิ่งที่กระทำ	วันที่	ผู้ตรวจ
บันทึกเพิ่มเติม			

ป้ายกำกับพัสดุชำรุด		แบบ ทอ.๑๔๑ ข.	
หมายเลข ชื่อและชนิด			
เลขที่เอกสาร			
หมายเลขอันดับ			
บริษัทสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	
ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

คำนำ

เหตุผลหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม

ถอดมาจาก

การดำเนินงาน

หน่วย	เข้าวันที่	ออกวันที่	ผู้ตรวจ

ผนวก ๓

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุจำหน่าย

แบบ ทอ.๑๔๑ ค.

หมายเลข ชื่อและชนิด			
หมายเลขอันดับ			
บริษัทสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	
ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

ด้านหลัง

เหตุผลที่ใช้ไม่ได้

ผนวก ๔

ด้านหน้า

๗/๕๐-๓๕-๗/๑๐-๕๒๓๒	ป้ายกำกับพัสดุ		แบบ ทอ.๑๔๑ ง.
	- ส่งตรวจทดลองหมายเลข - แก้ไขตัดแปลง		
	ให้กระทำตามเรื่องราวหรือคู่มือต่อไปนี้ก่อนจ่ายหรือส่งไปใช้		
	ที่ของเรื่องราวหรือชื่อของคู่มือ (รวมคำสั่ง,แจ้งความ และคำชี้แจง เทคนิค)	วันที่ของเรื่องราวหรือชื่อของคู่มือ (รวมคำสั่ง,แจ้งความ และคำชี้แจง เทคนิค)	
	วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ	
(ข้อความใดไม่ให้ขีดฆ่า)			

ด้านหลัง

ผนวก ๕

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุไม่ครบชุด

แบบ ทอ.๑๔๑ จ.

หมายเลข	ชื่อ	หน่วยนับ	จำนวน
หมายเหตุ			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

ด้านหลัง

ผนวก ๖

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุดี

แบบ ทอ.๑๔๑ ก.

หมายเลข ชื่อและชนิด			
อยู่ระหว่างการพิจารณา			
หมายเลขอันดับ	บริษัทสร้าง		
ส่งตรวจหรือทดลองถ้าเก็บไว้เกินวันที่	จำนวน	หน่วยนับ	
ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

ด้านหลัง

รายการกระทำตามคำสั่งเทคนิค

คำสั่งเทคนิคที่	สิ่งที่กระทำ	วันที่	ผู้ตรวจ
บันทึกเพิ่มเติม			

ผนวก ๗

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุดี

แบบ ทอ.๑๔๑ ก.

หมายเลข ชื่อและชนิด			
ส่งเข้าตรวจทดลองเบื้องต้น			
หมายเลขอันดับ	บริษัทสร้าง		
ส่งตรวจหรือทดลองถ้าเก็บไว้เกินวันที่	จำนวน	หน่วยนับ	
ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานที่			
วัน เดือน ปี	ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)		

ด้านหลัง

รายการกระทำตามคำสั่งเทคนิค

คำสั่งเทคนิคที่	สิ่งที่กระทำ	วันที่	ผู้ตรวจ
บันทึกเพิ่มเติม			

ผนวก ๘

ด้านหน้า

ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องรายงานข้อบกพร่อง				แบบ ทอ.๑๔๑ ฉ.
สาเหตุการบกพร่อง				
หน่วย		วัน เดือน ปี		
หมายเลข	ชื่อ	หน่วยนับ	จำนวน	
หมายเหตุ			ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)	

ด้านหลัง

ป้ายกำกับพัสดุที่ต้องรายงานข้อบกพร่อง	
วัน เดือน ปี	ถึง
หมายเหตุ	