```
ndex.html
ome-events.ht
ulti-col-menu
-children"> <a
href="tall-button-h
href="image-logo.html"
lass="active"><a href="tall-
s-children"> <a href="#">Ca
```

#### HTML5, CSS3 E JAVASCRIPT

JEMERSON FERNANDO MAIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB E MOBILE

UNIPAR – UNIVERSIDADE PARANAENSE



HTML5 e CSS3; Fundamentos de HTML5 e CSS3; Responsividade com Media Queries; Seletores; SASS; UX; Javascript; ES6;




**27/03:** HTML5, Modernizr, HTML5 Boilerplate, Formulários e Validações, CSS3, Normalizer.css, Media Query, Framework Fron-End Bootstrap

**10/04:** SASS, JS, ES6, 2016, 2017, 2018, JQuery

**24/04:** API HTML5, UX, Acessibilidade, Testes de Responsividade, Performance, Admin Templates



https://www.w3schools.com





Permite mover um elemento HTML

```
<script>
function allowDrop(ev) {
  ev.preventDefault();
function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
function drop(ev) {
  ev.preventDefault();
 var data = ev.dataTransfer.getData("text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
<img id="drag1" src="img logo.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="336"</pre>
height="69">
```

## Web Storage

Permite salvar informações localmente no navegador do usuário:

- window.localStorage salva os dados permanentemente
- window.sessionStorage salva os dados em uma sessão (por aba)

#### Baseado em chave=valor

```
// Store
localStorage.setItem("lastname", "Smith");

// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");
```



### Acessibilidade – WAI-ARIA

É uma especificação escrita pelo <u>W3C</u>, que **define um conjunto de atributos HTML para acessibilidade**, que podem ser reconhecidos por navegadores e tecnologias assistivas.

- Atributos roles, propriedades e estados:
  - role="search"
  - aria-required="true"
  - aria-disabled="true"

#### Acessibilidade – WAI-ARIA

- Definir linguagem do documento
- Estrutura textual semântica
- Uso do atributo role (landmarks)
- Elementos de interação
  - Buttons, links, labels, fieldset, legend
- Tabelas
  - Th, td
- Imagens
  - Alt, title



**GTMetrix** 

https://gtmetrix.com/

Google PageSpeed Inights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/



Ferramentas para testar responsividade

Google

https://search.google.com/test/mobile-friendly

Responsinator

https://www.responsinator.com/

Chrome DevTools

# Admin Templates

Templates prontos que podem ser adquirido gratuitamente ou comprados

- <a href="https://startbootstrap.com/">https://startbootstrap.com/</a>
- https://coreui.io/
- <a href="https://themeforest.net/category/site-templates/admin-templates">https://themeforest.net/category/site-templates/admin-templates</a>