

피서의 상관관계 분석

Table 3: 피서의 상관계수 (r) FVC 및 FEV1과 나이, 키 및 체중에 대한

	남자	여자
	FVC	FEV1
나이	r=0.89 p<0.0001	r=0.89 p<0.0001
키	r=0.92 p<0.0001	r=0.92 p<0.0001
체중	r=0.86 p<0.0001	r=0.84 p<0.0001

Discussion

우리는 델리 지역에 거주하는 6세에서 17세 사이의 북 인도계 어린이들을 대상으로 한 다양한 체내기능검사 파라미터에 대한 예측 방정식을 제시했다. 이는 현재 ATS/ERS 작업그룹이 권장하는 표준화된 프로토콜에 따라 수행된 체내기능검사에서 유래되었다. 10 FVC, FEV1, PEFR, F50, F75 및 F25-75는 모두 남녀 어린이들에게서 나이, 키 및 체중과 중등도에서 강한 상관관계를 보였다. FEV1/FVC는 남자들에게서 나이 나 키와 상관관계가 없었으며, 여자들에게서는 키와 상관관계가 없었지만, 후자의 경우 나이와 약한 상관관계를 보였다.

Table 4: 피서의 상관계수 (r) PEFR, F25-75, F50 및 F75 와 나이, 키 및 체중에 대한

	남자	여자
	PEFR	F25-75
나이	r=0.87 p<0.0001	r=0.81 p<0.0001
키	r=0.87 p<0.0001	r=0.82 p<0.0001
체중	r=0.78 p<0.0001	r=0.71 p<0.0001

Table 5: 체내기능검사 파라미터에 대한 회귀 방정식

Equation: 체내기능검사 파라미터 = 상수 + (키에 대한 β 계수 × 키(cm)) + (나이에 대한 β 계수 × 나이(년)) + (체중에 대한 β 계수 × 체중(Kg))

5번째 백분위수는 정상 범위의 하 bound SD, 50번째 백분위수는 5번째 백분위수, 95 번째 백분위수는 50번째 백분위수와 함께 표시되어 있다.

남자	여자
84.41 ± 5.86	88.45 ± 5.86
73.96	84.57
94.11	97.32

Table 6: FEV1/FVC의 기술적 통계

남자	여자
0.70 ± 0.08	0.68 ± 0.08

HTML Table for Regression Parameters

남자	키에 대한 β 계수	나이에 대한 β 계수	체중에 대한 β 계수	추정 오차 표준편차	R²	
FVC	-3.226	0.032	0.066	0.014	0.394	0.872
FEV1	-2.763	0.026	0.080	0.008	0.360	0.856
PEFR	-5.043	0.050	0.267		0.926	0.790
F25-75	-2.704	0.030	0.111		0.620	0.686
F50	-2.540	0.027	0.145		0.772	0.618
F75	-1.617	0.014	0.081		0.537	0.491

여자	키에 대한 β 계수	나이에 대한 β 계수	체중에 대한 β 계수	추정 오차 표준편차	R²	
FVC	-1.733	0.019	0.073	0.015	0.291	0.840
FEV1	-1.633	0.017	0.078	0.010	0.256	0.847
PEFR	-2.474	0.030	0.211	0.014	0.771	0.725
F25-75	-2.662	0.032	0.082		0.573	0.603
F50	-1.229	0.017	0.118		0.708	0.544
F75	-1.791	0.018	0.060		0.504	0.431