



이도연 연구원




학습목표

1. 이차원 배열을 선언하고 생성할 수 있다.
2. 이차원 배열안의 데이터에 접근할 수 있다.

Java™ 이차원 배열의 필요성




반별 이름 정리



		연번	이름		
		1	이도연		
		2	박병관		
반	이름1	3	최영화	이름3	
	4	4	이도연	최영화	
	5	5	임명진	류이수	
	6	6	손시영	임승환	
	7	7	신범식	김민수	
1반	이도연	8	조준용		
2반	임명진	9	임승환		
3반	손시영	10	신범식		
4반	신범식				

이차원 배열


1차원 배열 안에 또 다른 배열이 있는 형태






Java 이차원 배열이란?

```
String[][] array = new String[3][3];
```



1. 이차원배열 예제

1. 정수형 데이터를 저장할 수 있는 5행 5열 크기의 array를 선언하세요.
2. 아래와 같이 1~25까지의 숫자를 순차적으로 저장하고, 출력하세요.



→	1	2	3	4	5
→	6	7	8	9	10
→	11	12	13	14	15
→	16	17	18	19	20
→	21	22	23	24	25

2. 이차원배열 예제


1. 정수형 데이터를 저장할 수 있는 5행 5열 크기의 array를 선언하세요.
2. 아래와 같이 21~45까지의 숫자를 저장하고, 출력하세요.

```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console ×
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.2.v20220
```

21	26	31	36	41
22	27	32	37	42
23	28	33	38	43
24	29	34	39	44
25	30	35	40	45

3. 이차원배열 예제 - 스네이크 모양


1. 정수형 데이터를 저장할 수 있는 5행 5열 크기의 array를 선언하세요.
2. 아래와 같이 21~45까지의 숫자를 저장하고, 출력하세요.



```
<terminated> Ex43 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_211\bin\javaw.exe (2019. 7. 1)
21      22      23      24      25
30      29      28      27      26
31      32      33      34      35
40      39      38      37      36
41      42      43      44      45
```

4. 이차원배열 예제 - 다이아몬드

1. 정수형 데이터를 저장할 수 있는 5행 5열 크기의 array를 선언하세요.
2. 아래와 같이 1~13까지의 숫자를 저장하고, 출력하세요.



```
<terminated> MagicSquare [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_211\bin\javaw.exe (2
0      0      1      0      0
0      2      3      4      0
5      6      7      8      9
0      10     11     12     0
0      0      13     0      0
```



다음시간에 배울 내용

메소드
