



PLATAFORMA CORPORATIVA DE GESTÃO DE CONTRIBUIÇÕES

UCKG Donations

Dossiê funcional e técnico para apresentação ao cliente

Uma plataforma web multi-igreja para registrar, proteger, organizar e acompanhar contribuições, membros e relatórios financeiros em uma operação centralizada.

Proposta de valor

A plataforma oferece visibilidade e padronização para a operação financeira de múltiplas igrejas, preservando o isolamento de dados de cada congregação e a rastreabilidade de cada lançamento.

Produto	UCKG Donations - Gestão Financeira Multi-Igreja
Público	Administração central, administradores de igreja, operadores financeiros e auditores
Mercado-alvo	Rede de igrejas nos Estados Unidos, com capacidade planejada para até 150 unidades
Idiomas	Português do Brasil, inglês e espanhol
Documento	Versão 1.0 4 de agosto de 2026
Classificação	Material de apresentação comercial e especificação de escopo

CONFIDENCIAL - Preparado para avaliação da solução

01 | VISÃO EXECUTIVA

Resumo da solução

O UCKG Donations centraliza o registro e a consulta de contribuições recebidas pelas igrejas, com identificação opcional do membro, imagem privada do envelope, histórico financeiro e relatórios em PDF. A solução foi desenhada para uma administração em rede, onde cada unidade opera em seu próprio ambiente lógico, sem acesso aos dados das demais.

A experiência operacional é web, responsiva e localizada para três idiomas. O objetivo é substituir processos dispersos de planilhas, e-mails e arquivos locais por um fluxo único, verificável e acessível a usuários autorizados.

Resultados esperados

- Padronizar o registro de contribuições e a documentação de envelopes entre as igrejas.
- Reduzir retrabalho na consolidação de informações financeiras e na preparação de relatórios.
- Restringir o acesso a informações de membros e doações conforme a função de cada operador.
- Permitir que a administração central acompanhe a estrutura de igrejas sem expor dados entre unidades.
- Disponibilizar relatórios consistentes e arquivados, com download seguro quando necessário.

Princípios do produto

Princípio	Aplicação prática
Multi-igreja por padrão	Todo dado operacional pertence a uma igreja específica; o contexto de trabalho é escolhido explicitamente.
Segurança por função	Ações de leitura, lançamento e gestão são liberadas apenas a perfis autorizados.
Rastreabilidade	Cada contribuição guarda data, valor, forma de recebimento, membro opcional, observação e operador responsável.
Experiência inclusiva	A mesma navegação é oferecida em português, inglês e espanhol, em desktop e dispositivos móveis.

Fluxo operacional em alto nível

1. O operador entra com credenciais administrativas protegidas.
2. Seleciona a igreja na qual possui autorização para trabalhar.
3. Consulta ou cadastra membros e registra contribuições identificadas ou anônimas.
4. Anexa a imagem do envelope, quando aplicável, em armazenamento privado.
5. Consulta o histórico por período ou membro e gera relatórios PDF para análise e arquivo.

02 | PERFIS, ACESSO E GOVERNANÇA

Perfis de usuário

A plataforma separa a identidade administrativa do cadastro de membros. Um membro da congregação não recebe acesso ao sistema por estar cadastrado; somente usuários administrativos, com uma função atribuída, podem entrar.

Perfil	Responsabilidades principais	Acesso
Administrador da plataforma	Administração central da rede e gestão de igrejas ativas.	Acesso explícito às igrejas ativas e às funções de administração central.
Administrador da igreja	Gestão local de cadastros, contribuições e configurações permitidas.	Leitura e escrita na igreja de sua responsabilidade.
Operador financeiro	Lançamento e consulta de contribuições; consulta de membros conforme necessidade operacional.	Operações financeiras na igreja autorizada.
Auditor	Acompanhamento autorizado e consulta de informações administrativas permitidas.	Acesso de leitura limitado, sem lançamento financeiro.

Regras de acesso

- A igreja ativa é informada em todas as operações de domínio; requisições sem contexto são negadas.
- O sistema valida a associação entre usuário e igreja antes de consultar ou alterar qualquer registro.
- Tentativas de acessar dados de outra igreja são bloqueadas sem revelar informações da unidade consultada.
- A administração central pode criar, editar e arquivar igrejas de forma controlada; o último cadastro ativo não pode ser arquivado por engano.
- Os registros financeiros são vinculados ao operador que os criou, preservando a origem operacional do lançamento.

Governança recomendada

A definição de quais pessoas serão administradores, operadores financeiros e auditores deve ser aprovada pela organização. A administração central deve revisar regularmente os acessos ativos, especialmente em caso de transferência de equipe ou desligamento.

03 | FUNCIONALIDADES DE CADASTRO E IGREJAS

Gestão de igrejas

A administração central mantém um cadastro de igrejas que serve de base para a segregação de dados e a operação da rede. Cada igreja possui um identificador técnico interno, nome, status, idioma, fuso horário e dados de contato e endereço quando configurados.

Função	Descrição	Resultado
Cadastrar igreja	Criação de uma nova unidade com nome informado pela administração.	A plataforma gera um identificador técnico único e aplica configurações iniciais da operação nos EUA.
Editar igreja	Atualização controlada do nome e dos dados administrativos permitidos.	Mantém a identidade técnica da unidade e evita troca acidental de propriedade dos registros.
Arquivar igreja	Desativação segura de uma unidade que não deve mais operar na plataforma.	A igreja deixa de estar disponível para novas operações, preservando o histórico necessário.
Selecionar igreja ativa	Escolha explícita da unidade em que o operador está trabalhando.	Todas as consultas e lançamentos seguintes são filtrados por essa igreja.

Cadastro de membros

O módulo de membros organiza a base cadastral local de cada igreja. O cadastro suporta nome completo, e-mail, telefone, endereço nos Estados Unidos, observações e situação ativo/inativo.

- Listagem por igreja com busca por nome, e-mail ou telefone.
- Paginação e ordenação estável para manter a consulta previsível em bases maiores.
- Cadastro, visualização de detalhes, edição e desativação segura, sem exclusão física do histórico.
- Validações para e-mail normalizado, telefone em padrão internacional e CEP dos Estados Unidos.
- Proteção contra duplicidade de e-mail dentro da mesma igreja, sem comparar dados de outras unidades.
- Consulta do histórico de contribuições vinculado ao perfil do membro quando aplicável.

04 | FUNCIONALIDADES FINANCEIRAS

Registro de contribuições e envelopes

Cada contribuição é registrada como um lançamento financeiro positivo, associado à igreja ativa. O lançamento pode estar ligado a um membro ou ser registrado como anônimo, sem a necessidade de criar um cadastro artificial.

Campo	Especificação
Valor	Armazenado em centavos de dólar para preservar precisão nos cálculos e relatórios.
Data de recebimento	Data operacional informada no lançamento para permitir filtros e consolidações por período.
Membro	Vínculo opcional; o sistema valida que o membro pertence à mesma igreja do lançamento.
Forma de recebimento	Dinheiro, cartão ou cheque, com identificação no histórico e nos relatórios.
Observações	Campo opcional para registrar contexto operacional do lançamento.
Operador	Usuário administrativo responsável pela criação do registro.
Imagem do envelope	Arquivo JPEG ou PNG de até 4 MB, ligado ao lançamento e armazenado de forma privada.

Histórico e consulta

- Lista cronológica de contribuições, com valor, data, membro ou anonimato, forma de recebimento e indicação de imagem anexada.
- Filtros por período e membro para localizar lançamentos específicos.
- Tela de detalhes com valor, igreja, data, operador, método de recebimento, observações e documento de envelope.
- Visualização segura da imagem do envelope somente para usuários com a permissão correspondente.
- Resumo de quantidade e total para os filtros utilizados na consulta.

Tratamento do arquivo

A imagem do envelope não fica pública na internet. Em produção, o arquivo é enviado a um bucket privado e é recuperado por um link temporário controlado ou por resposta autenticada da aplicação.

05 | PAINÉIS E RELATÓRIOS

Painel operacional

O painel inicial mostra o contexto da igreja selecionada e direciona o operador aos módulos de membros, envelopes e relatórios. Os dados exibidos são carregados a partir dos registros reais da igreja ativa, sem misturar informações de outras congregações.

Relatórios financeiros

O módulo de relatórios consolida as contribuições de um período definido e permite gerar um arquivo PDF privado. O operador pode trabalhar com períodos comuns, como mês atual, mês anterior, últimos 30 dias e ano atual, ou informar uma data inicial e final personalizada.

Tipo de relatório	Conteúdo
Detalhado	Lista as contribuições do período, incluindo membro ou anonimato, data, método, valor, operador e observações. Pode incluir as imagens de envelope.
Totais por membro	Agrupa quantidade e valor total por membro, preservando os filtros e a separação por igreja.
Totais por forma de recebimento	Agrupa quantidade e valor total por dinheiro, cartão e cheque.
Arquivo histórico	Os PDFs gerados ficam registrados por igreja para consulta e novo download pelos usuários autorizados.

Características do PDF

- Identificação da igreja, período consultado e total consolidado.
- Formatação preparada para leitura, impressão e compartilhamento interno.
- Inclusão opcional de imagens dos envelopes no relatório detalhado.
- Armazenamento privado e download autenticado, com possibilidade de URL temporária em ambiente gerenciado.

06 | SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ARQUITETURA

Proteção de acesso e dados

Camada	Especificação de proteção
Autenticação	Senhas protegidas por hash com salt e sessões opacas. O token de sessão é armazenado somente em forma de hash no banco.
Sessão	Cookie HTTP-only, SameSite=Strict e Secure em produção; validade operacional de 12 horas.
Autorização	Permissões declaradas por rota e por perfil. A plataforma adota negação por padrão para rotas sem autorização explícita.
Isolamento multi-igreja	Registros possuem vínculo com a igreja. Consultas, inserções e relacionamentos são verificados no contexto do tenant ativo, na API e no banco.
Banco de dados	PostgreSQL com restrições, chaves estrangeiras, índices e políticas de segurança que reforçam a segregação de dados.
Arquivos privados	Imagens de envelope e PDFs ficam fora das tabelas relacionais, em armazenamento privado, com metadados e vínculo à igreja.
Transporte	Implantação recomendada com HTTPS, cabeçalhos de segurança, CORS controlado e limites de tamanho para requisições.

Como a plataforma reduz o risco de vazamento

1. O navegador nunca recebe a credencial de serviço do armazenamento ou do banco. As operações sensíveis acontecem na API, em ambiente controlado.
2. O usuário entra em uma sessão HTTP-only: scripts executados no navegador não conseguem ler o token de sessão diretamente.
3. Cada operação exige uma igreja ativa autorizada. A API valida a associação do usuário com a igreja antes de executar a ação solicitada.
4. O banco reforça o isolamento por Row-Level Security (RLS) e por contexto transacional. Mesmo uma consulta que não aplique o filtro correto não deve retornar dados de outra igreja para a credencial de execução da aplicação.
5. A associação entre contribuição, membro, arquivo e igreja é validada por chaves estrangeiras e por verificações de mesma igreja, evitando vínculos cruzados acidentais.
6. Imagens e PDFs não recebem URL pública fixa. Quando o armazenamento gerenciado é utilizado, o acesso é feito por URL assinada e temporária; o tempo padrão é de cinco minutos.
7. A API valida tipos e limites de envio. Imagens de envelopes aceitam somente JPEG ou PNG e possuem limite de 4 MB antes de serem persistidas.
8. As configurações de produção são validadas no início da aplicação: origem web, banco de dados, proxy, limite de corpo, credenciais e métricas não dependem de valores implícitos de desenvolvimento.

Controles de lançamento obrigatórios

Além das proteções já presentes na arquitetura, a liberação para produção deve ser condicionada aos controles operacionais abaixo. Eles são requisitos de implantação e não devem ser confundidos com funcionalidades de interface.

Controle	Critério de liberação
Proteção contra tentativa de login	Limite por origem e por conta, resposta não enumerável e monitoramento de tentativas abusivas.
Logs e monitoramento	Logs estruturados com mascaramento de senhas, tokens e dados pessoais; métricas e alertas sem exposição de PII.
Backup e restauração	Rotina documentada e teste de restauração para banco de dados, imagens e PDFs privados.

Controle	Critério de liberação
Gestão de segredos	Credenciais somente no ambiente de produção, com rotação, acesso mínimo e nenhuma chave exposta no código ou navegador.
Revisão de segurança	Teste de fluxo com usuários reais, verificação de permissões, dependências e validação independente antes do rollout amplo.
Resposta a incidentes	Responsáveis, canal de comunicação, prazo de contenção e procedimento de notificação definidos contratualmente.

Transparência de segurança

Funcionalidades como auditoria imutável de domínio, limitação completa de tentativas de login, logs com redação de dados sensíveis, métricas protegidas e restauração testada fazem parte do endurecimento de produção. Elas devem ser validadas no aceite de lançamento antes da expansão para toda a rede.

Arquitetura da solução

A solução utiliza uma arquitetura de monólito modular em monorepo. Essa escolha reduz a complexidade operacional inicial, mantendo fronteiras claras para evolução futura.

Componente	Responsabilidade
Aplicação web	Interface administrativa responsiva, localizada e acessível pelo navegador.
API	Regras de negócio, autenticação, autorização, validações, integração com banco e armazenamento privado.
Worker	Base para processamento assíncrono e tarefas futuras de longa duração.
Banco PostgreSQL	Dados administrativos, igrejas, membros, contribuições, sessões e metadados de arquivos.
Armazenamento de objetos	Imagens de envelopes e PDFs, usando ambiente local no desenvolvimento e buckets privados na produção.

Tecnologias

- Next.js para a aplicação web; NestJS para a API; TypeScript de ponta a ponta.
- PostgreSQL e Drizzle ORM para modelagem e acesso aos dados.
- Supabase como opção de banco gerenciado e armazenamento privado em produção.
- Vercel como opção de hospedagem da aplicação web e API; arquitetura compatível com outros provedores gerenciados.
- Testes automatizados com Vitest e Playwright, incluindo validação visual em navegadores e tamanhos de tela suportados.

07 | EXPERIÊNCIA, QUALIDADE E IMPLANTAÇÃO

Experiência de uso

- Interface consistente em português do Brasil, inglês e espanhol, com seleção de idioma persistente no navegador.
- Navegação adaptada a desktop, largura estreita e dispositivos móveis, com controles adequados para toque.
- Mensagens de carregamento, sucesso, erro e estados vazios nas principais telas operacionais.
- Formatação de datas, números e valores monetários pela biblioteca internacional do navegador, de acordo com o idioma da interface.
- Fluxos principais disponíveis para login, seleção de igreja, membros, envelopes e relatórios.

Qualidade de engenharia

O projeto possui uma cadeia de qualidade que inclui formatação, lint, checagem de tipos, testes unitários, testes de integração, build de produção e testes de navegador. A validação visual complementa os testes funcionais para identificar textos cortados, controles menores que o esperado e rolagem horizontal indevida.

Verificação	Objetivo
Formatação e lint	Padronizar o código e prevenir problemas comuns antes da publicação.
Tipos e contratos	Garantir que web, API e banco conversem com formatos compatíveis e validados.
Testes automatizados	Verificar autenticação, permissões, segregação entre igrejas, serviços e regras de domínio.
Testes de navegador	Validar os fluxos principais da interface em ambiente próximo do uso real.
Regressão visual	Manter acabamento profissional nos idiomas e larguras de tela suportados.

Implantação recomendada

1. Criar o ambiente de produção nos Estados Unidos, com banco de dados e armazenamento privado na região definida pela organização.
2. Configurar domínios, HTTPS, variáveis seguras, credenciais separadas de execução e de migração, e política de acesso à infraestrutura.
3. Aplicar as migrações do banco e criar o primeiro administrador da plataforma e a primeira igreja piloto.
4. Realizar importação inicial de dados, quando houver, e treinamento dos responsáveis da igreja piloto.
5. Executar aceite funcional e visual do piloto antes do rollout progressivo para as demais unidades.
6. Estabelecer monitoramento, rotina de backup, procedimento de restauração e suporte operacional antes da expansão completa.

Infraestrutura

O custo de hospedagem, banco, armazenamento, domínio, monitoramento e eventuais serviços de e-mail deve ser tratado separadamente da licença ou do desenvolvimento da plataforma. O ambiente deve ficar em conta corporativa do cliente ou em conta gerenciada conforme o contrato.

08 | ESCOPO, EVOLUÇÃO E PREMISSAS

Escopo principal da versão de lançamento

- Autenticação administrativa, seleção de igreja e permissões por função.
- Gestão segura de igrejas pela administração central.
- Cadastro e manutenção de membros por igreja.
- Registro manual de contribuições identificadas ou anônimas, com imagens privadas de envelopes.
- Histórico de contribuições por período e membro, com totais consolidados.
- Geração, armazenamento e download de relatórios PDF privados.
- Interface responsiva em português, inglês e espanhol.
- Banco PostgreSQL e armazenamento privado preparados para implantação gerenciada nos EUA.

Evoluções recomendadas

Evolução	Finalidade
Auditoria imutável	Registrar alterações de membros, contribuições, relatórios e eventos de acesso com ator, data e alvo.
Fundos e formas configuráveis	Permitir categorias como dízimo, ofertas, missões e outras destinações, com ciclo ativo/arquivado.
Lançamentos em lote	Acelerar a contagem e a digitação de múltiplos envelopes com total de controle.
Correções por estorno	Preservar o histórico financeiro ao corrigir um lançamento sem editar ou apagar o fato original.
CSV e exportações assíncronas	Atender integrações contábeis e relatórios extensos sem bloquear a operação diária.
Doação digital	Integrar pagamentos online, recorrência, conciliação e taxas de processamento após definição operacional e jurídica.
Operação avançada	Backups testados, recuperação, observabilidade, alertas e metas formais de disponibilidade.

Fora do escopo inicial

- Aplicativos móveis nativos para iOS e Android; a prioridade é a aplicação web responsiva.
- Contabilidade geral, folha de pagamento, despesas, orçamento e demais funções de ERP.
- Processamento de pagamentos online sem definição prévia de parceiro, fluxo financeiro, exigências legais e taxas.
- Exclusão física rotineira de membros, igrejas ou contribuições; a diretriz é arquivar, inativar ou estornar, preservando histórico.

Premissa contratual

Este dossiê descreve a solução, seu escopo funcional e sua direção de implantação. Datas, integrações, regras específicas de operação, níveis de suporte, propriedade intelectual, custos de terceiros e critérios de aceite devem ser definidos em proposta comercial e contrato próprios.

09 | PRÓXIMOS PASSOS

Roteiro de contratação e implantação

1. Validação do escopo funcional, perfis de usuário, dados iniciais e indicadores que a administração central precisa acompanhar.
2. Definição do modelo comercial: licença corporativa, desenvolvimento sob encomenda ou compra de código-fonte.
3. Definição da infraestrutura, responsáveis técnicos, domínio e política de acesso ao ambiente de produção.
4. Configuração de ambiente, carga piloto e treinamento da primeira igreja.
5. Aceite do piloto com usuários reais e ajustes priorizados pela operação.
6. Expansão gradativa para as demais igrejas, acompanhada por suporte e monitoramento.

Informações a confirmar com o cliente

Tema	Decisão necessária
Rollout	Quantas igrejas entram no piloto e qual é a meta de expansão por mês?
Dados existentes	Há planilhas, sistemas anteriores ou imagens que precisam ser migrados?
Governança	Quem aprova usuários, acessos, arquivamento de igrejas e relatórios financeiros?
Relatórios	Quais formatos, periodicidades, moedas, fusos e campos precisam ser obrigatórios?
Segurança	Quais políticas internas, retenções, auditorias e exigências de compliance são aplicáveis?
Suporte	Quais horários, canais, tempos de resposta e responsáveis devem constar no acordo operacional?

Conclusão

O UCKG Donations foi concebido como uma base segura e profissional para padronizar a gestão de contribuições em uma rede de igrejas. A solução combina operação local por congregação, governança central, controle de acesso, documentação de envelopes e relatórios privados, com uma arquitetura preparada para evolução progressiva.

A fase de implantação deve confirmar os processos internos, validar a operação piloto e consolidar os requisitos de governança antes do rollout para toda a rede.

UCKG Donations | Clareza para cuidar. Segurança para servir.