

Power BI

قابل نصب نبودن power bi در macOS

به دلیل اینکه سیستم من macOS هست به همین دلیل نمی توانستم Power BI رو نصب کنم. یک راهی پیدا کردم این بود که از طریق یک VPS به یک سرور ویندوز دسترسی پیدا کنم.

سرور VPS هم از اینجا تهیه کردم. <https://ferdowsi.cloud>

با استفاده از این برنامه هم به سروری VPS ای که تهیه کردم، دسترسی پیدا کردم. با وارد کردن user ، Ip و password ای که تعیین کردم.

The screenshot shows the Mac App Store page for the 'Windows App' (formerly 'Remote Desktop'). The interface is in dark mode. On the left is a sidebar with navigation options: Discover, Arcade, Create, Work, Play, Develop, Categories, and Updates. The main content area features the app's icon (a blue square with a white window), the title 'Windows App', and the subtitle 'Previously Remote Desktop'. Below this is an 'Open' button. A row of statistics follows: 149K RATINGS (4.6 stars), AGE RATING (4+ Years), CHART (#1 Business), DEVELOPER (Microsoft Corp...), LANGUAGE (EN), and SIZE (228.3 MB). The 'What's New' section states that improvements were made to enhance stability and security, dated '3d ago' for 'Version 11.4.1'. A 'Preview' section contains two images: one showing the Windows desktop environment on a tablet labeled 'Your Windows in the cloud', and another showing the app interface on a Mac screen labeled 'Access your Windows on any device, anywhere.'. At the bottom, a description states: 'Windows App for Mac (previously named Microsoft Remote Desktop) is your gateway to securely connect to Windows including remote PCs and admin-provided virtual apps and desktops across Windows 365, Azure Virtual Desktop, Dev Box and Remote Desktop Services.' The developer is listed as 'Microsoft Corporation'. In the bottom left corner, there is a small profile icon and the name 'amir ap'. In the bottom right corner, there are links for 'Website' and 'Support'.

Search: windows app

Discover
Arcade
Create
Work
Play
Develop
Categories
Updates

Windows App

Previously Remote Desktop

Open

149K RATINGS	AGE RATING	CHART	DEVELOPER	LANGUAGE	SIZE
4.6 ★★★★★	4+ Years	#1 Business	Microsoft Corp...	EN + 1 More	228.3 MB

What's New

In this release, we made some improvements to help enhance the stability and security of Windows App. If you encounter any errors, you can contact us via Help > Submit [more](#)

3d ago
Version 11.4.1

[Version History](#)

Preview

Your Windows in the cloud

Access your Windows on any device, anywhere.


Mac

Windows App for Mac (previously named Microsoft Remote Desktop) is your gateway to securely connect to Windows including remote PCs and admin-provided virtual apps and desktops across Windows 365, Azure Virtual Desktop, Dev Box and Remote Desktop Services. [more](#)

Microsoft Corporation

Website [?](#)
Support [?](#)

amir ap



نکات:

وقتی یک action برای یک button تعریف می کنیم وقتی در حالت development هستیم با کلیک بر روی button تاثیر آن را نمی بینیم بلکه باید **ctrl + click** انجام بدیم، ولی در حالتی که **publish** کردیم می تونیم با کلیک کردن اینکارو انجام بدیم.

با استفاده از **bookmarks** هم می تونیم انتخاب کنیم که کدام یکی از نمودار ها رو نمایش بدیم به همین جهت یکی از کاربرد های **bookmarks** همین موضوع است.

زمانی که از **bookmark** به علاوه **slicer** ها استفاده می کنیم می تونیم متوجه بشیم که وقتی که با استفاده از **button** ها به یک نمودار دیگری میرویم اون فیلترهایی که انجام دادیم ریست میشه برای رفع این مشکل در کنار **bookmarks** ها یک سه نقطه وجود داره و تیک **data** رو بر میداریم و بعد از آن روی دکمه **update** میزنیم تا تغییرات اعمال بشه.

اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری راجب یک متغیر اطلاعات داشته باشیم میتونیم از بخش **add drill-through fields here** استفاده کنیم با استفاده از این قابلیت می تونیم وارد جزئیات هر کدام از متغیرهای مورد نظر خودمان شویم. (از کلیت به جزئیات برسیم)

با استفاده از ابزار **tooltip** میتونیم زمانی که هاور می کنیم روی هر نمودار، یک اطلاعات بیشتر و جامع تری را در اختیار ما قرار بده برای شخصی سازی کردن **tooltip** ها نیز نیاز هست یک صفحه مجزا بسازیم و نمودار های مورد نیاز خودمان را در آنجا رسم کنیم بعد از رسم و ساخت نمودار های مورد نظرمان در قسمت **tooltip** میایم و گزینه را از روی **default** بر می داریم به همین شیوه می تونیم **tooltip** شخصی سازی شده خودمان را بسازیم.

از زبان **DAX** میتوان در سه جا استفاده کرد، اول در جایی که یک ستون میخوایم اضافه کنیم و اون ستونی که ایجاد شده براساس ستونی هست که در دیتا داشتیم.

دوم در درست کردن جداول.

سوم در درست کردن **measure**,

در واقع **measure** چیست ؟ یک معیاری را ما محاسبه می کنیم و بدون در نظر گرفتن فضایی برای ذخیره سازی زمانی که

آن را فراخوانی می کنیم در همان لحظه محاسبه می شود و در جایی مانند card می توانیم استفاده کنیم.
یا در یک جدول می توانیم از این measure استفاده کنیم که خودش یک محاسبه شخصی سازی شده برای ما انجام دهد.

باید بدانیم که از کدام ساختار فرمول برای کدام یک از این سه نوع استفاده از DAX باید استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر از if در ساختن جدول استفاده کنیم یک ارور می گیریم.

برای محاسبه فاصله امروز تا یک تاریخ مشخصی را می توان با استفاده از DateDiff بدست آورد برای اینکار باید اول تابع DATEDIFF را فراخوانی کنیم.

بر اساس چه فاصله ای حساب) interval, تاریخی که می خواهیم, TODAY(), DATEDIFF (کنه)

می توانیم با استفاده از ABS() نیز از ابزار قدر مطلق استفاده کنیم.

برای استفاده از تاریخ شمسی در power bi باید از dimdate استفاده کنیم.

برای آوردن یک ستون از یک جدول دیگر به جدولی که می خواهیم باید از LOOKUPVALUE استفاده کنیم پارامترهای این تابع به این صورت است که باید در اولین پارامتر اون ستونی که می خواهیم از دیگر جدول بیاوریم را مشخص کنیم بعد در دو پارامتر بعدی باید مشخص کنیم که اون ستون های مشترکی که بین دو جدول وجود دارد کدام است یعنی در دومین پارامتر باید ستون مشترک در جدول اول را مشخص کنیم و در پارامتر سوم باید ستون مشترک در جدول دوم را مشترک کنیم.
برای راحت تر کردن کار با یک پارامتر می توانی اینکار را انجام دهیم آن هم استفاده از تابع RELATED است، اگر رابطه ای بین دو جدول وجود داشته باشد اینکار به صورت خودکار انجام می شود.

می توانیم با استفاده از FILTER یک جدولی را بسازیم که شروطی که می خواهیم را در آن قرار دهیم برای این کار باید اول از همه جدولی که می خواهیم رو آن شرط بگذاریم را مشخص کنیم سپس می توانیم با استفاده از || (یا) و && (و) شروط خود را بهم متصل کنیم.

برای جمع کردن شرطی می توانیم از SUMX استفاده کنیم. یک جدول را مشخص می کنیم بعد از آن شروط را قرار می دهیم و این تابع تمام آن ها را جمع می زند. می توانیم از جدول که با استفاده از FILTER ساختیم در این تابع نیز استفاده کنیم. و در پارامتر دوم اون ستونی که می خواهیم جمع بزنیم را مشخص کنیم.

با استفاده از تابع CALCULATE هم می توانیم محاسبات شرطی انجام دهیم .

می توانیم در dax از متغیر ها هم استفاده کنیم، به این صورت که بنویسیم `var a = 1` در اینجا a به عنوان یک متغیر عدد یک را در نظر می گیرد و مانند برنامه نویسی با استفاده از return میتوانیم خروجی که می خواهیم را در آنجا قرار بدیم.

برای زمانی که می خواهیم داده های خودمون رو فیلتر کنیم در حد امکان باید از جدول dimensions فیلتر کنیم و باید روابط بین dimensions و fact ها یک به چند باشه یعنی در dimension یک باشه و در fact ها چند.
و زمانی که چندین dimensions داشتیم نباید هیچ dim با دیگر dim ارتباط داشته باشد.

می توانیم با استفاده از تعریف field ها در صفحه tooltip ، قرار دادن tooltip را به صورت خودکار در هر ستونی که می خواهیم قرار دهیم.

زمانی که می خوامت sales qty رو درون یک card قرار بدم blank به من میداد بعد متوجه شدم که slicer روی سالی بود که اصلا در دیتا وجود نداشت.

نمی تونستم display units رو پیدا کنم، نیاز بود که فقط apply settings to رو از all به Sum of Sales Qty تغییر میدادم در آن زمان تونستم display units روی None بزارم.