PARK AVENUE

FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES:

1) Qual será o estilo arquitetônico?
   R: Contemporâneo.

2) Quem são os projetistas do empreendimento?
   R:
   Projeto arquitetônico: Pablo Slemenson Arquitetura;
   Projeto Paisagístico: Alex Hanazaki Arquitetura da Paisagem;
   Projeto de Interiores: Fernanda Marques Arquitetos Associados Ltda.
   SEGURANÇA = HAGANÁ
   COMUNICAÇÃO VISUAL = DEA DESIGN

3) Quem irá construir?
   R: Grupo Fraiha (DMT Desenvolvimento Imobiliário)

4) Quais serão as divisões de responsabilidades entre Eztec e Fraiha?
   R: A Fraiha cuida da compatibilização dos projetos e da construção. A Eztec cuidará da incorporação (assinatura dos contratos, gestão da carteira, entre outros).
   Durante o período das obras o SAC será por conta da Fraiha.

5) Qual será o acabamento da fachada?
   R: Será uma mistura de concreto aparente, gradil de vidro nos terraços, alucobond e revestimento de alumínio. Não tem mais massa texturizada – revestimento basicamente de alucobond + alumínio e concreto aparente

6) Qual será o método construtivo?
   R: A estrutura da edificação será em concreto armado, adotando-se para esse serviço as normas técnicas brasileiras emitidas pela ABNT. As alvenarias da edificação serão em blocos de concreto e/ou cerâmico de vedação. O concreto armado é igual a estrutura convencional que faz com que o empreendimento tenha melhor qualidade dimensional e de superfície.
   A alvenaria DE VEDAÇÃO é aquela que permite efetuar alterações, enquanto a estrutura de concreto armado são pilares e vigas de concreto.

7) Qual será a data do início das obras e entrega do PARK AVENUE?
   R: As obras iniciaram em Fevereiro de 2022. A entrega está prevista para o 1º semestre de 2025. Data exata a definir.

8) Qual a área e as dimensões do terreno?
   R: 2.495,48 m² - Olhando da rua ALAMEDA ARAPANÉS para o terreno tem:

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

RECUOS DOS APARTAMENTOS GRANDES :
frente = 5,20
lateral esquerda = 11,30m
fundos = 12,00m
lateral direita = 9,90

9) Em qual zoneamento o Park Avenue está situado?
R: ZEU (EIXO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA)– R2V-3 / NR1-3

10) Quais as principais diferenças entre os zoneamentos? “Zona Mista”, “Zona de Centralidade”, “Eixo” e “Operação Urbana”?
R: O atual Plano Diretor de São Paulo aprovado em 2014 e com validade até 2030 dividiu São Paulo em alguns zoneamentos.
Os principais para incorporação imobiliária são as: “Zona Mista”, “Zona de Centralidade”, “Eixo de Estruturação Urbana” e “Operações Urbanas”

Zona Mista: Localizado nos “miolos” dos bairros. Coeficiente básico = 1, máximo =2, gabarito de altura (limite de altura) = 28 metros (8 andares), pode construir o produto que quiser. Muito difícil viabilizar empreendimentos neste zoneamento, pois a incidência do valor do terreno no custo final do apartamento sobe muito, além de ter poucos apartamentos e consequentemente um alto custo de condomínio.

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

Zona de Centralidade. Fica entre o “Eixo” e a “Zona Mista”. Coeficiente básico = 1, máximo =2, gabarito de altura (limite de altura) = 48 metros (13 andares), pode construir o produto que quiser. Um pouco melhor do que a Zona Mista, porém ainda um zoneamento muito difícil viabilizar empreendimentos.
Eixo de Estruturação Urbana (“Eixo”): Fica a 300m de raio das estações de metrô e terminais de ônibus e 150m de raio dos corredores de ônibus e linhas do metrô. A ideia deste zoneamento é adensar onde tem transporte público, ou seja, próximo a avenidas como: Rebouças, 9 de julho, Santo Amaro, Ibirapuera, Vergueiro, Heitor Penteado, entre outros.
Neste zoneamento é possível construir até 4x a área do terreno. Não há limite de gabarito de altura, porém tem restrições como apenas 1 vaga por unidade e número mínimo de unidades.
Ou seja, em um terreno de 2.699m² (como no caso original do Park Avenue. Após a doação da calçada, ficamos com 2.495m²), é possível desenvolver 10.796m² de área computável + terraços. Porém, tem que dividir a área do terreno pelo coeficiente 30, para se chegar no número mínimo de unidades. Desta forma, 2.699 / 30 = 90 apartamentos no mínimo com 1 vaga. (no Park Avenue estamos usando este coeficiente 30 definido pela prefeitura. Atualmente, o coeficiente é 20, ou seja, neste mesmo terreno teríamos que fazer no mínimo 135 apartamentos com 1 vaga).

Em todos estes zoneamentos, para aumentar o potencial construtivo é necessário pagar a Outorga Onerosa para a prefeitura, que atualmente é ilimitada.

Operação Urbana: Existem algumas Operações Urbanas em SP: Faria Limas, Aguas Espraiadas, Agua Branca, entre outros). Nestas regiões, é possível desenvolver o produto que quiser, quantidade de unidades, vagas, etc, e o gabarito também é ilimitado, sendo o máximo conforme o COMAR.

Para aumentar o coeficiente de aproveitamento, é necessário comprar Cepac´s e ter estoque de m² adicionais construtivos disponíveis tanto no setor como na operação. Atualmente, está muito escasso e caro os Cepac´s e a quantidade máxima de m² adicionais praticamente esgotada.

Portanto, atualmente é muito difícil replicar um empreendimento como o Park Avenue, com 3 e 4 suítes e 4 vagas determinadas. Por isso, cada dia está mais escasso este tipo de lançamento e a tendência é de valorização contínua.

11) Qual altura total do prédio? Quantos pavimentos?
R: 102 metros de altura.
29 pavimentos, sendo: 3 subsolos, Térreo, 1º pavimento (mezanino LOJAS), 2º PAVIMENTO STUDIOS+ 3º PAVIMENTO STUDIOS + ÁREAS TÉCNICAS + LAZER RESIENCIAL + 4º PAVIMENTO LAZER RESIDENCIAL - 5º ao 25º = pavimento tipo; 26º = DUPLEX inferior final 2; 27º andar = cobertura superior final 2; 28º Barrilete; 29º MESA DE MOTORES e Caixa D´água.

12) Quantos elevadores terão na torre?
R: 7 elevadores, sendo:
2 elevadores sociais para atender os finais 1.
2 elevadores sociais para atender os finais 2.
1 elevador de serviço para atender os finais 1 e 2. Prédio com mais de 80m de altura é obrigatório ter 02 escadas de emergência e 1 elevador de emergência. Este elevador é pressurizado, fica junto ao hall de serviço, possui as mesmas características do elevador de serviço.

Os elevadores terão velocidade de 3 metros por segundo (3m/s).

E tem 1 elevador transfer com acesso do térreo para o 3º pavimento (piscina com pergolado) e para o 4º pavimento (lazer: fitness, piscina com vista para o clube monte líbano, etc).

13) Quantas unidades tem no total? E qual a quantidade por final?

R: São **90 unidades RESIDENCIAIS no total**, sendo:

Final 1 - 22 unidades

21 UNIDADES TIPO DE 240,26 m2
1 Cobertura Duplex DE 464,65 m2

Final 2 - 22 unidades

21 UNIDADES TIPO DE 298,33 m2
1 Cobertura Duplex DE 579,59 m2

STUDIOS (46 no total)
– 02 UNIDADES DE 22,66 m2
– 38 UNIDADES DE 22,15 m2
– 02 UNIDADES DE 23,16 m2
– 02 UNIDADES DE 22,73 m2
– 02 UNIDADES DE 22,82 m2

TÉRREO COM 03 LOJAS + BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO DAS LOJAS.
LOJA 01 = 287,42 m2
LOJA 01 = 288,00 m2
LOJA 01 = 247,10m2
BOLSÃO DE VEÍCULOS = 264,31 m2

14) Quantas unidades por andar?

R: RESIDENCIAL 2 unidades por andar
STUDIOS = 23 UNIDADES POR ANDAR
03 LOJAS + 01 BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO DAS LOJAS. NO TÉRREO

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

15) Croqui da Implantação dos pavimentos tipo:

16) Quais as tipologias das unidades?

Final 1:

5 º ao 25 º Andar = 298,33 m² – 4 suítes + opções de plantas, 4 vagas determinadas + depósito exclusivo (1 vaga dupla).
31 º Andar Cobertura Duplex = 579,59 m² – 5 suítes + opções de plantas,6 vagas determinadas + depósito exclusivo (4 vagas individuais e 1 dupla).

Final 2:

5 º ao 25 º Andar = 240,26 m² – 3 suítes, 4 vagas determinadas + depósito exclusivo) (1 individual e 1 dupla).
29 º Andar Cobertura Duplex = 464,65² –3 suítes, 6 vagas determinadas + deposito exclusivo (4 individuais e 1 dupla).

17) Todas as vagas serão determinadas?
R: Sim.

18) Qual o tamanho das vagas determinadas?

7. Áreas privativas acessórias:

VAGAS PP: 2,30x4,50
área privativa: 10,350m²
área comum: 16,585m²
área total: 26,935m²
coeficiente de proporc: 0,0006838

VAGAS PM: 2,35x4,50
área privativa: 10,570m²
área comum: 16,938m²
área total: 27,508m²
coeficiente de proporc: 0,0006984

VAGAS PG: 2,50x4,50
área privativa: 11,250m²
área comum: 18,028m²
área total: 29,278m²
coeficiente de proporc: 0,0007433

VAGAS M4: 2,30x5,00
área privativa: 11,500m²
área comum: 18,428m²
área total: 29,928m²
coeficiente de proporc: 0,0007598

VAGAS M3: 2,35x5,30
área privativa: 11,750m²
área comum: 18,829m²
área total: 30,579m²
coeficiente de proporc: 0,0007764

VAGAS M2: 2,40x5,30
área privativa: 12,000m²
área comum: 19,230m²
área total: 31,230m²
coeficiente de proporc: 0,0007929

VAGAS M1: 2,50x5,00
área privativa: 12,500m²
área comum: 20,031m²
área total: 32,531m²
coeficiente de proporc: 0,0008259

VAGAS MP: 2,35x5,30
área privativa: 12,450m²
área comum: 19,951m²
área total: 32,401m²
coeficiente de proporc: 0,0008226

VAGAS MM: 2,40x5,30
área privativa: 12,720m²
área comum: 20,383m²
área total: 33,103m²
coeficiente de proporc: 0,0008404

VAGAS MG: 2,50x5,30
área privativa: 13,250m²
área comum: 21,233m²
área total: 34,483m²
coeficiente de proporc: 0,0008755

VAGAS GP: 2,35x5,50
área privativa: 12,920m²
área comum: 20,704m²
área total: 33,624m²
coeficiente de proporc: 0,0008537

VAGAS GM: 2,40x5,50
área privativa: 13,200m²
área comum: 21,153m²
área total: 34,353m²
coeficiente de proporc: 0,0008722

VAGAS GG: 2,50x5,50
área privativa: 13,750m²
área comum: 22,034m²
área total: 35,784m²
coeficiente de proporc: 0,0009085

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

PARK AVENUE

8. TABELA DE VINCULAÇÃO VAGAS E DEPÓSITOS

unidade	vagas	localização	depósito	localização	unidade	vagas	localização	depósito	localização
51	100M4-115MM	2° ss			161	137GM-148MG	3° ss		
	116MG-117MM	2° ss	11	2° ss		149MG-150MG	3° ss	36	3° ss
52	45PP-46PP-	1° ss			162	131GP-132GP-	3° ss		
	66MM-67MM	1° ss	6	2° ss		133GP-160M1	3° ss	26	3° ss
61	113MG-114MG	2° ss			171	138GG-151MG	3° ss		
	127MG-128MM	2° ss	22	2° ss		152MG-153MG	3° ss	35	3° ss
62	172PP-173PP	3° ss			172	159M1-177MG	3° ss		
	186M3-194MM	3° ss	40	3° ss		24MG-25MG	1° ss	25	3° ss
71	105M3	2° ss			181	154MG-155MG-	3° ss		
	53MG-54MM-	1° ss				156MG-157GG	3° ss	33	3° ss
	55MM	1° ss	16	2° ss					
72	108PP-109PP	2° ss			182	68GP-69GP-	2° ss	5	2° ss
	122M3-130MM	2° ss	24	2° ss		118MM-119MG	2° ss		
81	104M3	2° ss			191	158GG-174MG	3° ss		
	50MG-51MG-	1° ss				175MG-176MG	3° ss	34	3° ss
	52MM	1° ss	15	2° ss					
82	170PP-171PP	3° ss			192	58MP-59M3-	1° ss		
	185MP-193MM	3° ss	39	3° ss		64MG-65MM	1° ss	41	3° ss
91	103M3	2° ss			201	75GG-76GG-	2° ss		
	27MG-28MG-	1° ss				79MG-80MG	2° ss	21	2° ss
	29MG	1° ss	14	2° ss					
92	106PP-107PP-	2° ss			202	11GP-12GP-	1° ss		
	121MP-129MM	2° ss	23	2° ss		13GP-17GM	1° ss	42	3° ss
101	102M2-	2° ss			211	77GG	2° ss		
	30MG- 31MG-	1° ss				47MG-48MG	1° ss		
	32MG	1° ss	13	2° ss		49MG	1° ss	20	2° ss
102	191MG-192MM	3° ss			212	183MG-184MM	3° ss		
	43PP-44PP	1° ss	38	3° ss		15GG-16GM	1° ss	43	3° ss
111	84MG-85MG-	2° ss			221	78GG-81MG	2° ss		
	86MG-101M2	2° ss	12	2° ss		82MG-83MG	2° ss	19	2° ss
112	166M3-167PM-	3° ss			222	139GG	3° ss		
	181MM-182MM	3° ss	32	3° ss		140GM-141GM	3° ss		
						124MG	2° ss	44	3° ss
121	87MG-88MG-	2° ss			231	14GG-33MG-	1° ss		
	89MG-99M1	2° ss	10	2° ss		34MG-35MG	1° ss	2	1° ss
122	165M3-168PM-	3° ss			232	26MG-61MG-	1° ss		
	56MG-57MM	1° ss	31	3° ss		62PG-63MG	1° ss	7	2° ss
131	142MG-143MG-	3° ss			241	90MG-91MG-	2° ss		
	144MG-162M2	3° ss	28	3° ss		92MG-97GG	2° ss	17	2° ss
132	169PM-164M3-	3° ss			242	134GG-135GG	3° ss		
	189PG-190MG	3° ss	30	3° ss		136GM-188MG	3° ss	37	3° ss
141	145MG146MG-	3° ss			251	93MG-94MG-	2° ss		
	147MG	3° ss				95MG-96GG	2° ss	18	2° ss
	98M1	2° ss	9	2° ss					
142	161M4-178MG	3° ss			252	71GG-72GG-	2°		
	179MM-180MG	3° ss	27	3° ss		73GM-74GM	2°	8	2° ss
151	70GP-110MG-	2° ss			261	36MG-37MG	1° ss		
	111MG-112MG	2° ss	4	2° ss		38MG-40GG	1° ss		
						41GG-42GG	1° ss	1	1° ss
152	163M2	3° ss			262	18GG-19GG-	1° ss		
	120MM-125PG-	2° ss				20GM-21GM-	1° ss		
	126MG	2° ss	29	3° ss		22MG-23MG	1° ss	3	1° ss

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

PARK AVENUE



3° Subsolo



2° Subsolo

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

PARK AVENUE



1° Subsolo

Vagas em roxo: Apartamentos com final 1;

Vagas em azul claro: Apartamentos com final 2;

Vaga em verde fluorescente: Vaga PNE

Locais destacados em caqui: São os depósitos dos apartamentos com final 1;

Locais destacados em verde: São os depósitos dos apartamentos com final 2;

Vagas em VERDE: Vagas extras

19) Terão vagas extras à venda?
R: SIM = 01

20) Haverá apartamento para Zelador?
R: Não.

21) Teremos vagas de visitantes?
R: Não

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

22) Teremos vaga para carga e descarga?
R: NÃO

23) Os depósitos privativos na garagem serão entregues com quais acabamentos?
R: SIM
Piso = cerâmica ou porcelanato
Paredes = azulejos
Teto = pintura látex acrílico sobre laje

24) Quais os tamanhos dos depósitos?
R: Os depósitos tem 4,40m² – para os andares tipo e 9,20m2 para as coberturas

25) Os apartamentos serão entregues com acabamento?
R: Acabamento padrão Shell (sem acabamentos), conforme descritivo de acabamentos.

26) A sala, dormitórios e cozinha serão entregues com piso?
R: Não, serão entregues no contrapiso.

27) Como serão entregues os banheiros, terraços social e de serviço?
R: No contrapiso.

28) Algum ambiente será entregue com acabamentos?
R: Sim, WC de serviço será entregue com cerâmica, bacia, cuba e metais. O Depósito de serviço será entregue com porta.

29) Qual será a previsão de folga do contrapiso?
R: O contrapiso será executado com previsão para piso de até 2cm. NAS SALAS / DORMITÓRIOS E BANHOS DAS SUÍTES.
O contrapiso será executado com previsão para piso de até 1cm. NAS COZINHA / DEPÓSITO E W.C. SERVIÇO.

30) Terá ralo tipo seca piso no terraço?
R: Sim. Seca piso é um tipo de ralo linear que fica junto ao parapeito do terraço social, vai praticamente de ponta a ponta.

31) Haverá infraestrutura para Churrasqueira?
R: Para os apartamentos tipo E DUPLEX, caso seja do interesse do comprador instalar churrasqueira, está previsto infraestrutura com duto de exaustão independente (para instalação de coifa), com saída de fumaça INDIVIDUAL PARA A FACHADA da edificação, TAMBÉM SERÁ FORNECIDO ponto de hidráulica PARA ÁGUA E ESGOTO + PONTOS ELÉTRICOS = TOMADAS PARA USO COMUM E 01 TOMADA PARA COOKTOP DE 02 QUEIMADORES ou CHURRASQUEIRA ELÉTRICA conforme projetos ESPECÍFICOS.
É OPÇÃO DO CLIENTE INSTALAR CHURRASQUEIRA ELÉTRICA COM CARGA DE ATÉ 3,250 WATTS.

32) A Fraiha/Eztec irão oferecer opções de plantas ou acabamentos?
R: Sim, futuramente. Prazo constará no contrato.

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

33) A Fraiha irá entregar a Porta Blindada na entrada de serviço dos apartamentos?
R: Sim.

34) Quais as quantidades de pontos de ar condicionado previsto por apartamento?
R:
Final 1= 14 pontos
Final 2= 10 pontos
Cobertura final 1= 15 pontos
Cobertura final 2= 13 pontos

35) Qual será o sistema de ar condicionado?
R: MINI VRF. Será executado a infraestrutura da rede frigorígena entre a área técnica e cozinha nos apartamentos conforme projeto específico; está prevista carga elétrica para atender evaporadoras nas salas / terraço / suítes / closet da suíte master e depósito de serviço, com uma condensadora VRF, conforme projeto específico;
- Para os apartamentos finais 1 e 2 está previsto no projeto: 2 aparelhos de 1 via no living; 4 aparelhos de 1 via no terraço social;
- Na suíte master está prevista evaporadora embutida no forro, dutada, com difusor linear.
- Nos closets sr e sra está previsto evaporadora embutida no forro e dutada.
- Nas demais suítes e depósito de serviço evaporadora tipo HI-WALL
Os equipamentos (condensadoras e evaporadoras) serão por conta dos compradores para futura instalação, após a entrega das chaves.
Será entregue instalado os equipamentos de ar-condicionado no salão de festas, brinquedoteca, coworking, salão de jogos teen, fitness / multiuso, sala de massagem, administração, sala de motoristas e portaria 1 e 2, conforme projeto específico.

36) Qual o pé direito dos apartamentos?
R: Altura Piso a piso: pavimento tipo = 3,20m – vale para todos os ambientes dos apartamentos.

Pé direito – do piso acabado até o fundo das lajes – apartamento final 1
Sala e terraço = 2,99 (laje osso)
Suítes master + closet = 2,99 (laje osso)
Suítes 2 , 3 , 4 + Depósito de Serviço = 2,97 (laje revestida com gesso)

Pé direito – do piso acabado até o fundo das lajes – apartamento final 2
Sala e terraço = 2,99 (laje osso)
Suítes master + closet = 2,99 (laje osso)
Suítes 2 , 3 + Dep. Serviço = 2,97 (laje revestida com gesso)

Piso ao Forro:
Sala: 2,60m – caso o cliente opte por ar condicionado tipo k7 de uma via, conforme projeto. Forro deverá ser executado pelo cliente. Dependendo do sistema de ar condicionado escolhido, o pé direito poderá variar.

Terraço: 2,65m – caso o cliente opte por ar condicionado tipo k7 de uma via, conforme projeto. Forro deverá ser executado pelo cliente. Dependendo do sistema de ar condicionado escolhido, o pé direito pode variar.
Suítes: 2,80m – caso o cliente opte pelo sistema de ar condicionado tipo Hi-Wall, conforme projeto. Dependendo do sistema de ar condicionado escolhido, o pé direito poderá variar.
Suíte Master e closet: 2,60m – caso o cliente opte pelo sistema de ar condicionado dutado com grelha, conforme projeto. Dependendo do sistema de ar condicionado escolhido, o pé direito poderá variar.
Em frente aos banhos das suítes 2, 3 e 4 + circulação íntima = 2,60m (forro será executado pelo proprietário), conforme projeto de instalações – necessário para esconder tubulações hidráulicas e de ar condicionado.
Banheiros: 2,50m – (forro será executado pelo proprietário), conforme projeto de instalações – necessário para esconder fundo de ralos / esgoto e demais tubulações hidráulicas e de ar-condicionado.
Área de serviço e cozinha: 2,60m – (forro será executado pelo proprietário), conforme projeto de instalações – necessário para esconder fundo de ralos / esgoto etc.. e demais tubulações hidráulicas e de ar-condicionado.

37) Quais as alturas dos andares? (Segue croqui)

PARK AVENUE



CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

1º PAVIMENTO MEZANINO lojas = 3,60 m acima do TÉRREO
2º PAVIMENTO ESTÚDIOS = 7,56 m acima do TÉRREO
3º PAVIMENTO ESTÚDIOS = 10,62 m acima do TÉRREO
4º PAVIMENTO LAZER = 15,30 m acima do TÉRREO
5º PAVIMENTO TIPO = 20,70 m acima do TÉRREO
6º PAVIMENTO TIPO = 23,90 m acima do TÉRREO
7º PAVIMENTO TIPO = 27,10 m acima do TÉRREO
8º PAVIMENTO TIPO = 30,30 m acima do TÉRREO
9º PAVIMENTO TIPO = 33,50 m acima do TÉRREO
10º PAVIMENTO TIPO = 36,70 m acima do TÉRREO
11º PAVIMENTO TIPO = 39,90 m acima do TÉRREO
12º PAVIMENTO TIPO = 43,10 m acima do TÉRREO
13º PAVIMENTO TIPO = 46,30 m acima do TÉRREO
14º PAVIMENTO TIPO = 49,50 m acima do TÉRREO
15º PAVIMENTO TIPO = 52,70 m acima do TÉRREO
16º PAVIMENTO TIPO = 55,90 m acima do TÉRREO
17º PAVIMENTO TIPO = 59,10 m acima do TÉRREO
18º PAVIMENTO TIPO = 62,30 m acima do TÉRREO
19º PAVIMENTO TIPO = 65,50 m acima do TÉRREO
20º PAVIMENTO TIPO = 68,70 m acima do TÉRREO
21º PAVIMENTO TIPO = 71,90 m acima do TÉRREO
22º PAVIMENTO TIPO = 75,10 m acima do TÉRREO
23º PAVIMENTO TIPO = 78,30 m acima do TÉRREO
24º PAVIMENTO TIPO = 81,40 m acima do TÉRREO
25º PAVIMENTO TIPO = 84,60 m acima do TÉRREO
26º DUPLEX INFERIOR = 87,80 m acima do TÉRREO
27º DUPLEX SUPERIOR = 93,20 m acima do TÉRREO
28º BARRILETE / PERGOLADO DUPLEX = 96,44 m acima do TÉRREO
29º MESA DE MOTOR / CX. DÁGUA = 98,94 m acima do TÉRREO
30º PAVIMENTO COBERTURA FINAL = 101,36 m acima do TÉRREO
ALTURA TOTAL INCLUINDO ANTENAS / PARA RAIOS = 102,00M

38) Qual a espessura das paredes e lajes?

R: A espessura das paredes internas tem uma pequena variação entre 13,5cm e 14,5cm. A espessura das paredes externas e divisão das unidades tem 20cm. Espessura da laje 14cm de concreto, NAS SALAS SUÍTES E CIRCULAÇÃO – NOS BANHOS COZINHAS E TERRAÇO DE SERVIÇO SERÃO COM 11cm DE ESPESSURA.

Espessura acabada = 14cm + 5cm contrapiso + 2 piso acabado + 1cm gesso, fundo laje = 22cm total acabado, NOS LOCAIS ONDE NÃO TEREMOS FORRO DE GESSO.

39) Qual será o tipo de piso das áreas descobertas dos apartamentos Garden?

R: NÃO SE APLICA

40) Qual será o tipo de aquecimento da água nas unidades?

R: Aquecimento Central – aquecedor Solar e Caldeira, ou seja, será instalado um sistema coletivo de aquecimento solar de água para todas as unidades que atenderá a água quente nos banhos e cozinha, na cobertura da edificação, auxiliado, quando necessário, por um sistema de aquecedores a gás, conforme projetos específicos, dispensando o uso de aquecedor a gás nos apartamentos.

41) Quais as áreas dos dormitórios / suítes dos apartamentos tipo?

R:

Final 1

Suíte 1 (master) com banho = 39,37m²

Suíte 2 com banho = 17,18m²

Suíte 3 com banho = 17,06 m²

Suíte 4 com banho = 18,74m²

Final 2

Suíte 1 (master) com banho = 34,70m² + 1,70 m2 + TERRAÇO SUÍTE MASTER.

Suíte 2 com banho = 17,07m²

Suíte 3 com banho = 14,03 m²

42) Quantos m² de terraço social e de serviço tem por apartamento tipo?

R:

Final 1

Terraços Sociais= 63,36m²

SALA = 20,47 m2

Terraço serviço = 3,61m²

COZINHA = 14,36 + 1,30 m2 + TERRAÇO DA COZINHA

Final 2

Terraços Sociais = 30,07 m²

SALA = 40,38

Terraço serviço = 4,20m²

COZINHA = 14,90 m2

MEDIDAS LIVRES – ACABADAS INTERNAS – SEM CONTAR PAREDES E REVESTIMENTO DE CERÂMICOS ou PEDRAS.

43) Quais os tamanhos dos caixilhos?

R:

Final 1

SUÍTE MASTER.: 2,50m X 1,85m; peitoril de 0,60m.

SUÍTE 02 / 03 e 04 : 1,80m x 1,85m; peitoril de 0,60m.

BANHOS DAS SUÍTES MASTER, 02 e 03.: 0,90m X 1,85m; peitoril de 0,62m.

BANHOS DA SUÍTE 04: 0,69m X 1,85m; peitoril de 0,62m.

COZINHA: 1,55m X 2,46 m; SEM peitoril – PORTA ACESSO TERRAÇO.

Final 2

SUÍTE MASTER.: 2,50m X 2,46m; SEM peitoril – PORTA ACESSO TERRAÇO.

SUITE 02 e 03: 1,80m x 1,85m; peitoril de 0,60m.

BANHOS DA SUÍTE MASTER E SUÍTE 02 = 0,90m X 1,85m; peitoril de 0,62m.

BANHOS DA SUÍTE 03, 0,69m X 1,85m; peitoril de 0,62m.

COZINHA: 2,30m X 1,25 m; peitoril de 1,20m.

44) Quais as metragens lineares dos armários das suítes, rouparia e prataria?

R: Rouparia na circulação íntima = 3,19 metros lineares de armário – FINAL 1

Rouparia na circulação íntima = 2,00 metros lineares de armário – FINAL 2

Medidas em metros lineares dos armários finais 1

Closet suíte master = 10,45 ml.
Suíte 2 = 2,30 + 1,00 = 3,30 ml.
Suíte 3 = 2,20 + 1,00 = 3,20 ml.
Rouparia na circulação íntima = 3,19 ml.

Medidas em metros lineares dos armários finais 2
Closet suíte master = 9,60 ml.
Suíte 2 = 2.80 + 1,00 = 3,80 ml.
Suíte 3 = 2.15 = 2,15 ml.
Rouparia na circulação íntima 2,00 ml.

45) Quais as metragens dos banhos das suítes masters finais 1 e 2:
R: Banho master final 1 – área interna livre = 7,95 m²

Banho master FINAL 2– área interna livre = 6,54 m²

46) Como serão as persianas?
R: Persianas serão em alumínio com acabamento conforme projeto específico; os caixilhos das suítes dos apartamentos terão persianas de enrolar em alumínio motorizadas.

O gradil do terraço social será executado em alumínio e vidro.

A previsão de fechamento dos terraços com sistema de vidro retrátil, deverá ser do piso ao teto, não podendo ter contato OU APOIADOS NO gradil dos terraços.

47) Teremos previsão de infraestrutura para futura instalação de automação de iluminação?
R: Sim, haverá previsão para futura instalação de sistema automação para iluminação das salas e suítes e terraços + cortineiros para as salas e terraços, de acordo com projeto específico.

48) Contará com infraestrutura para aspiração central nos apartamentos?
R: Sim, para os apartamentos tipo e duplex, está previsto um sistema de aspiração central composto de infraestrutura com tubulações embutidas em paredes / forros, tomadas com espelho cego e tomada elétrica em local apropriado no hall de serviço.
Os demais equipamentos (a mangueira de aspiração e o aspirador central) serão por conta dos compradores para futura instalação, após a entrega das chaves.

49) Qual a altura do 5º pavimento tipo dos apartamentos da frente em relação à rua?
R: Final 1 = 20,70m
Final 2 = 20,70m

50) Áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas?
R: Sim, conforme projetos da Fernanda Marques e Alex Hanazaki Paisagismo da Arquitetura.

51) Terá sistema de CFTV?

R: Sim, será entregue em funcionamento um sistema de CFTV composto por 25 (vinte e cinco) câmeras instaladas estrategicamente com monitoramento.
Será deixada infraestrutura (tubulação seca) para futura instalação de pontos adicionais do sistema de CFTV, para sistema de segurança e alarme perimetral, por conta do condomínio, conforme projeto específico.

52) Quantas vagas terão no bicicletário? Tem tomada para bicicleta elétrica?

R: Serão 90 vagas para bicicletas. Sim, haverá 20 tomadas no bicicletário e também um calibrador de pneu.

53) Tem tomada para carro elétrico?

R: Sim, cada apartamento terá uma vaga pré-determinada com um ponto de força para FUTURA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA carro elétrico com CARGA de até 7,5Kw com 2 fases + terra + NEUTRO de 220V.

54) Teremos tomadas USB nos apartamentos?

R: Sim, haverá 01 tomada USB na sala, suítes, banhos das suítes e terraço.

55) Haverá gerador de energia elétrica?

R: Sim, atenderá 100% do Prédio.

56) O empreendimento será entregue com medição individualizada de água e gás?

R: A legislação atual obriga que a entrega seja feita com o sistema de medição individualizado, sendo assim, será executado o sistema de medição remoto de água QUENTE + FRIA e de gás conforme legislação vigente, caso tenha alteração na legislação a mesma não será efetuada.

57) O terraço será entregue nivelado com a sala?

R: Não.

58) Terá reuso das áreas pluviais?

R: Sim, PARA OS jardins do térreo.

59) Quais os recuos das unidades em relação às extremidades do terreno?

R: Croqui com os recuos igual abaixo.

PARK AVENUE



60) Haverá possibilidade de junção das unidades?

R: Não

61) A PORTARIA serão de segurança e os portões com clausura?

R: Sim, a PORTARIA terá vidros resistentes a balas e haverá clausura de segurança.

62) Acessibilidades para deficientes?

R: Sim, nas áreas comuns.

63) Medidas das piscinas do 3º pavimento e do 4º pavimento adulto e infantil:

R: Piscina do 3º pavimento tem 25,00m x 3,00m com profundidade de 1,20m de água.

NO 4º PAVIMENTO A Piscina Descoberta Adulto + ESCADA + DECK MOLHADO + PISCINA INFANTIL, FORMA UMA LÂMINA D´ÁGUA DE 106,35 m2 tem COM PROFUNDIDADE ADEQUADA PARA CADA USO.

Espaço para adultos = **11,50 a 17,30 (triangulo) x 4,10m**
A maior medida total é de : 26,50m x 4.10m.

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00

64) Como será a piscina do 3º pavimento? Qual a profundidade da piscina? Terá previsão para aquecimento? É coberta?

R: Piscina com raia de 25m, NÃO AQUECIDA, DESCOBERTA (APENAS PERGOLADO) profundidade de 1,20m de água + 10cm entre a água e a borda.

Haverá previsão para aquecimento da piscina com sistema Á GÁS a ser instalado pelo condomínio após o recebimento do empreendimento.

65) Qual a área do **Fitness**?

R: 119,83 m2

66) Qual a área do Salão de Festas? E do jardim de apoio?

R: SALÃO DE FESTAS = 142,12 – INCLUINDO LAVABOS E COPA

JARDIM DE APOIO = 152,00 M2

67) Os jardins da brinquedoteca/salão de jogos e do salão de festas poderá ser integrado?

R: BRINQUEDOTECA = 141,84 M2

SALÃO DE JOGOS NÃO TEM ACESSO AO JARDIM

68) Os studios e lojas são condomínios independentes? Tem acesso ao residencial?

R: NÃO – FAZEM PARTE DE UM ÚNICO CONDOMÍNIO

NÃO – NÃO TEM ACESSO AS ÁREAS DO RESIDENCIAL

69) O lazer do residencial poderá ser usado pelos proprietários dos studios?

R: NÃO

70) Quais os principais itens de lazer e infraestrutura;

R: TÉRREO = Salão de Festas Amplo COM LAVABO MASC E FEM + COPA, Brinquedoteca , Salão de Jogos, Playground / JARDIM Descoberto, MEETING ROOM, Lobby Finais 1 e 2 com Pé Direito = PARTE = 19,40 METROS E PARTE COM 9,80 METROS, Delivery Storage com Geladeira, Sala com WC para Motorista, Lavabos Sociais 1 Masc PNE + 1 Fem PNE, Pet Place, Sala da Administração, Copa de Funcionários,

3º PAVIMENTO

SPA com Hidromassagem (com previsão para aquecimento)/ Sauna Seca, 1 W.C. PNE / WELNESS CENTER / PISCINA COM RAIA NÃO AQUECIDA – (ESTÁ PREVISTO AQUECIMENTO PISCINA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS A SER INSTALADO PELOS COMPRADORES APÓS O RECEBIMENTO DAS CHAVES

4º PAVIMENTO

FITNESS / TERRAÇO COBERTO ACADEMIA / LOUNGE FITNESS EXTERNIO / FITNESS EXTERNO / LOUNGE / TERRAÇO COBERTO BAR PISCINA / LUNGE PISCINA / PISCINA ADUTLO + DECK MOLHADO COM BORDA INFINITA + PISCINA INFANTIL / JARDINS E CIRCULAÇÕES.

SUBSOLOS

PISO em Epóxi e Projeto COMUNICAÇÃO VISUAL Assinado por Dea Design.

71) Haverá proteção perimetral?
R: Será entregue infraestrutura para futura instalação de alarme perimetral conforme projeto específico da empresa Haganá.

72) Altura dos muros:
R: Muros externos = 3m.

73) Quais as distâncias dos principais locais da região?
R: Parque Ibirapuera - 650m
Praça Pereira Coutinho - 1.200m
Clube Monte Líbano - 200m até a entrada
Estação Moema Linha Lilás - 750m
Parque das Bicicletas - 500m

Todas as distâncias a pé, via Google Maps

74) Qual é a história da Fraiha, os principais diferenciais e regiões de atuação?
R: A Fraiha foi fundada em 1972 e hoje tem 50 anos. A Fraiha sempre atua em bairros nobres da zona sul e oeste de São Paulo. Algumas das principais regiões de atuação são Moema, Vila Olímpia, Vila Mariana e Pinheiros. Atualmente, temos 03 obras em andamento: Expand Pinheiros, San Paolo – Alto de Pinheiros e Park Avenue.
A Fraiha é reconhecida como uma das principais incorporadoras de Moema com empreendimentos marcantes como: Ed. Arthé (Canário x Juriti); Auguste Rodin (Rua Inhambu, 1.069); Ed. Maurice Ravel (Rua Canário (269); Ed. Matisse (Av. sabiá, 500); Ed. Platinum Tower Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 2344), entre outros. São mais de 15 empreendimentos apenas em Moema.
A Fraiha é uma empresa boutique, familiar, que constrói com recursos próprios, não dependendo de investidores nem bancos para financiar suas obras. Isso facilita muito a execução e o cronograma das obras. Somos muito focados na qualidade dos projetos, construtiva e de acabamentos. Por isso, escolhemos nunca ter mais do que 3 obras ao mesmo tempo. Atuamos no mercado desenvolvendo projetos em localizações rigorosamente escolhidas, oferecendo exclusividade, conforto e qualidade. Somos uma empresa muito séria que cumpre com todas nossas obrigações. Nunca atrasamos uma obra e nossa nota média de avaliação dos clientes é de 9,5 (fonte: pesquisas de satisfação dos clientes – NPS)
Não temos nenhuma reclamação relacionada a qualidade construtiva de clientes no Reclame Aqui. https://www.reclameaqui.com.br/empresa/fraiha-incorporadora/

Os projetos da Fraiha são sempre muito bem estudados, os ambientes são sempre muito bem planejados, sempre cuidamos para os apartamentos terem bastante armários, vagas mais largas do que o obrigatório e maiores que a média do mercado oferece, um lazer com ambientes desejados pelos moradores, com espaços generosos e decoração sofisticada.

Um dos diferenciais da marca Fraiha é a credibilidade. Uma forma de se constatar isso é visualizando o comparativo Perspectivas x Realidade no book institucional da Fraiha, dando ao cliente confiança principalmente no lançamento para ver que tudo o que prometemos, nós entregamos.

A Fraiha incorpora e constrói nossos próprios empreendimentos. Para mais informações acesse o site: www.fraiha.com.br

75) Qual é a história da Eztec, os principais diferenciais e regiões de atuação?

Com 43 anos de história, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e construção no Brasil. Com seu modelo de negócio totalmente integrado, a Companhia já lançou 170 empreendimentos, totalizando mais de 5 milhões de metros quadrados de área construída e em construção e 37.610 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código EZTC3.

Por Moema, temos uma paixão de longa data, com uma história que conta com mais de uma dezena de empreendimentos, com tipologias que variam de studios a saletas comerciais, de apartamentos duplex inovadores a plantas com mais de 300m². Recentemente, lançamos em Moema o Z Cotovia (2018), o Pátrio Moema (2019), o ID Jauaperi (2019), o Le Jardin Ibirapuera (2019) e o Z Ibirapuera (2020). E teremos mais lançamentos no bairro em um futuro bastante próximo.

76) Quais os principais diferenciais do PARK AVENUE em relação aos concorrentes?

R: O Park Avenue é um projeto realizado pela Fraiha e Eztec. Empresas tradicionais e reconhecidas na região em torno do Parque do Ibirapuera. Colocamos tudo o que há de melhor e que aprendemos nestes quase 100 anos de experiência somados das empresas.

Estamos no único quarteirão da República do Líbano que é permitido verticalizar até 102 metros de altura.

Em um terreno de 2.495m² fizemos um projeto completo que atende todos os públicos. Seja família com crianças ou casais em que os filhos já saíram de casa. Com uma fachada contemporânea e marcante, estamos nos empenhando para fazer o melhor e mais bonito prédio da Avenida.

Projetamos muito conforto em todos ambientes, seja no amplo hall de entrada com 15 metros de pé direito, brinquedoteca com apoio, salão de jogos juvenil, amplo salão de festas com apoio, amplo fitness muito bem equipado, piscinas, e principalmente nos apartamentos.

São 02 apartamentos por andar, com total sensação de ser 1 por andar. 2 elevadores socias de alta velocidade (3m/segundo), 1 elevador de serviço e 1 de emergência, todos com controle de acesso, muito armário em todos ambientes, suítes, rouparia, cozinha e área de serviço.

No apartamento de 298m², privilegiamos a área social com muita iluminação e ventilação natural, para que os moradores possam desfrutar da maravilhosa vista que tem do mar verde. O envidraçamento vai do parapeito ao forro. As suítes possuem caixilhos com bandeira fixa na parte inferior, também proporcionando mais luminosidade e privilegiando a vista. Todos os banhos possuem iluminação e ventilação natural, assim como a cozinha. Neste apartamento, as cozinhas terão porta balcão com acesso para o terraço da cozinha.

No apartamento de 240m², também privilegiamos a área social com bastante envidraçamento frontal e na lateral esquerda. A suíte master possui porta balcão com acesso para o terraço. Muito importante comparar os metros lineares dos armários que temos em ambas as plantas com os concorrentes.

As vagas de garagem são todas determinadas. Praticamente todas as vagas são livres e independentes. Apenas alguns grupos são vagas duplas, nas quais apenas as vagas de trás são presas. Todas unidades terão depósito na garagem, sempre próximos às suas vagas.

PARK AVENUE

O Park Avenue foi concebido para ser um projeto diferenciado. Está em uma localização onde não existem mais terrenos para se fazer um empreendimento com esta altura e tamanhos de apartamentos. Atualmente, a legislação não permite que faça o mesmo projeto que estamos lançando. Neste terreno teríamos que ter no mínimo 135 apartamentos e para ter 4 vagas por apartamento teríamos que ter 132 studios. Park Avenue, um projeto irreplicável.

CONSULTE SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO. MATERIAL DE TREINAMENTO PROVISÓRIO, SUJEITO A ALTERAÇÕES. PROIBIDA A DIVULGAÇÃO – REV.00