



广州市红十字会救护员培训学习测评试卷

* 您的姓名：

* 培训日期：

* 学号：

*1. 红十字运动是由红十字国际委员会（简称国际委员会）、红十字会与红新月会国际联合会（简称国际联合会）、国家红十字会或红新月会组成（简称各国红会）。

对

错

*2. 检查患者反应的做法是：高声呼唤、拍打面部。

对

错

*3. 实施心肺复苏时，每操作2分钟或5个循环，需要重新检查患者的呼吸与脉搏。

对

错

*4. 开放性损伤包括擦伤、割伤、撕脱伤及穿刺伤等。

对

错

*5. 常见的意外伤害包括：交通事故、烧烫伤、淹溺、电击伤、重度中暑、冻伤、癫痫等。

对

错

*6. 患者突发一侧面部或上下肢麻木，伴有肢体乏力、步态不稳，他可能突发脑卒中。

对

错

*7. 成人胸外按压的频率为 60-100 次/分钟。

对

错

*8. 对严重外伤的伤员，应该采取“先救命，后治伤”的原则。

对

错

*9. 红十字运动起源于战场救护，亨利·杜南是红十字运动的创始人。

对

错

*10. 院前对心搏骤停患者进行心肺复苏术时，必须同时进行人工呼吸。

对

错

*11. 心肺复苏主要救助的人体器官是（ ）。

A.心脏

B.肺

C.大脑

*12. 一般来说，如果现场环境安全，救护伤员应尽量在（ ）进行救护。

A.山地

B.路边

C.现场

*13. 成人心肺复苏按压的深度要求为（ ）。

A.4--5厘米

B.5--6厘米

C.6--7厘米

*14. 以下不属于急救原则的是（ ）。

A.先治伤后救命

B.立即进行心肺复苏

C.及时救护

*15. 前臂开放性损伤出现大出血时，包扎止血带的正确部位是（ ）。

A.上臂中1/3处

B.上臂上1/3处

C.上臂下1/3处

*16. 成人心肺复苏时，胸外按压和人工呼吸比例要求为（ ）。

A.30:2

B.15:2

C.30:1

*17. 实施心肺复苏的黄金时间为心搏骤停后的（ ）。

- A.4分钟以内
- B.6分钟内
- C.10 分钟内

*18. 患者必须符合（ ）情况，方可实施心肺复苏。

- A.有意识/有呼吸/有脉搏
- B.无意识/有呼吸/有脉搏
- C.无意识/无呼吸/无脉搏

*19. 脚踝严重扭伤，现场治疗措施为（ ）。

- A.揉捏
- B.冷敷
- C.热敷

*20. 关于骨折固定，下列（ ）是不正确的。

- A.将脱出的骨折端立即送回伤口内
- B.开放性骨折不要冲洗
- C.夹板一定要超过上下关节固定

*21. 一个体重50公斤的人，他的血液量约有（ ）。

- A.3000毫升
- B.4000毫升
- C.5000毫升

*22. 进行心肺复苏按压时,应把（ ）放在按压位置。

- A.整个手掌
- B.手掌掌根部位
- C.手指部位

*23. 伤口上的敷料已渗满血液，应该（ ）。

- A.立即更换敷料
- B.再取敷料在原有敷料上覆盖，继续压迫止血
- C.加大伤口上的压力

*24. 心肺复苏按压的频率要求是（ ）。

- A.80-90次/分钟
- B.90-100次/分钟
- C.100-120次/分钟

*25. 不属于意外伤害的是（ ）。

- A.溺水
- B.癫痫

C.烧烫伤

*26. 当癫痫发作时，患者出现（ ）的症状，需要求助120。

- A.抽搐持续超过5分钟
- B.口吐白沫
- C.牙关紧闭

*27. 心肺复苏按压无效的原因可能是（ ）。

- A.充分回弹
- B.按压深度不够
- C.掌根没有离开胸壁

*28. 现场进行徒手心肺复苏时，伤病员的体位是（ ）。

- A.侧卧位
- B.俯卧位
- C.仰卧位

*29. 判断患者意识的正确方法是（ ）。

- A.高声呼唤、拍打双肩
- B.高声呼唤、摇晃身体
- C.高声呼唤、拍打面部

*30. 不符合现场包扎要求的是（ ）。

- A.动作要轻
- B.越紧越好
- C.先盖敷料再包扎

*31. AED会对（ ）的患者实施除颤。

- A.心脏正常跳动
- B.心脏停止跳动
- C.室颤

*32. AED贴上贴片后，暂时不允许触碰患者的原因是（ ）。

- A.会被电到
- B.阻碍分析心律
- C.分清责任

*33. 不属于突发心肌梗塞的应急救护措施是（ ）。

- A.原地静卧休息
- B.扶患者站起
- C.避免精神紧张

*34. （ ）不属于脑卒中的急症特点。

- A.肢体麻木
- B.运动和语言障碍
- C.浑身抽搐口吐白沫

*35. () 不属于支气管哮喘的急症特点。

- A.肢体麻木
- B.咳嗽
- C.呼吸困难

*36. () 不属于烧烫伤的应急救护原则。

- A.冷水持续冲洗
- B.扎破水泡
- C.保护受伤部位

*37. 中暑会出现 () 的症状。

- A.运动和语言障碍
- B.口吐白沫
- C.头晕、想吐

*38. 触电患者，首要的应急救护应是 () 。

- A.判断意识
- B.拨打120电话
- C.切断电源

*39. 淹溺的致死原因是 () 。

- A.窒息缺氧
- B.肺部进水
- C.筋疲力尽

*40. () 受到损伤时，出血呈涌泉状或随心搏节律性喷射，出血量大。

- A.毛细血管
- B.静脉
- C.动脉

提交