

狗头军师

手机和电脑里的感情军师

帮用户理清关系，
想好下一步。



DeepSeek Harness

真的接入 DeepSeek · 代码公开

感情问题最难的，不是“不会说”


而是心里很乱，分不清发生了什么，也不知道下一步该怎么做。

高情绪

容易把一次沉默、一个表情，解释成全部关系结论。

看不清

建议听起来有道理，却不知道该信什么、等多久、什么时候该停。



从“我好乱”走到“下一步怎么做”

每次都说清楚：现在知道什么、接下来做什么、多久后看结果、什么时候该停。

01

先听你说

听懂你难受、
最担心什么

02

分清楚

哪些是真的，哪
些是猜的

03

选下一步

继续 / 问清 /
修复 / 离开

04

给你一句话

可以直接复制，
也可以自己改

05

约好看多久

等多久、看什么
、何时停

06

你来决定

系统不替你发消
息

聊天要像聊天，不像做题

复杂的判断放在背后，用户看到的是自然回应和清楚的下一步。



先听你说完

不急着给关系下结论。

给你能直接发的话

话术、48
小时观察窗口、停止条件
都能直接执行。

最后你自己决定

K 线只记录发生过什么，不算“成功率”

红色表示有进展，绿色表示退缩或冲突，灰色表示现在还看不清。



不是做了个像 DeepSeek 的页面，而是真的接进去

DeepSeek Harness 负责对话、模型、工具和页面；狗头军师负责感情问题。

DeepSeek Harness

负责对话、模型、工具和整个工作区

这次比赛新增的部分

把关系判断、证据图和记忆功能接进来

原来的狗头军师 Skill

原文件不动；遇到问题时，只查 1-3 份需要的资料



API Key 仍放在 DeepSeek 自己的设置里

这类问题很私密，所以先把边界说清楚

不认错人、不串资料、不偷看，也不替用户发消息。



先确认身份

优先看发送人账号；信息不够就请用户确认，前后对不上马上停。

资料不混

最多建 5 个档案，每个人的聊天、记忆和证据都单独放。

不偷看

不破解聊天数据库、不后台监控、不绕过权限、不自动发消息。

随时可以停

临时问问不留长期记录；记忆可改、可撤回，人也可以归档。

现在已经能跑，不是只写了一个想法

用公开假数据就能完整演示，不用真实聊天，也不用 API Key。

10 / 10

测试全部通过

16


公开关系记录

5

最多可建档人数

1-3

每次只查少量资料



别人不用从头再做，可以直接拿去改

这套做法还能用在其他“心里很乱、又很难判断”的个人问题上。

接入 DeepSeek 的方法

让狗头军师真正运行在 DeepSeek 里

按问题查资料

每次只找当前问题需要的 1-3 份内容

确认聊天双方

先确认谁是谁，对不上就停止

每个人资料分开

记忆不串档，也能撤回和删除

公开案例和测试

不用真实聊天也能运行和检查

代码和第三方说明都公开

github.com/powercy/goutoujunshi

不是替用户猜答案
而是帮用户看清事实，
想好下一步。

现在已有：真实 DeepSeek 接入 · 公开案例 · 关系 K 线 · 隐私保护 · 10/10 测试

下一步：找真实用户试用，把对话做得更自然、更有用

github.com/powericy/goutoujunshi