



## Масляные радиаторы Neoclima

Масляные обогреватели **Neoclima** прекрасно подходят для обогрева любых помещений. Обогреватели **Neoclima** компактные, оснащенные регулируемым термостатом и системой защиты от перегрева, рассчитаны на длительное время эксплуатации. Обладая низкой температурой нагрева корпуса, масляные обогреватели наполняют помещение мягким теплом, не поднимая пыли и не сжигая кислород. Высоконадежный сверхточный термостат с регулировкой температуры до 0,5 °C поддерживает уютную температуру в помещении.

Особое внимание уделяется качеству радиаторов **Neoclima**. В радиаторах используются надежные комплектующие, которые разрабатываются инженерами **Neoclima** специально для использования в России. Все радиаторы проходят 100% контроль качества. Масляные радиаторы абсолютно безопасны, и имеют необходимую степень защиты.

### **Standart – Хит продаж! Лучшее предложение в своем классе!**

Серия является флагманом продаж среди масляных радиаторов. Покупателю предоставлен широкий модельный ряд от 5 до 11 секций. В комплектацию прибора входит высокоточный регулируемый термостат и колесики для перемещения. Три режима работы позволяют легко настроить радиатор на требуемый уровень мощности.

### **Standart Neo – новое решение. Надежность, экономичность и безопасность!**

Серия **Standart Neo** поставляются **Neoclima** в страны Евросоюза. Приборы отличаются повышенной экономичностью, практичностью и долговечностью. Данная серия изготовлена согласно европейским стандартам. Каждый элемент, используемый в данной серии, обладает двойным запасом прочности.

### **Серия Slim – экономия пространства!**

Серия представлена 3 моделями от 7 до 11 секций. Радиаторы оснащены увеличенными колесами перемещения. «Зауженное» исполнение позволяет экономить место при работе и хранении прибора.

### **Design – инновационное решение. Электронный дисплей. Удобное управление.**

В инновационной серии **Design** представлены масляные нагреватели с цифровым управлением, позволяющим легко и удобно управлять температурой в помещении. Мощные радиаторы в совершенном исполнении, создают комфорт и уют.

### **Серия Small – самый доступный и компактный масляный радиатор!**

Нагреватели серии **Small** отлично справляются с обогревом небольших площадей. Это компактные и надежные приборы с нагревательным элементом увеличенного ресурса. В серии представлено 4 модели. Регулируемый термостат позволяет поддерживать необходимую температуру в помещении.



## Масляные радиаторы серии Standart F

NC 9105-F, NC 9107-F, NC 9109-F, NC 9111-F



Площадь обогрева

15 - 30 кв.м



- стандартный типоразмер
- встроенный вентилятор (спиральный)
- механическое управление
- регулируемый термостат
- класс защиты IP24, защита от попадания влаги
- напольная установка на ножки (в комплекте)
- уровень мощности: 3

Серия Standart F – масляный радиатор со встроенным тепловентилятором. Эта опция увеличивает мощность обогревателя и распределяет нагретый воздух внутри помещения быстрее и равномернее.

Модель		NC 9105-F с вентилятором	NC 9107-F с вентилятором	NC 9109-F с вентилятором	NC 9111-F с вентилятором
Мощность	кВт	1,5	2,0	2,5	2,8
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Количество секций		5	7	9	11
Масса	кг	7,6	9,8	11,7	13,7
Размеры (ШхВхГ)	мм	345x673x160	402x673x160	479x673x160	633x673x160

## Масляные радиаторы серии Standart



Площадь обогрева

10 - 25 кв.м

NC 9205; NC 9207; NC 9209; NC 9211



- стандартный типоразмер
- механическое управление
- регулируемый термостат
- класс защиты IP24, защита от попадания влаги
- напольная установка на ножки (в комплекте)
- уровень мощности: 3

Серия Standart – это традиционный и проверенный временем масляный обогреватель.

Модель		NC 9205	NC 9207	NC 9209	NC 9211
Мощность	кВт	1,0	1,5	2,0	2,2
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Количество секций		5	7	9	11
Масса	кг	6,8	8,9	10,8	12,8
Размеры (ШхВхГ)	мм	376x673x160	453x673x160	497x673x160	633x673x160



## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ

### Масляные радиаторы серии Standart Neo

NC 0205; NC 0207; NC 0209; NC 0211



Площадь обогрева

10 - 25 кв.м



- стандартный типоразмер
- механическое управление
- регулируемый термостат
- класс защиты IP20, защита от поражения электрическим током
- напольная установка на ножки (в комплекте)
- уровень мощности: 3

Серия масляных нагревателей в простом и строгом дизайне, с нагревательными секциями белого цвета. Стильные приборы этой серии отлично вписываются в интерьер.

Модель		NC 0205	NC 0207	NC 0209	NC 0211
Мощность	кВт	1,0	1,5	2,0	2,2
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20
Количество секций		5	7	9	11
Масса	кг	6,8	8,9	10,8	12,8
Размеры (ШхВхГ)	мм	376х673х160	453х673х160	497х673х160	633х673х160

### Масляные радиаторы серии Slim

NC 2107-S; NC 1209-S; NC 2111-S



Площадь обогрева

15 - 22 кв.м



- узкий типоразмер
- механическое управление
- регулируемый термостат
- класс защиты IP24, защита от попадания влаги
- напольная установка на ножки (в комплекте)
- уровень мощности: 2

Серия Slim относится к компактным типам масляных радиаторов за счет зауженных секций нагревателя. Большие и удобные колеса для перемещения, легкий и воздушный дизайн – отличительные черты этой серии.

Модель		NC 2107-S	NC 2109-S	NC 2111-S
Мощность	кВт	1,5	2,0	2,2
Электропитание	В	220	220	220
Степень защиты		IP24	IP24	IP24
Количество секций		7	9	7
Масса	кг	8,4	10,2	11,5
Размеры (ШхВхГ)	мм	459х620х138	551х620х138	643х620х138

## Масляные радиаторы серии Design

NC 9405-D; NC 9407-D; NC 9409-D; NC 9411-D



Площадь обогрева

10-25 кв.м



- стандартный типоразмер
- электронное управление
- регулируемый термостат
- класс защиты, IP24 защита от попадания влаги
- напольная установка на ножки (в комплекте)
- уровень мощности: 3

Масляные нагреватели с цифровым управлением. Удобное и точное управление температурой в помещении делает доступным новые уровни комфорта. Легко узнать и изменить заданную температуру поможет LCD-дисплей.

Модель		NC 9405-D	NC 9407-D	NC 9409-D	NC 9411-D
Мощность	кВт	1,0	1,5	2,3	2,5
Электропитание	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24
Количество секций		5	7	9	11
Масса	кг	6,89	10,17	11,97	14,61
Размеры (ШхВхГ)	мм	324x703x160	402x673x160	479x763x160	556x673x160

## Масляные радиаторы серии Small

NC 1207-B; NC 1209-B; NC 3207-B; NC 3209-B



Площадь обогрева

7-9 кв.м



NC 1207-B

NC 3207-B

- компактный типоразмер
- механическое управление
- регулируемый термостат
- класс защиты IP21, защита от поражения электрическим током
- напольная установка на подставки (в комплекте)
- уровень мощности: 1

Суперкомпактные обогреватели для небольших помещений. Нагреватели этой серии выполнены на широком основании, что снижает риск случайного опрокидывания работающего прибора. Длительную и бесперебойную работу нагревателей серии Small обеспечивает нагревательный элемент с удвоенным ресурсом.

Модель		NC 1207-B	NC 1209-B	NC 3207-B	NC 3209-B
Мощность	кВт	0,7	0,9	0,7	0,9
Электропитание	В	220	220	220	220
Степень защиты		IP21	IP21	IP21	IP21
Количество секций		7	9	7	9
Масса	кг	4,8	6,0	5,0	6,2
Размеры (ШхВхГ)	мм	350x410x135	430x410x135	320x400x135	410x400x135