YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ • 1 KASIM 2026

İlk dört hafta
Öğrenci takip rehberi

Klinik Randevu projesi | 19 öğrenci | G01-G03: 5 kişi, G04: 4 kişi
Önce gözlemle, sonra açıkla, planla, uygula ve gerçek sonucu kaydet.

Bu yeni sürümde ne var?

İlk üç dersin 29 Ekim tarihli 33 sayfalık rehberi korunmuştur. Sonuna dördüncü haftanın sekiz basamaklı uygulaması eklenmiştir. İlk üç haftayı tamamlayan gruplar yeniden başlamaz; kendi dolu proje klasörüyle H4 bölümüne geçer.

Bu PDF'de	İçerik
Sayfa 1-2	Kullanım ve paket haritası
Sayfa 3-35	Önceki 33 sayfalık ilk üç ders rehberi
Sayfa 36-49	Dördüncü hafta: sekiz basamak, çalışma formları ve teslim

Bu PDF rehberdir. Asıl çalışmanızı ZIP'teki uygulama ve düzenlenebilir Markdown belgelerinde yapın. Her grup kendi deposunu kullanır. Öğretmenin puanını, test sonucunu, kayıt kimliğini veya inceleme durumunu kendi grubunuzun gerçekleşmiş sonucu gibi yazmayın.

H4 öğretmen örneği: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen/tree/docs/h4-mimari-plan
H4 kod ayrımı bu hafta uygulanmaz; tasarım ve sonraki uygulama planı hazırlanır.

PAKET HARİTASI

ZIP’ten hangi klasörü kullanacağım?

Klasör / dosya	Ne zaman, nasıl?
BASLA.md	Önce okuyun; devam eden ve yeni başlayan grup akışını ayırır
klinik-randevu-ogrenci/	Sıfırdan başlayan grup için 1-2. hafta uygulaması ve boş belgeler
3-derste-eklenecek/hafta-03/	Üçüncü haftada kendi kök projenize eklenecek eski şablonlar, kod parçaları ve alıştırma
4-haftada-eklenecek/hafta04/	Dördüncü haftada eklenecek boş 00-04 belgeleri, çizim taslağı, plan girdileri ve kart
Ilk_4_Hafta_Ogrenci_Takip_Rehberi.pdf	Bu rehberin paketin içindeki kopyası

Devam eden grup: Kendi dolu projenizi yedekleyin. Yalnız ihtiyacınız olan yeni hafta klasörünü ekleyin. Eski docs, diagrams, hafta-03 ve index.html üzerine boş başlangıç dosyası yazmayın. Zaten bir hafta04 klasörünüz varsa dosyaları karşılaştırarak ekleyin; dolu alanları koruyun.

Yeni başlayan grup: klinik-randevu-ogrenci klasöründen başlayın. Üçüncü hafta eklerini o projenin köküne alın. H3 kod parçalarını kendiniz uygulayın; referans uygulama hazır karşılaştırma içindir. H4’te yalnız yeni belge klasörünü ekleyin.

Eski 33 sayfanın “3-derste-eklenecek” yolları hâlâ geçerlidir. “Ders” başlıkları bu dört haftalık sıralamadaki oturumları anlatır. Gözlem kimliklerini kendi docs/08’inizle eşleştirin; örneğin öğrenci G-06 yenileme alıştırması, öğretmen G-06 kaydından farklı bağlamdadır.

Dosya kopyası tarayıcı kayıtlarını taşımaz. Kendi bilgisayarınızda aynı dosya yolu, tarayıcı, rol, doktor ve tarih koşullarını kaydedin.

İlk üç ders
Öğrenci uygulama notları

Klinik Randevu projesi | 19 öğrenci | 4 grup | 29 Ekim 2026

Bu rehberle ne yapacaksınız?
Öğretmen sunumu anlattıktan sonra aynı işlemleri kendi grup projenizde uygulayacaksınız. Her adımda sorumlu, amaç, işlem, kayıt yeri ve kontrol sonucu bulunur.

Grup	Üye sayısı	Çalışma
G01	5	Kendi deposunda aynı proje
G02	5	Kendi deposunda aynı proje
G03	5	Kendi deposunda aynı proje
G04	4	Birleştirilmiş görev dağılımıyla aynı proje

Öğretmen örnek deposu - Public
https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen
Public: herkese açık örnek deposudur. İncelemek için öğretmen hesabına giriş yapılmaz. Her grup kendi deposunda değişiklik yapar.

Başlangıç dosyaları bu PDF ile aynı dağıtım ZIP'indedir. ZIP'i tamamen çıkarın ve BASLA.md dosyasını okuyun. Prototip yerelde index.html ile çalışır; GitHub sayfası uygulamanın canlı ekranı değildir.

1. 1. ders: gözlem	**2.** 2. ders: belge/model	**3.** 3. ders: iyileştirme

Kullanım sırası
Önce adımı okuyun, işlemi yapın, gerçek sonucu kaydedin. Bir sonraki adıma geçmeden kontrol kutusunu ekipçe doğrulayın. Öğretmenin örnek cevabı, grubunuzun yaptığı işlemin kanıtı sayılmaz.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Dört grubun görev dağılımı

Her grup bütün çıktıları üretir; görevler grup içinde paylaşılır.

5 kişilik G01/G02/G03	Öncelikli iş	Çıktı
Üye 1	Koordinasyon ve GitHub	README, depo/pano, docs/07
Üye 2	İhtiyaç ve gereksinimler	docs/01, 02, 03
Üye 3	Modeller ve izlenebilirlik	2 model, docs/05
Üye 4	Gözlem ve kabul koşulları	docs/08, 04
Üye 5	Risk, kontrol ve inceleme	docs/06, PR incelemesi

4 kişilik G04	Öncelikli iş	Çıktı
Üye 1	Koordinasyon + model desteği	README, depo/pano, docs/07
Üye 2	Gereksinimler + modeller	docs/01-03, 05; iki model
Üye 3	Gözlem + kabul koşulları	docs/08, 04
Üye 4	Risk + inceleme	docs/06, PR incelemesi

1. Üye numaralarını gerçek ad ve GitHub kullanıcı adlarıyla docs/09-ekip-rolleri.md içine eşleştirin.

2. Bir kişi yazarken başka kişi kontrol etsin. Kod/belgeyi yazan kendi değişikliğinin bağımsız inceleyeni olmasın.

3. Her üye kendi hesabıyla en az bir anlamlı katkısını ve başka bir üyeye verdiği geri bildirimi kaydetsin.

4. Üçüncü derste görevleri döndürün; yeni dağılımı hafta-03/docs/01-ekip-hedef.md içine yazın.

Kontrol
G01+G02+G03+G04 = 5+5+5+4 = 19. Her üyenin yapacağı somut iş belli olmalı. Tek kişinin bütün dosyaları hazırlaması grup çalışmasının yerini tutmaz.

KURULUM 01

Dosyaları hazırlama

Sorumlu: Üye 1; herkes kendi bilgisayarında açmayı dener.

1. Dağıtım ZIP’ini indirin. Windows’ta sağ tık > Tümünü ayıkla seçin. ZIP’in içinden çalışmayın.

2. İlk iki ders için klinik-randevu-ogrenci klasörünü kullanın. Daha önce dolu projeniz varsa aynı projeye devam edin; boş şablonları onun üstüne yazmayın.

3. Dosya Gezgini’nde Görünüm > Göster > Dosya adı uzantıları seçeneğini açın. index.html dosyasının index.html.txt olmadığını kontrol edin.

4. index.html dosyasına çift tıklayın. .md dosyalarını sağ tık > Birlikte aç > Not Defteri veya kod editörü ile açın.

5. Üçüncü ders gelince 3-derste-eklenecek içindeki hafta-03 klasörünü aynı proje köküne ekleyeceksiniz.

Yol	Amaç
index.html	Çalışan başlangıç uygulaması
docs/01-09	Grubun dolduracağı ilk iki ders belgeleri
diagrams/	Düzenlenebilir .drawio ve PNG görselleri
issues/	GitHub görevlerine aktarılacak metinler
kanitlar/	Kendi ekran görüntüleriniz; gerekince oluşturun
hafta-03/	Yalnız üçüncü derste eklenecek yeni belgeler

Kaydet ve kontrol et
Grup klasörünün yerini docs/09’a yazın. Uygulama açılıyor, dokuz .md dosyası görünüyor ve ekip üyeleri aynı başlangıç dosyasını tanıyor olmalı.

Tarayıcı verisi cihazlar arasında ortak değildir. Kod dosyasının yedeği tarayıcıdaki randevu verisinin yedeği değildir. Deney sırasında aynı dosya yolu ve aynı tarayıcıyla çalışın.

KURULUM 02

GitHub hesabı ve diagrams.net

Sorumlu: Her öğrenci kendi hesabını açar; Üye 1 erişim listesini toplar.

1. github.com adresinde Sign up seçin. Kendi e-posta adresinizi, güçlü parolanızı ve kullanılabilir kullanıcı adınızı girin.

2. GitHub'ın istediği doğrulamayı tamamlayın; e-postanıza gelen kod veya bağlantıyla adresinizi doğrulayın. Mevcut hesabınız varsa yeniden hesap açmayın.

3. GitHub'a kendi hesabınızla giriş yapabildiğinizi kontrol edin. docs/09'a yalnız kullanıcı adınızı ve hesap hazır bilgisini yazın.

4. app.diagrams.net adresini açın. Yerel dosya için konum sorulursa Device seçin. Bu kullanım için ayrı draw.io üyeliği gerekmez.

5. Boş çizim açıp bir dikdörtgen ekleyin. File > Save As ile denemeler/00-ilk-cizim.drawio olarak kaydedip yeniden açın.

Araç	Nasıl kullanılır?
GitHub	Her öğrenci kendi hesabını kullanır. Grup deposu ortak çalışma alanıdır.
diagrams.net	Tarayıcıda çizim; Device ile yerel dosyaya kayıt.
Not Defteri / kod editörü	Markdown belgelerini ve üçüncü derste HTML dosyasını düzenler.
Tarayıcı	index.html sonucunu gösterir; metin editörünün yerine geçmez.

Kontrol
Üyeler GitHub'a girebiliyor; .drawio dosyası yeniden açılabiliyor. Ortak parola kullanılmaz. Hesap doğrulama kodu ve parola belgeye veya ekran kanıtına yazılmaz.

KURULUM 03

Grup deposunu ve erişimi kurma


Sorumlu: Üye 1; diğer üyeler davetlerini kendi hesaplarından kabul eder.

1. GitHub’da + > New repository açın. Grup adınıza göre klinik-randevu-grup-01, -02, -03 veya -04 yazın. Her grup yalnız kendi deposunu açar.

2. Grup çalışma deposu için Private seçin. Başlangıç dosyaları pakette olduğu için bu adımda ayrıca README üretmeniz gerekmez. Create repository ile oluşturun.

3. Grup deposunda Settings > Collaborators > Add people yoluyla kendi grup üyelerinin doğru kullanıcı adlarını ekleyin. Öğretmen erişimi için pozelll hesabını da ekleyin.

4. Davet alanlar kendi bildirim/e-posta bağlantılarından kabul etsin. Her üye aynı depo bağlantısını kendi hesabıyla açarak erişimi kontrol etsin.



Şekil 1. GitHub’ın resmî arayüz örneği: New repository.

Öğretmen örneği ile grup deposu
Öğretmenin örnek deposu Public’tir: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen
Grubun özel deposunda Collaborator erişimi dosya düzenlemeye izin verir. Bu, birlikte çalışacak grup üyeleri içindir.

Kaydet
Grup depo URL’sini README.md ve docs/09’a yazın. Öğretmenin /settings bağlantısı öğrenci başlangıç adresi değildir; yukarıdaki ana depo bağlantısını kullanın.

KURULUM 04

Klasörleri yükleme ve ilk commit

Sorumlu: Üye 1 yükler, Üye 5 / G04 Üye 4 yolları kontrol eder.


1. Boş depoda uploading an existing file bağlantısını; dosya olan depoda Add file > Upload files yolunu açın.

2. Çıkardığınız projenin içindeki kök dosyaları ve docs, diagrams, issues klasörlerini birlikte sürükleyin. ZIP dosyasının kendisini yüklemeyin.

3. Yükleme listesinde docs/01-vizyon-kapsam.md gibi klasörlü yolları kontrol edin. Bütün belgeler kökte görünüyorsa yüklemeyi tamamlamadan klasörleri birlikte yeniden sürükleyin.

4. Commit açıklamasına “Grup 01: Klinik Randevu başlangıç dosyaları” gibi kendi grubunuzu belirten bir cümle yazın; ilk yüklemeyi main dalına kaydedin.

5. Depoya dönün; docs klasörünü açın. README’ye grup adı, üyeler, depo bağlantısı ve çalışma amacını ekleyip anlamlı mesajla kaydedin.



Şekil 2. Resmî arayüz örneği: Add file > Upload files.

Kontrol
Kökte index.html var; docs altında dokuz belge ve diagrams altında iki .drawio var. Yükleme sayfasını kaybederseniz depo > Code > Add file > Upload files yolunu tekrar açabilirsiniz.

Kaydet
İlk commit bağlantısını docs/07-toplanti-notu.md içine yazın. Commit, yapılan dosya değişikliğinin kayıt noktasıdır.

Uygulamayı tanıma ve koşulu kurma


Sorumlu: Üye 4 / G04 Üye 3; diğer üyeler sonucu birlikte okur.

1. Aynı yerel index.html dosyasını açın. Hasta rolü, Ece Yılmaz, Deniz Arı ve 12 Kasım 2030 seçimini kurun. Tarih eğitim verisidir.

2. Mevcut kayıt kimliklerini, durumları ve seçili saati not edin. Önceki çalışmanızı sıfırlamayın.

3. B1'de saatleri, B2'de kayıt listesini inceleyin. Resepsiyon rolüne geçip aynı doktor/tarih için B3 toplamlarını okuyun.

4. Rol değiştirdikten veya sayfayı yeniledikten sonra doktor, hasta ve tarih seçimlerini tekrar kontrol edin.



Şekil 3. Ayrı başlangıç kopyası: B1 saatler, B2 liste. Kendi kayıt sayınız farklı olabilir.

Amaç
Rol seçimi ile saklanan randevu verisini ayırmak. Hasta yalnız kendi kayıtlarını görür; Resepsiyon/Doktor aynı doktor ve günün listesini görür. Bu prototipte rol seçimi gerçek hesap girişi değildir.

Kaydet
docs/08-prototip-gozlemleri.md: tarayıcı, aynı dosya yolu, rol/hasta/doktor/tarih ve başlangıç kayıtları.

Oluşturma, vazgeçme ve iptal

Sorumlu: Üye 4 / G04 Üye 3; bir başka üye işlem-sonuç eşleşmesini kontrol eder.

1. Hasta/Ece için gerçekten Uygun bir saat seçin. “Randevuyu onayla” düğmesine basın. Yeni kayıt kimliğini ve saat etiketini yazın.

2. Yeni Bekliyor kayıtta “İptal et” seçin. Açılan pencerede İptal / Cancel seçerek işlemden vazgeçin. Kaydın Bekliyor, saatin Dolu kaldığını kontrol edin.

3. Aynı kayıtta tekrar “İptal et” seçin. Bu kez Tamam / OK ile onaylayın. Kaydın İptal edildi olarak listede kaldığını kontrol edin.

4. Aynı doktor, tarih ve saatte başka iptal edilmemiş kayıt yoksa saat Uygun olur. Her denemenin gerçek sonucunu ayrı satıra yazın.

Eylem	Kontrol edilecek sonuç
Randevuyu onayla	Yeni Bekliyor kayıt; seçilen saat Dolu.
Pencerede İptal / Cancel	İşlemden vazgeçme; kayıt ve saat korunur.
Pencerede Tamam / OK	İptali onaylama; kayıt geçmişte kalır.

1. Uygun saati seç	**2.** Kaydı oluştur	**3.** Vazgeç / iptal et

Sık karşılaşılan durum
Yanlışlıkla Tamam seçerseniz gerçekleşen iptali yazın. Bunu başarılı vazgeçme gibi kaydetmeyin; yeni bir Bekliyor kayıtla tekrarı ayrı kaydedin.

Kaydet
docs/08: G-01 oluşturma, G-02 onaylı iptal, G-03 vazgeçme. Ekranları kanitlar/G01-...png gibi kendi grup adınızla kaydedin.

Roller, tamamlanma ve çakışma

Sorumlu: Gözlem sorumlusu; gereksinim sorumlusu bulguları not eder.

Kontrol	Ne yapılacak?	Ne kaydedilecek?
G-04 Hasta görünümü	Kaan seçin; Ece'ye ait kayıtları arayın.	Kimin kaydı görünüyor? Dolu saat aynı mı?
G-05 Tamamlama	Doktor rolünde kendi günlük listesindeki Bekliyor kaydı Tamamlandı yapın.	Durum, Kapalı saat, önce/sonra sayılar.
G-06 Yenileme	Bir kayıt seçip not alın, yenileyin; önceki rol/doktor/tarihi yeniden kurun.	Aynı kayıt ve sayılar korunuyor mu?
G-07 Çift kayıt	Dolu saati seçmeye çalışın; onay düğmesini inceleyin.	Yeni kayıt oluştu mu? Eski kayıt değişti mi?

1. Her denemeden önce gerekli kaydın o durumda olduğunu kontrol edin. Örneğin tamamlanmış kaydı tekrar Bekliyor varsaymayın.

2. G-07 için Dolu saatte ikinci kayıt oluşmamasını ve onay düğmesinin etkinleşmemesini bekleyin.

3. Günlük toplamı Bekliyor + Tamamlandı + İptal edildi olarak okuyun. İptal edilen kayıt toplamdan silinmez.

4. Gözlemi, öneriyi ve henüz doğrulanmamış yorumu ayrı yazın.

Kontrol
Yenilemede Hasta rolünün açılması tek başına veri kaybı değildir. Aynı doktor/tarih ve referans kaydı karşılaştırın. Bu tek cihaz deneyi çoklu cihaz eşzamanlama testi değildir.

Kaydet
docs/08 içindeki G-04...G-07 satırları; gerekirse kanitlar/ ekranları. Denenmeyen kontrol: Çalıştırılmadı.

Gözlemden vizyon ve kapsama

Sorumlu: Üye 2; G04’te Üye 1 yazım ve düzenleme desteği verir.

1. docs/01-vizyon-kapsam.md açın. Problem cümlesinde kullanıcıyı, yaptığı işi ve güçlüğü yazın. Henüz doğrulanmamış bir problemi gerçek görüşme sonucu gibi sunmayın.

2. Vizyonu bir paragrafta açıklayın: Bu kullanıcı hangi faydaya ulaşacak? Sonra kapsam içi ve kapsam dışı maddeleri yazın.

3. docs/02-paydaslar.md içine Hasta, Resepsiyon, Doktor ve öğretmen gibi ilgili tarafları; beklenti ve sorularını yazın.

4. Sistemle etkileşen aktör ile projeyi yapan ekip üyesini ayırın. En az üç açık soruyu gözlem kaydıyla ilişkilendirin.

Dosya	Tamamlanması gerekenler
01-vizyon-kapsam.md	Problem, vizyon, kapsam içi/dışı, başarı beklentisi ve açık sınırlar.
02-paydaslar.md	Paydaşlar, aktörler, beklentiler, görüşme/soru kaydı.
08-prototip-gozlemleri.md	Gerçek deneyler; koşul, işlem, beklenen ve gözlenen sonuç.

08 numaralı dosya neden var?
“Çalıştı” yerine hangi rol, kayıt ve işlemle ne olduğunu gösterir. Daha sonra gereksinim, kabul koşulu ve izlenebilirlik belgelerine dayanak olur.

Kontrol
Bir arkadaşınız yalnız yazdığınız koşulları okuyarak aynı deneyi kurabiliyor mu? Gerçek görüşme yoksa örnek paydaş yanıtını ders senaryosu olarak işaretleyin.

Kaydet
01, 02 ve 08 dosyalarını kendi adlarıyla docs altında saklayın. Başka üye okuyup belirsiz bir cümleyi düzeltmenizi istesin.

Risk, toplantı ve iş takibi

Sorumlu: Üye 5 / G04 Üye 4; pano işlemlerinde Üye 1.

1. docs/06-riskler.md içine iptal ifadelerinin karışması, yerel kayıt kaybı ve belgelerin ayrışması gibi üç risk yazın. Neden, etki, önlem ve sorumluyu belirtin.

2. docs/07-toplanti-notu.md içine gerçek katılanları, alınan kararı ve sonraki işi yazın. Yapılmayan toplantı veya onay kaydı üretmeyin.

3. issues/ISSUE-01.md...ISSUE-06.md metinlerini kendi grubunuzun eksik alanlarıyla tamamlayın. Grup deposunda Issues > New issue ile altı belgeleme görevi açın.

4. Her göreve gerçek sorumlu atayın. Issue URL'lerini docs/05-izlenebilirlik.md içindeki ilgili FR satırlarına ekleyin. Dosyayı yüklemek otomatik Issue açmaz.

Görev grubu	Bağlantı
FR-01 / FR-02	Uygun saat ve randevu oluşturma belgeleri
FR-03 / FR-04	İptal ve günlük liste belgeleri
FR-05 / FR-06	Tamamlama ve günlük toplam belgeleri

Pano kurulumu
Profil > Your projects / Projects > New project ile grup panosu oluşturun. Table veya Board görünümünde gerçek Issue'ları Add item ile ekleyin. Status: Todo, In Progress, Done. Gerekirse Board görünümünü Status'a göre gruplayın.

Erişim ve kayıt
Pano Settings > Manage access ile grup üyelerine çalışma erişimi verin. Depo ve pano erişimleri ayrıdır. Bir üye iki URL'yi de kendi hesabından açsın. URL'leri docs/07 ve README'ye kaydedin.

Altı gereksinim ve iş kuralı

Sorumlu: Üye 2; gözlem sorumlusu kanıtla karşılaştırır.

1. docs/03-gereksinimler.md içindeki altı FR satırını doldurun: aktör, koşul, sistem davranışı, öncelik ve gerekçe.

2. Her FR'yi docs/08'deki uygun gözlemle karşılaştırın. Düğme adını kopyalamak yerine beklenen davranışı bir cümleyle yazın.

3. BR-01 için aynı doktor + aynı tarih + aynı saat anahtarını belirtin. Bekliyor, Tamamlandı ve İptal edildi durumlarında saatin nasıl davrandığını karşılaştırın.

4. Her ifadeyi gözlem / gereksinim / tasarım önerisi olarak ayırın. "Her cihazda engeller" gibi sınanmamış bir sonucu başarı olarak yazmayın.

Kimlik	İşlev	Aktör
FR-01	Saatleri görme	Üç rol
FR-02	Uygun saate oluşturma	Hasta, Resepsiyon
FR-03	Kendi Bekliyor kaydını iptal	Hasta
FR-04	Seçili doktor/günün listesi	Resepsiyon, Doktor
FR-05	Bekliyor kaydı tamamlama	Doktor
FR-06	Günlük durum toplamları	Resepsiyon, Doktor

Kaydet ve kontrol et
docs/03. Resepsiyona iptal/tamamlama veya Doktora randevu oluşturma yetkisi yazılmadığını kontrol edin. Bunlar bu prototipin mevcut rol sınırlarıdır.

Kabul koşulları ve kalite planı

Sorumlu: Üye 4 / G04 Üye 3; Üye 2 ile birlikte.

1. docs/04-kabul-kriterleri.md içindeki AC-01…AC-07 satırlarını Verilen / Ne zaman / O zaman biçiminde doldurun.

2. ALT-01 için iptal penceresinden vazgeçmeyi yazın. Bekliyor kayıt ve Dolu saatin korunması açık olmalı.

3. Beklenen ile gerçek sonucu ayırın. Çalıştırmadığınız senaryoyu Çalıştırılmadı bırakın.

4. Aşağıdaki kalite hedeflerini docs/03'e, ölçüm yöntemini docs/04'ün AC-NFR bölümüne yazın. Ölçüm yapılmadıysa Ölçülmedi yazın.

Hedef	Ders için verilen başarı ölçütü
NFR-01	4 farklı kişiden en az 3'ü iptali onaylama ve vazgeçme görevlerinin ikisini de doğru, yardımsız, her görevde en çok 60 saniyede tamamlar.
NFR-02	Aynı cihaz/tarayıcı, en çok 20 kayıt, Resepsiyon rolü: 10 doktor değişiminin tümünde B1/B2/B3 doğru biçimde en çok 1 saniyede güncellenir.
NFR-03	Oluşturma, vazgeçme, iptal ve doktorun tamamlama görevlerinin dördü yalnız klavyeyle, görünür odakla, tuzakta kalmadan tamamlanır.

Ölçüm planında yazılacaklar
Kimin hangi başlangıç kaydıyla ne yapacağı, sürenin hangi eylemde başlayıp biteceği, doğruluğun neye göre değerlendirileceği ve kanıtın nerede tutulacağı.

Kontrol
İlk üç dersteki işlev testlerinin geçmesi bu üç NFR'nin ölçüldüğü anlamına gelmez. Hedef değer ile ölçülmüş sonuç ayrı kayıtlardır.

Bağlam diyagramını çizme

Sorumlu: Üye 3 / G04 Üye 2; başka üye etiketleri okur.

1. app.diagrams.net açın. File > Open From > Device ile diagrams/01-baglam.drawio dosyasını açın. Boş şablonsa çizimi aşağıdaki ilişkilerle kurun.

2. Ortaya Klinik Randevu Sistemi, dışına Hasta, Resepsiyon ve Doktor kutularını yerleştirin.

3. Her rolün sisteme isteğini ve sistemden aldığı bilgiyi etiketleyin. Doktor bağlantısında Bekliyor kaydı tamamlama koşulunu açıklayın.

4. Metin düzenlemesini boş alana tıklayarak veya Esc ile bitirin. File > Save / Ctrl+S ile .drawio kaydedin.

Rol	İstek / dönen bilgi
Hasta	Saat sorgusu, oluşturma/iptal isteği / uygun saat ve kendi kayıt durumu
Resepsiyon	Doktor-tarih-hasta seçimi, oluşturma/liste isteği / saatler, günlük liste ve sayılar
Doktor	Görevli doktor-tarih seçimi, tamamlama isteği / günlük liste, durum ve sayılar

Şekil kurma sırası
Önce sistem sınırını düşünün; sonra dış rolleri ve bilgi alışverişini ekleyin. Bu çizim uygulamadaki ekran yerleşimi değildir. B1/B2/B3 panellerini ayrı dış aktör yapmayın.

Kaydet ve kontrol et
diagrams/01-baglam.drawio. Enter dosyayı kaydetmez; metne satır ekleyebilir. Yardımcı 01-baglam-adim-adim.md dosyası aynı diagrams klasöründedir; ek ödev değildir.

Kullanım durumu ve PNG kaydı

Sorumlu: Model sorumlusu; gereksinim sorumlusu bağlantıları doğrular.


1. diagrams/02-kullanim-durumlari.drawio dosyasını açın. Sistem sınırını bir dikdörtgen, altı kullanıcı amacını içinde elips olarak çizin.

2. Hasta, Resepsiyon ve Doktor aktörlerini sınırın dışına koyun. Aşağıdaki amaçlarla bağlantılarını kurun.

3. Metni bitirin; .drawio dosyasını kaydedin. File > Export As > PNG ile her iki diyagramın PNG çıktısını da üretin.

4. Dört dosyayı yeniden açın: çizimler düzenlenebiliyor mu, PNG'de yazılar okunuyor mu? Dosyaları diagrams altında tutun.

Aktör	Bağlanacağı kullanım durumları
Hasta	UC-01 saatler, UC-02 oluşturma, UC-03 kendi kaydını iptal
Resepsiyon	UC-01 saatler, UC-02 oluşturma, UC-04 liste, UC-06 toplam
Doktor	UC-01 saatler, UC-04 liste, UC-05 tamamlama, UC-06 toplam



Şekil 4. Resmî draw.io kayıt örneği. Dosya adını kendi modelinizin adıyla değiştirin.

Kaydet
01-baglam.drawio, 01-baglam.png, 02-kullanim-durumlari.drawio, 02-kullanim-durumlari.png. PNG, düzenlenebilir .drawio dosyasının yerine geçmez.

İzlenebilirlik ve çalışma dalı


Sorumlu: Üye 3 / G04 Üye 2; yükleme ve bağlantı kontrolü Üye 1.

1. docs/05-izlenebilirlik.md içinde altı FR için ihtiyacı, UC bağlantısını, kabul koşulunu, gözlem kimliğini ve gerçek Issue URL'sini eşleştirin.

2. FR-03 satırında UC-03, AC-03 ve ALT-01 ile iptal/vazgeçme gözlemlerini birbirine bağlayın. Kendi gerçek kanıt kimliğinizi kullanın.

3. Grup deposu Code ekranında main yazan dal seçicisini açın. docs/izlenebilirlik yazıp bu adı taşıyan çalışma dalını oluşturun.

4. Yeni dal seçiliyken güncel docs ve diagrams dosyalarını yükleyin. "Gereksinim, model ve izlenebilirlik belgelerini tamamla" gibi anlamlı commit mesajı yazın.



Şekil 5. Resmî GitHub örneği: dal seçici. Ders dalı docs/izlenebilirlik olacaktır.

Kontrol
Yerel dosyayı kaydetmek ile GitHub'da commit oluşturmak iki adımdır. Doğru dal, doğru dosya yolu ve son içerik birlikte kontrol edilir.

Kaydet
docs/05 ve docs/07: dal adı, commit bağlantısı ve hangi belgelerin değiştiği. Henüz açılmayan PR bağlantısını uydurmayın.

PR, arkadaş incelemesi ve kapanış

Sorumlu: Üye 1 PR'ı açar; yazmayan üye değişikliği inceler.


1. Grup deposunda Pull requests > New pull request açın. base: main; compare: docs/izlenebilirlik seçin. Dosya farklarını kontrol edin.

2. Başlık ve açıklamaya problem, değişen dosyalar, kontrol edilen davranışlar, kanıtlar ve ilgili gerçek Issue bağlantılarını yazın. PR'ı oluşturun.

3. Başka bir grup üyesi kendi hesabından Files changed açsın. Belirsiz bir satır için somut yorum/karar yazıp Review changes > Submit review ile göndersin.

4. Gerekli düzeltmeyi aynı çalışma dalında yeni commit ile kaydedin. İnceleme ve tamamlanma koşulları sağlanınca yetkili üye Merge pull request / Confirm merge ile birleştirsin.

5. main'de güncel belgelerin bulunduğunu kontrol edin. Yalnız koşulları tamamlanan Issue'ları kapatıp pano kartını Done yapın.



Şekil 6. Resmî arayüz örneği: Files changed ve Review changes.

İnceleme yoksa
Bekliyor yazın; Done ve birleştirildi demeyin. Viewed dosyayı okuma işaretidir; başka kişinin inceleme kararının yerine geçmez.

Kaydet
docs/07 ve docs/05: PR URL, inceleyen, somut yorum, düzeltme/merge bağlantısı ve gerçek durum. Öğretmenin #7 numarası grubunuzun PR numarası değildir.

1-2. DERS KONTROL NOKTASI

İlk iki dersin teslim kontrolü

Sorumlu: Üye 5 / G04 Üye 4; her üye kendi katkısını gösterir.

Teslim	Kontrol
docs/01, 02	Problem, kapsam, paydaşlar ve sorular dolduruldu.
docs/03, 04	Altı FR, BR-01, kabul/alternatif akış ve kalite planı var.
docs/05, 06, 07	Gerçek bağlantılar, riskler, kararlar ve inceleme durumu var.
docs/08, 09	Gerçek gözlemler; beş/dört üyenin katkısı ve görevleri var.
diagrams/	İki .drawio ve iki okunabilir PNG var.
GitHub	Altı belgeleme Issue'su, pano, belge PR'ı ve gerçek durumlar var.
Kişisel öğrenme	Her üye bir işlem, bir dosya ve bir kontrol sonucunu açıklıyor.

1. Her dosyayı GitHub'dan açıp yerel son sürümle karşılaştırın. Boş kalan yeri gerekçesiyle işaretleyin.

2. Öğretmen hesabının özel grup deposunu ve panoyu ayrı ayrı açabildiğini doğrulayın.

3. Kökteki ders-testi.html ile bireysel alıştırmayı yapın. İlk sonucu ve düzelttiğiniz kavramı docs/07'de kişi bazında kaydedin.

4. Üçüncü derse geçmeden main'in hangi sürümde olduğunu not edin. Belge PR'ı bekliyorsa taban dalı seçimini öğretmenle netleştirin.

Ders sonu kısa gösterim
Grup üç şeyi gösterir: çalışan bir randevu akışı; gereksinim-model-kabul bağlantısı; başka üyenin gerçek incelemesi. Eksik adımlar açıkça Bekliyor kalır.

Üçüncü ders
Planla, değiştir, doğrula

İlk iki dersteki aynı Klinik Randevu projesiyle devam edin.

Öğretmen örneği - Public
https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen
Öğretmen örneğini inceleyin; grup uygulamasını kendi projenizde gerçekleştirin. Örnek kayıt/Issue numaraları grubunuzda farklı olabilir.

1. Kendi kök index.html dosyanızın kod yedeğini proje dışında saklayın. Aynı çalışma dosyası yolunu değiştirmeyin.

2. Dağıtım paketindeki 3-derste-eklenecek/hafta-03 klasörünü önceki projenin köküne ekleyin. Önceki docs ve diagrams klasörleri korunur.

3. Mevcut kayıtlarla iptal penceresini okuyun; pencerede İptal / Cancel ile vazgeçin. Başlangıç gözlemini hafta-03/docs/02-gozlem.md içine yazın.

4. Bu dersin kullanıcı faydasını hafta-03/docs/01-ekip-hedef.md içine bir cümleyle yazın. Ürün zaten iptal yapmaktadır; iyileştirilecek olan koşul ve sonuç açıklamasıdır.

1. Kullanıcı ihtiyacı	**2.** İki metin değişikliği	**3.** Test ve inceleme

Başlangıç kontrolü
Yeni ana açıklama zaten ekliyse aynı bloğu ikinci kez yapıştırmayın. Kendi mevcut sürümünüzü belirtip öğretmene gösterin. Önceki kayıtları sıfırlamayın.

Bu dersin çıktısı
13 belge, iki küçük HTML metin değişikliği, üç gerçek H3 Issue’su, test kanıtları, PR/inceleme ve her öğrenciye ait çıkış bileti.

Üçüncü derste görev dönüşümü

Görevleri ilk iki derse göre yeniden paylaşın; bütün üyeler uygulamaya katılır.

5 kişilik G01/G02/G03	Sorumluluk	Öncelikli çıktı
Üye 1	Ürün önceliği / PO bakışı	01 hedef, 03 iş sırası, 06 kapsam kararı
Üye 2	Plan ve engeller / SM bakışı	05 plan, 07 pano/günlük
Üye 3	Uygulama / Developer	index.html, iki değişiklik
Üye 4	Test / Developer	04 kabul, 08 test, ekran kanıtları
Üye 5	İnceleme ve teslim / Developer	09 PR, 10 değerlendirme, 11-12 teslim/metrik

4 kişilik G04	Sorumluluk
Üye 1	Ürün önceliği + teslim; 01, 03, 06, 10-12
Üye 2	Plan + bağımsız kod incelemesi; 05, 07, 09
Üye 3	Kod değişiklikleri; index.html
Üye 4	Kabul + test + kanıt; 04, 08

Kaydet
hafta-03/docs/01-ekip-hedef.md içine gerçek adları ve görevleri yazın. Her üye 13-cikis-bileti-U01.md, U02... biçiminde kendi yanıtını oluşturur. G04'te dört yanıt yeterlidir.

Product Owner, Scrum Master ve Developers burada deneyimlenen sorumluluk bakışlarıdır. Kod yazan kişi kendi kodunun bağımsız inceleyeni değildir. İş yükü fazlaysa üyeler destek verir; görev tablosu ekip içi iletişimin yerini tutmaz.

İş listesi, kabul ve Bitti Tanımı

Üye 1 önceliği kolaylaştırır; bütün ekip koşulları tartışır.

Aday iş	İlk puan	İçerik
H3-01	2	İptal koşulunu ana ekranda görünür yap
H3-02	3	Onay penceresinde sonucu açıkla
H3-03	3	Saat seçimine kısa yardım ekle
H3-04	8	Randevuyu başka saate taşı
H3-05	8	SMS ile hatırlatma
H3-06	5	Doktorlar arası özet

1. hafta-03/issues içindeki altı aday kartı okuyun. 03-product-backlog.md içinde sıra ve ilk iki tercih için gerekçe yazın.

2. H3-01 ve H3-02 için kim-ne istiyor-neden yapısında kullanıcı hikâyesi yazın. 04-kabul-ve-dod.md içindeki beş koşulu Verilen / İşlem / Beklenen biçiminde tamamlayın.

3. Koşullarda kendi Bekliyor kaydı, Tamamlandı sınırı, kaydın korunması, koşullu saat açılması ve vazgeçme sonucunu ele alın.

4. Ortak Bitti Tanımına kod, test kanıtı, farklı kişinin incelemesi, bulgu kapatma ve güncel teslim kaydını ekleyin.

Kaydet ve kontrol et
01, 03 ve 04 belgeleri. Altı adayın hepsi bu dersin seçilmiş işi değildir. Kod yazılması tek başına Done sayılmaz.

Kapasite ve yeni bilgiyle plan

Üye 2 planı yazar; Üye 1 ile Developers kapsamı birlikte değerlendirir.

1. 05-sprint-plani.md içine verilen kapasiteyi 8 göreli puan yazın. H3-01 + H3-02 + H3-03 ilk seçiminin toplamını hesaplayın.

2. Ortak kullanıcı sonucunu tek Sprint hedefiyle açıklayın. İşleri metin kararı, uygulama, test ve inceleme görevlerine ayırıp sorumluları yazın.

3. 06-degisiklik-karti.md dosyasını açın: Tamamlandı kaydının iptal edilemeyeceği ana açıklamada açıkça yer almalıdır. H3-01 tahmini 2’den 3’e çıkar. İlk tahmini silmeden aynı kapsamı yeniden hesaplayın.

4. Kapasite aşılırsa hedefi ve kaliteyi koruyarak H3-03’ü erteleme seçeneğini değerlendirin. Güncel seçimi, nedenini ve açık kalan işi 05/06’ya yazın.

Hesap	Sizin sonucunuz
İlk seçim: 2 + 3 + 3	05 belgesine yazın.
Yeni bilgiyle aynı seçim: 3 + 3 + 3	Kapasite 8 ile karşılaştırın.
H3-03 ertelenirse: 3 + 3	Hedefin neden korunabildiğini açıklayın.

Önemli ayrım
Puanlar ders için verilmiş göreli tahminlerdir; dakika, kişi başarısı veya ölçülmüş takım hızı değildir. Boş kalan kapasiteyi doldurmak için yeni iş almak zorunda değilsiniz.

Kontrol
İlk plan, yeni bilgi ve güncel karar ayrı görülebiliyor mu? Ertelenen iş Done yapılmadı mı?

Üç Issue, pano ve çalışma dalı

Üye 2 pano; Üye 3 dal; başka üye yolları kontrol eder.

1. Grup deposunda H3-01, H3-02, H3-03 için üç gerçek Issue açın. Başlık/gövdeyi hafta-03/issues dosyalarından uyarlayın. H3-04/05/06 belge içinde aday kalır.

2. Üç Issue'yu mevcut Projects panosuna ekleyin. H3-01/02 üzerinde çalışırken In Progress; ertelenen H3-03 Todo olsun. Issue'nun Open/Closed durumu ile pano sütunu farklı alanlardır.

3. 07-pano-ve-gunluk.md içine H3-S1 çalışma etiketini, URL'leri ve gerçek kısa plan görüşmesinin kararını yazın. Ek Sprint alanı oluşturmak bu derste zorunlu değildir.

4. İlk iki dersin belgeleri main'deyse main'den feat/h3-iptal-acikligi dalını açın. Belge PR'ı bekliyorsa devam edeceğiniz tabanı öğretmenle netleştirip 09'a yazın.

5. Yeni dal seçiliyken hafta-03 klasörünü yolları korunarak yükleyin. "H3 çalışma belgelerini ekle" gibi anlamlı commit oluşturun.

İş	Bu aşamada beklenen takip
H3-01 / H3-02	Gerçek Issue Open; üzerinde çalışılıyorsa In Progress.
H3-03	Gerçek Issue Open; Todo ve ertelendi.
H3-04 / 05 / 06	03 belgesinde aday; bu derste Issue açmak zorunlu değil.

Kaydet
03 iş listesi, 07 pano/günlük, 09 PR tabanı ve 11 teslim. E01-pano-baslangic.png ekranını hafta-03/kanitlar altında saklayın.

Ana açıklamayı ekleme


Üye 3 uygular; test sorumlusu ekrandaki dört mesajı kontrol eder.

1. Kendi kök index.html dosyanıza sağ tıklayın; Birlikte aç > Not Defteri veya kod editörü seçin. Önce kod yedeğinizin bulunduğunu kontrol edin.

2. Ctrl+F ile satırını bulun. hafta-03/kod-parcalari/01-gorunur-aciklama.txt dosyasının tamamını bu satırın hemen üstüne bir kez yapıştırın.

3. Ctrl+S ile aynı HTML dosyasını kaydedin. Tarayıcıdaki aynı dosyaya dönüp yenileyin; önceki rol/doktor/tarih seçimlerini yeniden kurun.

4. Aşağıdaki dört bilgi görünür mü kontrol edin. Sayfa çalışmıyorsa eklenen bölümün başını/sonunu ve kapanış etiketlerini karşılaştırın.



Şekil 7. Güncel uygulama metni; ayrı öğretim kopyasından alınmıştır.

Kontrol	Metinde bulunması gereken anlam
Kimin kaydı?	Hasta rolünde kendi Bekliyor kaydı.
Sınır	Tamamlandı durumundaki randevu iptal edilemez.
Kayıt	İptal edilen kayıt listede kalır.
Saat	Aynı doktor/tarih/saatte başka iptal edilmemiş kayıt yoksa açılır.

Kaydet
index.html ve hafta-03/kanitlar/E02-yeni-aciklama.png. Gözlemi 08-test-kaydi.md içine yazın; bu kontrol tek başına bütün testleri tamamlamaz.

Onay metnini değiştirme

Üye 3 uygular; farklı üye kayıt kimliği ve seçenek anlamlarını okur.

1. Aynı index.html içinde Ctrl+F ile function cancelAppointment ifadesini bulun. Bu fonksiyon içindeki if (!window.confirm(...)) return false; bloğunu belirleyin.

2. hafta-03/kod-parcalari/02-onay-metni.txt dosyasının tam içeriğini yalnız bu onay bloğunun yerine koyun. Fonksiyonun kalanını koruyun.

3. Kaydedin ve aynı dosyayı yenileyin. Kendi Bekliyor kaydınızda İptal et seçerek pencereyi açın.

4. Pencerede kayıt kimliği, tarih, saat, Tamam'ın sonucu ve İptal'in vazgeçme anlamı var mı kontrol edin. Önce İptal / Cancel seçin; kaydın korunmasını kontrol edin.

Pencere seçeneği	Anlam
Tamam / OK	İptali onaylar. Kayıt listede kalır; koşul uygunsa saat açılır.
İptal / Cancel	İşlemden vazgeçer. Randevu Bekliyor durumunda kalır.

Tarayıcı dili
Tarayıcının yerleşik onay penceresi düğmeleri Türkçe veya İngilizce görünebilir. Bu çalışmada açıklama metni değişir; düğme adlarının yeniden tasarlandığı varsayılmaz.

Kaydet ve kontrol et
Kod dosyası index.html olarak kalmalı. Pencere kapanınca gerçek durumu 08-test-kaydi.md'ye yazın. Yanlış seçim olursa gerçek eylemi koruyun; tekrarı yeni satırla kaydedin.

Altı kontrolün uygulanması

Üye 4 / G04 Üye 4 çalıştırır; kodu yazan destek verir.

Test	İşlem	Kontrol
T01	Ana açıklamayı oku.	Dört koşul/sonuç görünür.
T02	Kendi Bekliyor kaydında İptal et; pencerede İptal/Cancel.	Kimlik/tarih/saat doğru; Bekliyor ve Dolu korunur.
T03	Aynı kayıtta Tamam/OK ile iptali onayla.	Kayıt İptal edildi olarak kalır; toplam aynı; koşul uygunsa saat Uygun.
T04	Kendi Tamamlandı kaydını ve saatini incele.	İptal düğmesi yok; saat Kapalı.
T05	Ece’nin Bekliyor kaydını not edip Kaan görünümüne geç.	Ece kaydı görünmez; saat Dolu; Kaan kayıtları görünür.
T06	Uygun saatte oluştur, vazgeç, sonra iptali onayla.	Dört aşamanın sayımını sonraki sayfa gibi karşılaştır.

1. 08-test-kaydi.md’ye tarih/saat, tarayıcı, dosya yolu, sürüm ve test eden kişiyi yazın.

2. Her satırda önce koşulu kurun; sonra işlemi yapıp gerçek gözlemi ve Geçti/Kaldı/Çalıştırılmadı durumunu yazın.

3. T05 için Bekliyor Ece kaydı kalmadıysa yeni bir kayıt hazırlayın ve bu hazırlığı kaydedin. Mevcut veriyi sıfırlamayın.

4. Sorun varsa ilk sonucu silmeden düzeltmeyi, yeni sürümü ve tekrar kontrolü ekleyin.

Kaydet
08-test-kaydi.md, E03-iptal-sonucu.png ve gerekirse ek ekranlar. Hasta görünümü kontrolü gerçek sunucu güvenlik testi değildir. NFR ölçümlerini ayrıca planlayın.

T06: Kayıt sayısını adım adım izleme

Aynı doktor ve tarih korunur; sayımlar Resepsiyon rolünden okunur.

1. Resepsiyon rolünde başlangıç sayılarını yazın: Bekliyor B, Tamamlandı T, İptal I, toplam N. N = B + T + I olmalı.

2. Hasta/Ece rolüne dönün. Uygun bir saatte yeni randevu oluşturun; gerçek kimliğini yazın. Aynı doktor/tarihle Resepsiyon'a dönüp sayıları okuyun.

3. Hasta rolünde yeni kayıtta İptal et > pencerede İptal/Cancel seçin. Kaydı, saati ve Resepsiyon toplamlarını tekrar kontrol edin.

4. Hasta rolünde aynı kayıtta iptali Tamam/OK ile onaylayın. Son durumu, saat etiketini ve Resepsiyon toplamlarını yazın.

Aşama	Bekliyor	Tamamlandı	İptal	Toplam
Önce	B	T	I	N
Oluşturma	B+1	T	I	N+1
Vazgeçme	B+1	T	I	N+1
Onaylı iptal	B	T	I+1	N+1

Öğretmen örneği
Öğretmenin R013 denemesinde toplam 9'dan 10'a çıktı; vazgeçme ve iptal sonrasında 10 kaldı. Bu örneği kendi gerçekleşmiş sayılarınız yerine yazmayın.

Kanıt
T06-01-once.png, T06-02-olusturma.png, T06-03-vazgecme.png, T06-04-iptal.png. Her ekranın hangi aşamaya ait olduğunu 08'de belirtin. Kendi kayıt kimliğiniz R013 olmak zorunda değildir.

Kontrol
İptal, kaydı silmediği için toplam azalmaz. Rol değiştirince görünen liste ile günlük toplam farklı kapsamlar olabilir; daima aynı doktor/tarih üzerinden karşılaştırın.

İnceleme ve ana sürüme geçiş

Üye 5 / G04 Üye 2 inceler; yetkili üye birleştirir.

1. Çalışma dalına güncel kök index.html ve hafta-03 belgelerini yükleyip commit oluşturun. 09-pr-inceleme.md içindeki açıklamayı gerçek sonuçlarla doldurun.

2. Pull requests > New pull request açın. Normal öğrenci akışında base main, compare feat/h3-iptal-acikligi. Önceki belge PR'ı birleşmediyse gerçek tabanı öğretmenle netleştirin.

3. Farklı kişi Files changed ile kodu, kabul koşullarını ve test kaydını okusun. Somut bulgu/kararını Review changes > Submit review ile kaydetsin.

4. Eksikler düzeltildikten ve 04'teki Bitti Tanımı sağlandıktan sonra birleştirin. main'de güncel dosyayı doğrulayın; aynı çalışma kopyasında açıklama/vazgeçme/iptal kısa kontrolünü yapın.

5. Yalnız gerçekten biten H3-01/02 kartlarını Done yapıp ilgili Issue'ları kapatın. H3-03 ertelendiyse Todo/Open kalır.

Kayıt	Neyi gösterir?
Viewed	Dosyayı okuma takibi.
Gönderilmiş review	Başka kişinin somut inceleme kaydı ve kararı.
Merge / birleştirme	Değişikliğin seçilen hedef dala alınması.

İnceleme engeli varsa
09 ve 11 dosyalarına Bekliyor yazın; tamamlanma iddiası üretmeyin. Öğretmen örneğindeki PR #7/#11 için son kaydedilen durumda bağımsız inceleme ve merge bekliyordu; bu numaralar sizin PR'ınız değildir.

Kaydet
PR, incelenen commit, farklı inceleyen, bulgu, düzeltme ve varsa merge bağlantıları; E04-pano-son.png.

Review, retrospektif ve metrikler

Üye 1 ürün geri bildirimi; Üye 2 süreç görüşmesi; bütün ekip katılır.

1. Bir üye eğitim paydaşını canlandırsın. Ana açıklamayı gösterip “Hangi randevuyu iptal edebilirsin? Hangi seçenek kaydı korur?” diye sorun. Verilen gerçek yanıtı 10-review-retro.md’ye yazın.

2. Çalışma biçimine geçin: Nerede zorlandık, hangi adım işe yaradı? Tek iyileştirme denemesi seçin; sorumlu, zaman ve başarı kontrolü yazın.

3. 12-metrikler.md’ye ilk tahmini, yeni bilgiyle aynı kapsamı ve güncel seçimi ayrı girin. Yalnız Bitti Tanımını geçen işlerin güncel puanını tamamlanan puana ekleyin.

4. Çalıştırılan, geçen, kalan ve çalıştırılmayan testleri ayırın. Kalite hedefleri ölçülmediyse NFR için Ölçülmedi yazın.

Kavram	Sorulacak soru
Review	Ortaya çıkan ürün kullanıcıya nasıl yardım ediyor?
Retrospektif	Bir sonraki çalışmada iş yapışımızı nasıl iyileştireceğiz?
Tamamlanan puan	Hangi işler bütün bitiş koşullarını gerçekten sağladı?

Kontrol
Gerçekleşmeyen görüşmeyi yapılmış gibi yazmayın. Sınıf arkadaşının canlandırması gerçek hasta araştırması değildir. Commit sayısı, Issue sayısı veya 6/8 oranı tek başına bireysel başarı ölçütü değildir.

Kaydet
10-review-retro.md ve 12-metrikler.md. Görüşme tarihi, katılanlar ve ekipçe kabul edilen karar açık olmalı.

Bireysel çıkış bileti ve dosyalar

19 öğrenci, 19 ayrı yanıt; grup yanıtı bireysel yanıtın yerine geçmez.

1. Her öğrenci 13-cikis-bileti.md şablonundan kendi U01, U02... kopyasını oluştursun. G01/G02/G03 beşer, G04 dört dosya teslim eder.

2. Altı soruyu kendi cümlelerinizle cevaplayın. Kendi katkınızın gerçek bağlantısını ve bir kavram düzeltmenizi yazın.

3. İsterseniz hafta-03/ders-testi.html ile ek alıştırma yapın. İlk sonucu kaydedin; sayfayı yenilemek sonuç kaydını korumayabilir.

4. 11-teslim.md içinde bütün grup URL'lerini ve eksikleri tamamlayın. Öğretmenin özel grup deposu ve panoya erişimini kontrol edin.

Dosya grubu	İçerik
01-04	Ekip/hedef, başlangıç gözlemi, iş listesi, kabul ve Bitti Tanımı
05-07	İlk/güncel plan, değişiklik kararı, pano/günlük
08-09	Gerçek test kaydı, PR ve farklı kişinin incelemesi
10-12	Review/retrospektif, teslim, plan/gerçekleşen metrikler
13 + U01...	Şablon ve her üyeye ait ayrı çıkış bileti

Altı bireysel soru
İş listesi/Sprint seçimi; kapasite değişimi; kod-test-Done ayrımı; oluşturma/vazgeçme/iptalde toplam; Viewed-review-merge; Review-retrospektif farkı. Tam sorular şablondadır.

Kaydet
hafta-03/docs, hafta-03/kanitlar, kök index.html ve gerçek GitHub bağlantıları. Her öğrenci kendi yanıtını açıklayabilmeli.

Göndermeden önce son kontrol

Sorumlu: Teslim sorumlusu ve farklı bir son kontrol eden.

Kontrol	Beklenen kanıt
Çalışan ürün	İki açıklama uygulanmış index.html; mevcut davranışların sonucu.
Belgeler	13 çalışma belgesi ve üye sayısı kadar bireysel yanıt.
İş listesi	Altı aday; üç gerçek H3 Issue URL’si; ertelenen iş açık.
Plan	İlk 8, aynı kapsamın yeni tahmini 9, daraltılan seçim 6; gerekçeleri.
Test	T01-T06 gerçek sonuçları; dört aşamalı T06 sayım tablosu.
İnceleme	Farklı kişi, gerçek review ve bulgu kapanışı; eksikse Bekliyor.
GitHub	Grup depo/pano/PR/commit bağlantıları açılıyor.
Katkı	Her üyenin somut katkısı ve bireysel açıklaması.

Grubun kısa gösterimi
1. Ürün hedefini söyleyin. 2. Görünür açıklama ve onay penceresini gösterin. 3. Bir vazgeçme/iptal sonucunu ve sayımını açıklayın. 4. Ertelenen işi ve gerekçesini gösterin. 5. İnceleme veya bekleyen adımı açıkça belirtin.

PDF tek başına yeterli mi?
PDF işlemlerin rehberidir. Uygulama, boş belge şablonları, kod parçaları ve kendi GitHub hesaplarınızla birlikte kullanılır. Bu dosyaların tamamı dağıtım paketinde bulunur; öğretmen sunumu açıklama ve sınıf desteğini sağlar.

Kendi çalışmalarınızı öğretmenin örnek deposuna yüklemeyin. Öğretmen deposunu incelemek Public erişimle mümkündür; teslimleriniz kendi dört grup deponuzdan izlenir.

Takıldığınızda bu sayfaya bakın

Önce bulunduğunuz dosyayı, dalı, rolü ve tarihi kontrol edin.

Durum	Yapılacak kontrol
GitHub linki açılmıyor	Öğretmen için ana depo URL'sini kullanın; /settings öğrenci adresi değildir. Grup özel deposunda davet kabul edilmiş mi?
Pano açılmıyor	Depo erişimi ve Projects erişimi ayrı. Pano sahibinden erişim isteyin; içerik görünürlüğü depo izinlerine de bağlı.
Dosyalar kökte toplandı	Çıkardığınız klasörleri birlikte sürükleyin. Yükleme listesinde docs/... yolunu kontrol edin.
Yükleme sayfası kayboldu	Doğru depo ve dal > Code > Add file > Upload files.
Enter ile çizim kaydolmuyor	Boş alana tıklayın / Esc; sonra File > Save veya Ctrl+S.
Yenilemede Hasta açıldı	Önceki rol, doktor ve tarihi tekrar seçin; aynı kaydı karşılaştırın.
Kayıt kimliği farklı	Kendi gerçek kimliğinizi yazın; R013 üretmek için sıfırlamayın.
09:00 Dolu / onay pasif	Dolu saate ikinci randevu engeli olabilir. Yeni kayıt gerekliyse Uygun saati seçin.
Yanlışlıkla Tamam seçildi	Gerçek iptali kaydedin. Yeni Bekliyor kayıtla ayrı vazgeçme tekrarı yapın.
İnceleme yapılamadı	Bekliyor yazın; Done/merge iddiası eklemeyin.

İnternet kesilirse
Yerel uygulama ve Markdown belgeleriyle devam edin. Pano kararlarını 07'ye, aktarım engelini 11'e yazın. İnternet gelince aynı çıktıları GitHub'a aktarın; bağlantı oluşmadan yapılmış saymayın.

BAĞLANTILAR

Öğretmen bağlantıları ve kaynaklar

Paylaşılacak öğrenci adresi /settings içermeyen ana depo adresidir.

Öğretmen deposu - Public
https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen

Neyi inceleyeceksiniz?	Bağlantı / yol
İlk iki dersin belge örnekleri	docs/izlenebilirlik dalı
Üçüncü dersin öğretmen çalışması	feat/h3-iptal-acikligi dalı
Görev örnekleri	Öğretmenin Issues sayfası
Değişiklik ve inceleme örnekleri	Öğretmenin Pull requests sayfası
Öğretmen panosu	Projects panosu - erişimi ayrıca ayarlanır.

main dalında her yeni çalışma görünmeyebilir. Örnekleri incelerken yukarıdaki ilgili dalı seçin. Öğretmen deponun Public olduğunu bildirmiştir; bu rehber 29 Ekim 2026 tarihindeki ders akışına göre hazırlanmıştır. Pano görünürlüğü ayrıca doğrulanmalıdır.

Araç yönergelerinin resmî kaynakları:
GitHub: dosya yükleme
GitHub: grup üyelerine erişim
GitHub: PR incelemesi
draw.io: dosya kaydı
Scrum Guide

Görseller: GitHub/draw.io resmî arayüz örnekleri ve eğitim prototipinin ayrı öğretim kopyaları. Hiçbiri grubunuzun gerçekleştirdiği işlemin kanıtı değildir. Gerçek sonuçlarınızı kendi ekranlarınız ve bağlantılarınızla kaydedin.

H4 • BAŞLANGIÇ

4. haftada ne yapacağız?

Üçüncü haftanın çalışan uygulamasından devam edeceğiz. Kodun nasıl sorumluluklara ayrılacağını tasarlayacak, uygulama görevlerini planlayacak ve değişiklik gelince süre/emeğin neden değiştiğini açıklayacağız.

Basamak	Çıktı
1-2	Başlangıç sürümü, yedek, H4 dalı ve klasörler
3	Üç yaklaşımın karşılaştırması ve gerekçeli seçim
4	Arayüz, iş kuralları ve veri erişimi diyagramı
5	İki mimari seçenek ve tasarım kalıbı kararı
6	İlk iş planı, ağ, kritik yol, kaynak ve risk
7	Yeni kartla güncel plan; ilk plan korunur
8	Farklı kişinin incelemesi, PR ve teslim kaydı

Görevleri gerçek isimlerle paylaşın

Beş kişilik grupta bir üye sürüm/teslimi, biri yaklaşımı, biri mimari/diyagramı, biri hesabı, biri çapraz kontrolü koordine edebilir. Dört kişilik grupta sürüm/teslim ile yaklaşım koordinasyonu birleşebilir. Her parçayı yazan kişiden farklı kişi o parçayı inceler; kontrol eden kendi yazdığı bölümü bağımsız onaylamaz.

Bunlar önerilen iş paylaşımlarıdır; üyeleri 00 belgesine gerçek adlarla yazın. Öğretmenin örnek U1-U4 planı gelecekteki kod uygulaması içindir; H4 belgesinin gerçek inceleyenini otomatik belirlemez.

Kayıt: hafta04/docs/00-baslangic-ve-surum.md. Bu hafta “kod modüllere ayrıldı” veya “A-I işleri bitti” yazmayın.

H4 • BASAMAK 1-2

Önce kendi çalışmanızı koruyun

1. Üçüncü haftada kullandığınız index.html dosyasının tam yolunu bulun. Aynı dosyanın açıldığını doğrulayın.
2. Dolu proje klasörünü ayrı bir yedek konuma kopyalayın. Kaynak dal ve tam commit kimliğini 00'a yazın.
3. 4-haftada-eklenecek içindeki hafta04 klasörünü kendi proje kökünüze ekleyin. Mevcut dolu dosyanın üstüne yazmayın.
4. Kendi deponuzda H3 değişikliklerinin bulunduğu tabanı belirleyin; docs/h4-mimari-plan dalını bu tabandan oluşturun. H3 main'de değilse gerçek tabanı öğretmenle netleştirip kaydedin.

Kontrol	Ne görmelisiniz?
Kök	index.html, docs, diagrams, hafta-03 ve hafta04 birlikte
H4 docs	00, 01, 02, 03, 04 boş çalışma formları
H4 diagrams	Düzenlenebilir başlangıç taslağı ve açıklama
H4 planlar/kartlar	İlk planı koruma alanı, örnek girdiler, değişiklik kartı

Tarayıcı kayıtları yedek ZIP'in içinde değildir. Yeni dosya konumunda örnek kayıtlar farklı görünürse önce saklama koşulunu kontrol edin. Veriyi öğretmenin ekranına benzetmek için sıfırlamayın.

Bu adım bitince

00 belgesinde kaynak yol, yedek yol, kaynak dal/commit, H4 dalı, üyeler ve açık kalan işler dolu olmalı. Başka bir üye doğru projeyi açabildiğinizi kontrol etsin. Yeni test yapmadıysanız yapılmış test sonucu yazmayın.

H4 • BASAMAK 3

Çalışma yaklaşımını seçin

Amaç: Bir yaklaşımı adı popüler olduğu için değil, kendi proje koşullarınıza uyduğu için seçmek.
Açın: hafta04/docs/01-yasam-dongusu-secimi.md; kök docs/01 ve 03; hafta-03/docs/05 ve 06.

1. Önceki çalışmadan iki somut durum bulun: değişen kapsam, geri bildirim, belirsizlik veya kalite riski.
2. Şelale, artırımlı ve çevik yaklaşımları değişiklik, geri bildirim, ilk kullanılabilir sonuç, risk ve proje uygunluğu açısından karşılaştırın.
3. Seçiminizi yazın; iki gerekçeyi gerçek dosya/bölümle ilişkilendirin.
4. Seçmediğiniz bir yaklaşımın hangi koşulda daha uygun olacağını ve seçiminizin zayıf yanını açıklayın.

Kavram	Düşünmek için kısa açıklama
Şelale	Aşamaları ve çıktıları daha önceden belirgin planlama
Artırımlı	Kullanılabilir kapsamı parça parça büyütme
Çevik	Kısa geri bildirimle öğrenme ve planı uyarlama

Artırımlı ve çevik birbirini dışlamak zorunda değildir. “Çevik, o yüzden belge yok” demeyin. Kararın ve kanıtın nerede tutulacağını açıklayın. Sınıf etkinliğindeki rol isimleri tek başına tam Scrum uygulandığını göstermez.

Kontrol sorusu

Başka bir üye “Sizin projenizde hangi olay bu seçimi destekliyor?” diye sorsun. Yanıtınız yalnız “daha hızlı” ise somutlaştırın. Gerçek geri bildirimi 01’in sonuna yazın.

H4 • BASAMAK 4

Üç sorumluluğu çizin

Amaç: Ekranın, iş kararının ve saklamanın görevlerini karıştırmamak.
Açın: hafta04/docs/02-mimari-karar.md ve hafta04/diagrams/01-bilesen.drawio.

1. İptal veya oluşturma senaryosunu seçin; ilgili FR ve kabul koşulunu yazın.
2. Arayüz hangi isteği alır ve neyi gösterir? İş kuralları hangi kararı verir? Veri erişimi neyi okur/yazar? Tabloyu doldurun.
3. Çizim taslağındaki boş sorumlulukları kendi cümlelerinizle değiştirin. Çağrı ve sonuç oklarını ekleyin; yön ve taşıdıkları bilgiyi etiketleyin.
4. Başlıkta “Önerilen tasarım” deyin. Tek uygulama içindeki ayrımın sunucu ayrımı olmadığını belirtin.
5. .drawio dosyasını kaydedin, PNG dışa aktarın; ikisini yeniden açıp okunabilirliği kontrol edin.

İptal için düşünün	Nerede açıklayacaksınız?
Kullanıcı pencereden vazgeçerse?	Değişiklik isteği ve veri akışı
Rol/sahiplik/durum uygun değilse?	Kuralın karar sınırı
İptal kaydı siler mi; saat ne olur?	Durum geçişi ve BR-01
Kalıcı yazma başarısızsa?	Bellek ile kalıcılık sonucunun ayrımı

PNG hazır olmadığı için taslak pakette verilmedi. Kendi düzenlediğiniz çizimden üretin. Kök diagrams klasöründeki ilk iki modelin üzerine bu çizimi kaydetmeyin.

Kaydet: hafta04/diagrams/01-bilesen.drawio ve 01-bilesen.png. 02 belgesinde her okun anlamı açıklanmalı.

H4 • BASAMAK 5

İki seçenek ve bir kalıp kararı

Açın: hafta04/docs/02-mimari-karar.md.
Mevcut düzeni sürdürme ile sorumlulukları ayırma seçeneklerini aynı ölçütlerle karşılaştırın. Farklı bir alternatif öneriyorsanız kapsamını açık yazın.

Ölçüt	Cevaplamanız gereken
Açıklık	Bir kuralı hangi yerde bulabiliyoruz?
Değişiklik etkisi	Açıklama, kural veya saklama değişince nereler etkileniyor?
Test edilebilirlik	Kuralı ekranın tamamını çalıştırmadan kontrol edebilecek miyiz?
Maliyet	Kaç yeni bağlantı/kavram ve ne kadar bakım yükü doğacak?
Uygunluk	Bu küçük eğitim projesinin gerçekten ihtiyacı var mı?

Bir tasarım kalıbını değerlendirin. Öğretmen örneği Randevu Deposu / Repository'dir. Hangi somut sorunu çözmesini beklediğinizi, yararını ve ek karmaşıklığını yazın. Sadece kalıbın adını eklemek gerekçe değildir. Kullanma veya kullanmama kararınız tutarlı gerekçeyle açıklanmalı.

Repository veri tabanı veya yeni sunucu demek değildir. Öğretmen örneğinde veri erişimi sınırı içinde önerilen küçük uyarlamadır. Kodda uygulanmamış bir sözleşmeyi "çalışıyor" diye yazmayın.

Kontrol

Başka üye kararın diyagram ve gereksinimle uyumunu okusun. Arayüze iş kuralı, veri erişimine rol kararı konduysa gerekçeyi yeniden tartışın. Beşinci haftaya bırakılan kod işleri açık olsun.

H4 • BASAMAK 6A

İlk planın girdilerini hazırlayın

Açın: hafta04/docs/03-is-plani-ve-riskler.md. Önce kapsam, süre birimi, kişiler, öncüller ve çıktıların anlamını yazın. Aşağıdaki tablo öğretmenin verdiği alıştırma girdisidir; tamamlanmış iş veya grubun ölçülmüş tahmini değildir.

İş	Çıktı	Öncül	Kişi	Blok
A	Sözleşme ve koşullar	-	U1+U2	2
B	Randevu Deposu	A	U1	4
C	İş kuralları	A	U2	3
D	Arayüz	A	U3	3
E	Bütünleştirme	B,C,D	U1+U2+U3	2
F	Kabul/sınır denemeleri	E	U2+U3	3
G	Bağımsız kod incelemesi	F	U4	2
H	Sınırlı düzeltme ve tekrar	G	U1+U2	2
I	Son kontrol ve paket adayı	H	U1+U4	1

Bir blok 30 dakika; t=0 net çalışma başlangıcı. Her atanan kişi iş boyunca o işe katılır. B/C/D farklı kişilerle paralel olabilir; E üçünü bekler. U4 yazarlardan farklı inceleyen varsayımıdır. Gerçek grup farklı görev/kaynak seçerse kendi hesabını yapar.

Beşinci üye varsa somut görevini ve zamanını yazın; yalnız kişi sayısını artırmak süreyi otomatik azaltmaz. H4 belge incelemesinin kişileri ile gelecekteki uygulama planının kişilerini ayırın.

Tablo dosyası: hafta04/planlar/00-ornek-plan-girdileri.md. Ana kaydınız: docs/03. Üçüncü haftanın puanını saate dönüştürmeyin.

H4 • BASAMAK 6B

Kritik yolu nasıl bulacağız?

1. İşleri ve “öncül bitsin, sonraki başlasın” oklarını çizin.
2. Her işin erken başlangıcını öncüllerin en büyük erken bitişinden bulun; süreyi ekleyin.
3. Son bitişten geriye gidin: geç bitiş ardılların en küçük geç başlangıcı; süreyi çıkarın.
4. Bolluk = geç başlangıç - erken başlangıç. Bu tarih kısıtı olmayan örnekte sıfır bolluklu zinciri ve yol toplamlarını karşılaştırın.
5. Her kişinin aynı zaman aralığında iki işte bulunmadığını kontrol edin.

Yöntemi öğrenmek için küçük örnek

P: 2 blok. P’den sonra Q: 3 ve R: 2 blok paralel. Son S: 1 blok; Q ve R’yi bekler. Q 2-5, R 2-4 aralığında çalışır. S max(5,4)=5’te başlar ve 6’da biter. P-Q-S kritik yoldur; R’nin 1 blok bolluğu vardır. Bu örnek, A-I ödevinin cevabı değildir.

Ölçü	Nasıl hesaplanır?
İş sürelerinin toplamı	Bütün süreler; paralellik indirilmez
Net geçen süre	Ağın ve uygun kaynak atamalarının bitişi
Emek	Her işin saat süresi × kişi sayısı; sonra toplam
Takvim tarihi	Gerçek çalışma günleri, molalar ve dış beklemelerle ayrıca

Örnek: bir saatlik işe üç kişi katılırsa üç kişi-saat emek oluşur. Bir saatlik süre üç saate dönüşmez. Bollukları toplayıp projenin sonuna eklemeyin.

Kaydet: docs/03 içindeki erken/geç tablo, ağ ve açıklamalar. Sayıları yazmak yetmez; bir birleşme noktasındaki max hesabını açıklayın.

İlk planı dondurun ve riski yazın

Hesabı bitirince docs/03'ün ilk planını, varsayımlarını, ağını, sonuçlarını ve risklerini hafta04/planlar/01-ilk-is-plani.md dosyasına karşılaştırma kopyası olarak alın. Tarih ve kaynak commit'i ekleyin. Sonraki kart geldiğinde bu dosyayı yeni değerlerle değiştirmeyin.

İlk plan kontrolü	Grubunuzun kaydı
Kapsam ve bitiş çıktısı	Hangi teslim adayı planlanıyor?
Süre / kaynak	Birim ve gerçek isimler veya açık örnek varsayım
Ağ ve hesap	Öncüller, yollar, erken/geç ve bolluk
Çakışma	Aynı kişi aynı anda iki farklı işte mi?
Risk	Neden, etki, önlem, sorumlu ve işaret
Sürüm	İlk planı gösteren commit ve korunan dosya

Risk örneği nasıl yazılır?

"İnceleyen G sırasında uygun olmayabilir; bitiş gecikebilir. Uygunluğu önceden doğrula; değişirse takvimi yeniden hesapla." Bu yapı, yalnız "zaman riski" yazmaktan daha kullanışlıdır. Kendi grubunuzun en az ilgili somut risklerini ve sorumlusunu belirleyin; burada yeni bir puanlama eşiği verilmez.

Bir üye hesabı okuyup anlaşılmayan bir varsayımı sorsun. Gerçek geri bildirimi docs/03'e yazın. Bu hazırlık kontrolü gelecekteki kod testleri çalıştırıldı demek değildir.

Yeni kart: karar tablosu ve kanıt

İlk plan korununca kartı açın: hafta04/kartlar/01-karar-tablosu-ve-kanit.md. Mevcut iptal koşulları için yedi ayrı durum ve her durum için yalıtılmış başlangıç/kanıt isteniyor. Bu ders senaryosu yeni yetki veya ürün davranışı eklemiyor.

Satır	Koşul	Beklenen
K01	Kayıt yok	Ret; veri değişmez
K02	Resepsiyon; kendi Bekliyor kayıt	Ret; rol uygun değil
K03	Doktor; kendi Bekliyor kayıt	Ret; rol uygun değil
K04	Hasta; başka hastanın Bekliyor kaydı	Ret; sahiplik uygun değil
K05	Hasta; kendi Tamamlandı kaydı	Ret; durum korunur
K06	Hasta; kendi İptal edildi kaydı	İkinci iptal yok
K07	Hasta; kendi Bekliyor kaydı; onay var	Silmeden iptal; toplam aynı; BR-01

Örnek A-I planında C: 3 → 5 blok; F: 3 → 4 blok. Diğer süre/öncül/kişiler aynı kabul edilir. Bu yeni girdilerle hesabı siz yapacaksınız. Başka ilk plan kullandıysanız kartın etkisini kendi işlerinize eşleyin.

Bu hafta beklenen sonucu yazın; çalıştırılmamış duruma Geçti yazmayın. Vazgeçme, kalıcı yazma hatası ve diğer işlemlerle ortak veri kontrolleri kapsamda kalır. Tek başarılı iptal görüntüsü yedi durumun kanıtı olamaz.

H4 • BASAMAK 7B

Güncel planı karşılaştırın

1. C ve F’nin hangi yeni çıktılar nedeniyle büyüdüğünü yazın.
2. Güncel sürelerle ileri ve geri hesabı baştan yapın. İlk planı değiştirmeyin.
3. Yeni kritik yolu, bollukları, net süreyi ve emeği bulun.
4. Kişi çakışmalarını ve inceleyenin yeni zamandaki uygunluğunu kontrol edin.
5. Kapsamı kabul etme veya erteleme seçeneklerini gerekçelendirin; kalite kontrolünü gizlice kaldırmayın.

Karşılaştırma	İlk plan	Güncel plan	Gerekçe
C ve F süresi	Kendi hesabınız	Kendi hesabınız	Kartın etkisi
Net geçen süre	Kendi hesabınız	Kendi hesabınız	Birleşme noktası / kritik kol
Toplam emek	Kendi hesabınız	Kendi hesabınız	Süre × kişi
Kritik yol ve bolluk	Kendi hesabınız	Kendi hesabınız	Değişen en uzun yol
Risk ve kalite	İlk kaydı koru	Ek değerlendirme	Yeni durum

Tartışma soruları

Ek iş sürelerinin toplamı ile net gecikme neden aynı olmayabilir? C’nin ilk plandaki bolluğu neyi değiştirir? Yeni kritik kol hangisi? Bir kişi uygun değilse aynı bitişi savunabilir misiniz? İnceleme süresini azaltmak hangi kalite koşulunu etkiler?

Kaydet: docs/03 güncel plan bölümü. İlk dosya planlar/01-ilk-is-plani.md aynı kalmalı. Gerçek takvim henüz yoksa kesin teslim tarihi uydurmayın.

Farklı kişi incelemesi ve PR

Açın: hafta04/docs/04-inceleme-ve-teslim.md.
Çalışma dalında 00-04 belgelerini, çizimleri, ilk/güncel planı ve kartı kaydedin. PR açıklamasına problemi, çıkan sonucu, yapılan kontrolleri ve açık kalanları yazın.

1. Doğru kaynak ve hedef dalı kontrol edin. Önceki çalışmalar main'deyse hedef main olabilir; açık bağımlılık varsa gerçek tabanı kaydedin.
2. İnceleyen, değerlendirdiği bölümün yazarı/ortak yazarı olmasın. Güncel tam commit kimliği ve tarihi yazsın.
3. Dosya farkını, gerekçeleri, diyagramı ve iki hesabı kontrol etsin. .drawio dosyasını açıp düzenlenebildiğini deneme kopyasında sınasın.
4. Bulguyu dosya/bölüm ve beklenen düzeltmeyle yazsın. Düzeltme varsa yeni commit ve yeniden kontrol kaydı ekleyin.

Kayıt	Zorunlu anlam
İncelenen commit	Tam olarak hangi sürüme bakıldı?
İnceleyen / tarih	Kim gerçekten değerlendirdi?
Bulgu / karar	Neyi kontrol etti, ne eksik?
Düzeltme / yeniden kontrol	Yeni sürümde bulgu giderildi mi?

İnceleyen yoksa "Bekliyor" yazın. Öğretmenin PR #12'si sizin PR numaranız değildir. Viewed, review ve merge farklı işlemlerdir. Kendi hesabınızdan yazılmış hazırlık metni başka kişinin gerçek görüşü sayılamaz.

H4 • BASAMAK 8B

Teslimden önce dosya kontrolü

Çıktı	Kontrol
00 başlangıç kaydı	Kaynak/yedek yolu, dal, commit, üyeler ve açık işler
01 yaklaşım	Üç yaklaşım, proje kanıtı ve gerekçeli seçim
02 mimari	İki seçenek, kalıp kararı, sorumluluklar ve sınırlar
Çizimler	Düzenlenebilir .drawio ve aynı tasarımın okunur PNG’si
03 iş planı	Görev, süre, öncül, kişi, ağ, hesap, risk; ilk/güncel karşılaştırma
Sabit ilk plan	Kart öncesi değerler değişmeden korunmuş
04 inceleme	Gerçek kişi, commit, bulgu, düzeltme, son karar
GitHub ve erişim	Gerçek depo/PR/commit bağlantıları; öğretmen erişimi
Önceki haftalar	Dolu dosyalar korunmuş; H4 nedeniyle kod değiştirilmemiş

Gerekli inceleme ve düzeltmeler tamamlanınca doğru hedef dala birleştirin; ana sürümde dosyaları ve bağlantıları yeniden kontrol edin. Önceki PR bağımlılıkları sürüyorsa bunları açık yazın. Paketin hazır olması nihai teslimin bütün koşullarının sağlandığını göstermez.

Kısa grup gösterimi

Seçiminizi söyleyin; diyagramda bir isteğin yolunu gösterin; ilk planla yeni plan arasındaki farkı açıklayın; inceleme kaydını açın. Her üye kendi katkısının yerini ve nedenini gösterebilsin. Başka grubun veya öğretmenin sonucunu kendi kanıtınız gibi sunmayın.

H4 • PEKİŞTİRME

Kendi kendinizi sınayın

Aşağıdaki sorular H4’ü tekrar etmek için önerilen alıştırmadır; ayrı zorunlu notlandırma kuralı eklemez. Yanıtları kendi sözcüklerinizle yazın; öğretmen örneğine bakmadan dosyanın yerini bulmayı deneyin.

1. İlk H3 dosyasını neden koruduk? Kopyalamak tarayıcı verisini de taşır mı?

2. Çevik ve artırımlı yaklaşım birlikte kullanılabilir mi? Kendi projenizden gerekçe verin.

3. İptal uygunluğuna arayüz mü, iş kuralları mı karar verir? Saklama nereye aittir?

4. Repository kullanmak hangi sorunu çözebilir, hangi ek maliyeti getirir?

5. Bir işin süresi ile kişi-saat emeği arasındaki farkı örnekleyin.

6. Kritik yol ve bolluk ne demek? Kendi planınızda E benzeri birleşme noktasını açıklayın.

7. Yeni kartta hangi süreler değişti? Net gecikme neden toplam ek süreyle aynı olmak zorunda değil?

8. PR açılması, dosya yüklenmesi ve gerçek inceleme hangi farklı bilgileri gösterir?

Paket içindeki isteğe bağlı tekrar-sorulari.md dosyasını kullanabilirsiniz. Üçüncü haftanın her öğrenci için ayrı çıkış bileti gerekliliği önceki rehberdeki haliyle devam eder.

H4 • SON KONTROL

Hızlı yardım ve tamamlanma sınırı

Durum	Ne yapmalısınız?
main’de H4 yok	Önce doğru çalışma dalını seçin; yükleme ile merge’i ayırın
Boş şablon dolu dosyaya denk geliyor	Üzerine yazmayın; karşılaştırıp yalnız yeni dosyaları ekleyin
Çizim resim gibi düzenlenmiyor	PNG yerine .drawio kaynağını açın
Kritik yol farklı çıktı	Süre, öncül, birim ve kaynak varsayımlarını karşılaştırın
Emek ile süre eşit değil	Birlikte çalışan kişi sayılarını ve paralel işleri kontrol edin
Öğretmenin R013 kaydı bende yok	Kendi gerçek kayıt kimliğinizi kullanın
İnceleyen yok / erişemiyor	Engeli ve bekleyen işi yazın; tamamlandı olarak işaretlemeyin
Kod ayrımı isteniyor mu?	H4’te tasarım/plan; uygulama beşinci haftanın işidir

Öğretmen örneğinin durumu, 1 Kasım 2026: H4 hazırlık dosyaları GitHub’da; PR #12 taslak. Gerçek bağımsız inceleme ve ana dala birleştirme bekliyor. Bu durum sizin grubunuzun incelemesini otomatik yapmaz veya engellemez; kendi kayıtlarınızı tutun.

Örnek depo: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen
H4 dalı: docs/h4-mimari-plan
Yardım için önce README.md ve hafta04/README.md dosyalarını okuyun.