İlk dört hafta
Öğretmen çalışma rehberi

Neyi, nerede, neden yaptık?
Dersi yeniden çalışmak, dosyaları sınıfta açıp göstermek ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak için açıklamalı rehber.

Bu rehberi nasıl kullanmalısınız?

Önce ilgili haftanın açıklamasını okuyun. Sonra “Göster” veya “Kaynak” satırındaki dosyayı kendi proje klasörünüzde açın. Öğretmen örneğini öğrencilere gösterdikten sonra aynı gerekçeyi kendi çalışmalarında açıklamalarını isteyin. Hazır örnek, grubun kendi gözlem ve inceleme kaydı yerine geçmez.

Hafta	Temel soru	Ürettiğimiz çıktı
1	Ne görüyoruz, kimin ihtiyacı var?	Gözlem, kapsam, paydaş ve risk kayıtları
2	Davranışı nasıl açık ve kontrol edilebilir yazarız?	Gereksinim, kabul koşulu, model ve izlenebilirlik
3	Küçük bir iyileştirmeyi nasıl planlar ve doğrularız?	İptal açıklığı değişikliği, iş listesi, test ve PR
4	Bir sonraki uygulamayı nasıl tasarlar ve planlarız?	Mimari karar, sorumluluk diyagramı, ilk/güncel plan

Hazırlık tamamlandı; inceleme süreci açık. İlk dört haftanın öğretmen dosyaları GitHub çalışma dallarında bulunuyor. H4 tasarım ve planlama hazırlığı tamamlandı. Yazardan farklı kişinin incelemesi, önceki PR bağımlılıkları ve main’e birleştirme henüz tamamlanmadı. Beşinci haftanın kod ayrımı uygulanmadı.

Kaynak sürüm: 8b668fbed7e348fc25a7e5ffa6c69d3ae9f14f3b
Hazırlık tarihi: 1 Kasım 2026. İlk iki haftanın kaynak paketi birleşiktir; bu rehber gözlem ve modelleme çalışmalarını iki oturum halinde anlatır.

Hızlı erişim ve çalışma sırası

Sayfa	Konu	Derste açılacak yer
3-6	Başlangıç, uygulama ve ilk hafta	index.html; docs/01, 02, 06, 07, 08, 09
7-10	Gereksinim, kabul, modeller ve bağlantılar	docs/03, 04, 05; diagrams/
11	GitHub kavramları ve mevcut durum	PR #7, #11, #12
12-17	Üçüncü hafta: hedef, plan, kod, test, değerlendirme	hafta-03/docs; index.html
18-25	Dördüncü hafta: sekiz adım, tasarım, hesap, inceleme	hafta04/docs; diagrams; planlar; kartlar
26-28	Soru-cevap ve sınıf gösterimi	İlgili dosya yolları her yanıtta
29-30	Dosya bulma dizini ve kaynaklar	Bütün haftaların dosya haritası

Bir soruyu cevaplarken üç cümle kurun

1. **Ne?** İptal edilen kayıt silinmiyor; durumu değişiyor.
2. **Neden?** İşlem geçmişi ve sayım tutarlılığı korunuyor.
3. **Nerede gösteririm?** index.html içindeki cancelAppointment ve hafta-03/docs/08-test-kaydi.md içindeki T06 tablosu.

Durumları karıştırmayın

“Planlandı”, “kodda var”, “denendi”, “inceleyen onayladı” ve “main’e alındı” farklı durumlardır. Eski belgelerin sonundaki “henüz yapılmadı” cümleleri o belgenin tarihli aşamasını anlatabilir. Güncel genel durumu H4’ün 00 ve 04 belgelerinden, kodu doğru daldan kontrol edin. Tarihsel kayıtların yerine yeni bir başarı hikâyesi yazmadık.

Öğrencilerin önceki rehberi 29 Ekim tarihli 33 sayfalık belgedir. Yeni öğrenci PDF’i bu bölümü koruyup H4 yönergelerini ekler. Öğretmen gözlem kimliğiyle öğrenci alıştırma kimliği aynı olsa bile açıklama ve dosya bağlamı esas alınır.

Başlangıç: hangi dosyadan devam ediyoruz?

Projenin çalışan dosyası kökteki **index.html**. Dördüncü hafta için ikinci bir ana uygulama oluşturmadık. Üçüncü haftanın son sürümünü koruyup yeni tasarım belgelerini hafta04 klasörüne ekledik. Böylece kod değişikliği ile belge hazırlığını ayırt edebiliyoruz.

Konum	Ne var?	Neden ayrı?
index.html	Çalışan tek dosyalı eğitim uygulaması	Davranışı göstermek ve küçük metin değişikliği yapmak
docs/ ve diagrams/	İlk iki haftanın belgeleri ve modelleri	İhtiyaç ve kabul dayanağını korumak
hafta-03/docs/	İyileştirme planı, değişiklik, test ve değerlendirme	Üçüncü haftanın çalışmasını ayrı izlemek
hafta04/	Yaklaşım, mimari, plan ve inceleme	Sonraki uygulamanın tasarımını koddan ayırmak

Bilgisayarda açma

ZIP’in tamamını çıkarın; ZIP içinden çalışmayın. Kök index.html dosyasını tarayıcıda, .md dosyalarını metin editöründe açın. Dosya uzantılarını görünür yapın: index.html.txt hatalıdır. GitHub’daki kod sayfası uygulamanın canlı ekranı değildir.

Kopyalamak neden gerekli, neden yeterli değil?

H3 yedeği karşılaştırma noktasıdır. H4 çalışma kopyası üzerinde ilerlerken eski dosyalar korunur. Fakat dosya kopyası tarayıcının localStorage verisini taşımaz. Aynı tarayıcı ve dosya yoluyla çalışın; mevcut deneme verisini sıfırlamayın. Yeni bir deneme kopyası açtıysanız başlangıç verisinin farklı olabileceğini yazın.

Göster: hafta04/docs/00-baslangic-ve-surum.md. H3 başlangıcı: da3ce51798344a6fafaee89cce42aa9aba90de17. Yerel bilgisayarınızdaki dosya yolu ayrıca kaydedilmelidir.

Uygulamanın çalışma mantığı

Rol	Yapabildiği işler	Yapamadığı işler
Hasta	Saat görme, kendi adına oluşturma, kendi Bekliyor kaydını iptal	Başkasının kaydını görme/iptal; tamamlama
Resepsiyon	Seçili hasta adına oluşturma; doktor/gün listesi ve toplamlar	İptal veya tamamlama
Doktor	Görevli seçili doktorun listesini/toplamlarını görme; Bekliyor kaydı tamamlama	Yeni randevu oluşturma veya iptal

B1 saatleri, B2 randevu listesini, B3 günlük toplamları gösterir. Hasta B2'de kendi kayıtlarını görür; yetkili günlük liste seçili doktor ve günün bütün örnek hastalarını kapsar. B3, Hasta rolünde gösterilmez. Liste kapsamını ve sayım kapsamını aynı sanmayın.

Sabit örnek koşul

Başlangıç seçimi Hasta / Ece Yılmaz / Deniz Arı / 12 Kasım 2030'dur. Temiz başlangıçta R001 09:00 Bekliyor, R002 10:00 Bekliyor, R003 11:00 Tamamlandı, R004 13:00 İptal edildi; 09:30 uygundur. Bunlar başlangıç verisidir. Öğretmenin ilerlemiş oturumundaki sayılar aynı değildir; R013 görmek için sıfırlama yapılmaz.

İki önemli sınır

Rol düğmesi bir simülasyondur; gerçek hesap girişi veya güvenli sunucu yetkilendirmesi değildir. Veriler sentetiktir. Uygulama sunucuya bağlanmaz; izin varsa tarayıcıya kaydeder. Saklama başarısız olursa oturum belleğinde çalışabilir. Başka cihazla ortak veri ve eşzamanlama garantisi yoktur.

Kaynak: README.md, BILINEN_KISITLAR.md; index.html içindeki state, canBook, canCancel, canComplete, renderSummary ve saveData.

1. hafta: “Çalıştı” yerine gözlem yazmak

Önce uygulamadaki davranışı gördük; sonra onu belgeye çevirdik. Gözlem, yalnız ekran görüntüsü değildir. Başlangıç koşulu, yapılan eylem ve gerçek sonuç birlikte yazılırsa başka biri deneyi tekrar kurabilir.

Kayıt alanı	İptalden vazgeçme örneği
Koşul	Hasta, Ece, Deniz, 12.11.2030; kendi Bekliyor kaydı ve Dolu saat
Eylem	Kartta İptal et; açılan pencerede İptal / Cancel
Beklenen	Kayıt Bekliyor ve saat Dolu kalır
Gerçek sonuç	Gerçekte gördüğünüz kayıt, saat ve varsa sayım
Kanıt	Tarih, sürüm, dosya yolu, ekran/mesaj ve deneyen kişi

Neden yanlış denemeyi silmedik?

Vazgeçmek isterken pencerede Tamam seçilirse uygulama iptali onaylar. Bu olay “vazgeçme çalışmıyor” kanıtı değildir; yapılan eylem farklıdır. Gerçek iptal kaydını koruduk ve yeni Bekliyor kayıtla ayrı deneme yaptık. Böylece gözlemle yorumu ayırdık. H3’teki açıklık iyileştirmesinin gerekçesi bu karışıklığın öğretimde görünür olmasıydı.

Göster ve sor

docs/08-prototip-gozlemleri.md dosyasında G-03 kayıtlarını açın. “Beklenen görev neydi, gerçekte hangi düğmeye basıldı?” diye sorun. Ardından başlangıç koşulu kurulmadan test sonucu yazılamayacağını açıklayın.

Kimlik notu: Eski öğrenci rehberindeki G-06 yenileme alıştırmasıdır; öğretmen docs/08 içindeki G-06 resepsiyon karşılaştırmasıdır. Bağlantıyı yalnız G-06 adına göre değil dosya + senaryo açıklamasıyla kurun.

1. hafta: ihtiyaç, kapsam ve ekip

Vizyon belgesi “hangi kullanıcıya nasıl fayda?” sorusunu yanıtlar. Kapsam ise bu çalışmanın sınırıdır. “SMS güzel olur” demek SMS’i mevcut ürüne eklemez; bir aday olarak yazılır ve kapsam kararı gerekir.

Dosya	Ne yazdık?	Neden?
docs/01	Problem, vizyon, kapsam içi/dışı	Her öneriyi zorunlu iş sanmamak
docs/02	Paydaş, beklenti, sorular ve senaryo yanıtları	Ekranda görülenle kullanıcı ihtiyacını ayırmak
docs/06	Risk, neden, etki, önlem, sorumlu	Sorunu çıkmadan yönetebilmek
docs/07	Gerçek toplantı, karar, sonraki iş	Kararın kiminle ve neden alındığını izlemek
docs/09	Gerçek üye ve görev dağılımı	Katkıyı ve kontrol sorumluluğunu açık tutmak

Aktör, paydaş ve ekip üyesi

Hasta uygulamayla etkileşen aktördür. Öğretmen eğitim çıktılarıyla ilgili bir paydaştır ama randevu uygulamasının bir ekran rolü olmak zorunda değildir. Öğrencinin koordinatör olması da uygulamadaki Doktor rolü değildir. Aynı kişi sınıf senaryosunda farklı bakış açılarını canlandırabilir; bu gerçek hasta görüşmesi sayılmaz.

19 kişilik düzen: G01, G02, G03 beşer; G04 dört kişi. Her grup bütün çıktıları üretir. Dört kişilik grupta görevler birleştirilir; kontrol kaldırılmaz. Kendi yazdığı parçanın bağımsız incelemesini aynı kişi yapmaz.

Göster: docs/01-vizyon-kapsam.md, 02-paydaslar.md, 06-riskler.md, 07-toplanti-notu.md, 09-ekip-rolleri.md.

2. hafta: gereksinimi doğru yazmak

Gereksinim düğmenin adı değil, sistemin koşullu davranışıdır. “İptal düğmesi olsun” yerine “Hasta yalnız kendi Bekliyor kaydını onaylayarak iptal edebilmeli” dedik. Bu cümle aktörü, önkoşulu, işlemi ve sonucu sınırlar.

Kimlik	Davranış	Önemli sınır
FR-01	Saatleri listele	Hasta değişince başka hastanın ayırdığı saat boşalmaz
FR-02	Randevu oluştur	Hasta/Resepsiyon; uygun saat; yeni Bekliyor kayıt
FR-03	Kendi kaydını iptal	Hasta + sahiplik + Bekliyor + onay
FR-04	Günlük listeyi göster	Resepsiyon/Doktor; seçili doktor ve tarih
FR-05	Randevuyu tamamla	Doktor; Bekliyor kayıt; saat Kapalı kalır
FR-06	Günlük toplamları göster	Yetkili görünüm; iptal edilen kayıt toplama dahil

BR-01 neden ayrı bir iş kuralı?

Aynı doktor + tarih + saat için iptal edilmemiş ikinci kayıt oluşturulamaz. Bekliyor ve Tamamlandı saati kapatır; İptal edildi kaydı tek başına saati kapatmaz. Bu kural oluşturma, saat gösterimi ve iptalin sonucunu birlikte etkiler. Birden fazla gereksinime dokunduğu için ortak kimlikle izlenir.

“İptalden sonra saat her zaman açılır” ifadesi fazla geneldir. Aynı doktor/tarih/saatte başka iptal edilmemiş kayıt yoksa açılır. Normal arayüz zaten çift kaydı engeller; yine de kuralı doğru koşulla tanımlarız.

Göster: docs/03-gereksinimler.md; kodda occupiedAt, bookAppointment ve canCancel. Bunlar istemci tarafındaki eğitim kontrolleridir.

Kabul koşulu ve kalite hedefi

Kabul koşulu bir gereksinimi belirli başlangıç ve eylemle sınanabilir hale getirir. Beklenen sonuç testten önce yazılır; gözlenen sonuç deneme yapıldıktan sonra eklenir. Bir tabloyu doldurmak test çalıştırmak değildir.

FR-03 için iki ayrı senaryo

AC-03: Verilen kendi Bekliyor kaydım; ne zaman iptali onaylarsam; o zaman kayıt İptal edildi olarak kalır, toplam kayıt değişmez, saat BR-01'e göre belirlenir.
ALT-01: Aynı başlangıçta onay penceresinden vazgeçersem; kayıt ve saat değişmeden kalır. Başarılı iptal, başarılı vazgeçmenin kanıtı değildir.

Kalite hedefi	Ders için önerilen ölçüt	Durum
NFR-01 kullanılabilirlik	4 kişiden en az 3'ü iki görevi de doğru, yardımsız ve her görevde en çok 60 saniyede yapar	Ölçülmedi
NFR-02 yanıt süresi	En çok 20 kayıt; aynı ortamda 10 doktor değişiminin tümünde B1/B2/B3 doğru ve en çok 1 saniyede güncellenir	Ölçülmedi
NFR-03 klavye	Oluşturma, vazgeçme, iptal, tamamlama; görünür odak ve klavye tuzağı olmadan	Ölçülmedi

Bu eşikler öğretim hedefidir; evrensel standardın zorunlu sayıları değildir. Öğretmenin yönlendirilmiş denemeleri bağımsız kullanılabilirlik ölçümü sayılmaz. "Hızlı görünüyor" ifadesi kronometreli ve koşulları belirli ölçüm yerine geçmez.

Göster: docs/03-gereksinimler.md NFR bölümü ve docs/04-kabul-kriterleri.md. AC-07 çift kayıt engeli, ALT-01 ise vazgeçme alternatifidir.

Üç diyagram neden birbirinin yerine geçmez?

Model	Sorduğu soru	Dosya
Bağlam	Sistemin dışında kim var, hangi bilgi alışverişi var?	diagrams/01-baglam.drawio
Kullanım durumu	Hangi aktör hangi kullanıcı amacını yerine getirir?	diagrams/02-kullanim-durumlari.drawio
Bileşen / sorumluluk	İçeride hangi parça hangi işi üstlenecek?	hafta04/diagrams/01-bilesen.drawio

Bağlam çiziminde Hasta, Resepsiyon ve Doktor dışarıda; sistem tek sınır içindedir. Kullanım durumu çiziminde altı amaç sistem sınırının içindedir. Dördüncü haftada ise tek uygulamanın iç sorumluluklarını ayırırız. B1/B2/B3 ekran panellerini dış aktör yapmayız.

Kullanım durumu bağlantılarını nasıl kontrol ederim?

Hasta: UC-01, UC-02, UC-03. Resepsiyon: UC-01, UC-02, UC-04, UC-06. Doktor: UC-01, UC-04, UC-05, UC-06. Bir rolü bir amaca bağlamak, gereksinim tablosundaki yetkiyle tutarlı olmalıdır. Örneğin Resepsiyona UC-03 iptal bağlantısı eklemek mevcut kapsamı değiştirir.

Çizim dosyası ile görüntü

PNG kolay okunur ve belgeye konur; .drawio kutu ve okların düzenlenebilir kaynağıdır. İkisini birlikte saklarız. Çizim değişirse PNG de yenilenir. Enter çizimi kaydetmez; metin düzenlemesini bitirip dosyayı ayrıca kaydetmek gerekir. H4 çiziminin XML/PNG kontrolü yapıldı; diagrams.net içinde gerçek düzenleme kontrolü bekliyor.

Göster: kök diagrams klasörü ile hafta04/diagrams klasörünü yan yana açın. Eski modelleri H4 diyagramıyla değiştirmeyin.

İzlenebilirlik: bir sorudan kanıta gitmek

İzlenebilirlik tablosu “bu değişikliği neden yaptık?” sorusuna tek yerden yanıt buldurur. Kimliklerin amacı metni çoğaltmak değil, bağlantıları korumaktır. Gereksinim değişirse hangi kabul koşulu, test ve görev etkilenecek görebiliriz.

Halka	FR-03 örneği
İhtiyaç	Hasta randevusunu anlaşılır biçimde yönetebilsin
Gereksinim / model	FR-03; UC-03; BR-01 ile ilişki
Kabul koşulu	AC-03 onaylı iptal; ALT-01 vazgeçme
İlk gözlem	G-02 iptal; G-03-T3 vazgeçme, öğretmen docs/08 içinde
Belgeleme görevi	Öğretmen Issue #3; belge değişikliği PR #7
H3 iyileştirmesi	H3-01 / #8 açıklama; H3-02 / #9 onay metni
Yeni kanıt	H3 T01-T06; kapsamları hafta-03/docs/08’de
H4 tasarım	H4-MK-01; üç sorumluluk; H4-P0/P1

Sınıfta nasıl gösterilir?

Önce docs/05-izlenebilirlik.md içindeki FR-03 satırını açın. AC-03 ve ALT-01’e, ardından gerçek gözlem dosyasına geçin. “Bu görüntü iki senaryonun ikisini de kanıtlıyor mu?” diye sorun. H3’te kod değişikliğinin ayrı Issue numaralarıyla izlendiğini gösterin.

FR-03, H3-01 ve GitHub #8 farklı kimlik türleridir. Öğrencinin H3-01 görevi kendi deposunda #8 olmak zorunda değildir. Her grup kendi gerçek Issue/PR bağlantısını yazar. Bir bağlantının varlığı işin tamamlandığını göstermez.

Kaynak: docs/05-izlenebilirlik.md, hafta-03/docs/03-product-backlog.md ve 08-test-kaydi.md.

GitHub: yüklemek, incelemek, birleştirmek

Kavram	Basit açıklama	Karıştırılmaması gereken
Depo	Proje dosyaları ve değişiklik geçmişi	Canlı uygulama ekranı değildir
Dal	Çalışmanın ayrı ilerleyen sürüm hattı	Klasör adı değildir
Commit	Dosya değişikliklerinin kayıt noktası	Tek başına inceleme veya onay değildir
Issue / pano	İşin tanımı ve ilerleme takibi	Dosya yüklemek otomatik Issue açmaz
PR	Bir daldaki değişikliği hedef dala alma önerisi	Açılması birleştirildi demek değildir
Review / merge	İnceleme kararı / hedef dala alma işlemi	Viewed yalnız okuma takibidir

Öğretmen deposunun mevcut zinciri

PR #7: docs/izlenebilirlik → main.
PR #11: feat/h3-iptal-acikligi → docs/izlenebilirlik.
PR #12: docs/h4-mimari-plan → feat/h3-iptal-acikligi.
1 Kasım kontrolünde üçü de açıktı; H4 PR'ı taslaktı. Bu nedenle main'de bütün yeni dosyaları göremeyebilirsiniz. H4 dalını seçince önceki çalışmalarla birlikte güncel hazırlığı görürsünüz.

Bağımlı PR açmamızın nedeni önceki çalışmayı korurken yeni haftanın farkını ayrı göstermek. Öncekiler birleştirilince hedef dal ve farklar tekrar kontrol edilir. Öğrenci deposunda önceki işler main'deyse yeni dal main'den başlar; öğretmenin geçici dal zinciri körlemesine kopyalanmaz.

Göster: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen/pull/12
İnceleme yapılmadığı için otomatik olarak Done, Closed veya onaylı teslim demiyoruz.

3. hafta: küçük bir kullanıcı sorununa odaklanmak

Hedefimiz “bir sürü özellik eklemek” değil, hastanın iptali onaylamak ile işlemden vazgeçmek arasındaki farkı anlamasına yardımcı olmaktı. Ürün hedefi kullanıcıya faydayı; haftalık hedef bu faydaya yönelik küçük artımı tanımlar.

İş	İlk / güncel puan	Neden bu sırada?
H3-01 görünür iptal açıklaması	2 / 3	İşlemden önce koşulu ve sonucu açıklamak
H3-02 onay penceresini açıklama	3 / 3	Karar anında iki seçeneğin farkını göstermek
H3-03 saat seçimi yardımı	3 / 3	Faydalı ama iptal açıklığı için zorunlu değil
H3-04 taşıma, H3-05 SMS, H3-06 özet	8, 8, 5 / değişmedi	Gelecek adayları; yeni karar ve kapsam gerektirir

Neden bütün adayları yapmadık?

Ürün iş listesi yapılabilecek işleri taşır; çalışma planı o dönemin seçimini taşır. Bir fikrin listede bulunması uygulandığını veya taahhüt edildiğini göstermez. H3-04/05/06 bu derste uygulanmadı. H3-03 ertelendi; silinmedi veya tamamlandı sayılmadı.

Sınıfta Product Owner fayda ve sıralamayı; Scrum Master çalışma düzeni ve engelleri; Developers planı ve kaliteyi takip eder. Bu kısa etkinlik bir öğrenme simülasyonudur; yalnız rol isimleri kullanmak tam Scrum uygulandığını kanıtlamaz.

Göster: hafta-03/docs/01-ekip-hedef.md, 02-gozlem.md ve 03-product-backlog.md. Puanlar saat, not veya başarı yüzdesi değildir.

3. hafta: 8 → 9 → 6 hesabı

İlk seçim H3-01, H3-02 ve H3-03'tü. Ders varsayımı olarak kapasite 8 puandı. Yeni kart, ana açıklamada "Tamamlandı durumundaki randevular iptal edilemez" ifadesinin açıkça görünmesini istedi. Ürün zaten bu sınırı uyguluyordu; açıklama ve kontrol kapsamı genişledi.

Durum	Hesap	Anlam
İlk plan	2 + 3 + 3 = 8	Başlangıç seçimi kapasiteye sığıyor
Aynı kapsam, yeni tahmin	3 + 3 + 3 = 9	H3-01 büyüdü; kapasite 1 puan aşıldı
Güncel seçim	3 + 3 = 6	H3-01/02 kaldı; H3-03 ertelendi
Ayrılmamış kapasite	8 - 6 = 2	3 puanlık işi eklemeye yetmez

"İki puan boş kaldı; yanlış plan mı?"

Hayır. Kapasiteyi doldurmak amaç değildir. Hedefi koruyan ve kalite koşullarını yerine getirebilen kapsam seçilir. İşi zorla küçük gösterip eklemek tahmini bozabilir. Gerçek bir ekip işi bağımsız parçalara ayırmayı ayrıca değerlendirebilir; bu örnekte H3-03'ü erteledik.

"6/8 = %75 başarı mı?"

Hayır. Bu oran kapasiteye göre seçilen göreli kapsamı anlatır; öğrencinin notu veya tamamlanmış iş yüzdesi değildir. Tamamlanan puana yalnız Bitti Tanımı koşullarını sağlayan iş girer. Test yapılmış ama bağımsız inceleme bekliyorsa işin bu durumu ayrıca görünür kalır.

Göster: hafta-03/docs/05-sprint-plani.md, 06-degisiklik-karti.md ve 12-metrikler.md. İlk tahminler güncel değerlerle silinmedi.

3. hafta: kodda tam olarak neyi değiştirdik?

Yer	Değişiklik	Amaç
index.html; main-grid öncesi açıklama	Kendi Bekliyor kaydı, Tamamlandı sınırı, kaydın kalması ve koşullu saat açılması	Kullanıcının işlemden önce sonucu anlaması
index.html; cancelAppointment içindeki window.confirm	Kayıt/tarih/saat; Tamam iptali onaylar, İptal işlemden vazgeçirir	Karar anındaki anlam karışıklığını azaltmak

Bu metin değişiklikleri Hasta rolünün yetkisini genişletmedi. Resepsiyon veya Doktora iptal yetkisi eklenmedi. Tarayıcının kendi düğme adları değiştirilmedi; özel pencere geliştirilmedi. H4 boyunca aynı index.html korundu.

Kodu okurken izlenecek sıra

1. canCancel: rol Hasta mı, kayıt seçili hastanın mı, durum Bekliyor mu?
2. cancelAppointment: kayıt bulunamazsa veya uygun değilse işlemi reddeder.
3. window.confirm: kullanıcı vazgeçerse değişiklikten önce döner.
4. Onay varsa status = cancelled olur; saveData ve render çağrılır. Kayıt diziden silinmez.

Sınırı dürüstçe gösterin

Mevcut başarı bildirimi “İlgili saat yeniden uygun” diyor; ana açıklama ve onay metni doğru BR-01 koşulunu içeriyor. H4 tasarımında sonuç mesajının da kurala bağlı olması gerektiği belirtilmiştir; bu sonraki uygulama işidir. Kalıcı yazma hatasında önceki bellek değişimi otomatik geri alınmıyor. Tasarım kararını uygulanmış düzeltme gibi anlatmayın.

Göster: index.html içinde Ctrl+F ile main-grid, canCancel, cancelAppointment ve saveData. Kod satır numarası yerine bu adları aramak sürüm değişimlerinde daha dayanıklıdır.

3. hafta: altı test neyi kanıtlıyor?

Test	Kontrol	Kayıtlı sonucun sınırı
T01	Yeni ana açıklama	Ekranda dört anlam görünür; kullanılabilirlik ölçümü değil
T02	Vazgeçme	R012 Bekliyor, saat Dolu; kullanıcı bildirimi ve son ekran
T03	Onaylı iptal	R011 İptal edildi; yanlış Tamam seçimi iptal olarak kaydedildi
T04	Tamamlandı sınırı	R003’te iptal düğmesi yok, 11:00 Kapalı; görünüm kontrolü
T05	Hasta süzme	Kaan görünümünde Ece kaydı yok; gerçek kimlik doğrulama testi değil
T06	Oluştur-vazgeç-iptal sayımı	R013 ve dört aşama; ekranlar ile kullanıcı bildirimleri ayrı

28 Ekim’deki öğretmen kaydı bu altı kontrolü belirtilen kapsamlarıyla Geçti olarak içerir. Bu yeni PDF için testler yeniden çalıştırılmadı. “Altı test geçti” demek tüm olası durumlar, kalite hedefleri ve bağımsız inceleme tamamlandı demek değildir.

A ve B sürümünü neden ayırdık?

İlk metin değişiklikli A sürümünde R011 iptal ve R012 vazgeçme denendi. Tamamlandı cümlesi eklenen B sürümünde görünüm kontrolleri ve ek T06 kaydı vardı. JavaScript bloğunun A ile aynı olduğu dosya karşılaştırmasıyla kontrol edilmişti. Her kanıtın hangi sürüme ait olduğu test kaydında açıklanır.

Bir ekran yoksa ekran kanıtı varmış gibi yazılmaz. T06 vazgeçme sayımı kullanıcı bildirimiyle doğrulandı; yeni ekranı yoktu. Öğrenci kendi denemesini gerçek kayıt, saat, sürüm ve sonuçla doldurur.

Göster: hafta-03/docs/08-test-kaydi.md. Kaynak ortam Windows/Chrome; ayrıntılı sürüm numarası kaydedilmemiştir. Bu sınırlılığı sonradan tahminle doldurmadık.

T06: iptal neden toplamı azaltmıyor?

Aşama	Bekleyen	Tamamlanan	İptal	Toplam
Başlangıç	1	2	6	9
R013 oluşturuldu	2	2	6	10
Pencereden vazgeçildi	2	2	6	10
İptal onaylandı	1	2	7	10

Oluşturma yeni kayıt ekler: toplam +1. Vazgeçme veri değiştirmez. İptal aynı kaydın durumunu değiştirir: Bekleyen -1, İptal +1; toplam sabit. Toplam, bekleyen iş sayısı değildir; üç durumdaki bütün kayıtların sayısıdır.

Genel başlangıç B, T, I, N ise oluşturma sonrası B+1, T, I, N+1; vazgeçme sonrası aynı; iptal sonrası B, T, I+1, N+1 olur. Bu ilişki öğrencinin farklı başlangıç sayılarıyla da kullanılabilir.

Sınıfta gösterim

Hasta rolünde gerçek kaydı takip edin; sayıları aynı doktor ve tarihle Resepsiyon görünümünden okuyun. Hasta listesi ve yetkili günlük toplam farklı kapsamda olabilir. Rol değişiminde doktor/tarih de değişmişse iki ekranın sayısını doğrudan karşılaştırmayın.

Öğretmenin R013 sayısını taklit etmek için kayıt silmek veya veriyi sıfırlamak gerekmez. Öğrencinin kaydı R008 veya R014 olabilir. Önemli olan aynı kaydın aşamalarını ve toplamın neden değiştiğini açıklamasıdır.

Göster: hafta-03/kanitlar/h3-t06-baslangic-toplamlar-20261028.png; h3-t06-olusturma-toplamlar-20261028.png; h3-t06-iptal-toplamlar-20261028.png. Vazgeçmenin ayrı yeni ekranı yoktur.

Review, retrospektif ve Bitti Tanımı

Etkinlik	Soru	Kayıt
Ürün değerlendirmesi	Ortaya çıkan açıklama kullanıcıya nasıl yardım ediyor?	hafta-03/docs/10-review-retro.md
Retrospektif	Bir sonraki çalışmada iş yapışımızı nasıl iyileştireceğiz?	Aynı dosyada ayrı bölüm
PR incelemesi	Değişiklik, kabul koşulları ve kanıt tutarlı mı?	09-pr-inceleme.md ve gerçek review
Bitti Tanımı	Bir işi hangi ortak kalite koşullarıyla bitmiş sayıyoruz?	04-kabul-ve-dod.md
Metrik / bireysel açıklama	Ne seçildi, ne gerçekten bitti; ben ne yaptım?	12-metrikler.md; 13-cikis-bileti.md

Bu etkinlikler birbirinin yerine geçmez. Arkadaşın ürünü kullanırken yorum yapması, kod farkını incelediği anlamına gelmez. Bir PR'ı açmak da gerçek review değildir. Yazardan veya ortak yazardan farklı kişi somut bulguyu ve değerlendirdiği sürümü kaydeder.

Öğrenciye verilecek örnek geri bildirim

"03 belgesinde puan 2 kalmış; değişiklik kartında güncel değer 3. İlk tahmini koruyup güncel sütunu düzelt." Bu ifade somut ve uygulanabilirdir. "Güzel olmuş" tek başına hangi kapsamın kontrol edildiğini göstermez.

Retrospektif sonucu da somut olmalı: "Bir sonraki denemeden önce bir üye rol/doktor/tarih koşulunu sesli okuyacak; test kaydında eksik koşul kalıp kalmadığını kontrol edeceğiz." Gerçek katılımcı ve tarih sonradan uydurulmaz.

Öğretmen örneğinde bağımsız inceleme ve nihai teslim bekliyor. Öğrenciler kendi gerçek durumlarıyla formu doldurur; öğretmenin açık PR durumu onların işini otomatik bekletmez.

4. hafta: sekiz basamağın mantığı

Adım	Yaptığımız iş	Neden?
1	H3 son sürümünü ve yedeği belirledik	Neyi değiştirdiğimizi karşılaştırabilmek
2	H4 dalı, klasörleri ve boş şablonlar	Eski çalışmayı koruyarak ilerlemek
3	Yaklaşımları karşılaştırıp seçim yaptık	Çalışma biçimini proje koşuluna dayandırmak
4	İptal sorumluluklarını çizdik	Ekran, kural ve saklamayı ayırmak
5	İki mimari ve Repository kararını yazdık	Tercihin yarar ve maliyetini görünür kılmak
6	İlk planı ve kritik yolu hesapladık	Bağımlılık ve kaynakla gerçekçi plan kurmak
7	Kartla planı güncelledik, ilkini koruduk	Yeni kapsamın etkisini göstermek
8	İnceleme formu ve taslak PR hazırladık	Gerçek inceleme ve teslimi izlemek

Bu haftanın ana işi kodu yeniden yazmak değil, sonraki uygulamayı tasarlamak ve planlamaktır. H3'ün index.html dosyası aynıdır. "Kod değişmediyse iş yapmadık mı?" sorusuna: hangi parçanın ne yapacağına ve değişiklik maliyetine karar verdik; bunlar uygulamanın girdileridir, diye cevap verin.

İlk yedi adımın öğretmen hazırlığı ve sekizinci adımın incelemeye sunulacak paketi hazır. Sekizinci adımın bağımsız insan incelemesi ve nihai teslimi açık. A-I plan görevleri de henüz yapılmış işler değildir.

Göster: hafta04/README.md ve docs/00-baslangic-ve-surum.md. Öğrenci yeni boş şablonları kendi dolu H3 projesine ekler.

Yaklaşım seçimi: neden küçük artımlar?

Yaklaşım	Yarar	Sınır / dikkat
Şelale	Aşamaları ve teslimlerini baştan belirginleştirir	Geç geri bildirim değişiklik maliyetini artırabilir; her projede değişiklik yasak demek değildir
Artırımlı	Kullanılabilir kapsamı küçük parçalarda sunar	Parçaların bütünleşmesi ve ortak kurallar korunmalı
Çevik çalışma	Kısa geri bildirimle öğrenme ve planı uyarlama	Düzenli iletişim, açık kalite koşulları ve kayıt gerektirir

Seçimimiz kısa geri bildirim döngüleriyle küçük artımlar halinde çevik çalışma. H3'te küçük açıklama değişikliğini uygulayıp denedik; yeni kart geldiğinde planı güncelledik. Bu proje deneyimleri seçimi gerekçelendirir. Artırımlı geliştirme ile çevik çalışma birbirini dışlayan seçenekler değildir.

Alternatif ne zaman daha uygun olabilir?

Gereksinimleri çok daha sabit, aşama onayları belirgin bir işte daha plan odaklı yaklaşımın yararı artabilir. Bizim küçük öğrenme projemizde hızla görülebilen bir ürün parçası ve geri bildirim var. Bunun karşılığında kapsam dağılmasını iş listesi, Bitti Tanımı ve izlenebilirlik ile yönetiyoruz.

"Çevikse belge gerekmez" yanlış. Bu projede kararın nedenini ve testin kapsamını yazmak sonraki değişikliği daha güvenilir kılar. Gereksiz tekrar azaltılabilir; ihtiyaç, karar ve kanıt kaydı kaldırılmaz.

Göster: hafta04/docs/01-yasam-dongusu-secimi.md. Bu seçim tek başına tam Scrum uygulandığı iddiası değildir.

Mimari ve tasarım kalıbı: kararın gerekçesi

Seçenek A mevcut tek HTML içindeki bağlı düzeni sürdürmek; Seçenek B aynı tarayıcıda arayüz, iş kuralları ve veri erişimini ayırmak. H4-MK-01 ile B'yi seçtik. Küçük proje için ek kavram ve bağlantı maliyeti var; karşılığında kuralı ekrandan bağımsız açıklamak ve denemek kolaylaşabilir. Bu yarar uygulama ve testle daha sonra doğrulanacak.

Parça	Sorumluluk	Buraya koymayacağımız karar
Arayüz	İstek alır, onay sorar, sonucu gösterir	Rol/sahiplik/durum uygunluğunu tek başına belirleme
İş kuralları	İptal uygunluğu, durum geçişi, BR-01 sonucu	HTML üretme veya localStorage ayrıntısı
Veri erişimi	Kaydı okuma, güncelleme, kalıcılık sonucu	Kimin iptal edebileceğine karar verme

Repository burada neyi çözüyor?

Kayıtları farklı yerlerde doğrudan değiştirip saklama ayrıntılarını dağıtmak yerine tek veri erişim sınırı öneriyoruz. findById bağımsız kopya veya null; list kopyalar; update var olan kaydın güncelleme ve kalıcılık sonucunu verir. Bunlar önerilen sözleşmelerdir; mevcut kodda uygulanmış API değildir.

Repository dördüncü bir katman değildir; üçüncü sorumluluk içinde sınırlı uyarlamadır. Yeni sunucu, veritabanı veya gerçek kullanıcı hesabı eklemiyoruz. localStorage anahtarı, schema ve nextId korunmalı; oluşturma/tamamlama aynı güncel veriyi görmelidir.

Göster: hafta04/docs/02-mimari-karar.md. Mimari daha geniş sorumluluk düzenidir; kalıp belirli bir tekrarlanan soruna yaklaşımı anlatır.

Diyagramı anlatma provası



Yukarıdan aşağıya: kullanıcı onaylı isteği verir; kurallar uygunluğu belirler; veri erişimi kaydı saklar. Kesik oklar sonuç/veri dönüşüdür. Vazgeçme halinde değişiklik isteği gönderilmez. Üç kutu üç sunucu anlamına gelmez.

Bu çizim önerilen tasarımdır. Dosya: hafta04/diagrams/01-bilesen.drawio ve PNG. Kaynak kod hâlâ tek index.html içindedir. Görseldeki 5/8 etiketi kararın hazırlandığı basamağı gösterir.

İlk plan: görev, süre, bağımlılık ve kaynak

Plan H4-P0, mimari kararın beşinci haftada uygulanmasına ilişkin öğretim örneğidir. Bir blok 30 dakika net çalışmadır. t=0 başlangıç anını temsil eder; takvim günü, mola veya dış onay beklemesi değildir. U1-U4 gerçek kişi ataması değildir.

İş	Çıktı	Öncül	Kişiler	Blok
A	Sözleşme ve koşullar	-	U1+U2	2
B	Randevu Deposu	A	U1	4
C	İş kuralları	A	U2	3
D	Arayüz	A	U3	3
E	Bütünleştirme	B,C,D	U1+U2+U3	2
F	Kabul/sınır denemeleri	E	U2+U3	3
G	Bağımsız kod incelemesi	F	U4	2
H	Sınırlı düzeltme ve tekrar	G	U1+U2	2
I	Son kontrol ve paket adayı	H	U1+U4	1

A bitmeden B/C/D başlayamaz; ortak sözleşme önce belirlenir. B/C/D farklı kişilerle paralel hazırlanır. E hepsini bekler. G bağımsız incelemedir; U4'ü kod yazımına kaydırmak bu niteliği değiştirebilir. H'nin iki bloğu sınırlı düzeltme payıdır; her hatayı bir saatte çözeceğimiz garantisi değildir.

Göster: hafta04/planlar/01-ilk-is-plani.md. Sürelerin toplamı 22 bloktur; paralellik nedeniyle net bitiş 22 blok değildir.

Kritik yol hesabını tahtada açıklamak

İleri hesap: erken başlangıç = öncüllerin en büyük erken bitişi; erken bitiş = başlangıç + süre. **Geri hesap:** geç bitiş = ardılların en küçük geç başlangıcı; geç başlangıç = bitiş - süre. **Bolluk:** geç başlangıç - erken başlangıç.

İş	Erken başla/bitir	Geç başla/bitir	Bolluk
A	0 / 2	0 / 2	0
B	2 / 6	2 / 6	0
C	2 / 5	3 / 6	1
D	2 / 5	3 / 6	1
E	6 / 8	6 / 8	0
F	8 / 11	8 / 11	0
G	11 / 13	11 / 13	0
H	13 / 15	13 / 15	0
I	15 / 16	15 / 16	0

E başlangıcı max(6,5,5)=6. B kolundan yol 16 blok, C ve D kollarından 15 blok. Kritik yol A-B-E-F-G-H-I; net süre 16×0,5=8 saat. C ve D’nin birer blok bolluğu, ikisini atlayabileceğimiz veya projeye bir saat ekleyebileceğimiz anlamına gelmez.

Emek: Her görevin saat süresi × katılan kişi sayısı toplanır: 17 kişi-saat. E bir saat, üç kişi: 3 kişi-saat emek ama bir saat geçen süre. 17’yi dört kişiye bölerek bitiş bulunmaz; öncüller ve kişi uygunluğu korunmalıdır. Her blokta çifte atama kontrol edilir.

Göster: hafta04/docs/03-is-plani-ve-riskler.md H4-P0 hesap tablosu. Kritik yol burada süre ve bağımlılıklardan türetilir; “en önemli görevler listesi” değildir.

Değişiklik geldi: neden 8 saat 9 oldu?

H4-DK-01, mevcut iptal kuralları için yedi satırlı karar tablosu ve her satıra ayrı başlangıç/kanıt istedi. Yeni iptal yetkisi eklenmedi. Ek işi planladık: C 3'ten 5 bloğa; F 3'ten 4 bloğa çıktı. Diğer süre, öncül ve kişiler aynı kabul edildi; gerçek işte bu varsayım yeniden sınanır.

Ölçü	P0	P1
C / F süresi	3 / 3 blok	5 / 4 blok
B / C / D bitişi	6 / 5 / 5	6 / 7 / 5
E başlangıcı	6	7
Kritik yol	A-B-E-F-G-H-I	A-C-E-F-G-H-I
Net bitiş	16 blok / 8 saat	18 blok / 9 saat
İş sürelerinin toplamı	22 blok / 11 saat	25 blok / 12,5 saat
Toplam emek	17 kişi-saat	19 kişi-saat

C'nin +2 bloğunun ilki eski 1 blok bolluğu kullanır; ikincisi E'yi 1 blok geciktirir. F'nin +1 bloğu ortak son zinciri 1 blok daha uzatır. Net artış 2 blok = 1 saattir. Emek artışı C'de 1 kişi×1 saat; F'de 2 kişi×0,5 saat: toplam 2 kişi-saat.

P1'de B'nin bolluğu 1, D'nin 2, C'nin 0 bloktur. Yeni kritik kol C'dir. İlk planı silseydik değişikliğin gerçek etkisini göremezdik. Seçimimiz ek kapsamı koruyup süre artışını kabul etmek; inceleme ve testi kısaltarak 8 saate sığmış gibi göstermemektir.

Göster: hafta04/kartlar/01-karar-tablosu-ve-kanit.md ve docs/03 H4-P1. İlk planın sabit kopyası değişmeden planlar/01-ilk-is-plani.md içinde.

H4 incelemesi ve beşinci haftaya devir

Karar tablosu satırı	Beklenen; henüz yürütülmüş kanıt değil
K01 kayıt yok	Ret; veri değişmez
K02 Resepsiyon / K03 Doktor	Rol uygun değil; veri korunur
K04 başka hastanın kaydı	Sahiplik uygun değil; veri korunur
K05 Tamamlandı	İptal uygulanmaz
K06 İptal edildi	İkinci iptal uygulanmaz; sayılar korunur
K07 Hasta + kendi + Bekliyor + onay	Kayıt silinmeden iptal; toplam aynı; BR-01 saat sonucu

Her satır ayrı sentetik başlangıçla denenir. Bir satırın değişmiş verisi sonraki satıra taşınırsa yanlış sonuç alınabilir. Ret durumunu yalnız düğme gizli diye geçmiş saymayız; sonraki uygulamada kontrollü istekle iş kuralı da sınanır. Vazgeçme, saklama hatası ve diğer randevu işlemleriyle tutarlılık kontrolleri ayrıca kalır.

Sekizinci basamakta hazırladığımız kayıt

04-inceleme-ve-teslim.md: hangi dosyanın inceleneceği, hazırlık kontrolleri, gerçek inceleyen/commit formu, bulgu-düzeltme tablosu ve birleştirme koşulları. İnsan incelemesi yapılmadığı için bu alanlar bekliyor. GitHub PR #12 taslak olarak açıldı.

H4 belge incelemesi ile P0/P1’deki gelecekte yapılacak G kod incelemesi farklıdır. H4 onayı gelecekte yazılacak kodu onaylamaz. Beşinci hafta öncesinde gerçek kişi, takvim, sözleşme ve açılış yöntemi netleşir; sonra uygulama ve gerçek testler yapılır.

Göster: hafta04/docs/04-inceleme-ve-teslim.md. Eski PR bağımlılıkları çözülünce hedef dal ve fark tekrar kontrol edilmelidir.

Sık sorular: ilk iki hafta

Hazır uygulama varsa gereksinimi neden yazıyoruz?

Var olan davranışı gözleyip açık ve kontrol edilebilir ihtiyaçlara çevirmeyi öğreniyoruz. Prototipte bulunması paydaşın onayladığı ihtiyaç olduğu anlamına gelmez. Göster: docs/03 ve docs/08.

Gereksinim, kabul koşulu ve test aynı mı?

Gereksinim sistem davranışını; kabul koşulu belirli durumda bekleneni; test kaydı yapılan denemenin gerçek sonucunu anlatır. Göster: FR-03 → AC-03/ALT-01 → G kayıtları.

İptal edilen kayıt niye listede duruyor?

İptal silme değildir. Geçmişi ve günlük sayımı koruyoruz. Göster: B2, B3 ve T06.

Tamamlanan saat neden yeniden açılmıyor?

BR-01 iptal edilmemiş kaydı engel sayar; Tamamlandı iptal edilmiş değildir. Göster: R003/11:00 ve docs/03 BR-01.

Yenilemede Hasta rolüne dönmek veri kaybı mı?

Tek başına değil. Seçimler başlangıca dönebilir; kayıtlar ayrı saklanır. Aynı doktor/tarihi yeniden seçip kayıt kimliğini karşılaştırın.

Dosyayı arkadaşımın bilgisayarına taşıdım, kayıtlar neden aynı değil?

Dosya kopyası localStorage verisi değildir. Tarayıcı, dosya yolu ve saklama izni etkilidir. Ortak sunucu yoktur.

PNG göndermek yeterli mi?

Hayır; düzenlenebilir .drawio kaynağını da teslim ediyoruz. PNG yalnız görünümü gösterir.

Sık sorular: üçüncü ve dördüncü hafta

Tamam neden iptal ediyor, İptal neden koruyor?

Pencere “Randevunuzu iptal etmek istiyor musunuz?” sorusunu sorar. Tamam bu işlemi onaylar; İptal penceredeki işlemden vazgeçer. H3’te bu anlamı açıklama metnine yazdık.

Üçüncü hafta puanı dördüncü hafta saate çevirebilir miyiz?

Hayır. H3 puanı göreli tahmin; H4 bloğu açıkça 30 dakika net süredir. Farklı ölçülerdir.

Repository veritabanı mı?

Hayır. Burada kayıt erişiminin sınırıdır; oturum verisi ve mümkünse localStorage kullanımı önerilir. Sunucu eklenmedi.

Üç katman üç dosya veya üç sunucu mu demek?

Sorumluluk ayrımıdır. Fiziksel dosya düzeni ve dağıtım ayrı karardır. Şu anda çalışan kod tek HTML dosyasıdır.

Bütün görev sürelerini toplasam teslim süresini bulur muyum?

Paralel görevler varsa hayır. Öncüllerle en uzun yolu ve kaynak uygunluğunu kontrol etmelisiniz. P0’da toplam 11 saat; net geçen süre 8 saat.

Beşinci kişi gelince süre otomatik kısalır mı?

Hayır. Hangi işi üstleneceği, bağımlılık ve beceri belirlenmelidir. 17 kişi-saati kişi sayısına bölmek kritik yol hesabı değildir.

Testler geçti; PR neden hâlâ taslak?

H4’te yeni davranış testi yapılmadı; hazırlık kontrolleri yapıldı. Gerçek bağımsız inceleme ve önceki PR bağımlılıkları bekliyor. Yükleme, onay ve birleştirme farklıdır.

Sınıfta 15 dakikalık tekrar gösterimi

Süre	Göster	Sorulacak soru
0-2 dk	index.html; Hasta/Ece/Deniz/12.11.2030	Rol seçimi gerçek giriş mi? B2 ile B3 aynı kapsam mı?
2-4 dk	Kendi Bekliyor kaydında önce vazgeçme	Penceredeki İptal hangi işlemden vazgeçiriyor?
4-6 dk	Onaylı iptal ve aynı doktor/gün toplamı	Neden toplam azalmadı?
6-8 dk	docs/05 FR-03 satırı	Bu davranışın kabul koşulu ve kanıtı nerede?
8-10 dk	H3 değişiklik kartı	8 → 9 → 6 neyi gösteriyor?
10-12 dk	H4 bileşen diyagramı	Kimin iptal edebileceğine hangi parça karar veriyor?
12-14 dk	H4 ilk ve güncel plan	C büyürken neden net artış 1 saat?
14-15 dk	PR #12 ve inceleme kaydı	Hazırlıkla nihai tamamlanma arasındaki eksik adım ne?

Bu süreler sınıfta tekrar için öneridir; resmi ders süresi veya öğrenci performans eşiği değildir. Canlı gösterim yeni veri değişikliği yapar. Başlangıç kaydını not edin; eski T06 sonucunun üstüne yeni sayı yazmayın. Uygun Bekliyor kayıt yoksa yeni kayıt hazırlığını açıkça kaydedin.

Öğrencinin açıklamasını değerlendirme

Öğrenci yalnız sonucu söylemesin: dosyayı bulsun, gerekçeyi açıklasın, kanıtın sınırını söylesin. “Kritik yol C oldu” yanıtının devamında C’nin 1 blok bolluğunu ve E başlangıcındaki değişimi açıklamasını isteyin. Ezber sayılar yerine kendi grubunun koşullarını kullanmasını bekleyin.

Bu rehber hazır nottur; öğrencilerin hesapları, katkıları ve gerçek inceleme kayıtları kendi projelerinde oluşur.

Dosya bulma dizini: ilk üç hafta

Yol / dosya	Aradığınız bilgi
docs/01-vizyon-kapsam.md	Problem, vizyon, kapsam sınırı
docs/02-paydaslar.md	Aktör, paydaş, sorular
docs/03-gereksinimler.md	FR-01-06, NFR, BR-01
docs/04-kabul-kriterleri.md	AC, ALT-01, kalite ölçüm planı
docs/05-izlenebilirlik.md	İhtiyaç-kabul-gözlem-Issue-PR bağlantısı
docs/06-riskler.md	Risk, önlem, sorumlu
docs/07-toplanti-notu.md	Gerçek kararlar ve görüşmeler
docs/08-prototip-gozlemleri.md	G koşulları ve gerçek sonuçlar
docs/09-ekip-rolleri.md	Üyeler, görevler, katkı düzeni
hafta-03/docs/01 ve 02	Hafta hedefi ve başlangıç gözlemi
hafta-03/docs/03 ve 04	İş listesi; kabul ve Bitti Tanımı
hafta-03/docs/05 ve 06	İlk/güncel plan; değişiklik kararı
hafta-03/docs/07 ve 08	Pano/günlük; gerçek test kaydı
hafta-03/docs/09 ve 10	PR incelemesi; review/retrospektif
hafta-03/docs/11, 12 ve 13	Teslim, metrik, bireysel çıkış bileti

Kök ders-testi.html ilk iki dersin kısa alıştırmasıdır. Eski öğrenci paketindeki hafta-03/ders-testi.html üçüncü dersin ek alıştırmasıdır. Sonuçları otomatik gönderilmiş veya kalıcı kaydedilmiş sanmayın; ilgili çalışma belgesine aktarın.

Dosya bulma dizini: H4 ve kaynaklar

H4 yolu	Aradığınız bilgi
docs/00-baslangic-ve-surum.md	Başlangıç, yedek, dal ve durum
docs/01-yasam-dongusu-secimi.md	Üç yaklaşım ve gerekçeli seçim
docs/02-mimari-karar.md	Sorumluluklar, seçenekler, Repository sözleşmesi
diagrams/01-bilesen.drawio ve .png	Önerilen tasarımın çizimi
docs/03-is-plani-ve-riskler.md	P0/P1 tabloları, kritik yol, emek ve risk
planlar/01-ilk-is-plani.md	Değişiklik öncesi sabit P0
kartlar/01-karar-tablosu-ve-kanit.md	H4-DK-01 ve yedi durum
docs/04-inceleme-ve-teslim.md	İnceleyen, bulgu, PR ve teslim koşulları
sablonlar/01, 02, 03	Öğrenci için boş ana belgeler

Doğru sürümü açmak

Öğretmen deposu: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen
H4 dalı: docs/h4-mimari-plan
PR: https://github.com/pozelll/-klinik-randevu-ogretmen/pull/12
Bu rehberin proje dayanağı: 8b668fbed7e348fc25a7e5ffa6c69d3ae9f14f3b

Kavramların kaynakları proje belgelerinde bağlantılıdır: Çevik Manifesto ve Scrum Guide (01); Fowler'ın Presentation Domain Data Layering ve Repository açıklamaları ile Microsoft N-tier rehberi (02); GAO Schedule Assessment Guide GAO-16-89G (03). Bunlar kavramsal dayanaklardır; proje tahminleri ve rol atamaları öğretim varsayımlarımızdır.

Öğrenci rehberinin ilk üç ders bölümü, 29 Ekim 2026 tarihli 33 sayfalık dağıtım rehberinden korunmuştur. H4 bölümü ve bu öğretmen rehberi 1 Kasım'da eklendi. Eski tarihli aşama notları güncel sonuç gibi okunmamalıdır. Yeni PDF hazırlanırken uygulama testleri yeniden yürütülmedi.

Öğrenci grupları kendi adlarını, katkılarını ve gerçek bağlantılarını kullanır.