Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление программная инженерия Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

курса «Основы профессианальной деятельности»

по теме: «Основы работы с файловой системой и управления правами доступа в Linux»

Вариант № 90019

Выполнил студент:

Мухамедьяров Артур Альбертович

группа: Р3109

Преподаватель:

Клименков С. В.,

Бострикова Д. К.



Санкт-Петербург, 2024 г.

Содержание

Лабораторная работа № 1. Основы работы с файловой системой	
и управления правами доступа в Linux	2
1. Задание варианта № 90019	2
2. Выполнение задания	7
1. Листинги кода	7
3. Результат работы программы	
4. Вывод	

Лабораторная работа № 1 Основы работы с файловой системой и управления правами доступа в Linux

1. Задание варианта № 90019

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: 'mkdir', 'echo', 'cat', 'touch', 'ls', 'pwd', 'cd', 'more', 'cp', 'rm', 'rmdir', 'mv'.

```
/home/s375301/lab0 (каталог)
+--electrode3 (файл)
+--iqqlybuff7 (файл)
+--leafeon5 (файл)
+--mudkip3 (каталог)
   +--accelgor (файл)
   +--psyduck (файл)
   +--vulpix (каталог)
   +--qlaceon (файл)
   +--mareep (файл)
   +--zorua (файл)
+--sandslash0 (каталог)
  +--houndoom (каталог)
   +--rapidash (каталог)
   +--аірот (каталог)
   +--scraggy (каталог)
+--weezing1 (каталог)
   +--larvesta (каталог)
   +--tangela (файл)
  +--venipede (каталог)
  +--ducklett (каталог)
   +--magikarp (каталог)
Содержимое файлов
electrode3:
Тип диеты Ergovore
igglybuff7:
Ходы Body Slam Bounce
Counter Covet Double-Edge Endeavor Gravity Heal Bell Helping Hand
Hyper Voice Icy Wind Last Resort Magic Coat Mega Kick Mega Punch Mimic
Mud-Slap Pain Split Recycle Role Play Rollout Seismic Toss Shock Wave
Sleep Talk Snore Water Pulse Uproar
leafeon5:
Живет Forest Grassland
Rainforest
accelgor:
weigth=55.8 height=31.0 atk=7
def=4
psyduck:
Способности Torrent Damp Cloud Nine
glaceon:
Живет
Taiga Tundra
mareep:
satk=7 sdef=5 spd=4
zorua:
Тип покемона DARK
NONE
tangela:
Развитые способности Regenerator
```

Рис. 1.1: Дерево каталогов и файлов

- 2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды 'chmod', используя различные способы указания прав.
 - 'electrode3': владелец должен читать и записывать файл; группавладелец должна записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
 - 'igglybuff7': 'rw-w--'
 - 'leafeon5': 'r——'
 - 'mudkip3': '-wxrw-wx'
 - 'accelgor': 'r——'
 - 'psyduck': владелец должен читать и записывать файл; группавладелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
 - 'vulpix': права '755'
 - 'glaceon': 'r—-r-'
 - 'mareep': права '006'
 - 'zorua': права '404'
 - 'sandslash0': 'r-x-w-r-'
 - 'houndoom': владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны только переходить в директорию
 - 'rapidash': 'r-x-x-wx'
 - 'aipom': владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
 - 'scraggy': права '500'
 - 'weezing1': 'r-xrwx-wx'
 - 'larvesta': права '771'
 - 'tangela': права '664'
 - 'venipede': владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
 - 'ducklett': права '357'
 - 'magikarp': 'rwxr-x-wx'

- 3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд 'cp' и 'ln', а также команды 'cat' и перенаправления ввода-вывода.
 - создать символическую ссылку с именем 'Copy_38' на директорию 'mudkip3' в каталоге 'lab0'
 - создать символическую ссылку для файла 'leafeon5' с именем 'lab0/mudkip3/psyduckleafeon'
 - объединить содержимое файлов 'lab0/mudkip3/mareep', 'lab0/mudkip3/psyduck', в новый файл 'lab0/igglybuff7 78'
 - \bullet скопировать рекурсивно директорию 'sandslash0' в директорию 'lab0/weezing1/venipede'
 - скопировать содержимое файла 'electrode3' в новый файл 'lab0/mudkip3/accelgorelectrode'
 - скопировать файл 'leafeon5' в директорию 'lab0/sandslash0/aipom'
 - создать жесткую ссылку для файла 'igglybuff7' с именем 'lab0/mudkip3/mareepigglybuff'
- 4. Используя команды 'cat', 'wc', 'ls', 'head', 'tail', 'echo', 'sort', 'grep' выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.
 - Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории 'mudkip3', результат записать в файл в директории '/tmp', ошибки доступа перенаправить в файл в директории '/tmp'
 - Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории 'lab0', содержащих строку "on", список отсортировать по убыванию даты доступа к файлу, подавить вывод ошибок доступа
 - Вывести содержимое файлов: 'psyduck', 'glaceon', 'mareep', 'zorua', исключить строки, заканчивающиеся на 'r', ошибки доступа перенаправить в файл в директории '/tmp'
 - Вывести содержимое файлов с номерами строк в директории 'mudkip3', оставить только строки, содержащие "ck", регистр символов игнорировать, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 - Рекурсивно подсчитать количество символов содержимого файлов из директории 'lab0', имя которых начинается на 'a', отсортировать вывод по увеличению количества, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода

- Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории 'lab0', имя которых заканчивается на 'p', строки отсортировать по имени a->z, ошибки доступа перенаправить в файл в директории '/tmp'
- 5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд 'rm' и 'rmdir' согласно варианту задания.
 - Удалить файл 'leafeon5'
 - Удалить файл 'lab0/mudkip3/glaceon'
 - удалить символические ссылки 'Сору_*'
 - удалить жесткие ссылки 'lab0/mudkip3/mareepigglybu*'
 - Удалить директорию 'weezing1'
 - Удалить директорию 'lab0/weezing1/larvesta'

2. Выполнение задания.

Задание было выполнено в редакторе vim в файл lab1.sh и загружено в Git репозиторий на GitHub. Копия репозитория находится на сервере ИТМО 'Helios'.

2. 1. Листинги кода

Листинг из файла 1.1

```
#!/bin/bash
2
 # убираем раннее созданную папку
  chmod -R 700 ^{\sim}/lab0
 rm -rf ~/lab0 /tmp/error_375301.log /tmp/wc_375301.log
  # 1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В
     качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для
     создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch,
     ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.
  mkdir -p ~/lab0 ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/sandslash0 ~/lab0/weezing1
  # 2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды chmod,
      используя различные способы указания прав.
11
 # electrode3: владелец должен читать и записывать файл; группавладелец- должна
12
     записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
13 echo $'Тип диеты\tErgovore' > ~/lab0/electrode3 && chmod u=rw,g=w,o= ~/lab0
     /electrode3
# igglybuff7: rw--w---
15 <mark>echo $'Ходы</mark>\tBody Slam Bounce\nCounter Covet Double-Edge Endeavor Gravity
     Heal Bell Helping Hand\nHyper Voice Icy Wind Last Resort Magic Coat
     Mega Kick Mega Punch Mimic\nMud-Slap Pain Split Recycle Role Play
     Rollout Seismic Toss Shock Wave\nSleep Talk Snore Water Pulse Uproar' >
      ~/lab0/igglybuff7 && chmod 640 ~/lab0/igglybuff7
ic echo $'Живет\tForest Grassland\nRainforest' > ~/lab0/leafeon5 && chmod u=r,
     go= ~/lab0/leafeon5 # leafeon5: r----
echo $'weigth=55.8 height=31.0 atk=7\ndef=4' > ~/lab0/mudkip3/accelgor &&
     chmod 400 ~/lab0/mudkip3/accelgor # accelgor: r----# psyduck:
     владелец должен читать и записывать файл; группавладелец- должна не иметь никаких
     прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
ls echo $'Способности\tTorrent Damp Cloud Nine' > ~/lab0/mudkip3/psyduck &&
     chmod u=rw,go= ~/lab0/mudkip3/psyduck
19 echo $'Живет\nTaiga Tundra' > ~/lab0/mudkip3/glaceon && chmod u=r,o=r,g= ~/
     lab0/mudkip3/glaceon # glaceon: r----r-
echo $'satk7 sdef=5 spd=4' > ~/lab0/mudkip3/mareep && chmod 006 ~/lab0/
     mudkip3/mareep # mareep: права 006
  echo $'Тип покемона\tDARK\nNONE' > ~/lab0/mudkip3/zorua && chmod 404 ~/lab0/
     mudkip3/zorua # zorua: права 404
22 echo $'Pазвитые способности\tRegenerator' > ~/lab0/weezing1/tangela && chmod
     664 ~/lab0/weezing1/tangela # tangela: πрава 664
24 # создаём файлы и меняем права
 mkdir -p ~/lab0/mudkip3/vulpix && chmod 755 ~/lab0/mudkip3/vulpix # vulpix
     : права 755
26 # houndoom: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группавладелец-
      должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны только
     переходить в директорию
```

```
mkdir -p ~/lab0/sandslash0/houndoom && chmod u=rx,go=x ~/lab0/sandslash0/
     houndoom
mkdir -p ~/lab0/sandslash0/rapidash && chmod 513 ~/lab0/sandslash0/
     rapidash # rapidash: r-x--x-wx
29 # aipom: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группавладелец-
     должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи
     должны записывать директорию и переходить в нее
  mkdir -p ~/lab0/sandslash0/aipom && chmod u=rx,g=rwx,o=wx ~/lab0/
     sandslash0/aipom
mkdir -p ~/lab0/sandslash0/scraggy && chmod 500 ~/lab0/sandslash0/scraggy
     # scraggy: права 500
mkdir -p ~/lab0/weezing1/larvesta && chmod 771 ~/lab0/weezing1/larvesta #
     larvesta: права 771
33 # venipede: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группавладелец-
      должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны
     записывать директорию и переходить в нее
34 mkdir -p ~/lab0/weezing1/venipede && chmod a=wx ~/lab0/weezing1/venipede
mkdir -p ~/lab0/weezing1/ducklett && chmod 357 ~/lab0/weezing1/ducklett #
     ducklett: права 357
mkdir -p ~/lab0/weezing1/magikarp && chmod u=rwx,g=rx,o=wx ~/lab0/weezing1
     /magikarp # magikarp: rwxr-x-wx
  echo "[TASK 1] Completed"
38
39
40 # меняем права директориям
chmod u=rx,g=rwx,o=wx ~/lab0/weezing1 # weezing1: r-xrwx-wx
42 chmod 524 ~/lab0/sandslash0 # sandslash0: r-x-w-r-
43 chmod 363 ~/lab0/mudkip3 # mudkip3: -wxrw--wx
 echo "[TASK 2] Completed"
46
47
  # 3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при
     помощи команд ср и ln, а также комманды cat и перенаправления вводавывода-.
49
  # создать символическую ссылку с именем Сору_38 на директорию mudkip3 в каталоге
     lab0
 ln -s ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/Copy_38
52 # оздатьс символическую ссылку для файла leafeon5 с именем lab0/mudkip3/
     psyduckleafeon
10 -s ~/lab0/leafeon5 ~/lab0/mudkip3/psyduckleafeon
55 # объеденить содержимое файлов lab0/mudkip3/mareep, lab0/mudkip3/psyduck, в
     новый файл lab0/igglybuff7_78
56 cat ~/lab0/mudkip3/mareep ~/lab0/mudkip3/psyduck > ~/lab0/igglybuff7_78
57
58 # скопировать рекурсивно директорию sandslash0 в директорию lab0/weezing1/
     venipede
59 cp -a ~/lab0/sandslash0/. ~/lab0/weezing1/venipede/
60 # скопировать содержимое файла electrode3 в новый файл lab0/mudkip3/
     accelgorelectrode
61 cat ~/lab0/electrode3 > ~/lab0/mudkip3/accelgorelectrode
 # скопировать файл leafeon5 в директорию lab0/sandslash0/aipom
63
64 cp ~/lab0/leafeon5 ~/lab0/sandslash0/aipom/
65
66 # оздатьс жесткую ссылку для файла igglybuff7 с именем lab0/mudkip3/
     mareepigglybuff
67 ln ~/lab0/igglybuff7 ~/lab0/mudkip3/mareepigglybuff
```

```
echo "[TASK 3] Completed"
70
  ls -lR ~/lab0
71
72
  echo "[TREE] Completed"
73
  # 4. Используя команды cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep выполнить в
      соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и
      содержащихся в них данных.
  # Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории mudkip3, результат
      записать в файл в директории / \, {\rm tmp} , ошибки доступа перенаправить в файл в
      директории /tmp
  wc -m ^{\sim}/lab0/mudkip3/* 2>> /tmp/error_375301.log | tail -1 | grep -Go ^{\circ}
      [0-9]* > /tmp/wc_375301.log
79
  # Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в
80
      директории lab0, содержащих строку "on", список отсортировать по убыванию даты
      доступа к файлу, подавить вывод ошибок доступа
  ls -Rlt ^{\sim}/lab0/ 2> /dev/null | grep "on" | tail -2
81
82
  # Вывести содержимое файлов: psyduck, glaceon, mareep, zorua, исключить строки,
      заканчивающиеся на 'r', ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
  cat ~/lab0/mudkip3/psyduck ~/lab0/mudkip3/glaceon ~/lab0/mudkip3/mareep ~/
      lab0/mudkip3/zorua 2>> /tmp/error_375301.log | grep -v 'r$'
85
  # Вывести содержимое файлов с номерами строк в директории mudkip3, оставить только
86
      строки, содержащие "ск", регистр символов игнорировать, ошибки доступа не
      подавлять и не перенаправлять
  cat -n ~/lab0/mudkip3/* | grep -i "ck"
88
89
  # Рекурсивно подсчитать количество символов содержимого файлов из директории lab0,
      имя которых начинается на 'а', отсортировать вывод по увеличению количества,
      добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
  x=$(ls -1dp ~/lab0/**/a* 2> /dev/null | grep -v /$ | grep -v /$ | wc -m
      2>&1)
  echo "$x"
92
93
  # Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории lab0, имя которых заканчивается
94
      на 'р', строки отсортировать по имени а->z, ошибки доступа перенаправить в файл
      в директории /tmp
95 x=$(ls -1dp ~/lab0/**/*p 2> /dev/null | grep -v /$ | cat 2>> /tmp/
      error_375301.log)
  echo "$x"
97
98
  echo "[TASK 4] Completed"
99
100
  # 5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir согласно
      варианту задания.
104 # Удалить файл leafeon5
rm ~/lab0/leafeon5
106 # Удалить файл lab0/mudkip3/glaceon
rm ~/lab0/mudkip3/glaceon
108 # удалить символические ссылки Сору_*
109 rm ~/lab0/Copy_*
# удалить жесткие ссылки lab0/mudkip3/mareepigglybu*
```

```
rm ~/lab0/mudkip3/mareepigglybu*

# Удалить директорию weezing1

rm -r ~/lab0/weezing1

# Удалить директорию lab0/weezing1/larvesta

rm -r ~/lab0/weezing1/larvesta

rm -r ~/lab0/weezing1/larvesta

echo "[TASK 5] Completed"
```

Листинг 1.1: Первая версия главного скрипта

Во время певрого выполнения кода у меня возникли следующие ошибки

```
cat: /home/studs/s375301/lab0/mudkip3/mareep: Permission denied
      cp: /home/studs/s375301/lab0/sandslash0/aipom/leafeon5: Permission
     denied
      override r---- s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
     leafeon5? y
      override r----r- s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
     mudkip3/glaceon? y
     rm: /home/studs/s375301/lab0/mudkip3/mareepigglybu*: No such file or
     directory
      override r-xrwx-wx s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
     weezing1? y
      rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/magikarp: Permission denied
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/tangela: Permission denied
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/ducklett: Permission denied
11
      rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/larvesta: Permission denied
12
      override r-x-w-r-- s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
13
     weezing1/venipede? y
      override r-x--x s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
     weezing1/venipede/houndoom? y
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/houndoom: Permission
     denied
      override r-x--x-wx s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
16
     weezing1/venipede/rapidash? y
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/rapidash: Permission
17
     denied
      override r-x---- s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
18
     weezing1/venipede/scraggy? y
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/scraggy: Permission
19
     denied
     override r-xrwx-wx s375301/studs uarch for /home/studs/s375301/lab0/
20
     weezing1/venipede/aipom? y
     rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/aipom: Permission
21
     denied
      rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede: Permission denied
22
      rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1: Directory not empty
23
      rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/larvesta: Permission denied
25
26
```

Листинг 1.2: Ошибки при первом запуске

Для их решения я добавил в код главного скрипта следующие пункты

```
chmod u+r ~/lab0/mudkip3/mareep
cat ~/lab0/mudkip3/mareep ~/lab0/mudkip3/psyduck > ~/lab0/
igglybuff7_78
chmod u-r ~/lab0/mudkip3/mareep
```

```
chmod u+w ~/lab0/sandslash0/aipom
cp ~/lab0/leafeon5 ~/lab0/sandslash0/aipom/
chmod u-w ~/lab0/sandslash0/aipom

...
chmod -R u+rwx ~/lab0/weezing1
rm -r ~/lab0/weezing1
...
rm -f ~/lab0/leafeon5
rm -f ~/lab0/mudkip3/glaceon
rm -f ~/lab0/mudkip3/glaceon
```

Листинг 1.3: Добавление изменения прав

После чего исчезли ошибки выше, но появилась

```
rm: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/larvesta: No such file or directory
```

Листинг 1.4: Ошибки при выполнении

Для её решения я поменял флаги в команде rm, и ошибка ушла

```
rm -rf ~/lab0/weezing1/larvesta
```

Листинг 1.5: Добавление force флага

Итоговый скрипт выглядит так: Листинг из файла 1.6

```
#!/bin/bash
з # убираем раннее созданную папку
  chmod -R 700 ^{\sim}/lab0
5 rm -rf ~/lab0 /tmp/error_375301.log /tmp/wc_375301.log
 # 1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В
     качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для
     создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch,
     ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.
8 mkdir -p ~/lab0 ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/sandslash0 ~/lab0/weezing1
10 # 2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды chmod,
      используя различные способы указания прав.
 # electrode3: владелец должен читать и записывать файл; группавладелец- должна
     записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
is echo $'Тип диеты\tErgovore' > ~/lab0/electrode3 && chmod u=rw,g=w,o= ~/lab0
     /electrode3
14 # igglybuff7: rw--w---
15 <mark>echo $'Ходы</mark>\tBody Slam Bounce\nCounter Covet Double-Edge Endeavor Gravity
     Heal Bell Helping Hand\nHyper Voice Icy Wind Last Resort Magic Coat
     Mega Kick Mega Punch Mimic\nMud-Slap Pain Split Recycle Role Play
     Rollout Seismic Toss Shock Wave\nSleep Talk Snore Water Pulse Uproar' >
      ~/lab0/igglybuff7 && chmod 640 ~/lab0/igglybuff7
echo $'Живет\tForest Grassland\nRainforest' > ~/lab0/leafeon5 && chmod u=r,
  go= ~/lab0/leafeon5 # leafeon5: r-----
```

```
echo $'weigth=55.8 height=31.0 atk=7\ndef=4' > ~/lab0/mudkip3/accelgor &&
     chmod 400 ~/lab0/mudkip3/accelgor # accelgor: r----# psyduck:
     владелец должен читать и записывать файл; группавладелец- должна не иметь никаких
     прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
18 echo $'Способности\tTorrent Damp Cloud Nine' > ~/lab0/mudkip3/psyduck &&
     chmod u=rw,go= ~/lab0/mudkip3/psyduck
  echo $'Mumer\nTaiga Tundra' > ~/lab0/mudkip3/glaceon && chmod u=r,o=r,g= ~/
     lab0/mudkip3/glaceon # glaceon: r----r
  echo $'satk7 sdef=5 spd=4' > ~/lab0/mudkip3/mareep && chmod 006 ~/lab0/
     mudkip3/mareep # mareep: права 006
21 echo $'Тип покемона\tDARK\nNONE' > ~/lab0/mudkip3/zorua && chmod 404 ~/lab0/
     mudkip3/zorua # zorua: права 404
22 echo $'Pазвитые способности\tRegenerator' > ~/lab0/weezing1/tangela && chmod
     664 ~/lab0/weezing1/tangela # tangela: права 664
23
24 # создаём файлы и меняем права
mkdir -p ~/lab0/mudkip3/vulpix && chmod 755 ~/lab0/mudkip3/vulpix # vulpix
      : права 755
26 # houndoom: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группавладелец-
      должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны только
     переходить в директорию
mkdir -p ~/lab0/sandslash0/houndoom && chmod u=rx,go=x ~/lab0/sandslash0/
     houndoom
 mkdir -p ~/lab0/sandslash0/rapidash && chmod 513 ~/lab0/sandslash0/
     rapidash # rapidash: r-x--x-wx
29 # aipom: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группавладелец-
     должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи
     должны записывать директорию и переходить в нее
30 mkdir -p ~/lab0/sandslash0/aipom && chmod u=rx,g=rwx,o=wx ~/lab0/
     sandslash0/aipom
  mkdir -p ~/lab0/sandslash0/scraggy && chmod 500 ~/lab0/sandslash0/scraggy
     # scraggy: права 500
32 mkdir -p ~/lab0/weezing1/larvesta && chmod 771 ~/lab0/weezing1/larvesta #
     larvesta: права 771
33 # venipede: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группавладелец-
      должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны
     записывать директорию и переходить в нее
mkdir -p ~/lab0/weezing1/venipede && chmod a=wx ~/lab0/weezing1/venipede mkdir -p ~/lab0/weezing1/ducklett && chmod 357 ~/lab0/weezing1/ducklett #
     ducklett: права 357
mkdir -p ~/lab0/weezing1/magikarp && chmod u=rwx,g=rx,o=wx ~/lab0/weezing1
     /magikarp # magikarp: rwxr-x-wx
37
38 echo "[TASK 1] Completed"
39
40 # меняем права директориям
chmod u=rx,g=rwx,o=wx ~/lab0/weezing1 # weezing1: r-xrwx-wx
42 chmod 524 ~/lab0/sandslash0 # sandslash0: r-x-w-r--
43 chmod 363 ~/lab0/mudkip3 # mudkip3: -wxrw--wx
45 echo "[TASK 2] Completed"
46
47
  # 3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при
48
     помощи команд cp и 1n, а также комманды cat и перенаправления вводавывода-.
49
50 # создать символическую ссылку с именем Сору_38 на директорию mudkip3 в каталоге
1 ln -s ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/Copy_38
52 # оздатьс символическую ссылку для файла leafeon5 с именем lab0/mudkip3/
```

```
psyduckleafeon
13 ln -s ~/lab0/leafeon5 ~/lab0/mudkip3/psyduckleafeon
54
55 # объеденить содержимое файлов lab0/mudkip3/mareep, lab0/mudkip3/psyduck, в
     новый файл lab0/igglybuff7_78
56 chmod u+r ~/lab0/mudkip3/mareep
 cat ~/lab0/mudkip3/mareep ~/lab0/mudkip3/psyduck > ~/lab0/igglybuff7_78
58 chmod u-r ~/lab0/mudkip3/mareep
59 # скопировать рекурсивно директорию sandslash0 в директорию lab0/weezing1/
     venipede
60 cp -a ~/lab0/sandslash0/. ~/lab0/weezing1/venipede/
61 # скопировать содержимое файла electrode3 в новый файл lab0/mudkip3/
     accelgorelectrode
  cat ~/lab0/electrode3 > ~/lab0/mudkip3/accelgorelectrode
62
63
64 # скопировать файл leafeon5 в директорию lab0/sandslash0/aipom
65 chmod u+w ~/lab0/sandslash0/aipom
66 cp ~/lab0/leafeon5 ~/lab0/sandslash0/aipom/
67 chmod u-w ~/lab0/sandslash0/aipom
68
 # оздатьс жесткую ссылку для файла igglybuff7 с именем lab0/mudkip3/
69
     mareepigglybuff
  ln ~/lab0/igglybuff7 ~/lab0/mudkip3/mareepigglybuff
70
71
  echo "[TASK 3] Completed"
72
73
 ls - lR ^{\sim}/lab0
74
75
  echo "[TREE] Completed"
76
78
  # 4. Используя команды cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep выполнить в
     соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и
     содержащихся в них данных.
80
  # Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории mudkip3, результат
     записать в файл в директории / \, {\rm tmp} , ошибки доступа перенаправить в файл в
     директории /tmp
82 #chmod u+r ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/mudkip3/mareep
^{83} wc -m ^{\sim}/lab0/mudkip3/* 2>> /tmp/error_375301.log | tail -1 | grep -Go ^{\circ}
      [0-9]* > /tmp/wc_375301.log
84 #chmod u-r ~/lab0/mudkip3 ~/lab0/mudkip3/mareep
85
86 # Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в
     директории lab0, содержащих строку "on", список отсортировать по убыванию даты
     доступа к файлу, подавить вывод ошибок доступа
87 #chmod u+r ~/lab0/weezing1/ducklett ~/lab0/mudkip3
88 ls -Rlt ~/lab0/ 2> /dev/null | grep "on" | tail -2
89 #chmod u-r ~/lab0/weezing1/ducklett ~/lab0/mudkip3
90
91 # Вывести содержимое файлов: psyduck, glaceon, mareep, zorua, исключить строки,
     заканчивающиеся на 'r', ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
92 #chmod u+r ~/lab0/mudkip3/mareep
  cat ~/lab0/mudkip3/psyduck ~/lab0/mudkip3/glaceon ~/lab0/mudkip3/mareep ~/
93
     lab0/mudkip3/zorua 2>> /tmp/error_375301.log | grep -v 'r$'
94 #chmod u-r ~/lab0/mudkip3/mareep
96 # Вывести содержимое файлов с номерами строк в директории mudkip3, оставить только
     строки, содержащие "ск", регистр символов игнорировать, ошибки доступа не
     подавлять и не перенаправлять
```

```
97 #chmod u+r ~/lab0/mudkip3
98 cat -n ~/lab0/mudkip3/* | grep -i "ck"
99 #chmod u-r ~/lab0/mudkip3
100
  # Рекурсивно подсчитать количество символов содержимого файлов из директории lab0,
101
      имя которых начинается на 'а', отсортировать вывод по увеличению количества,
      добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
  x=$(ls -1dp ~/lab0/**/a* 2> /dev/null | grep -v /$ | grep -v /$ | wc -m
      2>&1)
  echo "$x"
  # Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории lab0, имя которых заканчивается
      на 'р', строки отсортировать по имени а->z, ошибки доступа перенаправить в файл
      в директории /tmp
  x=$(ls -1dp ~/lab0/**/*p 2> /dev/null | grep -v /$ | cat 2>> /tmp/
      error_375301.log)
  echo "$x"
107
  echo "[TASK 4] Completed"
110
111
  # 5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir согласно
      варианту задания.
113
114 # Удалить файл leafeon5
rm -f ~/lab0/leafeon5
# Удалить файл lab0/mudkip3/glaceon
rm -f ~/lab0/mudkip3/glaceon
118 # удалить символические ссылки Сору_*
rm ~/lab0/Copy_*
# удалить жесткие ссылки lab0/mudkip3/mareepigglybu*
rm -f ~/lab0/mudkip3/mareepigglybu*
122 # Удалить директорию weezing1
chmod -R u+rwx ~/lab0/weezing1
124 rm -r ~/lab0/weezing1
# Удалить директорию lab0/weezing1/larvesta
rm -rf ~/lab0/weezing1/larvesta
127
  echo "[TASK 5] Completed"
```

Листинг 1.6: Исходный код главного скрипта

3. Результат работы программы.

```
[TASK 1] Completed
[TASK 2] Completed
[TASK 3] Completed

-r------ 1 s375301 studs 39 16 нояб. 14:20 leafeon5

-r----- 1 s375301 studs 39 16 нояб. 14:20 leafeon5Способности

Тотгепt Damp Cloud NineЖивет

Таiga TundraТип
покемона DARK

NONE

cat: /home/studs/s375301/lab0/mudkip3/*: No such file or directory

0
```

```
[TASK 4] Completed

[TASK 5] Completed
```

Листинг 1.7: Результат выполнения программы

```
total 4
 lrwxr-xr-x 1 s375301 studs 32 30 нояб. 14:04 Copy_38 -> /home/studs/
     s375301/lab0/mudkip3
3 -rw--w--- 1 s375301 studs 27 30 нояб. 14:04 electrode3
4 -rw-r--- 2 s375301 studs 269 30 нояб. 14:04 igglybuff7
5 -rw-r--r- 1 s375301 studs 66 30 нояб. 14:04 igglybuff7_78
6 -r---- 1 s375301 studs 39 30 нояб. 14:04 leafeon5
 d-wxrw--wx 3 s375301 studs 11 30 нояб. 14:04 mudkip3
 dr-x-w-r-- 6 s375301 studs
                             6 30 нояб. 14:04 sandslash0
g dr-xrwx-wx 6 s375301 studs 7 30 нояб. 14:04 weezing1
13 ls: /home/studs/s375301/lab0/mudkip3: Permission denied
/home/studs/s375301/lab0/sandslash0:
16 total 2
17 dr-xrwx-wx 2 s375301 studs 3 30 нояб. 14:04 aipom
18 dr-x--x--х 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 houndoom
19 dr-x--x-wx 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 rapidash
20 dr-x---- 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 scraggy
22 /home/studs/s375301/lab0/sandslash0/aipom:
23
24 -r---- 1 s375301 studs 39 30 нояб. 14:04 leafeon5
25
26 /home/studs/s375301/lab0/sandslash0/houndoom:
28
29 /home/studs/s375301/lab0/sandslash0/rapidash:
30 total 0
/home/studs/s375301/lab0/sandslash0/scraggy:
33 total 0
/home/studs/s375301/lab0/weezing1:
36 total 3
37 d-wxr-xrwx 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 ducklett
38 drwxrwx--x 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 larvesta
39 drwxr-x-wx 2 s375301 studs 2 30 нояб. 14:04 magikarp
40 -rw-rw-r-- 1 s375301 studs 52 30 нояб. 14:04 tangela
41 dr-x-w-r-- 6 s375301 studs 6 30 нояб. 14:04 venipede
43 /home/studs/s375301/lab0/weezing1/ducklett:
44 total 0
45 s: /home/studs/s375301/lab0/weezing1/ducklett: Permission denied
47 /home/studs/s375301/lab0/weezing1/larvesta:
48 total 0
50 /home/studs/s375301/lab0/weezing1/magikarp:
51 total 0
// home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede:
```

```
total 2
dr-xrwx-wx 2 s375301 studs 2 30 Hos6. 14:04 aipom
dr-x--x--x 2 s375301 studs 2 30 Hos6. 14:04 houndoom
dr-x--x-wx 2 s375301 studs 2 30 Hos6. 14:04 rapidash
dr-x---- 2 s375301 studs 2 30 Hos6. 14:04 scraggy

/home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/aipom:
total 0

/home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/houndoom:
total 0

/home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/rapidash:
total 0

/home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/rapidash:
total 0

/home/studs/s375301/lab0/weezing1/venipede/scraggy:
total 0
```

Листинг 1.8: Дерево файлов

4. Вывод

Во время выполненния лабораторный работы я освоил базовые команды работы с файловой системой, базовый инструментарий командной оболочки и изучил права доступа. Также в процессе выполнения я тесно работал с командой man, с документацией на ArchWiki[4] и GentooWiki[5]. Полученные мною знания являются необходимым минимумом для дальнейшего обучения и выполнения более сложных действий.

Литература

- [1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/pozitp/itmo-labs/tree/main/opd/lab1
- [2] Ссылка на официальную документацию GNU по coreutils (базовые команды *NIX): https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html
- [3] Ссылка на официальную документацию Git с базовыми командами для работы с системами конторя версий файлов: https://git-scm.com/docs/giteveryday
- [4] Ссылка на ArchWiki: https://wiki.archlinux.org
- [5] Ссылка на Gentoo Wiki: https://wiki.gentoo.org