

aaf2.components module

class aaf2.components.Component(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.core.AAFObject

class_id= 0d010101-0101-0200-060e-2b3402060101

length

datadef

media_kind

class aaf2.components.Segment(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Component

class_id= 0d010101-0101-0300-060e-2b3402060101

class aaf2.components.Transition(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Component

class_id= 0d010101-0101-1700-060e-2b3402060101

cutpoint

class aaf2.components.Sequence(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

class_id= 0d010101-0101-0f00-060e-2b3402060101

components

component_at_time(*edit_unit*)

index_at_time(*edit_unit*)

positions()

class aaf2.components.NestedScope(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

class_id= 0d010101-0101-0b00-060e-2b3402060101

slots

class aaf2.components.SourceReference(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

class_id= 0d010101-0101-1000-060e-2b3402060101

mob_id

slot_id

mob

slot

class aaf2.components.SourceClip(*start=None, length=None, mob_id=None, slot_id=None, media_kind=None*)

Bases: aaf2.components.SourceReference

class_id= 0d010101-0101-1100-060e-2b3402060101

start

walk()

class aaf2.components.Filler(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

class_id= 0d010101-0101-0900-060e-2b3402060101

class aaf2.components.EssenceGroup(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

class_id= 0d010101-0101-0500-060e-2b3402060101

class aaf2.components.EdgeCode(*media_kind=None, length=None*)

Bases: aaf2.components.Segment

`class_id= 0d010101-0101-0400-060e-2b3402060101`

`class aaf2.components.Pulldown(media_kind=None, length=None)`

Bases: `aaf2.components.Segment`

`class_id= 0d010101-0101-0c00-060e-2b3402060101`

`class aaf2.components.ScopeReference(media_kind=None, length=None)`

Bases: `aaf2.components.Segment`

`class_id= 0d010101-0101-0d00-060e-2b3402060101`

`class aaf2.components.Selector(media_kind=None, length=None)`

Bases: `aaf2.components.Segment`

`class_id= 0d010101-0101-0e00-060e-2b3402060101`

`class aaf2.components.Timecode(fps=25, drop=False, length=None)`

Bases: `aaf2.components.Segment`

`class_id= 0d010101-0101-1400-060e-2b3402060101`

`start`

`fps`

`drop`

`class aaf2.components.OperationGroup(operationdef, length=None, media_kind=None)`

Bases: `aaf2.components.Segment`

`class_id= 0d010101-0101-0a00-060e-2b3402060101`

`operation`

`parameters`

`segments`

`class aaf2.components.Event`

Bases: `aaf2.components.Segment`

class_id= 0d010101-0101-0600-060e-2b3402060101

class aaf2.components.CommentMarker

Bases: `aaf2.components.Event`

class_id= 0d010101-0101-0800-060e-2b3402060101

class aaf2.components.DescriptiveMarker

Bases: `aaf2.components.CommentMarker`

class_id= 0d010101-0101-4100-060e-2b3402060101