
N2M ICML 2026 审稿意见与回复时间线

按公开 note 的首次发布时间升序整理

整理说明

范围：该 PDF 收录该 OpenReview forum 中所有公开的 Official Review、Official Comment、Meta Review 和 Decision。每个条目均按页面显示的首次发布时间排序；“ 页面修改 ” 仅供核对，不改变排序。中文内容为忠实的结构化摘要，不是逐字翻译；“ 作者称/作者主张 ” 表示原作者的论证或结果陈述，并不表示审稿方已认可。

来源：<https://openreview.net/forum?id=yW9uNbRgOh>

整理日期：2026年9月8日（按公开页面可见内容）

讨论条数：13 | 最终结果：Accept (regular)

阅读提示：条目按照首次发布的时刻排序。若同一分钟内有多条条目，保留 OpenReview 页面显示的先后次序。被删除评论只记录其存在、时间和删除状态。

按时间顺序的完整讨论

01. 官方评审，评分 3

首次发布：2026-03-11 12:38 | 发言者：Reviewer 4aWZ | 类型：Official Review | Note：71WdtRaKwZ

认可实用问题、黑盒策略偏好学习和视角增强。主要质疑：缺少人类直觉失败的系统分析；视角渲染可能假设过强且有隐藏几何问题；缺少 GMM 核数消融；真实世界多为定性/人工规则；每个策略都需训练 N2M；对长时程任务的价值与新颖性仍不够明确。

02. 官方评审，最终评分 5

首次发布：2026-03-12 14:35 | 发言者：Reviewer NgGj | 类型：Official Review | Note：t4CXmKO3yW

认可推理快、视角增强可能改善泛化、以及闭环实体部署。追问策略耦合与每个策略重新训练、点云下采样对小物体、遮挡处理、多任务 VLA 的语言条件，以及该模块在更强基础模型下是否仍有价值。

03. 官方评审，评分 3

首次发布：2026-03-14 17:34 | 发言者：Reviewer o6j2 | 类型：Official Review | Note：YtFUz8ovT8

核心质疑是：论文没有显式输入任务或策略，因而每个策略/任务组合仍需单独训练；应证明基座位姿敏感性而非假定之；Reachability 基线和安全裕量偏弱；希望可视化采样分布、说明实现，并比较 CBF 等更强几何安全/可达性路线。后续仍认为可扩展性和采集样本选择成本未解决。

04. 回复 4aWZ

首次发布：2026-03-31 14:55 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：dESt4YsZzn

作者称人类选姿态范围更宽，而策略成功区域更窄，承诺新增失败统计；说明用多帧点云重建局部 3D 场景而非单视角；K 由显著模态数人工选择，未来可用 diffusion；将政策耦合和长时程限制承认为边界，提出可作为全局初始化或子任务模块。

05. 回复 NgGj

首次发布：2026-03-31 14:56 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：U5SCQiAiFe

作者称策略耦合将在对 o6j2 的回复中处理；解释 PointBERT 的 8192 点输入及小物体限制；用物体可见性和占据栅格过滤扩增视角，未做显式遮挡建模；把语言条件 VLA 和更大导航范围留作未来工作，同时主张即便基础模型更强，策略偏好区域仍有价值。

06. 回复 o6j2

首次发布：2026-03-31 15:28 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：wQZOxvWTkU

作者承诺增加位姿敏感性可视化；承认单策略训练的局限，并提出未来可条件化任务/策略。作者称 Reachability 用 Pinocchio/URDF 的 IK、碰撞样本及人类直觉基线构造，并解释采样与实现。

07. 评审后续意见：提高评分

首次发布：2026-04-02 17:10 | 发言者：Reviewer NgGj | 类型：Official Comment | Note：gvQ25pnpeB

审稿人表示多数问题已解决，将评分从 4 提高到 5；仍希望作者给出能说服其他审稿人的客观证据，并指出长程/大范围导航尚未覆盖。

08. 回复 NgGj 的后续意见

首次发布：2026-04-02 21:13 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：gUIJMqNzxu

作者致谢，并指向 11 项任务、一个 benchmark、五项消融作为现有客观支撑，邀请继续提问。

09. 评审后续意见：维持评分

首次发布：2026-04-03 15:51 | 发言者：Reviewer 4aWZ | 类型：Official Comment | Note：ywhsg5TXct

审稿人表示作者解释已解决查询，也认可工作价值和正确性，但仍以“没有内在提升操作策略能力、创新性不足”为由维持 3 分。

10. 评审后续意见：维持评分

首次发布：2026-04-03 19:35 | 发言者：Reviewer o6j2 | 类型：Official Comment | Note：MAyC18yhAy

审稿人说明此前误点为“已完全解决”，其文字立场仍是核心关切未解：泛化不足、每个策略需训练、可扩展性不清，因此维持 3 分。

11. 回复 o6j2 的后续意见

首次发布：2026-04-04 16:42 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：b7IEJnEx4I

作者用 10、6、15 个样本的实验论证快速饱和；主张样本选择与单策略训练是当前应用设定而非核心方法错误，并请求说明为何这些限制应导致低分。

12. 回复 4aWZ 的后续意见

首次发布：2026-04-04 18:39 | 发言者：Authors | 类型：Official Comment | Note：Mc6kjjbfaC

作者强调 N2M 是补充而非改造操作策略：以小量 rollout（文中举例 6 次、少于 15 分钟）学习部署偏好，并以一个成功率从 6.7% 到 85% 的例子论证其价值。数字与比较均为作者的主张。

13. 最终决定：Accept (regular)

首次发布：2026-05-01 00:09 | 发言者：Program Chairs | 类型：Decision | Note：0IXXPw5yDP

ICML 2026 公开决定为常规录用。领域主席认为问题有前景；初始担忧集中在更强几何基线、数据效率和策略依赖，最终认为策略依赖可接受，但建议在后续版本继续强化评测。

来源页：<https://openreview.net/forum?id=yW9uNbRgOh>