文件更新履历			
版本	**更新内容描述**	**修订日期**	**修订人**
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX
V01	增加首次合作供应商标识、供应商能级评分	2024年11月10日	宋宾

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL 、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: 上海延峰座椅（常州）有限公司 | 适用车型: W04 | 车型年: 2025 | 零件号: LAD-65030016 | 零件名称: 第二排单人靠背总成

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 0	1	2	3	4	5	6	7	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	GC0011336		0								1	第二排40%座椅总成	Y	1014*497*448	13.8110	ASSY	ASM	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N	79.4	IATF16949
2	GT0023370			1							1	Nappa 二排40%靠背面套总成	Y	683*494*165	0.7500	ASSY	Trim	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N		IATF16949
3	GC0011919			1							1	第二排双人座椅 2向头枕总成	Y	360*260*143	0.8220	ASSY	HR	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
4	GE0005790			1							1	第二排靠背加热垫总成	N	639*531*3	0.0548	ASSY	Electrical	N/A	639*531*3	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	IATF16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
5	GE0001110			1							1	通风毛毡组合	N	393*305	0.0530	ASSY	Electrical	N/A	393*305	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	IATF16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
6	GE0001111			1							1	通风muler	N	317*245*10	0.0240	ASSY	Electrical	N/A	317*245*10	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	IATF16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
7	GE0000734			1							1	二排座椅靠背通风风扇	N	115*120*27	0.1440	ASSY	Electrical	N/A	115*120*27	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	IATF16949	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	捷温汽车系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
8	GU0000615			1							1	水性胶水	N	N/A	0.0400	VZ-001KP-1038	Glue	VZ-001KP-1038	N/A	N/A	ISO 9001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			N	长春维诚智能科技有限公司	N		ISO 9001
9	GC0011327			1							1	40%针刺模压背板	Y	618.5*458*41	0.3490	LPET+PET	Felt	N/A	起绒毡 1350*660底毡 1400*750	永方业纤维制品（常熟）有限公司常熟	IATF16949	针刺-NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	芜湖卡迪韦特汽车配件制造有限公司马鞍山分公司马鞍山	N		IATF16949
10	GP0012203			1							1	后排头枕导套总成-解锁端	Y	42*42*105	0.0240	ASSY	Plastic	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
11	GP0012098			1							1	后排头枕导套总成-自由端	Y	42*42*105	0.0214	ASSY	Plastic	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
12	GC0001061			1							1	40%靠背包装袋	N	560*390*745	0.0490	无纺布	Other	N/A	760mm*970mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			Y	上海蓬纬汽配有限公司	N		IATF16949
13	GC0011326			1							1	40%靠背无纺布-黑色	Y	760*590*1	0.0130	无纺布	Felt	N/A	2.5*51	常州佳胜新材料科技有限公司	IATF16949	热压成型	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	常州佳胜新材料科技有限公司	N		IATF16949
14	GF0000049			1							15	C型钉	N	N/A	0.0010	ASSY	Fastner	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			Y	肇庆展丰五金制品有限公司	N		IATF16949
15	GF0000076			1							8	ST4.8*9.5梅花槽盘头自攻钉-高强度钢	N	13*12*12	0.0030	SWRCH22A	Fastner	N/A	SWRCH22A/φ4.4	邢台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	磷化	GB/T 10125	浙江华旭金属表面处理有限公司	N/A	N/A	1		√			Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
16	GF0000052			1							3	PT4.0*10 梅花槽盘头带介自攻钉	N	13*9*9	0.0020	10B21	Fastner	N/A	10B21/φ3.15	邢台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	电泳	GB/T 10125	嘉兴万埃浦材料科技有限公司	CR460	PPG涂料(天津)有限公司	A		√			Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
17	GC0002548			1							1	40%靠背侧气囊	N	191*30*70	0.4440	ASSY	Electrical	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	上海奥托立夫汽车安全系统有限公司	N		IATF16949
18	GF0000171			1							2	气囊支架安装螺钉	N	14.6mm*12mm*12mm	0.0050	SWRCH35K	Fastner	N/A	SWRCH35K/φ5.8	邢台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	三价黑锌	GB/T 10125	温州大通金属制品有限公司	PROTOLUX 3000	安美特化学（中国）有限公司	2		√			Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
19	GC0000942			1							1	二甲基硅油	N	MA	0.0010	NA	Other	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	上海毕赛可化工有限公司	N		ISO 9001
20	GP0001351			1							1	40%靠背外侧罩盖	Y	140*188*27	0.0760	PP/PE,I-INT QJA5310014-2021（V2）	Plastic	PP/PE	C6540L-F CB6797-YW	上海普利特	IATF16949 Pass	注塑	皮纹	皮纹 CT018	苏州模德	NA	NA	NA		√			否	量产地:合肥永峰	N		IATF16949 Pass
21	GP0000470			1							1	40%靠背内侧罩盖	Y	140*166*30	0.0720	PP/PE,I-INT QJA5310014-2021（V2）	Plastic	PP/PE	C6540L-F CB6797-YW	上海普利特	IATF16949 Pass	注塑	皮纹	皮纹 CT018	苏州模德	NA	NA	NA		√			否	量产地:合肥永峰	N		IATF16949 Pass
22	GP0001287			1							1	靠背线束遮挡框	N	99*79*79	0.0260	PP/PE,I-INT QJA5310014-2021（V2）	Plastic	PP/PE	C6540L-F CB6797-YW	上海普利特	IATF16949 Pass	注塑	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA		√			否	量产地:合肥永峰	N		IATF16949 Pass
23	GP0011350			1							1	40%靠背导向环	Y	105*51*51	0.0340	PA66 D225 QJA5310051-2021（V1）	Plastic	PA66	D225-HA	上海普利特	IATF16949 Pass	注塑	皮纹	皮纹 CT018	苏州模德	NA	NA	NA		√			否	量产地:合肥永峰	N		IATF16949 Pass
24	GU0011114			1							1	40%靠背发泡总成（无软发泡）	N	670*500*160	1.3930	ASSY	Foam Assy	NNAA	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	继峰（常州）座椅有限公司	N		IATF16949
25	GU0011117				2						1	40%靠背发泡单体	N	670*500*160	1.3120	PUR	Foam	N/A	670mm*500mm*170mm	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	继峰（常州）座椅有限公司	N		IATF16949

Print Date:2025/11/25

| | | |

| | | |

| | | |

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL 、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: 上海继峰座椅（常州）有限公司 **Supplier name:**
通用车型: W04 **Application Vehicle:**
车型年: 2025 **Model Year:**
零件号: LAD-56030015 **Part No:**
零件名称: 第二排双人靠背总成 **Part Name:**

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class							件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
			0	1	2	3	4	5	6																		自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N）				
																												国产 Local	进口Import						
1	GC0011337		0							1	第二排60%座椅总成	Y	984*763*160	26.1070	ASSY	ASM	N/A	N/A	N/A	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N	79.4	IATF16949
2	GT0023369			1						1	Nappa二排60%靠背面套总成	Y	683*754+165	1.0150	ASSY	Trim	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N		IATF16950
3	GC0011919			1						1	第二排双人座椅 2向头枕总成	Y	360*260*143	0.8220	ASSY	HR	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
4	GC0012051			1						1	中间大扶手总成	Y	605*260*185	3.3890	ASSY	ASM	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				DB	N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
5	GF0001207			1						8	圣诞树卡扣	N	20*24*24	0.0010	ASSY	Fastner	N/A	6.3*12mm	金安科技股份有限公司 广州	IATF16949	注塑	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√				浙江科硕紧固件有限公司	N		IATF16949
6	GE0001110			1						1	通风毛毡组合	N	393*305	0.0530	ASSY	Electrical	N/A	ASSY	捷温系统（廊坊）有限公司	IATF16949	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√		DB		捷温系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
7	GE0001111			1						1	通风muler	N	317*245*10	0.0240	ASSY	Electrical	N/A	ASSY	捷温系统（廊坊）有限公司	IATF16949	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√		DB		捷温系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
8	GE0000734			1						1	二排座椅靠背通风风扇	N	115*120*27	0.1440	ASSY	Electrical	N/A	ASSY	捷温系统（廊坊）有限公司	IATF16949	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√		DB		捷温系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
9	GU0000615			1						1	水性胶水	N	N/A	0.0400	VZ-001 KP-1038	Glue	VZ-001 KP-1038	N/A	N/A	ISO 9001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			N	长春维诚智能科技有限公司	N		ISO 9001
10	GE0006323			1						1	60%靠背加热垫	N	639*531*3	0.0548	ASSY	Electrical	N/A	ASSY	捷温系统（廊坊）有限公司	IATF16949	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√		DB		捷温系统（廊坊）有限公司	N		IATF16949
11	GC0011321			1						1	60%靠背模压背板	N	618.5*718.5*41	0.5450	LPET+PET	Felt	N/A	起绒毡 1350*660 底毡1400*750	永方业纤维制品（常熟）有限公司 常熟	IATF16949	针刺-NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	√				N	芜湖卡迪韦特汽车配件制造有限公司马鞍山分公司 马鞍山	N		IATF16949
12	GC0011920			1						1	W04小damper	N	136.6*130*70.1	1.0000	ASSY	Other	N/A	N/A	安徽中鼎密封件股份有限公司	IATF16949	橡胶硫化	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	√				N	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	N		IATF16949
13	GP0012203			1						1	后排头枕导套总成 -解锁端	Y	42*42*105	0.0240	ASSY	Plastic	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
14	GP0012098			1						1	后排头枕导套总成 -自由端	Y	42*42*105	0.0214	ASSY	Plastic	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	N		IATF16949
15	GF0000284			1						2	M5安装螺栓	N	9.5*9.5*11.3	0.0030	NA	Fastner	N/A	SWRCH35K/ φ4.4	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	黑色锌镍合金	GB/T 10125	温州大通金属制品有限公司	PERFORMA285	麦德尔美乐思（上海）贸易有限公司	3	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
16	GC0001013			1						1	60%靠背包装袋	N	820*390*750	0.0640	无纺布	Other	N/A	1030mm*1000 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			N	上海蓬伟汽配有限公司	N		IATF16949
17	GC0011324			1						1	60%靠背无纺布 -黑色	N	910*765*1	0.0190	无纺布	Felt	N/A	2.5*51	常州佳胜新材料科技有限公司	IATF16949	热压成型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			N	常州佳胜新材料科技有限公司	N		IATF16949
18	GF0000049			1						23	C型钉	N	MA	0.0001	ASSY	Fastner	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√			N	肇庆展丰五金制品有限公司	N		IATF16949
19	GF0000076			1						9	ST4.8*9.5梅花槽盘头自攻钉-高强度钢	N	13*12*12	0.0030	SWRCH22A	Fastner	N/A	SWRCH22A/ φ4.4	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	磷化	GB/T 10125	浙江华旭金属表面处理有限公司	N/A	N/A	1	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
20	GF0000077			1						4	ST4.8*9.5梅花槽盘头自攻钉	N	13*12*12	0.0030	SWRCH22A	Fastner	N/A	SWRCH22A/ φ3.85	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	三价黑锌	GB/T 10125	温州大通金属制品有限公司	PROTOLUX 3000	安美特化学（中国）有限公司	2	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
21	GF0000052			1						3	PT4.0*10梅花槽盘头带介自攻钉	N	13*9*9	0.0020	10B21	Fastner	N/A	10B21/ φ3.15	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	电泳	GB/T 10125	嘉兴万坡浦材料科技有限公司	CR460	PPG涂料(天津)有限公司	A	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
22	GM0000487			1						1	扶手安装螺栓	N	20*10*10	0.0100	NA	Fastner	N/A	SCM435/ φ7.7	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹-热处理	无铬黑色达克罗	GB/T 10125	温州市盈宏表面处理有限公司	Zintek 200(DR)	安美特（中国）化学有限公司	B	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
23	GF0000128			1						1	卷收器螺母	N	24*9*9	0.0150	SWRCH35K	Fastner	N/A	SWRCH35K/ φ7	那台钢铁有限责任公司	IATF16949	冷镦-螺纹	三价黑锌	GB/T 10125	温州大通金属制品有限公司	PROTOLUX 3000	安美特化学（中国）有限公司	2	√				Y	浙江华远汽车科技股份有限公司	N		IATF16949
24	GE0000738			1						1	后排中间安全带总成	Y	739*370*172	0.7200	ASSY	Electrical	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DB		浙江松原汽车安全系统股份有限公司	N		IATF16949
25	GC0002549			1						1	60%靠背侧气囊	N	191*30*70	0.4440	ASSY	Electrical	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		√		DB	Y	上海奥托立夫汽车安全系统有限公司	N		IATF16949

Print Date:2025/11/25

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

138	GE0005819			1						1	W04二排右侧靠背线束	N		0.0995	ASSY	Electrical	N/A	铜+PVC	联讯（长春）汽车部件有限公司	IATF16949	压接	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	√	√	√		N	联讯（长春）汽车部件有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字：
Supplier Authorized Signature: _____

理想汽车材料工程师签字：
LI Material Engineer Signature: _____

理想汽车设计工程师签字：
LI Design Engineer Signature: _____

理想汽车PTC工程师签字：
LI PTC Engineer Signature: _____

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性 ；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性 ；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级 ，需填写到最小零部件 ；
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、锻造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、浸镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量 ；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换 ；
8，QMS质量管理体系指 IS09001、IATF16949等。

Print Date:2025/11/25

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: Supplier name:	上海继峰座椅（常州）有限公司	适用车型: Application Vehicle:	W04	车型年: Model Year:	2025	零件号: Part No:	LAD-55030017	零件名称: Part Name:	第二排坐垫总成

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class							件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理 化学品牌号 Chemical brand	表面处理 化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理 产线编号 Surface treatment Production Line No.	材料标识照片 Photograph of material marking	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
			0	1	2	3	4	5	6																				自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N）				
																														国产 Local	进口Import						
1	GC0011338		0							1	第二排座椅坐垫总成	Y	1321*587*282.6	12.8780	ASSY	ASM	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N	79.400	IATF16949
2	GT0023368			1						1	Nappa二排100%坐垫面套总成	Y	1303.6*587*232.4	1.4000	ASSY	Trim	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	√				N	继峰（常州）座椅有限公司	N		IATF16949
3	GC0005264			1						1	第二排坐垫EPP钢丝总成	N	1226.8*473*178.6	4.1640	ASSY	EPP	N/A	ASSY	ASSY	IATF16949	发泡	ASSY	ASSY	ASSY	ASSY	ASSY	ASSY	NA		√			N	苏州泽汉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
4	GC0005265				2					1	第二排坐垫EPP	N	1226.8*483*188	1.5650	EPP	EPP	N/A	45kg/m³	JSP/无锡	ISO9001	发泡	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		√			N	苏州泽汉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
5	GC0005266				2					1	第二排坐垫钢丝总成	N	1214*393*189	2.5460	ASSY	Steel wire ASM	N/A	1227mm*409mm*153mm	N/A	N/A	焊接	电泳	ISO9227	江苏双菊	HLS-1701ELB乳液、HLS-1701EG黑浆	浩力森	1#	NA		√			N	苏州泽汉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
6	GC0001887					3				1	后端横向钢丝01	N	333*388.6*67	0.1120	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
7	GM0004902					3				1	后端横向钢丝02	N	795*388.6*52.6	0.2390	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
8	GC0001888					3				2	后端竖直加强钢丝	N	290*25*5	0.0330	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
9	GC0001889					3				1	后端中间横向钢丝	N	1143.6*13*5	0.1820	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
10	GC0001890					3				1	前端横向钢丝	N	1208.8*186*40	0.2510	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
11	GC0001891					3				1	前端横向加强钢丝1	N	1143.6*20.5*30	0.1850	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
12	GC0001892					3				1	前端横向加强钢丝2	N	1210*46.7*5	z	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
13	GC0001893					3				1	前端中间竖直钢丝	N	114.8*68.2*5	0.0270	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
14	GC0001894					3				2	前端固定卡扣钢丝	N	152*67*20	0.0620	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
15	GC0001895					3				2	左右侧共用钢丝01	N	265*80*5	0.0480	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
16	GM0004903					3				2	左右侧共用钢丝02	N	140*30*35	0.0360	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
17	GM0004904					3				1	左侧加强钢丝01	N	272*105*82	0.0800	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
18	GM0004905					3				1	右侧加强钢丝02	N	272*105*82	0.0800	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
19	GM0004906					3				1	横向中间加强钢丝	N	1147.6*13.8*5	0.1780	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
20	GM0004907					3				1	风扇固定钢丝1	N	140*80*25.8	0.0600	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
21	GM0004908					3				1	风扇固定钢丝2	N	40*55*25	0.0240	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
22	GM0004909					3				1	风扇固定钢丝3	N	140*50*25	0.0610	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
23	GM0004910					3				1	风扇固定钢丝4	N	80*25*20	0.0250	20#	Wire	N/A	钢丝/20#	中天钢铁集团有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
24	GC0005303					3				1	卡扣固定支架	N	56.5*53*1.5	0.0330	HC500LA	Stamping	N/A	钣金件/HC500LA	内蒙古包钢钢联股份有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949
25	GC0005302					3				2	卡扣固定支架	N	76*53*4.5	0.0360	HC500LA	Stamping	N/A	钣金件/HC500LA	内蒙古包钢钢联股份有限公司	IATF16949	电泳	电泳	ISO9227和QJA5100011_2022(V3)	宁波九隆五金有限公司	HLS-1701BLB(HLS-1701BG)(禁黑色刷模电泳涂料	浩力森化学科技（江苏）有限公司	JL-DY-01	NA		√			N	宁波九隆	N		IATF16949

| | | |

| | | |

| | | |