表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称： **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型：** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年：** **Model Year:** 2026　**零件号：** **Part No:** LAN-25030011　**零件名称：** **Part Name:** 油箱供油管总成Ⅰ

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	材料标识照片 Photograph of	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production	部件供应商名称 (生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAN-25030011		√					1	油箱供油管总成Ⅰ	N	/	0.021436	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030014			√				1	尼龙管	N	/	/	见DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/SX8080 EFEP/RP5000AS	/	PA12/ Evonik/上海 Bonding/ Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/ Evonik/德国 EFEP/Darkin/日本	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	214834000			√				1	7.89直角快插接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	212755005				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PPA CF/ZYTEL HTN FE350064	/	CELANESE(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	211976004				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PPA/Amodel AT-1002 HS	/	SOLVAY(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	211974003				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	209894003				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	500103459				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSON(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.6	505005344				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/7DF2093	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
3.7	505000111				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/F13728（F86）	/	PRECIX(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
4	225860000			√				1	Ø7.89阳接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.1	017891006				√			1	阳接头	N	/	/	/	塑料	PA12 CF15/Rilsan ASR13 black	/	ARKEMA(France)	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	505002568				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327-70	/	Parker(Germany)	IATF16951	/	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
5	YD4755040463			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610 -2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	2C202FL_88758_99			√				2	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
7	YD4781020074			√				1	精确追溯标签	N	/	/	/	塑料	PET MZS1016	/	Avery Dennison/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/		√			N	上海佳多祥电子科技有限公司	N		IATF16949
8	2C202FL_00007_RG			√				1	防尘帽	N	/	/	/	塑料	LD-PE 2426H	/	神华榆林/中国	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16950
9																																			

供应商负责工程师签字： **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字： **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字： **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字： **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性 ；PTC确认真实性，并确认工程到正式生产时，供应商对其分供方控制的一致性 ；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级 ，需填写到最小零部件；
3，材料规格/尺寸指产品设计时 ，定义的厚度 、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式 ，如：冲压、锻压、铸造、模压、挤出、吹塑等；后处理为零部件成型后特殊处理 ，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、发黑、电镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量 ，指的是分摊到每个零部件中的总重量 ；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请 ，经甲方确认后方可切换 。

Print Date:2025/11/25

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030014　**零件名称:** **Part Name:** 油箱供油管总成II

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name（Production	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name（Production Location）	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030014		√					1	油箱供油管总成II	N	/	0.0613	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	SB2CHCH_LAJ-25030014			√				1	尼龙管	N	/	/	见DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/SX8080 EFEP/RP5000AS	/	PA12/ Evonik/上海 Bonding/ Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/ Evonik/德国 EFEP/Daikin/日本	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	214834000			√				1	7.89直角快插接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	212755005				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PPA CF/ZYTEL HTN FE350064	/	CELANESE(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	211976004				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PPA/Amodel AT-1002 HS	/	SOLVAY(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	211974003				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR BK031	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	209894003				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR BK031	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	500103459				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSON(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.6	505005344				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/7DF2093	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
3.7	505000111				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/F13728（F86）	/	PRECIX(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
4	263110004			√				1	7.89 45° 快插接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.1	130839008				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12 CF15 /Grilamid LC-15H	/	EMS(Germany)	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	057587030				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11 HT/Rilsan BMV O TLD	/	ARKEMA(France)	IATF16951	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.3	056666000				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/Rilsan AZM30 O TLD	/	ARKEMA(China)	IATF16952	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.4	056287000				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66 GB30/Ultramid A216 S30 NATURAL	/	BASF(Korea)	IATF16953	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.5	505016610				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/7DF2363	/	HUTCHINSON(France)	IATF16954	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.6	505010305				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSON(France)	IATF16955	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
4.7	505002902				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V8792-70	/	Parker(Germany)	IATF16956	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
5	YD4755040463			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	2C202FL_8875S_99			√				2	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
7	YD4781020074			√				1	精确追溯标签	N	/	/	/	塑料	PET MZS1016	/	Avery Dennison/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	上海佳多祥电子科技有限公司	N		IATF16949
8	YD4773040378			√				1	扎带管夹腰形孔	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
8.1	/				√			1	扎带	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
8.2	/				√			1	Ψ型扎带座	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁 [illegible]

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工[illegible]供方控制的一致性；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、转造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零[illegible]成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、[illegible]、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030015　**零件名称:** **Part Name:** 碳罐脱附管总成II

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030015		√					1	碳罐脱附管总成II	N	/	0.1033	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司			IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030015			√				1	尼龙管	N	/	/	见DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDPE/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司			IATF16949
3	092000504			√				2	11.8阳接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	019942002				√			1	阳接头	N	/	/	/	塑料	PA12 CF15/Rilsamid ASR13	/	ARKEMA(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	505000322				√			1	0环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	YD4755040464			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司			IATF16949
5	YD4755040464			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司			IATF16949
6	2C202FL_88755_99			√				4	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司			IATF16949
7	YD4773040316			√				3	扎带管夹	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇科技有限公司			IATF16949
8	/				√			3	扎带	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
7	/				√			3	扎带杉树头	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
9																																		

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证与[illegible]技术部，供应商对其分供方控制的一致性；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压，辊压，转造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、浓镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030016　**零件名称:** **Part Name:** 油箱供油管总成III

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030016		√					1	油箱供油管总成III	N	/	0.1636	/	/	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030016			√				1	包覆管	N	/	/	见DVP	塑料	TPV/TFR2185M PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/SX8080 EFEP/RP5000AS	/	TPV/明荣/中国 PA12/ Evonik/上海 Bonding/ Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/ Evonik/德国 EFEP/Daikin/日本	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	214834000			√				1	7.89直角快插接头	N	/	/	/	塑料	PPA	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	212755005				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PPA CF/ZYTEL HTN FE350064	/	CELANESE(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	211976004				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PPA/Amodel AT-1002 HS	/	SOLVAY(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	211974003				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR BK031	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	209894003				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PPA GF35/ZYTEL HTN 54G35 HSLR BK031	/	CELANESE(Japan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	500103459				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSON(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.6	505005344				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/7DF2093	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
3.7	505000111				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/F13728（F86）	/	PRECIX(USA)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
4	YD4779040278			√				1	金属管	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304L	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
4.1	/				√			1	管路	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304L	/	绍兴澜石不锈钢管有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
4.2	/				√			1	竹节	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304L	/	浙江尚世精密五金制造有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
5	YD4755040464			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	温州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	2C202FL_8875S_99			√				4	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
7	YD4755041907			√				1	防撞护套	N	/	/	/	塑料	PET crushshield 2442	/	中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	辉门（常熟）汽车部件有限公司	N		IATF16949
8	YD4781020074			√				1	精确追溯标签	N	/	/	/	塑料	PET MZS1016	/	Avery Dennison/中国	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			N	上海佳多祥电子科技有限公司	N		IATF16950
9																																		

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫



理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等，[illegible]指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、.磷化、.发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总质量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司

适用车型: **Application Vehicle:** 理想L9

车型年: **Model Year:** 2026

零件号: **Part No:** LAJ-25030017

零件名称: **Part Name:** 碳罐脱附管总成III

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N)				
1	LAJ-25030017		√					1	碳罐脱附管总成III	N	/	0.07	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030017			√				1	尼龙管	N	/	/	见DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDPE/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	090039010			√				1	90° 11.8 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	019816001				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	019817009				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11/Rilsan BMN O TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	019818001				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	019819001				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.5	500121422				√			2	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/DF651	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	235929000			√				1	11.8 45° 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16949
4.1	221143000				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	202928010				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11 HT/Rilsan M- BMVO TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.3	019818001				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.4	019819001				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66 GF30/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Shanghai/Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.5	500121424				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327-70	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.6	500121427				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/L40713-70	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
4.7	505000322				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327-70	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
5	YD4755040464			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	YD4755040464			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH610-2	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
7	2C202FL_8875S_99			√				4	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
8																																	
9																																	

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从[illegible]供应商至终端分供方控制的一致性；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；产品需二次加工部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTORLIST

供应商名称 Supplier name: 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型 Application Vehicle:** 理想L9　**车型年 Model Year:** 2026　**零件号 Part No:** LAJ-25030018　**零件名称 Part Name:** 油箱供油管总成V

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/ComponentName	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 Surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production	部件供应商名称 (生产地点) Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030018		√					1	油箱供油管总成V	N	/	0.0781384	/	/	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030018			√				1	包覆管	N	/	/	见DVP	塑料	TPV/TFR2185M PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/SX8080 EFEP/RP5000AS	/	TPV/明冕/中国 PA12/ Evonik/上海 Bonding/ Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/ Evonik/德国 EFEP/Darkin/日本	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	YD4779040253				√			1	金属管	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
3.1	/				√			1	管路	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304L	/	绍兴属石不锈钢管有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
3.2	/				√			1	竹节	N	/	/	/	金属	不锈钢 SUS304L	/	浙江荷世精密五金制造有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	宁波派纳福汽车部件有限公司	Y		IATF16949
4	2B3110004			√				1	7.89 135°快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16950
4.1	130839008				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12 CF15 /Grilamid LC-15H	/	EMS(Germany)	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	057587030				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11 HT/Rilsan BMV O TLD	/	ARKEMA(France)	IATF16951	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.3	056666000				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/Rilsan AZM30 O TLD	/	ARKEMA(China)	IATF16952	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.4	056287000				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66 GB30/Ultramid A216 S30 NATURAL	/	BASF(Korea)	IATF16953	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.5	505018610				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM /7DF2363	/	HUTCHINSON(France)	IATF16954	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.6	505010305				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSON(France)	IATF16955	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
4.7	505002902				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V8792270	/	Parker(Germany)	IATF16956	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
5	YD4769020266			√					包胶单管夹	N	/	/	/	塑料+TPE	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
5.1	/				√				管夹本体	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	旭光/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
5.2	/				√				软胶	N	/	/	/	TPE	TPE LH-60PA	/	兰笑/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇/常州	N		IATF16949
6	2C202CT_00001_00			√				1	EPDM封套	N	/	/	/	塑料	EPDM	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	Galvarplast	N		IATF16949
7	YD4755040445			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH6102	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
8	2C202FL_88755_99			√				2	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16950
9	YD4781020074			√				1	精确追溯标签	N	/	/	/	塑料	PET MZS1016	/	Avery Dennison/中国	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			N	上海佳多祥电子科技有限公司	N		IATF16950
10	2C202FL_00007_R0			√				1	防尘帽	N	/	/	/	塑料	LD-PE 2426H	/	神华榆林/中国	IATF16950	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16950

供应商负责工程师签字 Supplier Authorized Signature: 丁 ____

理想汽车材料工程师签字 LI Material Engineer Signature: ____

理想汽车设计工程师签字 LI Design Engineer Signature: ____

理想汽车PTC工程师签字: LI PTC Engineer Signature: ____

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性 PTC确认真实性，并保证从工[illegible]技术部[illegible]分供方控制的一致性
2，分供方需填写至零部件不可分的层级 需填写到最小零部件
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式 如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零件成型后特殊处理 如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请 经甲方确认后方可切换

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTORLIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030019　**零件名称:** **Part Name:** 碳罐脱附管总成V

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/ComponentName	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口 Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030019		√					1	碳罐脱附管总成V	N	/	0.0838462	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	SB2CHCH_LAJ 25030019_1			√				1	尼龙管	N	/	/	无DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDEP/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	SB2CHCH_LAJ 25030019_3			√				1	尼龙管	N	/	/	无DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDEP/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	09003910			√				1	90° 11.8 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.1	019816001				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	019817009				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11/Rilsan BMN O TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	019818001				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	019819001				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.5	500121422				√			2	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/DF651	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	092005004			√				2	11.8阳接头	N	/	/	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.1	019942002				√			1	阳接头	N	/	/	/	塑料	PA12 CF15/Rilsamid ASR13	/	ARKEMA(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	505000322				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
5	SB2ZZDJ_YD4797020074			√				1	消音器总成	N	/	/	/	塑料	PA66 AG6BK-LA	/	南京聚隆科技股份有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	YD4799210026				√			1	壳体	N	/	/	/	塑料	PA66 AG6BK-LA	/	南京聚隆科技股份有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
7	YD4799210027				√			1	盖板	N	/	/	/	塑料	PA66 AG6BK-LA	/	南京聚隆科技股份有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
7	2C202FL_00222_99			√				1	防尘帽	N	/	/	/	塑料	LD-PE 2426H	/	神华榆林/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
8	YD4773040318			√				1	扎带管夹	N	/	/	/	塑料	PA66 A220H	/	苏州旭光聚合物有限公司	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇科技有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字 **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

SHANGHAI CHUANGYA AUTOMOTIVE PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 上海亚大汽车塑料制品有限公司 技术部

理想汽车材料工程师签字 **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字 **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性 PTC确认真实性，并保证从 [illegible] 到供应商 各分供方控制的一致性
2，分供方需填写至零部件不可分的层级 需填写到最小零部件
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等。
4，成型工艺为该零件的成型方式 如：冲压、挺压、铸造、模压、注塑、吹塑等，[illegible] 部件成型后特殊处理 如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请 经甲方确认后方可切换

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTORLIST

供应商名称 Supplier name: 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**通用车型 Application Vehicle:** 理想L9　**车型年 Model Year:** 2026　**零件号 Part No:** LAJ-25030021　**零件名称 Part Name:** 碳罐脱附管总成

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/ComponentName	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name（Production Location）	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	指用自制 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier（Y/N）	供应商能力评分Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
1	LAJ-25030021	[redacted]	√					1	碳罐脱附管总成	N	/	0.0739	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030021			√				1	尼龙管	N	/	/	见DVP	塑料	PA12/X7293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDPE/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	2C202QF_222351000_AL			√				1	180° 11.8 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	BASF	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16949
3.1	019820005				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA6/6T/UltramidT KR 4355G5	/	BASF(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.2	019817009				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11 GB10/Rilsan:BMN O TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.3	019818000				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA6/6T/UltramidT KR 4357G6 Black	/	BASF(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.4	019819001				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66 GF30/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Shanghai/Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3.5	500121422				√			2	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/DF651	/	HUTCHINSON(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	2155050001			√				1	11.8 45° 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	/	/	Arkema/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16949
4.1	221143000				√			1	主体	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/RilsamidAZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.2	202928010				√			1	锁簧	N	/	/	/	塑料	PA11 HT/Rilsan M- BMVO TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.3	019818001				√			1	安全环	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30/RilsamidAZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.4	019819001				√			1	隔离环	N	/	/	/	塑料	PA66 GF30/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Shanghai/Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.5	500121424				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327-70	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4.6	500121427				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FVMQ/L4071370	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
4.7	505000322				√			1	O环	N	/	/	/	橡胶	FKM/V16327-70	/	PARKER(Germany)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
5	YH4758010404			√				1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET:CH6192	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	2C202FL_8875S_99			√				2	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
7																																		
8																																		
9																																		

供应商负责工程师签字 Supplier Authorized Signature: 丁鑫

SHANGHAI EXCELLENCE AUTOMOTIVE PLASTICS CO.,LTD. 上海亚大汽车塑料制品有限公司 技术部

理想汽车材料工程师签字 LI Material Engineer Signature:

理想汽车设计工程师签字 LI Design Engineer Signature:

理想汽车PTC工程师签字 LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性 PTC确认真实性，并保证[illegible]供应商[illegible]其分供方控制的一致性
2、分供方需填写至零部件不可分的层级 需填写到最小零部件
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式 如：冲压、锻压、铸造、模压、注塑、吹塑[illegible]部件成型后特殊处理 如淬火+回火等；
5、表面处理工艺指 喷涂、浸涂、电泳、白涂、滚镀锌、滚镀锌镍、磷化、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请 经甲方确认后方可切换

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTORLIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | **适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9 | **车型年:** **Model Year:** 2026 | **零件号:** **Part No:** LAJ-25030022 | **零件名称:** **Part Name:** 燃油箱通气管

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/ComponentName	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证OMS Passed
1	LAJ-25030022		√					1	燃油箱通气管	N	/	0.1135	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
2	5B2CHCH_LAJ-25030022			√				1	尼龙管	N	/	/	无DVP	塑料	PA12/XT293 Bonding/SX8002 EVOH/LA170B Bonding/GT6 HDPE/4261AG	/	PA12/Evonik/上海 Bonding/Evonik/德国 EVOH/Kuraray/日本 Bonding/Mitsui/上海 HDEP/Basell/欧洲	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/	√				N	上海亚大汽车塑料制品有限公司	N		IATF16949
3	2C2029QF_131884000_AL			√				1	180° Φ15.82 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30 AZM30	/	Arkema/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16949
2	131889000				√			1	主体	N	/	10.72g	/	塑料	PA12 GF30/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3	056584011				√			1	锁簧	N	/	1.098g	/	塑料	PA11 HT /Rilsan BMVO TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	131269000				√			1	安全环	N	/	0.933g	/	塑料	PA66 GF30/Ultramid A3WG6	/	BASF(Shanghai/Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
5	056586000				√			1	隔离环	N	/	0.431g	/	塑料	PA66 GB30/TechnylA 216 S30	/	BASF(Korea)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
6	500105795				√			1	O环	N	/	0.54g	/	橡胶	FKM/7DF2093	/	HUTCHINSION(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
7	500104778				√			1	O环	N	/	0.622g	/	橡胶	FVMQ/7SF2081	/	HUTCHINSION(France)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/			√		Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
8	500105880				√			1	O环	N	/	0.15g	/	橡胶	HNBR/7DT1877	/	HUTCHINSION(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
4	277650000			√				1	125° 快插阴接头	N	/	/	/	塑料	PA12 GF30 AZM30	/	Arkema/中国	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	瑞肯耐特流体控制系统有限公司	N		IATF16949
2	020724000				√			1	主体	N	/	12.45g	/	塑料	PA12 GF30/Grilamid LV-3H	/	EMS(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
3	019879001				√			1	安全环	N	/	0.966g	/	塑料	PA12 GF30/Rilsamid AZM30 T6LD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
4	019880008				√			1	锁簧	N	/	1.09g	/	塑料	PA11 HT/Rilsan M- BMVO TLD	/	ARKEMA(Suzhou)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
5	019878000				√			1	隔离环	N	/	0.2193g	/	塑料	PA66 GB30/Ultramid A3HG6 HR	/	BASF(Shanghai/Guangdong)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
6	505043946				√			1	O环	N	/	0.711g	/	橡胶	FKM/V7516AE	/	GMORS(Taiwan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16949
7	505043948				√			1	O环	N	/	0.468g	/	橡胶	FVMQF7002AR	/	GMORS(Taiwan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16950
8	505044451				√			1	O环	N	/	0.212g	/	橡胶	FKM/V7516AE	/	GMORS(Taiwan)	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			Y	瑞肯耐特	N		IATF16951
5	YD4755040465		√					1	编织护套	N	/	/	/	塑料	PA66/A3401+PET/CH6102	/	BASF/上海	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	扬州市新扬塑料制品有限公司	N		IATF16949
6	2C202FL_8875S_99			√				2	胶带	N	/	/	/	塑料	PVC 50800004	/	东莞市永乐胶带有限公司/河北	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	东莞市永乐胶带有限公司	N		IATF16949
7																																		
8																																		
9																																		

供应商负责工程师签字 **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫鑫



理想汽车材料工程师签字 **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字 **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性 PTC确认真实性，并保证[illegible]材料及其分供方控制的一致性
2，分供方需填写至零部件不可分的层级 需填写到最小零部件;
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度，直径等;
4，成型工艺为该零件的成型方式 如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等，及部份零部件成型后特殊处理 如淬火+回火等;
5，表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等;
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请 经甲方确认后方可切换

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称： 上海亚大汽车塑料制品有限公司 **适用车型：** 理想L9 **车型年：** 2026 **零件号：** LAJ-25030023 **零件名称：** 插孔式双管夹

Supplier name: **Application Vehicle:** **Model Year:** **Part No:** **Part Name:**

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称 （包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态 Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
			1	2	3	4	5																		自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved （Y/N)				
																										国产 Local	进口Import						
1	LAJ-25030023		√					2	插孔式双管夹	N	/	0.013314	/	塑料	PA66 A220HS+TPE DE60333	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）/台湾第一基石有限公司（台湾）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16949

供应商负责工程师签字： **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字： **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字： **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字： **LI PTC Engineer Signature:**


注：
1. 材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]与[illegible]对其分供方控制的一致性；
2. 分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3. 材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4. 成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑[illegible]；[illegible]零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5. 表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6. 用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7. 在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030024　**零件名称:** **Part Name:** 双管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)				
1	LAJ-25030024		√					2	双管夹	N	/	0.006548	/	塑料	PA66/A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证对零部件的技术要求，及对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等，后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030025　**零件名称:** **Part Name:** 双管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)				
1	LAJ-25030025		√					2	双管夹	N	/	0.00853	/	塑料	/	/	/	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.1	/			√				2	主体	N	/	/	/	塑料	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.2	/			√				2	包胶	N	/	/	/	橡胶	TPE DE60333	/	台湾第一基石有限公司（台湾）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、掘压、铸造、模压、注塑、吹塑等；热处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030026　**零件名称:** **Part Name:** 双管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)			
																											国产 Local	进口Import					
1	LAJ-25030026		√					1	双管夹	N	/	0.016586	/	/	/	/		IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.1				√				1	主体	N	/	/	/	/	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.2				√				1	包胶	N	/	/	/	/	TPE DE60333	/	台湾第一基石有限公司（台湾）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.3				√				1	嵌件	N	/	/	/	/	碳钢+镀锌镍合金1215MS	/	通林荣怡电子厂（	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、掘压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌镍、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030036　**零件名称:** **Part Name:** 双管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																		自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)				
1	LAJ-25030036		√					3	双管夹	N	/	0.0106657	/	塑料	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	江苏亨昇科技有限公司			IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、掘压、铸造、模压、注塑、吹塑[illegible]后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030037　**零件名称:** **Part Name:** 单管管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)			
																											国产 Local	进口Import					
1	LAJ-25030037		√					2	单管管夹	N	/	0.00427	/	/	/	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）/台湾第一基石有限	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16949
1.1				√				2	主体	N	/	/	/	/	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.2				√				2	包胶	N	/	/	/	/	TPE DE60333	/	台湾第一基石有限公司（台湾）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.3				√				2	嵌件	N	/	/	/	/	碳钢+镀锌镍合金1215MS	/	通林荣怡电子厂（	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、掘压、铸造、模压、注塑、吹塑等，工艺指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030038　**零件名称:** **Part Name:** 分隔管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)				
1	LAJ-25030038		√					6	分隔管夹	N	/	0.01285	/	塑料	PA66/A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司/苏州	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**


注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]到技术部 供应商材料及其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等，后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称: **Supplier name:** 上海亚大汽车塑料制品有限公司　**适用车型:** **Application Vehicle:** 理想L9　**车型年:** **Model Year:** 2026　**零件号:** **Part No:** LAJ-25030041　**零件名称:** **Part Name:** 单管夹

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别					件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号	表面处理化学品供应商	表面处理产线编号	部件状态Component Status					部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N)	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证QMS Passed
			1	2	3	4	5																			自制 Homemade	外协Subcontract		领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N)			
																											国产 Local	进口Import					
1	LAJ-25030041		√					1	单管夹	N	/	0.009832	/	/	/	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）/台湾第一基石有限	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司			IATF16949
1.1				√				2	主体	N	/	/	/	/	PA66 A220HS	/	苏州旭光聚合物有限公司（苏州）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.2				√				2	包胶	N	/	/	/	/	TPE DE60333	/	台湾第一基石有限公司（台湾）	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949
1.3				√				2	嵌件	N	/	/	/	/	碳钢+镀锌镍合金1215MS	/	通林荣怡电子厂（	IATF16949	/	/	/	/	/	/	/		√			N	太仓奥林吉汽车零部件有限公司	N		IATF16949

供应商负责工程师签字: **Supplier Authorized Signature:** 丁 鑫

理想汽车材料工程师签字: **LI Material Engineer Signature:**

理想汽车设计工程师签字: **LI Design Engineer Signature:**

理想汽车PTC工程师签字: **LI PTC Engineer Signature:**

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证[illegible]对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、掘压、铸造、模压、注塑、吹塑、[illegible]指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌镍、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换。