表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:A有限公司
Supplier name:

适用车型:W0X
Application Vehicle:

车型年:25年
Model Year:

零件号:LAC-51070013
Part No:

零件名称: 洗涤罐总成
Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
	LAC-51070013		√					1	洗涤罐总成	N		0.6282	/	ASSY	ASSY		/	/							√				Y		N		IATF16949：2016
	HS1-783A1-110			√				1	洗涤液罐组件	N		0.4822	/	ASSY	ASSY		/	/							√						N		IATF16949：2016
	HS1-783A1-11A				√			1	洗涤壶右部组件	N		0.2584	/	ASSY	ASSY		/	/							√						N		IATF16949：2016
	HS1-783A1-111					√		1	洗涤壶右部	N		0.256	Q/LIA5310014—2021 (V2)	非金属	PP J340		扬子石化	代理商							√						N		IATF16949：2016
	HS1-745A1-113					√		1	金属衬圈	N		0.0024	GB/T 699—2015	金属	45#		中天钢铁集团有限公司	ISO9001								√					N		ISO9001
	HS1-783A1-11B				√			1	洗涤壶左部组件	N		0.2238	/	ASSY	ASSY		/	/							√						N		IATF16949：2016
	HS1-783A1-112					√		1	洗涤壶左部	N		0.222	Q/LIA5310014—2021 (V2)	非金属	PP J340		扬子石化	代理商							√						N		IATF16949：2016
	HS1-651A1-113					√		1	金属衬圈1	N		0.0018	GB/T 699—2015	金属	45#		中天钢铁集团有限公司	ISO9001								√					N		ISO9001
	HS1-780A1-B00			√				1	洗涤壶盖	N		0.0078	Q/LIA5320057 - 2021 (V2)	非金属	TPV 4340N		Santoprens	代理商								√						N		IATF16949：2016
	HS1-279I8-000			√				1	洗涤泵	N		0.1045	/	ASSY	ASSY		/	/								√						N		IATF16949：2016
	HS1-830A1-150			√				1	泵密封圈组件	N		0.0015	Q/LIA5320001—2019 (V1)	ASSY	ASSY		慈溪倚豪	/								√						N		IATF16949：2016
	HS-20012E3-00			√				1	液位传感器	N		0.0156	/	ASSY	ASSY		/	/								√						N		IATF16949：2016
	HS1-622A1-003			√				1	传感器密封圈	N		0.003	Q/LIA5320001—2019 (V1)	非金属	EPDM 6504		温州德邦高分子科技有限公司	ISO9001								√						N		ISO9001
	HS1-783A1-120			√				1	壶体管路组件	N		0.0136	/	ASSY	ASSY		/	/								√						N		IATF16949：2016
	HS1-783A1-121				√			1	壶体管路1	N		0.012	Q/LIA5320001—2019 (V1)	非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016								√						N		IATF16949：2016
	HS-10301A1-110				√			1	直快速接头（母）组件	N		0.0016	/	非金属	ASSY		/	/								√						N		IATF16949：2016

供应商负责工程师签字:
Supplier Authorized Signature: 崔兴国

XX 汽车材料工程师签字:
XX Material Engineer Signature:

XX 设计工程师签字:
XX Design Engineer Signature:

XX PTC工程师签字:
XX PTC Engineer Signature:

注：
1，材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2，分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3，材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4，成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、锋造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5，表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6，用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7，在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8，QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司
Supplier name:

通用车型:W02
Application Vehicle:

车型年:25年
Model Year:

零件号:LAC-51070012
Part No:

零件名称: 前洗涤管路总成
Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAC-51070012		√					1	前洗涤管路总成	N		0.0538	/	ASSY	/		/	/								√				y	宁波恒帅			IATF16949：2016
2	HS1-783A1-201			√				1	洗涤管路1	N		0.034	Q/LIA5320001—2019（V1）	非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
3	HS1-611A1-401			√				1	直角接头	N		0.0016	Q/LIA5320001—2019（V1）	非金属	EPDM 6504		温州德邦高分子科技有限公司	ISO9001								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
4	HS1-783A1-203			√				1	洗涤管路3	N		0.016	Q/LIA5320001—2019（V1）	非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
5	HS-10206T-000			√				1	T型三通	N		0.0014	Q/LIA5310020—2021（V2）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
6	HS1-191A1-122			√				1	快速接头（公）	N		0.0008	Q/LIA5310020—2021（V2）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	

供应商负责工程师签字:
Supplier Authorized Signature: ____

宁波恒帅股份有限公司 工程技术中心

理想汽车材料工程师签字:
LI Material Engineer Signature: _____

理想汽车设计工程师签字:
LI Design Engineer Signature: _____

理想汽车PTC工程师签字:
LI PTC Engineer Signature: _____

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、锋造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司 Supplier name:　　**通用车型:W02** Application Vehicle:　　**车型年:25年** Model Year:　　**零件号:LAC-51070016** Part No:　　**零件名称: 前洗涤管路卡扣** Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier（Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAC-51070016		√					1	前洗涤管路卡扣	N		0.0039	/	/	/		/	/								√				y	宁波恒帅			IATF16949:2016
2	HS1-783A1-301			√				1	直角接头卡扣	N		0.003	Q/LIAS310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商									√					宁波恒帅			IATF16949:2016
3	HS1-656A1-602			√				1	密封圈	N		0.0003	Q/LIAS320001—2023（V2）	非金属	EPDM 6504		温州德邦高分子科技有限公司	ISO9001									√					宁波曙升			IATF16949
4	HS-10301A1-102			√				1	卡圈	N		0.0005	Q/LIAS310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商										√			y	宁波恒帅			IATF16949:2016
	HS-10301A2-103			√				1	封面圈	N		0.0001	Q/LIAS320001—2023（V2）	非金属	EPDM 6504		温州德邦高分子科技有限公司	ISO9001									√					宁波曙升			IATF16949

供应商负责工程师签字: Supplier Authorized Signature:　　**理想汽车材料工程师签字:** LI Material Engineer Signature:　　**理想汽车设计工程师签字:** LI Design Engineer Signature:　　**理想汽车PTC工程师签字:** LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、锋造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司 Supplier name:　　**通用车型:W02** Application Vehicle:　　**车型年:25年** Model Year:　　**零件号:LAC-51070017** Part No:　　**零件名称: 后洗涤管路总成(前段)** Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAC-51070017		√					1	后洗涤管路总成(前段)	N		0.0608	/	非金属	/		/	/							√				Y	宁波恒帅			IATF16949:2016
2	HS-10301A1-110			√				1	直快速接头(母)组件	N		0.0021	/	非金属	/		/	/							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
3	HS-10301A1-101				√			1	壳体	N		0.001	Q/LIA5310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
4	HS-10301A1-102				√			1	卡圈	N		0.0005	Q/LIA5310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
5	HS-10301A1-103				√			1	封面圈	N		0.0001	Q/LIA5320001—2023（V2）	非金属	EPDM 6504		宁波曙升	ISO9001								√			Y	宁波曙升			ISO9001
6	HS1-783A1-401			√				1	后洗涤管路1	N		0.0226	Q/LIA5320001—2023（V2）	非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
7	HS1-783A1-403			√				2	过孔卡扣	N		0.0008	Q/LIA5310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
8	HS1-113A1-504			√				1	D16过钣金胶圈	N		0.0039	Q/LIA5320001—2019	非金属	EPDM 6504		温州德邦高分子科技有限公司	ISO9001								√			Y	宁波曙升			ISO9001
9	HS1-150A1-301			√				1	直角两通	N		0.0008	Q/LIA5310016—2019	非金属	PA6 YH800		巴陵化纤	ISO9001							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
10	HS1-783A1-402			√				1	后洗涤管路2	N		0.0203	Q/LIA5320001—2023（V2）	非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016							√					宁波恒帅			IATF16949:2016
11	HS-10642A1			√				2	扎带卡夹 110642A1	N		0.005	Q/LIA5310051—2024（V2）	非金属	PA66		海尔斐太通	ISO9001								√			Y	海尔斐太通			ISO9001
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	

供应商负责工程师签字: Supplier Authorized Signature:　　**理想汽车材料工程师签字:** LI Material Engineer Signature:　　**理想汽车设计工程师签字:** LI Design Engineer Signature:　　**理想汽车PTC工程师签字:** LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认典型性，并保证从工程到止式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司
Supplier name:

适用车型:W02
Application Vehicle:

车型年:25年
Model Year:

零件号:LAC-51070018
Part No:

零件名称: 后洗涤管路总成(车身段)
Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier（Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAC-51070018		√					1	后洗涤管路总成(车身段)	/		0.43	/	非金属	ASSY		/	/								√				Y	宁波恒帅			IATF16949：2016
2	HS-10212A-H			√				1	直两通	N		0.0004	Q/LIA5310059—2024（V2）	非金属	PP J340		扬子石化	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
3	HS1-783A1-501			√				1	后洗涤管路3	N		0.4	Q/LIA5320001—2023（V2）	非金属	EPDM LS002		都邦	IATF16949：2016								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
4	HS1-783A1-502			√				1	后洗涤管路4	N		0.028	Q/LIA5320001—2023（V2）	非金属	EPDM 675TU		都邦	IATF16949：2016								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
5	HS-10219A			√				1	变径直两通	N		0.0004	Q/LIA5310059—2024（V2）	非金属	PP J340		扬子石化	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
6	HS-10308A1-101			√				1	直快速接头（公）	N		0.0008	Q/LIA5310060—2022（V1）	非金属	POM M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	

供应商负责工程师签字:
Supplier Authorized Signature:

理想汽车材料工程师签字:
LI Material Engineer Signature:

理想汽车设计工程师签字:
LI Design Engineer Signature:

理想汽车PTC工程师签字:
LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、锋造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

理想

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司
Supplier name:

适用车型:W02
Application Vehicle:

车型年:25年
Model Year:

零件号:LAC-51070019
Part No:

零件名称: 后洗涤管路总成(扰流板段)
Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier （Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
	LAC-51070019		√					1	后洗涤管路总成(扰流板段)	N		0.0264		非金属	ASSY		/	/								√				Y	宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10301G1-100			√				1	直角快速接头（母）	N		0.0022		非金属	ASSY		/	/								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10301G1-110				√			1	直角快速接头（母）组件	N		0.0016		非金属	ASSY		/	/								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10301B1-101				√			1	壳体	N		0.0011		非金属	POM/ M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10301A1-102				√			1	卡圈	N		0.0005		非金属	POM/ M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10301A1-103				√			1	封面圈	N		0.0001		非金属	EPDM		温州德邦	IS09001									√			Y	宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS-10300A1-004				√			1	堵头	N		0.0005		非金属	POM/ M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
	HS1-783A1-801			√				1	后洗涤管路6	N		0.0242		非金属	EPDM 5601		都邦	IATF16949：2016								√					安徽都邦			IATF16949：2016

供应商负责工程师签字:
Supplier Authorized Signature:

宁波恒帅股份有限公司 工程技术中心

理想汽车材料工程师签字:
LI Material Engineer Signature:

理想汽车设计工程师签字:
LI Design Engineer Signature:

理想汽车PTC工程师签字:
LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认真实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、滚涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指IS09001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7

表单编号： JL-APQP-2-08/V2.0

材料、产品及分供方清单
MATERIAL、PRODUCT AND SUBCONTRACTOR LIST

供应商名称:宁波恒帅股份有限公司 Supplier name:　　**适用车型:W02** Application Vehicle:　　**车型年:25年** Model Year:　　**零件号:LAC-51070020** Part No:　　**零件名称: 后喷嘴总成** Part Name:

序号 No.	零件/分部件零件号 Part/ Component Number	零件可视图 Part Visable Pic.	部件装配级别 Component assembly Class 1	2	3	4	5	件/辆份 Pc/V.Set	零件/部件名称 Part/Component Name	外观部件 Appearance Component (Y/N)	尺寸 Size (mm)	单件重量 Mass (kg)	材料执行标准 Material Specification	材料类型 Material Classification	材料牌号 Material Grade Code	材料规格/尺寸 Material Class	材料供应商名称（包括生产地点） Raw Material Supplier Name (Production Location)	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed	成型工艺和后处理 Molding Process	表面处理工艺类型 Surface treatment	表面处理工艺执行标准 Surface treatment process standard	表面处理供应商 surface treatment Supplier	表面处理化学品牌号 Chemical brand	表面处理化学品供应商 surface treatment Chemical Supplier	表面处理产线编号 Surface treatment Production Line No.	部件状态Component Status 自制 Homemade	外协Subcontract 国产 Local	外协Subcontract 进口Import	领用件 Direct Buy	完成PPAP Production Approved（Y/N）	部件供应商名称（生产地点） Component Supplier Name (Production Location)	首次合作供应商 First time cooperative supplier（Y/N）	供应商能力评分 Supplier capability score	通过何种质量管理体系认证 QMS Passed
1	LAC-51070020		√					1	后喷嘴总成	N		0.002	/	非金属	ASSY		/	/								√				Y	宁波恒帅			IATF16949：2016
2	HS1-783A1-901			√				1	后喷嘴上部	N		0.0011	Q/LIA5310038—2021 (V2)	非金属	PBT H-GF0 11/40M		优科泰	/								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
3	HS1-783A1-902			√				1	后喷嘴下部	N		0.0006	Q/LIA5310038—2021 (V2)	非金属	PBT H-GF0 11/40M		优科泰	/								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
4	HS-5031A1-107			√				1	喷嘴球	N		0.0001	Q/LIA5310060—2022 (V1)	非金属	POM M90-44		宝理	代理商								√					宁波恒帅			IATF16949：2016
5	HS1-783A1-903			√				1	弹簧	N		0.0001	GB/T 4240-2009	非金属	SUS304		宁波名力	/									√			Y	宁波名力			ISO9001
6	HS1-700A1-503			√				1	阀芯	N		0.0001	Q/LIA5320001—2023 (V2)	非金属	EPDM 6504		宁波理升	ISO9001								√					宁波理升			ISO9001

供应商负责工程师签字: Supplier Authorized Signature:　　**理想汽车材料工程师签字:** LI Material Engineer Signature:　　**理想汽车设计工程师签字:** LI Design Engineer Signature:　　**理想汽车PTC工程师签字:** LI PTC Engineer Signature:

注：
1、材料工程师确认材料及材料分供方符合性；PTC确认其实性，并保证从工程到正式生产，供应商对其分供方控制的一致性；
2、分供方需填写至零部件不可分的层级，需填写到最小零部件；
3、材料规格/尺寸指产品设计时，定义的厚度、直径等；
4、成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；后处理指零部件成型后特殊处理，如淬火+回火等；
5、表面处理工艺有：喷涂、浸涂、电泳、自泳、滚镀锌、滚镀锌镍、、磷化、、发黑、挂镀锌、挂镀锌镍、锌铝涂覆、阳极氧化、喷粉等；
6、用量即单件质量，指的是分摊到每个零部件中的总重量；
7、在零部件量产过程中，如发生材料变更（材质或材料厂家），乙方须向甲方提出材料变更申请，经甲方确认后方可切换；
8、QMS质量管理体系指ISO9001、IATF16949等。

Print Date:2025-7-7