

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژهی درس طرّاحی شئگرا

عنوان

مجموعه مستندات سيستم برنامهريزى براى منابع سازماني

نگارندگان

پردیس پاشاخانلو، مریم غلامعلی تبار، مژده قینی

فهرست مطالب

١		مقدمات	١
١	سرح مستندات	۵ ۱.۱	
١	۱.۱. سند ریسکها و نیازمندیها		
١	.۲.۱ سند موارد کاربرد	١	
١	۳.۱. کارتهای CRC	١	
١	.۲.۱ نمودارهای فعالیت	١	
۲	.۵.۱ نمونه ی واسط کاربری	١	
۲	.۶.۱ واژهنامه	١	
٣	سرح سیستم برنامهریزی منابع سازمانی	۲.۱ ش	
۴	اولویت بندی شده نیازمندی ها	فهرست	۲
۴	ر سیستم تولید و نگهداری	۱.۲ ز	
۵	يرسيستم توزيع	۲.۲ ز	
۶	پرسیستم گزارشگیری		
ş	يرسيستم پيش بيني		
۶	یرسیستم کاربری	•	
V	يرسيستم پشتيباني	-	
· /	ير هيستام پسيياني	s V. Y	
•		3 1.1	
۸.	اولويت بندى شده ريسكها	فهرست	٣
٨	ت و		
٨			
٩		~	
٩	د	~	
٩	م بر کرد. ۲.۱.۱ ریسکهای مربوط به ارتباطات	~	
١.	۵.۱.۱ ریسکهای مربوط به نیروی انسانی		
١.	۶.۱.۱ ریسکهای تکنیکی		
١١	، ، ، ،		
' '		, ,,,,	
۱۳	رد کاربرد	سند مو	۴
۱۳	وصيف کنشگرها	۱.۴ ت	
۱۵	مو دارهای موارد کاربرد		
۱۵	ز. ۲.۲۰ زیرسیستم تولید و نگهداری		
18	٢.٢٠ زيست تزيع	_	

نهرست مطالب

۱۷	۳.۲.۴ زیرسیستم گزارشگیری	
١٨	۴.۲.۴ زیرسیستم پیش بینی	
19	۵.۲.۴ زیرسیستم کاربری	
۲.	۶.۲.۴ زیرسیستم پشتیبانی	
۲١	۳.۴ توصیف موارد کاربرد	
۲١	۱.۳.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری	
۳.	۲.۳.۴ زیرسیستم توزیع	
۴۱	۳.۳.۴ زیرسیستم گزارشگیری	
44		
49	۵.۳.۴ زیرسیستم کاربری	
۵۳	۶.۳.۴ زیرسیستمٔ پشتیبانی	
۵۴	کارتهای CRC	۵
۵۴		•
	۱.۵ منبع	
۵۵	۲.۵ کاتالوگ منبع	
۵۶	۳.۵ منبع انسانی	
۵۷	4.4 منبع اطلاعاتی	
۵۸	۵.۵ منبع مالي	
۵٩	۶.۵ منبغ فیزیکی	
۶١	۷.۵ پروژه ِ	
۶۲	۸.۵ كاتالوگ پروژه	
۶٣	۹.۵ سیستم	
84	١٠.۵ ماژول ً	
۶۵	۱۱.۵ تغییر ماژول	
99	۱۲.۵ واحد	
۶٧	۱۳.۵ كاتالوگ واحد سازمان	
۶۸	۱۴.۵ نیازمندی	
89	نمودارهای فعالیت	۶
٧.	۱.۶ أضافه كردن پروژه	
٧١	۲.۶ اضافه کردن سیستم به پروژه	
٧٣	۳.۶ اضافه کردن ماژول به سیستم	
٧۴	۴.۶ اضافه کردن منبع به واحد سأزمان	
٧۵	۵.۶ افزودن واحد به سازمان	
٧۶	۶.۶ انتخاب منبع	
٧٨	۷.۶ تخصیص منبع به پروژه	
٧٩	۸.۶ تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر	
۸.	۹.۶ تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی	
۸١	۱۰.۶ تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر	
۸۲	۱۱.۶ تغییر مشخصات یک منبع	
۸۳	۱۲.۶ تهیه نسخه پشتیبان سیستم برنامه ریزی	
۸۴	۱۳.۶ ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه نرم افزاری	
۸۶	۱۱۰/ کتب تعداد استفاده مسدون پروره ترم افراری	
	۱۴.۶ ثبت تغییر ماژول یک سیستم	
۸۸ ۸۹	۱۵.۶ ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرم افزاری	
۸ч	۱۶.۶ ثبت نام در سیستم برنامه ریزی	

فهرست مطالب

91	۱۷.۶ ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان	>	
97	۱۸.۶ جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع	>	
93	۱۹.۶ جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری		
94	۲۰.۶ خروج از سیستم	>	
90	۲۱.۶ دریافت گزارش ُجریان چرخشی مصرف منابع موجود	>	
98	۲۲.۶ دریافت گزارش منابع موجود		
97	۲۳.۶ دریافت گزارش منابع مورد نیاز		
91	۲۴.۶ مشاهده پروژه		
99	۲۵.۶ مشاهده فهرست پروژهها		
١			
١٠١			
۱۰۳	۲۸.۶ مشاهده مشخصات یک منبع	>	
1.4	۲۹.۶ ورود به سیستم	>	
۱۰۵	٣٠.۶ ورود مشخصات منبع	>	
1.8	نمونه اولیه واسط کاربری	. v	
1.5			
١٠٨			
117		/	
119	۴.۷ صفحات مربوط به منابع	/	
۱۲۵	, - ,	/	
	۶۰۷ صفحات مربوط به پیش بینی		
۱۳۰	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	پيوس	
۱۳۱	سابقه تغییرات مستند	. Ĩ	
۱۳۲	واژهنامه	ب و	
141	برحان والمناق المرابع والمناق المرابع والمناق المرابع والمناق المرابع والمناق المرابع والمناق المرابع والمناق		
141			
147	پ.۲ تحلیل تفصیلی، تکرار اول	ر	
144		ر	
144			
140	ي.۵ ساخت، تكرار دوم	ر	
۱۱۵	12		
140		ر	

فصل ۱

مقدمات

در این فصل، هر کدام از مستندات به طور خلاصه به همراه نقش آنها آورده شده است.

۱.۱ شرح مستندات

۱.۱.۱ سند ریسکها و نیازمندیها

به منظور کنترل عواقب ریسکها و اطمینان از برآورده کردن نیازمندیهای الزامی از دید مشتری، در این فصول علاوه بر عنوان و دستهبندی کردن ریسکها و نیازمندیهای موجود، به اولویتبندی آنها پرداخته شده است. همچنین در مورد ریسکها، سعی شده است راه حلی ارائه شود تا از خسارتهای احتمالی هر یک تا حد مکان کاسته شود.

۲.۱.۱ سند موارد کاربرد

این فصل، شامل سه بخش توصیف کنش گرها، نمودار های موارد کاربرد و توصیف آنها است. به علت محوریت موارد کاربرد ادر متدلوژی فرایند یکپارچه ^۲ این سند یکی از مهمترین اسناد تولید شده است؛ چرا که یک ورودی ضروری در مراحل تحلیل، طراحی و آزمون به حساب می آید. موارد کاربرد به گونهای هستند که می توانند فارغ از جزییات پیاده سازی، برای تعامل با مشتری استفاده شوند.

۳.۱.۱ کارتهای CRC

در این بخش، تلاش شده تا کلاسهایی که عمدتا در دامنهی مساله قرار دارند به همراه وظایف و همکاران خود شناسایی شوند. از این کارتها در ایجاد نمودارهای کلاس استفاده خواهد شد.

۴.۱.۱ نمو دارهای فعالیت

به ازای هر کدام از موارد کاربرد موجود در مستند، یک نمودار فعالیت رسم شده تا ترتیب اجرای گامهای موارد کاربرد روشن شود. در گام بعدی، نمودارهای فعالیت دقیق تر خواهند شد. کاربرد اصلی این نمودار، در گذار از فضای وظیفهمندی مورد کاربرد به فضای شیگرای نمودار توالی است.

^{&#}x27;Usecase-driven

Vunified Process

۱.۱. شرح مستندات

۵.۱.۱ نمونهی واسط کاربری

در این سند، تصاویری از نمونهی واسط کاربری قرار داده شده است. این تصاویر برای ارتباط با مشتری و همچنین نمایش قابلیتهای سیستم برنامهریزی کاربرد دارد.

۶.۱.۱ واژهنامه

در این پیوست، توضیحی راجع به واژگان به کار رفته در بقیه مستندات به همراه واژگان مترادف و متشابه آورده شده است. هدف این فصل، به وجود آوردن یک حوزهی معنایی مشترک در مورد دامنهی مساله میان مشتریان و اعضای تیم ایجاد است تا جلوی سوءتفاهمهای احتمالی در دامنهی مساله تا حد امکان گرفته شود.

۲.۱ شرح سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

سیستم برنامهریزی برای منابع سازمانی، یکی از انواع سیستمهای کسب و کار است که مدیریت منابع سازمانی شامل منابع انسانی، منابع اطلاعاتی، منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) و منابع فیزیکی را تسهیل میکند. سیستم برنامهریزی پیش رو برای استفاده در سازمانی ایجاد شده است که در حوزهی ایجاد سیستمهای نرمافزاری فعالیت میکند.

در این سازمان هر پروژه شامل تعدادی سیستم و هر سیستم خود شامل تعدادی ماژول است. در هر پروژه تیمی متشکّل از افرادی از واحدهای چهارگانهی مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طرّاحی، و پیادهسازی و نگهداری سازمان فعالیّت میکنند. همچنین هر فرد در این سازمان با یکی از مراتب شغلی کارمند معمولی، مدیر میانی و مدیر سطح بالا فعالیت میکند. سطح دسترسی و میزان تعامل هر فرد با سیستم برنامهریزی در هر پروژه به طور جداگانه و توسط فردی با مرتبهی شغلی بالاتر تعیین میگردد.

سیستم برنامه ریزی قابلیت ثبت فرایند ایجاد و نگه داری را پشتیبانی می کند که امکان ثبت اعضا، زمان صرف شده، و منابع استفاده شده در روند ثبت و تغییر ماژول ها را در اختیار کاربران می گذارد. این سیستم همچنین امکان ثبت منابع موجود، ثبت نیازمندی های کنونی و ثبت اندازه ی پروژه های نرمافزاری را فراهم می کند. به وسیله ی همین اطلاعات است که امکان گزارش گیری از سیستم برنامه ریزی با هدف دریافت گزارش منابع موجود و مورد نیاز و دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف فراهم می شود. همچنین این سیستم با کمک همین اطلاعات در پیش بینی برای تخمین منابع و یافتن نیازمندی های ضروری به کاربران کمک می کند.

فصل ۲

فهرست اولويت بندى شده نياز مندى ها

برای اولویت بندی نیازمندی ها از یک رویکرد دوگامی استفاده کردهایم. در گام اول نیازمندی ها بر اساس قواعد MuSCoW و در واقع ارزش آن ها برای کاربر اولویت بندی شدهاند. در گام دوم، نیازمندی ها در هر دسته، بر مبنای میزان ریسکی که می توانند برای پروژه داشته باشند، اولویت بندی می شوند. بر اساس تحلیل مقدماتی نیازمندی ها، همه ی نیازمندی هایی که به دست آمدهاند، have Must هستند. در نتیجه در هر زیرسیستم، نیازمندی ها بر اساس میزان ریسکشان اولویت بندی شدهاند؛ از اولویت بیشتر به کمتر.

۱.۲ زیرسیستم تولید و نگهداری

توجیه اولویت بندی اضافه کردن منابع به پروژه به دلیل اینکه انواع مختلفی دارند و هر کدام شامل صفات گوناگونی هستند ممکن است با مشکل مواجه شود. یکی از مشکلات احتمالی، این است که صفاتی در مورد برخی از منابع مد نظر مشتری باشد اما به روشنی بیان نشده باشد یا با روشن شدن آنها در ادامه، محدوده ی پروژه بزرگتر شود. در نتیجه این نیازمندی بیشتر اولویت را دارا خواهد بود. در سطح بعدی اولویت، پنج نیازمندی مرتبط با ثبت نوع تغییر قرار خواهند گرفت؛ چرا که انواع تغییراتی که ممکن است مد نظر مشتری باشد به روشنی بیان نشده است یا ممکن است در آینده تغییرات زیادی کند. چهار مورد آخر هم در اولویت های آخر قرار میگیرند؛ چرا که در تحلیل مقدماتی، به خوبی روشن شدهاند.

- ١. اضافه كردن منابع به پروژه
 - ۲. تغییر ماژول یک سیستم
- ۳. ثبت تغییر دهندهی ماژول
 - ۴. ثبت نوع تغییر ماژول
- ۵. ثبت میزان زمانی که تغییر ماژول برده
- ثبت منابع استفاده شده برای تغییر ماژول
 - ٧. اضافه كردن پروژه
 - ۸. اضافه کردن سیستم به پروژه
 - ٩. اضافه كردن ماژول به سيستم

۲.۲. زیرسیستم توزیع

- ١٠. ثبت ایجادکننده یا ایجادکنندگان ماژول
- ۱۱. ثبت زمان صرف شده برای ایجاد ماژول
- ۱۲. ثبت انواع منابع صرف شده برای ایجاد ماژول
 - ۱۳. حذف كردن پروژه
 - ۱۴. حذف سیستم از پروژه
 - 10. حذف ما رول از سیستم
 - ۱۶. مشاهده مشخصات منبع
 - ١٧. مشاهده حزئيات پروژه
 - ۱۸. مشاهده فهرست يروژه ها

۲.۲ زیرسیستم توزیع

توجیه اولویت بندی ثبت اطلاعات مربوط به استفاده شدن یک منبع، به صورت خیلی کلی مطرح شده است و ریسک درک نادرست آن را تهدید میکند. در نتیجه از بیشترین اولویت برخوردار است. دیگر نیازمندیها، در یک سطح از اولویت قرار خواهند گرفت.

- ۱. ثبت اطلاعات مربوط به استفاده شدن یک منبع (چه زمانی، کدام قسمت سازمان، کدام بخش از فرایند ایجاد یک پروژه نرمافزاری)
 - ۲. اضافه کردن منبع به واحد سازمان
 - ٣. تغيير مشخصات يک منبع
 - ۴. ثبت نیازمندی های کنونی واحدهای مختلف
 - ۵. ثبت اینکه نیازمندی خاصی در یک واحد رفع شده یا نه
 - ۶. ثبت زمان رفع شدن یک نیازمندی در یک واحد سازمان
 - ٧. افزودن واحد به سازمان
 - ۸. ثبت تعداد نیروی انسانی ایجاد کننده برای هر پروژه
 - ۹. ثبت تعداد نیروی انسانی استفاده کننده برای هر پروژه
 - ۱۰. ثبت تعداد ماژولهای یک پروژه
 - ۱۱. ثبت نام تکنولوژی مورد استفاده برای پروژه
 - ۱۲. ثبت هدف بکارگیری یک تکنولوژی
 - ۱۳. حذف منبع از واحد سازمان
 - ۱۴. حذف واحد از سازمان
 - ١٥. مشاهده فهرست نيازمندي هاي يک واحد
 - ١٤. مشاهده فهرست منابع يک واحد

۳.۲ زیرسیستم گزارشگیری

توجیه اولویت بندی نیازمندی های این زیرسیستم، همگی از نوع have must هستند. اما در صورت برآورده شدن نیازمندی هایی که در چند زیرسیستم قبل به آن ها اشاره شد، از اطلاعات موجود در آن ها می توان برای گزارشگیری استفاده کرد. در نتیجه پنج نیازمندی زیر همگی در یک سطح قرار میگیرند.

- ۱. گزارش منابع موجود (شامل میزان موجود از هر منبع و قسمتی از سازمان که از آن استفاده میکند)
- ۲. گزارش اینکه هر منبع در هر زمان از یک بازه زمانی معلوم در اختیار چه پروژه یا واحدی بوده است
 - ۳. برای هر پروژه چه منابعی مورد نیاز است (حال حاضر)
 - ۴. برای هر پروژه چه منابعی مورد نیاز بوده است (قبلا)
 - ۵. دو گزارش بالا برای همه پروژهها

۴.۲ زیرسیستم پیشبینی

توجیه اولویتبندی اعمال فیلترهای چندگانه، از این جهت اهمیت دارد که قرار است مبنایی برای کمک به مدیران پروژه در انجام وظایفشان شود. همچنین، در این مورد ابهامهایی در ابتدای تحلیل مقدماتی وجود داشت. در نتیجه اعمال فیلترها بیشترین اولویت را خواهند داشت. در مرتبهی بعدی امکان انجام انواع جستجو مطرح میگردد. دلیل قرار گرفتن این موارد پس از فیلترها، این است که با وجود اهمیت، ابهامی در مورد آنها به وجود نیامده است. نمایش نتایج حاصل از جستجوها در آخر قرار میگیرد؛ چرا که طبق تجربیات پیشین، پیچیدگیهای غیرقابل حلی ندارد. در نتیجه اولویتبندی به صورت زیر انجام خواهد گرفت. (موارد ۳ و ۴ در یک سطح قرار میگیرند.)

- ١. امكان اعمال فيلترهاي چندگانه بايد وجود داشته باشد.
- ۲. امکان فیلتر کردن بر مبنای یک ویژگی هم وجود داشته باشد.
- ۳. جستجو بر اساس سایز پروژه (مقدار دقیق) در بین پروژههایی که تا به حال انجام شده
 - ۴. جستجو بر اساس تكنولوژي بين پروژههايي كه تا به حال انجام شده
 - ۵. جستجو بر اساس یک یا چند منبع _ بر اساس مقدار دقیق (و نه بازه)
- بنایش نتایج حاصل از انواع جستجوها، باید شامل تمام منابع استفاده شده در آن پروژهها به همراه زمان تامین شدن آن منبع باشد.

۵.۲ زیرسیستم کاربری

توجیه اولویت بندی در سیستم برنامه ریزی، سطوح دسترسی کاربران از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به تجربیات پیشین، مسالهی تعیین دسترسی می تواند پیچیدگی هایی به همراه داشته باشد یا در تحلیل مقدماتی به صورت شفاف مطرح نشده باشد. در نتیجه از بیشترین اولویت برخوردار است. در صورتی که این موضوع حل شود، تغییر این سطوج راحت تر انجام خواهد گرفت و در نتیجه از اولویت پایین تری برخوردار خواهد بود. از طرفی ورود و خروج از سیستم، تعریف روشنی دارند و کمترین اولویت را در این زیرسیستم به خود اختصاص می دهند. در نتیجه اولویت بندی از قرار زیر خواهد بود:

۶.۲. زیرسیستم پشتیبانی

- ۱. تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر
- ۲. تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر
 - ۳. ثبت نام در سیستم
 - ۴. تایید ثبت نام
 - ورود به سیستم
 - ۶. خروج از سیستم

۶.۲ زیرسیستم پشتیبانی

توجیه اولویت بندی تهیه نسخه پشتیبان نیاز به امکانات سخت افزاری با قابلیت بالایی دارد که امکان دارد موجود نباشد یا به دلایل دیگر امکان تهیه آن وجود نداشته باشد.

١. تهيه نسخه يشتيبان

Architecturally Significant Requirements V.Y

توضیح نیازمندی های با اولویت بالا و ریسک بالا را می توان در این دسته از نیازمندی ها در نظر گرفت. نیازمندی های رایجی که در این دسته قرار می گیرند، مربوط به تکنولوژی های مورد استفاده در پروژه است. برخی از نیازمندی های این دسته عبارتند از:

- ١. استفاده از زیان برنامهنویسی جاوا
- ۲. استفاده از JDBC برای ارتباط با پایگاه داده
 - ۳. استفاده از پایگاهداده MySQL

فصل ۳

فهرست اولويت بندى شده ريسكها

۱.۳ فهرست ریسکها

۱.۱.۳ ریسکهای مربوط به محدوده و نیازمندیها

روشن نبودن محدوده پروژه

توضیح تعریف دقیق و واضحی از نیازمندی های سیستم و جزییات سناریوهایی که در سازمان رخ میدهد ارائه نشده است.

راهحل پس از مکاتبه با دستیار آموزشی، تا حدی شفافسازی صورت گرفت.

درک نادرست نیازمندیها توسط تیم ایجاد

توضیح درک نادرست نیازمندیها باعث می شود از اولین فاز تحلیلها نادرست باشد و در انتها منجر به طراحی و پیادهسازی اشتباه شود.

راهحل تعامل بیشتر با دستیاران آموزشی در طول انجام پروژه بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

چندیهلو بودن نیازمندیها

توضیح چندپهلو بودن نیازمندیها میتواند باعث هدر رفتن زمان قابل توجهی از فاز تحلیل برای ابهامزدایی از نیازمندیها و در نهایت منجر به پیادهسازی نیازمندیهای نادرست شود.

راهحل تعامل بیشتر با دستیاران آموزشی برای دریافت بازخورد، بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

بزرگ شدن بیش از حد بروژه

توضیح در صورتی که تیم بیش از حد به جزییات بپردازد، ممکن است محدوده ی پروژه از حد مطلوب خیلی بزرگتر شود.

راهحل مرور دوره ای مستندات نیازمندی که هنگام تعامل با کاربر بدست آمده است، می تواند راه حلی جهت مقابله با این ریسک باشد.

۱.۳. فهرست ریسکها

۲.۱.۳ ریسکهای مربوط به زمانبندی

تخمینهای زمانی نادرست برای انجام تسکها

توضیح بر اثر بی تجربگی اعضا، عدم تسلط بر تکنولوژیهای مورد استفاده و اتفاقهای پیشبینی نشده، ممکن است تخمینهای زمانی تفاوت زیادی با زمان صرف شده واقعی داشته باشند که منجر به عدم تحویل به موقع پروژه خواهد شد.

راهحل استفاده از تجارب دیگران و بررسی برنامه زمانبندی پروژه های مشابه، بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

اعلام دیرهنگام بسترهای مجاز برای انجام پروژه

توضیح این مورد ممکن است که به تاخیر در یادگیری یک بستر جدید منجر شود که در نهایت به تاخیر در تحویل پروژه بیانجامد.

راهحل پیگیری زودهنگام اعضای گروه در مورد تکنولوژی هایی که به نظر ایشان مناسب و مجاز است، راه حل پیشگیری این ریسک است.

۳.۱.۳ ریسکهای مربوط به مدیریت تغییرات

ناسازگاري بين محصولات

توضیح در صورتی که میان محصولات تولید شده در فازهای مختلف سازگاری وجود نداشته باشد، ممکن است کیفیت محصولات هر فاز نسبت به فاز قبلی کاهش پیدا کند. همچنین، فاصله گرفتن از یافتههای فازهای قبل، میتواند منجر به ارضای نادرست نیازمندیها شود.

راهحل برای جلوگیری از بروز این ریسک دو راه حل متصور است:

- ۱. استفاده از تکنولوژی های مناسب که کنترل سازگاری را به صورت خودکار پشتیبانی می کنند.
 - ۲. کنترل سازگاری محصولات در پایان هر فاز با فاز قبل توسط اعضای تیم.

۴.۱.۳ ریسکهای مربوط به ارتباطات

كمرنگ شدن ارتباط دستياران با تيم

توضیح فعالیت دستیاران درس در طول ترم کمرنگ شود و بازخوردها به موقع ارائه نشوند.

راهحل در ابتدای هر تکرار، سوالات بحرانی از قبیل سررسید ۱ و ابهامات موجود در مورد خواسته ها از دستیاران محترم پرسیده شود.

مورد قبول واقع نشدن محصول نهايي

توضیح در صورتی که محصول نهایی در آزمون پذیرش رد شود، هر چقدر هم که از استانداردهای کیفی تبعیت کرده باشد، پروژه شکست خورده اعلام خواهد شد.

[\]Deadline

۱.۳. فهرست ریسکها

رامحل با تحلیل دقیق، تعامل بیشتر با مشتری و اعمال بازخوردهای هر فاز، میتوان ریسک مورد قبول واقع نشدن محصول نهایی را كاهش داد.

۵.۱.۳ ریسکهای مربوط به نیروی انسانی

خروج عضوی از تیم پیش از پایان یافتن پروژه

توضیح یکی از اعضای تیم، پیش از پایان یافتن پروژه ممکن است جهت تحصیل در خارج از کشور مهاجرت کند و از تیم خارج

راهحل سه راهحل برای این ریسک قابل تصور است که به اقتضای موقعیت، یکی باید انتخاب شود:

- ١. انجام تسكها به صورت فشردهاي باشد تا پيش از مهاجرت عضو، پروژه پايان يافته باشد.
- ۲. در حین انجام پروژه، بقیه اعضای تیم در جریان جزییات تسکهایی که آن فرد انجام میدهد قرار گیرند تا بتوانند در صورت لزوم ادامهی تسکهای وی را انجام دهند.
 - ۳. امکان برقراری ارتباط از راه دور با عضو خارج شده میسر باشد تا همکاری بدین صورت انجام شود.

اتفاقات غيرمترقبه

توضیح برای نمونه، امتحانهای درسی ممکن است منجر به در دسترس نبودن یک یا چند عضو در یک بازه زمانی بحرانی شود.

راهحل در هنگام تخمینهای زمانی، باید این موارد تا حد امکان در نظر گرفته شوند.

درگیر شدن اعضای تیم در پروژههای دیگر

توضیح پروژههای درسهای دیگر ممکن است باعث شود که برنامهریزیها با مشکل مواجه شوند که خود میتواند منجر به کاهش كيفيت محصولات ترخيص شود.

راهحل برنامه ریزی و اولویت بندی مناسب پروژه ها، عواقب این ریسک را کاهش می دهد.

۶.۱.۳ رسکهای تکنیکی

بروز مشکلات سختافزاری و نرمافزاری

توضیح برای نمونه خراب شدن کامپیوتر/لپتاپ یکی از اعضای تیم، بروز ایراد طولانی مدت در اتصال اینترنت یا بروز اشکال طولانی مدت برای Trello یا Telegram یا .Github در صورتی که هر یک از این اتفاقات رخ دهد، زمانبندیها با مشکل مواجه میشود. در مورد بروز مشکلات در سه مورد آخر، ارتباط از راه دور نیز برای اعضای تیم دشوار میگردد.

راهحل لازم است سعی شود همواره یک رونوشت از آخرین محصولات به صورت برونخط^۲ موجود باشد تا در صورت آسیب کامپیوتر اعضاً یا عدم امکان برقراری ارتباط با سایت ،Github کماکان بتوان روی کدها کار کرد. از آنجاییکه که نگهداری مستندات و تقسیم وظایف از طریق Trello انجام میگردد، در صورتی که تقسیم کار و مستندات را به صورت برونخط داشته باشیم، در صورت بروز ایراد در Trello مشکلی جدی برای تیم رخ نخواهد داد. در صورتی که Telegram با مشکلات قطعی مواجه شود، میتوان از خدمات جایگزین، مانند ایمیل استفاده کرد.

^YOffline

نیاز به یادگیری مهارتهای جدید

توضیح ممکن است لازم شود اعضای تیم موارد جدیدی را یاد بگیرند که باعث نادقیق بودن تخمینهای زمانی شود.

راهحل یادگیری مهارت های جدید از طریق منابع مناسب نظیر ویدئوهای موجود و استفاده از تجارب افراد متخصص در ان زمینه که باعث تسریع یادگیری استفاده از آن تکنولوژی می شود.

نامناسب بودن ابزارهای CASE مورد استفاده

توضیح ممکن است ابزارهای CASE مورد استفاده، بعضی از نمودارهایی را که لازم است تولید شوند پشتیبانی نکند. در نتیجه هماهنگ کردن نمودارهای مختلف با یکدیگر ممکن است مشکل ساز شود.

همچنین، ممّکن اسّت اعضّای تیم ایجاًد شنّاخّت دقیّقی از ابزار CASE مّورد استفاده نداشته باشند و انتظاری داشته باشند که با این ابزار قابل رفع نباشد.

راهحل تشویق اعضای تیم به مطالعهی دقیق مستندات و راهنماهای ابزارهای مختلف CASE پیش از انتخاب و استفاده تا حد خوبی این ریسک را کاهش می دهد.

نامناسب بودن ابزار مدیریت پروژه

توضیح نرمافزار MS Project که از آن برای رسم نمودار گانت ^۳ و پرت ^۴ استفاده میکنیم، از تقویم هجری شمسی پشتیبانی نمیکند و استفاده از تاریخ میلادی برای زمانبندی کمی دشوار است. همچنین در مستند پروژه لازم است تاریخها به صورت شمسی ذکر گردند.

راهحل یک راهحل این است که ماکرویی برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ایجاد شود. یک راهحل میانی هم وجود دارد و این است که زمانبندیها را در قالب تاریخ میلادی انجام دهیم و پیش از انتقال زمانبندی بهنگام شده به مستند پروژه، تاریخها را به صورت دستی به هجری شمسی تبدیل کنیم.

دشواریهای مربوط به ارتباط با پایگاهداده

توضیح ممکن است در هنگام پیادهسازی، برای برقراری ارتباط با پایگاه داده مشکلاتی از لحاظ فنی رخ بدهد که به علت عدم تحربهی کافی اعضا در این زمینه، محتمل است. در صورت وقوع، تخمینهای زمانی با مشکل مواجه خواهد شد.


راهحل تهیه Baseline Architectural Executable باعث اطمینان حاصل کردن از توانایی اتصال پایگاه داده و توانایی ارتباط برقرار کردن با آن به کمک wrapper های موجود (JPA) شد.

۲.۳ اولویت بندی ریسکها

برای اولویت بندی ریسکهای موجود، باید به احتمال وقوع و شدت عواقب هر یک در صورت وقوع توجه کرد. از این رو نمودار نقطهای ریسکها را برحسب این دو معیار رسم میکنیم.

 $^{^{\}mathsf{r}}$ Gantt

^{*}Pert



با توجه به معیارهای هر محور، میتوان گفت هر چه ریسک در نمودار به سمت گوشهی بالا راست متمایل باشد، تهدید بزرگتری برای موفقیت پروژه محسوب میشود. از این رو اولویت ریسکها به ترتیب زیر است:

- ۱. روشن نبودن محدودهی یروژه
- ۲. نیاز به یادگیری مهارتهای جدید
- ۳. درگیر شدن اعضای تیم در پروژههای دیگر
- ۴. درک نادرست نیازمندی ها توسط تیم ایجاد
- ۵. تخمینهای زمانی نادرست برای انجام تسکها
- ۶. اعلام دیرهنگام بسترهای مجاز برای انجام پروژه
 - ٧. چندپهلو بودن نیازمندیها
 - ٨. مورد قبول واقع نشدن محصول نهايي
 - ۹. خروج عضوی از تیم پیش از پایان یافتن پروژه
 - ١٠. اتفاقات غيرمترقبه
 - ۱۱. دشواریهای مربوط به ارتباط با پایگاهداده
 - ۱۲. بروز مشکلات سختافزاری و نرمافزاری
 - 17. ناسازگاری بین محصولات
 - ۱۴. کمرنگ شدن ارتباط دستیاران با تیم
 - ۱۵. بزرگ شدن بیش از حد پروژه
 - ۱۶. نامناسب بودن ابزارهای CASE مورد استفاده
 - ۱۷. نامناسب بودن ابزار مدیریت پروژه

فصل ۴ سند موارد کاربرد ۱.۴ توصیف کنشگرها

توصيف	كنشگر
نیروی انسانی سازمان، هر فردی است که در سازمان استخدام شده است و دارای حساب کاربری در سیستم برنامهریزی است.	نیروی انسانی سازمان

توصيف	کنشگر
مدیر پروژه یک نیروی انسانی سازمان است که سیستم ها، ماژولهای سیستم و افرادی را که در این پروژه مشارکت دارند به همراه کاری (تسکی) که انجام می دهند مشخص می کند، منابع را تخصیص می دهد، زمانبندی ها را انجام می دهد و همچنین سطوح دسترسی افراد در گیر در پروژه را مشخص می کند.	مدير پروژه

توصيف	كنشگر
عملیاتی که در سیستم برنامهریزی در زمان خاص و مشخص انجام میشوند، تحت فرمان این کنشگر هستند.	زمان


۱.۴ توصیف کنشگرها

توصيف	كنشگر
هر فردی که با سیستم برنامهریزی تعامل دارد، یک کاربر محسوب میشود.	كاربر

کنشگر	توصيف
مدير	نیروی انسانی سازمان است که به نوعی در مقام مدیریت شرکت باشد. این افراد تمامی امکاناتی را که یک کارمند معمولی دارد، دارا است. علاوه بر این، تعدادی از عملیات مخصوص این افراد است که به نظارت و مدیریت سیستم برنامهریزی باز میگردد.


۲.۴ نمودارهای موارد کاربرد

۱.۲.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری




شکل ۱.۴: زیرسیستم تولید و نگهداری

۲.۲.۴ زیرسیستم توزیع




شكل ۲.۴: زيرسيستم توزيع

۳.۲.۴ زیرسیستم گزارشگیری




شکل ۳.۴: زیرسیستم گزارشگیری

۴.۲.۴ زیرسیستم پیشبینی




شکل ۴.۴: زیرسیستم پیش بینی

۵.۲.۴ زیرسیستم کاربری



شکل ۵.۴: زیرسیستم کاربری

۶.۲.۴ زیرسیستم پشتیبانی



شكل ۶.۴: زيرسيستم پشتيباني

۳.۴. توصیف موارد کاربرد

۳.۴ توصیف موارد کاربرد

۱.۳.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری

مورد كاربرد	اضافه كردن پروژه
شناسه	1
توضيح مختصر	مدیر پروژه، یک پروژه به مجموعه پروژههای سازمان اضافه میکند و اطلاعات مربوط به آن را وارد سیستم برنامهریزی میکند.
کنشگر(های) اولیه	مدیر پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه را وارد میکند. ۴. سیستم برنامهریزی نام واحد(های) درگیر در پروژه را درخواست میکند. ۵. مدیر پروژه واحد(های) درگیر در پروژه را اعلام میکند. ۶. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. ۷. سیستم برنامهریزی پروژه جدید را ثبت میکند.
پس نیازها	پروژهی موردنظر به سیستم برنامهریزی اضافه میشود.
روند جايگزين	انصراف

روند جایگزین "اضافه کردن پروژه": انصراف	مورد كاربرد
1,1	شناسه
مدیر پروژه از اضافه کردن پروژه انصراف میدهد.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه اضافه کردن پروژه را انتخاب کرده است.	پیشنیازها
 ۱. روند جایگزین از اتمام مرحله ۱ و یا مراحل بعدی میتواند شروع شود. ۲. مدیر پروژه از ادامه مراحل و اضافه کردن پروژه منصرف میشود. ۳. مدیر پروژه انصراف را انتخاب میکند. 	روند اصلی
ندارد.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

مشاهده پروژه	مورد کاربرد
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	شناسه
نیروی انسانی سازمان اطلاعات مربوط به یک پروژه را مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمانی	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده ی پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام پروژه را وارد می کند. ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست می کند. ۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام پروژه را وارد می کند. ۵. سیستم برنامه ریزی فهرست سیستمها، ماژولها و منابع پروژه را نمایش می دهد. 	روند اصلی
ندارد.	پس نیازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	مشاهده فهرست پروژهها
شناسه	Ψ.
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان فهرست پروژههای سازمان را مشاهده میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست پروژهها را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی فهرست پروژههای سازمان را نمایش میدهد.
پسنيازها	فهرست پروژههای سازمان نمایش داده می شود.
روند جايگزين	

این روند جایگزین به طور مشابه برای تمامی موارد کاربردی که در آن انصراف به عنوان روند جایگزین ذکر شده است، صدق
 میکند. به همین علت از تکرار آن خودداری میکنیم.

۳.۴. توصیف موارد کاربرد

اضافه کردن سیستم به پروژه	مورد کاربرد
*	شناسه
مدیر پروژه، یک پروژه را از بین مجموعه پروژههای سازمان انتحاب میکند و یک سیستم به مجموعه سیستمهای آن پروژه اضافه میکند و اطلاعات مربوط به آن را وارد سیستم برنامه ریزی میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن سیستم را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامهریزی، نام سیستم را درخواست میکند. ۶. مدیر پروژه نام سیستم را وارد میکند. ۷. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. ۸. سیستم برنامهریزی، سیستم جدید را ثبت میکند. 	روند اصلی
سیستم مورد نظر به مجموعه سیستمهای پروژهی انتخاب شده در سیستم برنامهریزی اضافه می شود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

اضافه کردن ماژول به سیستم	مورد كاربرد
۵	شناسه
مدیر پروژه، یک پروژه از بین مجموعه پروژههای سازمان و یک سیستم آن پروژه را انتخاب کرده و یک ماژول به آن اضافه میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن ماژول را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. 	روند اصلی
۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند.	
 ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامهریزی نام سیستم را درخواست میکند. ۶. مدیر پروژه نام سیستم مورد نظر را وارد میکند. ۷. تا زمانی که نام سیستم صحیح نیست: ۱٫۷. سیستم برنامهریزی نام سیستم را درخواست میکند. ۲٫۷. مدیر پروژه نام سیستم مورد نظر را وارد میکند. 	
۸. سیستم برنامهریزی نام ماژول و ایجادکننده (یا ایجادکنندگان) را درخواست میکند.	
 ۹. مدیر پروژه نام ماژول و ایجادکننده (یا ایجادکنندگان) را وارد میکند. 	
۱۰. تا زمانی که مدیر پروژه درخواست افزودن منبع را به سیستم برنامهریزی می دهد: ۱٫۱۰. سیستم برنامهریزی فهرست تمام منابع موجود در واحدهای درگیر در آن پروژه را ارائه می دهد.	
include .۲,۱۰ (انتخاب منبع)	
۱۱. سیستم برنامهریزی ماژول مورد نظر را به ماژولهای سیستم اضافه میکند.	
ماژول موردنظر به سیستم اضافه می شود.	پسنیازها
منابع درخواستی مدیر پروژه از منابع موجود در واحدهای درگیر کم میشود.	
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	انتخاب منبع
شناسه	۶
توضيح مختصر	مدیر پروژه با توجه به فهرست منابع موجود، منبع مورد نظر را انتخاب میکند و براساس نوع آن، اطلاعات خواسته شده را وارد میکند.
کنشگر (های) اولیه	_
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
	فهرست منابع، به مدير پروژه ارائه شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر پروژه یک منبع را انتخاب میکند. ۲. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی نقدی باشد: ۳. تا زمانی که مبلغ وارد شده توسط مدیر پروژه بیشتر از میزان موجود است: ۱٫۳. سیستم برنامهریزی مبلغ مورد نیاز را درخواست میکند. ۲٫۳. مدیر پروژه مبلغ مورد نیاز را وارد میکند. ۴. در غیر اینصورت، اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد: ۱٫۴. تا زمانی که تعداد وارد شده توسط مدیر پروژه بیشتر از تعداد موجود است: ۴. مدیر پروژه تعداد مورد نیاز را وارد میکند. ۵. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند.
پس نیازها	ندارد.
روند جايگزين	انصراف

۳.۴. توصیف موارد کاربرد

تخصیص منبع به پروژه	مورد کاربرد
y	شناسه
مدیر پروژه یک پروژه را از بین مجموعه پروژههای سازمان انتخاب کرده و از بین منابع واحدهای درگیر منبعی را به پروژه اضافه میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن منبع به پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی، نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی، نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامه ریزی فهرست تمام منابع موجود در واحدهای درگیر در آن پروژه را ارائه می دهد. ۶. سیستم برنامه ریزی فرایندی را که منبع برای آن نیاز است درخواست میکند. ۸. مدیر پروژه نام فرایندی که منبع برای آن نیاز است را وارد میکند. ۹. سیستم برنامه ریزی ضرورت یا عدم ضرورت منبع را برای پروژه وارد میکند. ۱۰. مدیر پروژه ضرورت یا عدم ضرورت منبع را برای پروژه وارد میکند. 	روند اصلی
۱۱. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
۱۲. سیستم برنامهریزی منبع جدید را به منابع پروژه اضافه میکند.	
منبع درخواستی به منابع پروژه اضافه میشود.	پسنيازها
منبع درخواستی مدیر پروژه از منابع موجود در واحدهای درگیر کم میشود.	
انصراف	روند جايگزين

ثبت تغییر ماژول یک سیستم	مورد كاربرد
٨	شناسه
نیروی انسانی سازمان یک پروژه از بین مجموعه پروژههای سازمان، یک سیستم آن و یک ماژول آن سیستم را انتخاب کرده و تغییردهنده (تغییردهندگان)، نوع تغییر، مدت زمانی که صرف تغییر شده و منابع استفاده شده برای تغییر آن ماژول را ثبت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به تغییر ماژول پروژه است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ثبت تغییر انجام شده روی ماژول یک پروژه را میدهد. 	روند اصلی
۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول تغییر یافته را درخواست میکند.	
۳. نیروی انسانی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول موردنظر را وارد میکند.	
۴. تا زمانی که پروژه یا سیستم یا ماژول مورد نظر موجود نیست:	
۱٫۴. سیستم برنامهریزی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول تغییر یافته را درخواست میکند.	
۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول موردنظر را وارد میکند.	
 ۵. سیستم برنامهریزی نوع تغییر اعمال شده، مدت زمان اعمال تغییرات، نام تغییردهنده (تغییر دهندگان) و منابع مصرف شده برای اعمال تغییرات را درخواست میکند. 	
 ۶. نیروی انسانی سازمان نوع تغییر اعمال شده، مدت زمان اعمال تغییرات، نام تغییردهنده (تغییر دهندگان)، منابع مصرف شده برای اعمال تغییرات را وارد میکند. 	
۷. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
۸. سیستم برنامهریزی تغییرات وارد شده را اعمال میکند.	
تغییرات اعمال شده روی ماژول در سیستم برنامهریزی ثبت می شود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

۲.۳.۴ زیرسیستم توزیع

مورد كاربرد	اضافه كردن منبع به واحد سازمان
شناسه	٩
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان یک واحد از سازمان را انتخاب کرده و منبع مورد نظر را به منابع آن واحد از سازمان اضافه میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
	نیروی انسانی سازمان مجاز به اضافه کردن منبع به واحد است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست اضافه کردن منبع به واحد سازمان را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نام واحد را درخواست میکند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام واحد وارد شده صحیح نیست:
	۱,۴. سیستم برنامهریزی نام واحد را درخواست میکند. ۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامهریزی نوع منبع را درخواست میکند. ۶. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر را وارد میکند. ۷. include (ورود مشخصات منبع) ۸. سیستم برنامهریزی منبع جدید را به منابع واحد اضافه میکند
پس نیازها	منبع موردنظر به منابع واحد اضافه میشود.
روند جايگزين	انصراف

ورود مشخصات منبع	مورد كاربرد
1.	شناسه
نیروی انسانی سازمان نوع منبع را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد نظر را وارد میکند.	توضيح مختصر
_	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان نوع منبع را مشخص کرده است و درخواست وارد کردن مشخصات منبع را داده است.	
۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ورود مشخصات منبع را میدهد.	روند اصلی
 اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد: ۱٫۲. سیستم برنامه ریزی نوع منبع مالی (نقدی یا غیرنقدی)، مبلغ منبع مالی و محلی که در آن جا وجود دارد را درخواست میکند. ۲٫۲. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مالی (نقدی یا غیرنقدی)، مبلغ منبع مالی و محلی که در آن جا وجود دارد را وارد میکند. 	
 ۳. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد: ۱٫۳. سیستم برنامهریزی نام و نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی، تخصصهای آن منبع انسانی، پروژههایی که آن فرد در آنها مشارکت داشته و کاری را که انجام داده است درخواست میکند. ۲٫۳. نیروی انسانی سازمان نام و نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی، 	
تخصصهای آن منبع انسانی، پروژههایی که آن فرد در آنها مشارکت داشته و کاری را که انجام داده است وارد میکند. ۴. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محلی را که منبع در آن وجود دارد درخواست میکند.	
۲٫۴. نیروی انسانی سازمان اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محلی را که منبع در آن وجود دارد وارد میکند.	
 ۵. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع اطلاعاتی باشد: ۱٫۵ سیستم برنامهریزی نام و اطلاعاتی را که هر منبع اطلاعاتی ذخیره میکند درخواست می کند. 	
ی ۲٫۵. نیروی انسانی سازمان نام و اطلاعاتی را که هر منبع اطلاعاتی ذخیره میکند وارد میکند. ۶. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
ندارد.	پس نیازها
ندارد.	روند جايگزين

تغییر مشخصات یک منبع	مورد كاربرد
11	شناسه
نیروی انسانی سازمان یک منبع از منابع سازمان را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد نظر را تغییر میدهد.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به تغییر مشخصات منابع است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست تغییر مشخصات منبع را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نوع منبع را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر خود را وارد می کند. ۴. سیستم برنامه ریزی فهرست منابع موجود از نوع منبع مشخص شده را به نیروی انسانی سازمان ارائه می دهد. ۵. سیستم برنامه ریزی منبع را درخواست می کند. ۶. نیروی انسانی سازمان منبع مورد نظر را انتخاب می کند. ۷. سیستم برنامه ریزی مشخصات منبع را تغییر می دهد. ۸. سیستم برنامه ریزی مشخصات منبع را تغییر می دهد. 	روند اصلی
مشخصات منبع مورد نظر تغيير ميابد.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

مشاهده فهرست منابع يک واحد	مورد كاربرد
١٢	شناسه
نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست منابع یک واحد را می دهد و پس از انتخاب واحد مورد نظر خود، فهرست منابع آن واحد را مشاهده می کند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده فهرست منابع یک واحد است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده منابع یک واحد را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی، نام واحد را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد می کند. 	روند اصلی
 ۴. تا زمانی که منبعی در واحد وجود دارد که تا به حال نمایش داده نشده است: ۱٫۴. اگر منبع از نوع مالی باشد: ۱٫۱٫۸. سیستم برنامهریزی نوع منبع مالی، مبلغ و محل آن را نمایش میدهد. ۲٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع انسانی باشد: ۱٫۲٫۴. سیستم برنامهریزی نام، نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی و تخصص های آن منبع را نمایش میدهد. ۳٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع فیزیکی باشد: ۱٫۳٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع اطلاعاتی باشد: ۴٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع اطلاعاتی باشد: ۱٫۴٫۴. سیستم برنامه ریزی نام منبع و محل اطلاعات در سیستم برنامهریزی را نمایش میدهد. 	
ندارد.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

مورد كاربرد	مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد
شناسه	١٣
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد را میدهد و پس از انتخاب واحد مورد نظر خود، فهرست نیازمندیهای آن واحد را مشاهده میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
	نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد است.
روند اصلی	۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده نیازمندیهای یک واحد را میدهد.
	 ۲. سیستم برنامهریزی، نام واحد را درخواست میکند.
	۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند.
	 ۴. تا زمانی که نیازمندی در واحد وجود دارد که تا به حال نمایش داده نشده است: 1,۴. اگر منبع از نوع مالی نقدی باشد: 1,۱٫۸. سیستم برنامه ریزی مبلغ آن را نمایش میدهد. ۲٫۴. در غیر اینصورت، اگر منبع از نوع مالی غیرنقدی باشد: ۱٫۲٫۴. سیستم برنامه ریزی مبلغ و محل آن را نمایش میدهد. ۲٫۴٫ سیستم برنامه ریزی مبلغ و محل آن را نمایش میدهد. ۲٫۴٫۴. سیستم برنامه ریزی تخصصهای آن منبع را نمایش میدهد. ۴٫۴٫۴. در غیر اینصورت، اگر منبع از نوع فیزیکی باشد: ۴٫۴٫۰ سیستم برنامه ریزی نام منبع و محل آن را نمایش میدهد. ۲٫۴٫۴. سیستم برنامه ریزی نام منبع و محل آن را نمایش میدهد. ۲٫۴٫۴. سیستم برنامه ریزی نام منبع را نمایش میدهد. ۲٫۵٫۴. سیستم برنامه ریزی توضیحات مربوط به نیازمندی را نمایش میدهد. ۶٫۴۰ سیستم برنامه ریزی توضیحات مربوط به نیازمندی را نمایش میدهد.
پس نیازها	ندارد.
روند جايگزين	ندارد.

۳۵. توصیف موارد کاربرد

مشاهده مشخصات یک منبع	مورد كاربرد
14	شناسه
نیروی انسانی سازمان یک منبع از منابع سازمان را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد نظر را مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده مشخصات منابع است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده مشخصات منبع را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نوع منبع را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر خود را وارد می کند. ۴. سیستم برنامه ریزی فهرست منابع موجود از نوع منبع مشخص شده را به نیروی انسانی سازمان ارائه می دهد. ۵. سیستم برنامه ریزی منبع را انتخاب می کند. ۶. نیروی انسانی سازمان منبع مورد نظر را انتخاب می کند. ۷. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد: محلی که در آنجا وجود دارد نمایش دهد. ۸. اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد: که فرد در آنها مشارکت داده و پست شغلی وی را در آن پروژه نمایش می دهد. ۹. اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد: قرار دارد نمایش می دهد. ۱. اگر نوع منبع انتخابی منبع اطلاعاتی باشد: قرار دارد نمایش می دهد. 	روند اصلی
۱٫۱۰ سیستم برنامهریزی، نام اطلاعات را به همراه محلی ذخیره شدن آن اطلاعات در سیستم برنامهریزی نمایش میدهد.	
در سیستم برنامه ریزی نمایس می دهند.	
ندارد.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

۳۶. توصیف موارد کاربرد

ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان	مورد كاربرد
١۵	شناسه
نیروی انسانی سازمان واحدی از سازمان را انتخاب کرده و نیازمندی کنونی واحد موردنظر را ثبت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به ثبت نیازمندی واحد سازمان است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ثبت نیازمندی واحدی از سازمان را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام واحد سازمان را درخواست میکند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد موردنظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام واحد وارد شده صحیح نیست: 	روند اصلی
۱.۱۴ سیستم برنامهریزی نام واحد را درخواست میکند. ۲.۴ نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامهریزی نوع منبع را درخواست میکند. ۶. include (تعیین مشخصات منبع)	
 ۷. سیستم برنامهریزی توضیحات بیشتری را در مورد نیازمندی کنونی درخواست میکند. ۸. نیروی انسانی سازمان توضیحات بیشتری را در مورد نیازمندی کنونی وارد میکند 	
 ۹. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند. ۱۰. سیستم برنامهریزی نیازمندی جدید واحد مورد نظر را ثبت میکند. 	
نیازمندی جدید واحد مورد نظر ثبت میشود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

I	
مورد كاربرد	تعيين مشخصات منبع
شناسه	19
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان با وارد کردن نوع منبع، مشخصات آن را تعیین میکند.
کنشگر(های) اولیه	_
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	سیستم برنامهریزی از کاربر درخواست ورود نوع منبع را کرده است.
روند اصلی	۱. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر را وارد میکند.
	۲. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد:
	۱٫۲. سیستم برنامهریزی نوع منبع مالی را درخواست میکند.
	۲٫۲. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مالی را وارد میکند.
	۳,۲. اگر نوع منبع مالی انتخابی نقدی باشد:
	۱٫۳٫۲. سیستم برنامهریزی مبلغ منبع مالی را درخواست میکند.
	۲٫۳٫۲. نیروی انسانی سازمان مبلغ منبع مالی را وارد میکند.
	۴,۲. در غیر اینصورت اگر نوع منبع مالی انتخابی غیرنقدی باشد:
	۱٫۴٫۲. سیستم برنامهریزی مبلغ منبع مالی و محلی را که در آنجا وجود دارد درخواست میکند.
	در موست می داد. ۲٫۴٫۲. نیروی انسانی سازمان مبلغ منبع مالی و محلی را که در آنجا وجود دارد وارد میکند.
	 ۳. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد:
	۱٫۳. سیستم برنامهریزی تخصصهای آن منبع انسانی را درخواست میکند.
	۲٫۳. نیروی انسانی سازمان تخصصهای آن منبع انسانی را وارد میکند.
	۴. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد:
	۱٫۴ سیستم برنامه ریزی اسم منبع، کد منبع و مدل منبع را درخواست میکند.
	۲٫۴. نیروی انسانی سازمان اسم منبع، کد منبع و مدل منبع را وارد میکند.
	 ۵. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع اطلاعاتی باشد:
	۱٫۵. سیستم برنامهریزی نام منبع اطلاعاتی را درخواست میکند.
	۲٫۵. نیروی انسانی سازمان نام منبع اطلاعاتی را وارد میکند.
پسنیازها	ندارد.
روند جايگزين	ندارد.
1	

افزودن واحد به سازمان	مورد كاربرد
17	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن نام واحد، یک واحد جدید به سازمان اضافه میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به افزودن واحد جدید است.	
 نیروی انسانی سازمان درخواست افزودن واحد جدید را میدهد. سیستم برنامهریزی نام واحد جدید را درخواست میکند. نیروی انسانی سازمان نام واحد جدید را وارد میکند. نیروی انسانی سازمان اطلاع وارد شده را تایید میکند. سیستم برنامهریزی واحد جدید را ثبت میکند. 	روند اصلی
واحد مورد نظر به مجموعه واحدهای سازمان اضافه شده و در سیستم برنامهریزی ثبت می شود.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرمافزاری
شناسه	١٨
توضيح مختصر	مدیر پروژه پس از انتخاب پروژه مورد نظر با وارد کردن نوع تکنولوژی مورد استفاده و هدف از بکارگیری آن، اطلاعی را در خصوص پروژه ثبت میکند.
کنشگر(های) اولیه	مدیر پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر پروژه درخواست ثبت تکنولوژی پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۴. سیستم برنامهریزی نوع تکنولوژی و هدف از بکارگیری آن را درخواست میکند. ۵. مدیر پروژه نوع تکنولوژی و هدف از بکارگیری آن را وارد میکند. ۶. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. ۷. سیستم برنامهریزی اطلاع مربوط به تکنولوژی پروژه را به مشخصات آن اضافه میکند.
پس نیازها	اطلاعات مربوط به تکنولوژی پروژه به سیستم برنامهریزی افزوده می شود.
روند جايگزين	انصراف

مورد كاربرد	ثبت تعداد استفاده كنندگان پروژه نرمافزاري
شناسه	19
توضيح مختصر	مدیر پروژه پس از انتخاب پروژه مورد نظر با واردکردن تعداد استفاده کنندگان پروژه، اطلاعی را در خصوص پروژه ثبت میکند.
کنشگر (های) اولیه	مدیر پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
روند اصلی	 مدیر پروژه درخواست ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه را می دهد. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست می کند. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد می کند. سیستم برنامه ریزی تعداد استفاده کنندگان پروژه را درخواست می کند. مدیر پروژه تعداد استفاده کنندگان پروژه را وارد می کند. مدیر پروژه اطلاع وارد شده را تایید می کند. سیستم برنامه ریزی اطلاع مربوط به تعداد استفاده کنندگان پروژه را ثبت می کند.
پسنيازها	اطلاع مربوط به تعداد استفاده کنندگان پروژه ثبت می شود.
روند جايگزين	انصراف

۳.۳.۴ زیرسیستم گزارشگیری

دریافت گزارش منابع موجود	مورد كاربرد
۲٠	شناسه
این گزارش نشان میدهد که از هر یک از منابع موجود به چه میزان و در کدام واحد سازمان موجود است.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر (های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به دریافت گزارش منابع موجود است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش منابع موجود را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی فهرست تمام منابع موجود در سازمان را ارائه می دهد. ۳. نیروی انسانی سازمان منابع مورد نظر را انتخاب می کند. ۴. به ازای هر منبع انتخاب شده توسط نیروی انسانی سازمان: ۱٫۴. به ازای همه ی موارد استفاده ی منبع: ۱٫۱,۴ سیستم برنامه ریزی، ابتدا و انتهای بازه ی زمانی استفاده را ارائه می دهد. ۲٫۱٫۴ سیستم برنامه ریزی، واحدی را که منبع در آن استفاده شده است ارائه می دهد. می ده د. می د.	روند اصلی
گزارش منابع موجود به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنيازها
ندارد	روند جايگزين

ارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود	دريافت گز	مورد كاربرد
	۲۱	شناسه
, چرخش منابع موجود در سازمان را ارائه میدهد. برای نمونه، کارمند الغ تا ۱۵ فروردین ۹۵ بر روی پروژهی آکار کرده و ۱۶ تا ۳۱ فروردین بر رو ار کرده است.	در بازه <i>ی</i> ۱	توضيح مختصر
نی سازمان	نیروی انسا	کنشگر(های) اولیه
		کنشگر(های) ثانویه
نی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	نیروی انسا	پیشنیازها
ن <i>ی</i> سازمان مجاز به دریافت گزارش جریان چرخش <i>ی</i> مصرف منابع موج	نیروی انسا است.	
انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منا را میدهد.	۱. نیروی موجود	روند اصلی
برنامهریزی فهرستی از تمام منابع سازمان را (شامل منابعی که در ح ه هستند یا نیستند) ارائه میدهد.	۲. سیستم استفاد	
انسانی سازمان یک یا چند منبع را انتخاب میکند.		
نوع بازهي زماني (كلي يا بازهي خاص) را از نيروي انساني سازمان ميپرس	۴. سیستم	
انسانی سازمان نوع بازهی زمانی را وارد میکند.	۵. نیروی	
ع وارد شده، بازه زمانی خاص باشد:	 اگر نوځ 	
سیستم ابتدا و انتهای بازهی زمانی را درخواست میکند. نیروی انسانی سازمان ابتدا و انتهای بازهی زمانی را درخواست میکند. به ازای هر منبع انتخاب شده: ۱. به ازای هر بازهی زمانی که در داخل بازهی زمانی انتخاب شده توس نیروی انسانی سازمان است: ۱٫۱٫۳٫ سیستم برنامهریزی بازهی زمانی استفاده شدن را به همراه نام پروژه مربوطه ارائه می دهد. این صورت اگر نوع وارد شده، کلی باشد: به ازای هر منبع انتخاب شده: ۱۰ سیستم برنامهریزی ابتدا و انتهای زمان استفاده شدن از منبع و نام پروژها که در آن مشغول بوده ارائه می دهد.	۲,۶ ۳,۶ ۳,۶ ۶ ۷. در غیر	
	#	
یان چرخشی مصرف منابع انتخاب شده به نیروی انسانی سازمان ارائه میشو 	گزارش جر	پسنیازها
	ندارد	روند جايگزين

دریافت گزارش منابع مورد نیاز	مورد کاربرد
77	شناسه
نیروی انسانی سازمان با درخواست این گزارش و انتخاب یک یا چند پروژه، منابعی را که مورد نیاز است مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به دریافت گزارش منابع مورد نیاز است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش منابع مورد نیاز را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی فهرستی از تمام پروژههای موجود در سازمان را ارائه میدهد. 	روند اصلی
 ۳. نیروی انسانی سازمان یک یا چند پروژه را انتخاب میکند. 	
 ۴. به ازای هر پروژه انتخاب شده: ۱٫۴. به ازای هر منبع مورد نیاز برای پروژه: ۱٫۱٫۱ اگر منبع از نوع مالی نقدی باشد، سیستم برنامهریزی مبلغ و حساب بانکی مربوطه را ارائه می دهد. ۲٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع مالی غیرنقدی باشد، سیستم برنامهریزی مبلغ و آدرس مربوطه را ارائه می دهد. ۳٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع فیزیکی باشد، سیستم برنامهریزی اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محل استقرار آن را ارائه می دهد. ۴٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع انسانی باشد، سیستم برنامهریزی نام و نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی و تخصصها را ارائه می دهد. می دهد. ۵٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع اطلاعاتی است، سیستم برنامهریزی نام می دهد. منبع اطلاعاتی را ارائه می دهد. 	
گزارش منابع مورد نیاز پروژههای انتخاب شده به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنيازها
ندارد	روند جايگزين

۳.۴. توصیف موارد کاربرد ۴.۳.۴ زیرسیستم پیشبینی

جستجو در پروژهها برای تخمین منبع	مورد كاربرد
74	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن تعداد استفاده کنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه، لیست پروژههای مشابه را به عنوان مبنای تخمین منابع دریافت می کند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به جستجو در پروژهها است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست جستجو در پروژهها برای تخمین منبع را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی مقادیر دقیق تعداد استفاده کنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان مقادیر دقیق تعداد استفاده کنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه را وارد می کند. 	روند اصلی
 ۴. سیستم برنامهریزی، فهرست پروژههای مشابه را به همراه میزان منابع مصرفی هر کدام، به نیروی انسانی سازمان ارائه میدهد. 	
لیست نتایج حاصل از جستجو به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

جستجو در پروژهها برای یافتن نیازمندیهای ضروری	مورد كاربرد
74	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن یک منبع، لیست پروژههای مشابه را برای تعیین سطح ضرورت نیازمندی دریافت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به جستجو در پروژهها است.	
۱. نیروی انسانی سازمان درخواست جستجو در پروژهها برای تعیین سطح ضرورت نیازمندی را میدهد.	روند اصلی
۲. سیستم برنامهریزی نام منبع را درخواست میکند.	
۳. نیروی انسانی سازمان نام منبع را وارد میکند.	
 ۴. سیستم برنامهریزی، فهرست پروژههایی که آن منبع در آنها استفاده شده را به همراه زمان تأمین شدن آن منبع و ضرورت/عدم ضرورت نمایش میدهد. 	
لیست نتایج حاصل از جستجو به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

۵.۳.۴ زیرسیستم کاربری

مورد كاربرد	ثبتنام در سیستم برنامهریزی
شناسه	۵۲
توضيح مختصر	کاربر با وارد کردن اطلاعات شخصی خود (نام و نام خانوادگی، تخصصها، کد پرسنلی و رمز عبور) درخواست عضویت در سیستم برنامهریزی میدهد. در صورت تایید مدیر، کاربر به عضویت سیستم برنامهریزی در می آید.
کنشگر(های) اولیه	کاربر
کنشگر(های) ثانویه	مدير
پیش نیازها	_
روند اصلی	 ۱. کاربر در خواست عضویت در سیستم برنامهریزی را می دهد. ۲. سیستم برنامهریزی از کاربر نام و نام خانوادگی، تخصصها، کد پرسنلی و رمز عبور را می پرسد. ۳. کاربر از کاربر نام و نام خانوادگی، تخصصها، کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. ۴. کاربر اطلاعات وارد شده را تایید می کند. ۵. مدیر مشخصات ثبت شده توسط کاربر را تایید می کند.
پسنیازها	یک منبع انسانی با مشخصات وارد شده توسط کاربر در سیستم برنامهریزی اضافه شده است.
روند جايگزين	انصراف
	عدم تاييد مشخصات توسط مدير

روند جایگزین "ثبتنام در سیستم برنامهریزی": عدم تایید مشخصات توسط مدیر	مورد كاربرد
۲۵,۱	شناسه
مدیر مشخصات کاربر ثبتنامی را تایید نمیکند.	توضيح مختصر
مدير	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
_	پیشنیازها
۱. مدیر گزینهی عدم تایید را انتخاب میکند.	روند اصلی
۲. کاربر به عضویت سیستم برنامهریزی در نمی آید.	
ندارد.	پسنیازها
ندارد.	روند جايگزين

ورود به سیستم برنامهریزی	مورد كاربرد
79	شناسه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی میشود و توانایی دسترسی به قابلیتهای سیستم برنامهریزی متناسب با سطح دسترسیش را پیدا میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
_	پیشنیازها
 نیروی انسانی سازمان درخواست ورود به سیستم برنامهریزی را می دهد. سیستم برنامهریزی کد پرسنلی و رمز عبور را درخواست می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. تا زمانی که اطلاعات ورودی نادرست است: برنامهریزی کد پرسنلی و رمز عبور را درخواست می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. سیستم برنامهریزی، صفحهی شخصی نیروی انسانی سازمان را ارائه می دهد. 	روند اصلی
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی میشود.	پسنيازها
ندارد	روند جايگزين

مورد كاربرد	تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی
شناسه	77
توضيح مختصر	مدیر عملیات مجاز برای سطح دسترسی را تعیین میکند.
کنشگر(های) اولیه	مدير
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر وارد سیستم برنامهریزی شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر درخواست تعیین عملیات مجاز برای سطح دسترسی مورد نظر را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی سطح دسترسی را از مدیر درخواست می کند. ۳. مدیر سطح دسترسی را وارد می کند. ۴. سیستم برنامه ریزی فهرست تمام عملیاتی که برای آنها مجاز بودن یا عدم مجاز بودن تعریف شده نمایش می دهد. ۵. مدیر از فهرست فوق یک یا چند عمل را انتخاب می کند. ۶. مدیر اطلاعات وارد شده را تایید می کند.
پسنیازها	عملیات مجاز سطج دسترسی موردنظر در سیستم برنامهریزی ثبت میشود.
روند جايگزين	انصراف

تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر	مورد كاربرد
۲۸	شناسه
مدیر پروژه سطح دسترسی کاربر تحت نظرش را تعیین میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی کد پرسنلی کاربر را درخواست می کند. ۳. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد می کند. ۴. تا زمانی که کد پرسنلی موجود نیست و یا شماره پرسنلی متعلّق به کاربری تحت نظر مدیر پروژه نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی کد پرسنلی کاربر تحت نظر را درخواست می کند. ۲٫۴. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد می کند. ۵. مدیر پروژه از میان سطوح دسترسی که مجاز به تخصیص به افراد دیگر است، سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب و تأیید می کند. ۶. سیستم برنامه ریزی سطح دسترسی کاربر مورد نظر را ثبت می کند. 	روند اصلی
سطح دسترسی کاربر مورد نظر تعیین میگردد و وی از این پس میتواند متناسب با آن فعالیت کند.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

۳.۴. توصیف موارد کاربرد

تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر	مورد کاربرد
79	شناسه
مدیر پروژه سطح دسترسی کاربر تحت نظرش را تغییر میدهد.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر را میدهد. ۲. سیستم کد پرسنلی کاربر را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که کد پرسنلی موجود نیست و یا شماره پرسنلی متعلّق به کاربری تحت نظر مدیر پروژه نیست: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی کد پرسنلی کاربر را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد میکند. ۵. مدیر پروژه از میان سطوح دسترسی که مجاز به تخصیص به افراد دیگر است، سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب و تأیید میکند. ۶. سیستم برنامهریزی سطح دسترسی کاربر مورد نظر را ثبت میکند. 	روند اصلی
سطح دسترسی کاربر مورد نظر بروز میگردد و وی از این پس میتواند متناسب با آن فعالیّت کند.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	خروج از سیستم برنامهریزی
شناسه	٣٠
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج میشود.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست خروج از سیستم برنامهریزی را میدهد. ۲. نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج میشود.
پسنیازها	نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج میشود.
روند جايگزين	ندارد

۶.۳.۴ زیرسیستم پشتیبانی

تهیه نسخه پشتیبان سیستم برنامهریزی	مورد کاربرد
٣١	شناسه
در پایان هر هفته، روز پنجشنبه ساعت ۲۴:۰۰ یک نسخه پشتیبان از کل سیستم برنامهریزی ایجاد و ذخیره میگردد.	توضيح مختصر
زمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
_	پیش نیازها
 ۱. روز پنجشنبه ساعت ۲۴:۰۰ فرا رسیده است. ۲. یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده سیستم برنامهریزی ایجاد و ذخیره می گردد. 	روند اصلی
یک نسخه پشتیبان از سیستم تهیه و ذخیره شده است.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

فصل ۵ کارتهای CRC

منبع	
Super Classes:	
Sub Classes: منبع الساني، منبع فيزيكي، منبع مالي، منبع الطلاعاتي	
یک نمونه منبع از منابع ساز مان را نشان می دهد. :Description	
Attributes:	
Name	Description
واحد	*
Responsibilities:	
Name	Collaborator
ويرايش اطلاعات منبع	منبع انساني
دریافت گزارش جریان چرخشی منبع	منبع المداني
دريافت اطلاعات منبع	
نگهداری فهرستی از واحدهای استفاده کننده منبع به همر ان بازه زمان استفاده آن واحد	واحد ساز مان
نگهداری فهرستی از پروژه های استفاده کننده به همران بازه زمانی استفاده از آن و ضروری بودن یا نبودن	بدئ

شكل CRC : ۱.۵ منيع

۲.۵. کاتالوگ منبع

۲.۵. کاتالوگ منبع ۲.۵ کاتالوگ منبع

كاتالوگ منبع	
Super Classes:	
Sub Classes:	
موعه انجام می شود را تعریف می کند. :Description	پرستی از منابع موجود در سلامان را در خود نگه می دارد و عملیاتی که روی آن مج
Attributes:	
Alinbutes:	
Name	Description
D	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Name اضافه کردن منبع جنید	Collaborator
Name اضافه کردن منبع جنید	
	منبع
Name اضافه کر تن منبع جنید حنف منبع در یافت فهرست منابع موجود در یک واحد	منبع منبع
Name اضافه کردن منبع جنید حذف منبع دریافت فهرست منابع موجود در یک واحد جستجو در پروژه ها براساس معیار ان	منبع منبع منبع
Name اضافه کردن منبع جنید حنف منبع در یافت فهرست منابع موجود در یک واحد جستجو در پروژه ها براساس معیار ان نگهداری فهرستی از منابع انسانی ساز مان	منبع منبع منبع منبع انسانی
Name اضافه کرین منبع جنید حنف منبع	منبع منبع منبع منبع انسانی منبع انسانی

شكل CRC : ۲.۵ كاتالوگ منبع

٣.۵. منبع انسانی

۳.۵ منبع انسانی

منبع انسانو	
Super Classes: سنبع	
Sub Classes:	
ان را نمایش می دهد. :Description	یک نیروی انسانی سازه
Attributes:	
Name	Description
نام	2
نلم خلوادگي	
کد پر سفلی	
تخصص ها	
سطح دسترسى	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
activates for access	
ورود په موسم برسمه ريري	
ورود به میستم برنامه ریزی خروج از سیستم برنامه ریزی	

شكل CRC : ۳.۵ منبع انساني

۴.۵. منبع اطلاعاتی

۴.۵ منبع اطلاعاتی

منبع اطلاعاتي	
Super Classes: منبع	
Sub Classes:	
یک منبع اطلاعاتی ساز مان ر ۱ نشان می دهد. :Description	
Attributes:	
Name	Description
نام	
Responsibilities:	
·	
Name	Collaborator
نگهداری فهرستی از اطلاعاتی که آن منبع ذخیره می	
Powered Bv□Visual Paradiam Community Edition	

شكل CRC : ۴.۵ منبع اطلاعاتي

۵.۵. منبع مالی

۵.۵ منبع مالی

مشع مالي	
Super Classes: منبع	
Sub Classes:	
سلامان را نشان می دهد. :Description	یک منبع مالی م
Attributes:	
Name	Description
نوع منبع مالي	این خصیصه دو مقدار نقدی یا غیرنقدی می تواند بگیرد
مبلغ	
محل	
Responsibilities:	
Name	Collaborator

شكل CRC: 3.0 منبع مالي

۶.۵. منبع فیزیکی

۶.۵. منبع فیزیکی **۶.۵** م**نبع فیزیکی**

منبع فيزيكم	
Super Classes: منبع	
Sub Classes:	
ن را نمایش می دهد. :Description	یک منبع فیزیکی سازمار
Attributes:	
Name	Description
ک منبع	
نام مئي مثل مئي	
مثل منبع	
محل منبع	
Responsibilities:	Collaborator

شكل CRC :۶.۵ منبع فيزيكي

۷.۵. يروژه

۷.۵ پروژه

ېدوژه	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Sub Classes:	
ى را نمايش مى دهد. : Description	یک پروژه در سیمنتم برنامه ریز:
Attributes:	
Name	Description
Name	Description
منیر پروڑہ	
زمان شروع پروڙه زمان شروع پروڙه	
زمان پلیان پروزه	
نام مشتری	
تعداد کار بر ان	
تعداد ایجادکنندگان	
تکٹولوڑی ہای استفادہ شدہ	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضافه کردن سیمتم به پروژه	سيستم، منبع السائى
حنف سیمتم از پروژه	منبع المالى
نگهداری فهرست سیمتم های پروژه	سيمكم
نگهداری فهرست واحدهای درگیر	واحد
نگهداری فهرست نیازمندی ها	فيلزمندى
نگهداری فهرست منابع	منبع
Powered By□Visual Paradigm Community Edition	

۸.۵. کاتالوگ ير وژه

۸.۵. کاتالوگ پروژه **۸.۵ کاتالوگ پروژه**

کائلوگ پر وژ ا	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Descriptions are added at the last the	s and last de come
ر حال انجام ساز مان را نشان می دهد :Description	هجموعه پروره های انجام منده و در
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضافه کردن پروژه	پروڑہ
حذف پروژه	پروژه
نگهداری فهرست پروژه های ساز مان	پروژه
ت پروژه هایی که یک منبع در آن ها ضروری بوده است	پروڙه دريقت قهر سن
	Powered By□Visual Paradigm Community Edition

شکل CRC :۸.۵ کاتالوگ پروژه

٩.۵. سیستم

۹.۵ سیستم

سيستم	
Super Classes:	
Sub Classes:	
یک سیمنتم از یک پروژه موجود در سیمنتم برنامه ریزی را نشان می دهد.	
Attributes:	
Name	Description
نام	
Responsibilities:	
Mana	Collebanetas
Name	Collaborator
اضافه کردن مازول به سیمتم	مار ول، منبع انسانی منبع انسانی
حذف مازول از سيمتم	منبع انسانى
ماژول نگهداری فهرست ماژول های سیمتم	
Powered By□Visual Paradigm Community Edition	

شكل CRC : 9.۵ سيستم

١٠.۵. ماژول

۱۰.۵ ماژول

مااژول	
Super Classes:	
Sub Classes:	
یک ماژول از یک سیستم یکی از پروژه های موجود در سیستم برنامه ریزی را نشان می دهد. :Description	
Attributes:	
Name	Description
نام	
مدت ز مان ایجاد	
Responsibilities:	
N	0.11-11
Name	Collaborator
نگهداری فهرست افراد ایجاد کننده ماژول	منبع الممالي تغيير ماڙو ل
نگهداري فهرست تغییر ات ماژول	تغيير ماژول
Powered By TWisual Paradiam Community Edition	

شكل CRC : ۱۰.۵ ماژول

۱۱.۵ تغییر ماژول

۱۱.۵ تغییر ماژول

تغيير ماڙول	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
, turbutos.	
Name	Description
نوع تغيير	
مدّت زمان	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
نگهداری فهرست تخییر دهندگان	منبع انمداني
نگهداری فهرست منابع	منبع
Powered By□Visual Paradigm Community Edition	

شكل CRC: ۱۱.۵ تغيير ماژول

١٢.٥. واحد

١٢.٥ واحد

واعدسرس	واحدسلامان	
Super Classes:		
Sub Classes:		
یک واحد از سازمان را نشان می دهد. :Description		
Attributes:		
Name	Description	
نام		
Responsibilities:		
Name	Collaborator	
Name اضافه کرنن نیازمندی به واحد		
	Collaborator نیلز مندی، منبع انسانی منبع انسانی	
اضافه کردن نیازمندی به واحد	نیلا مندی، منبع انسانی	

شكل CRC: ۱۲.۵ واحد

۱۳.۵ کاتالوگ واحد سازمان

كتلوگ واحد ساز مان		
Super Classes:		
Sub Classes:		
مجموعه و لحدهای ساز مان را نشان می دهد. :Description		
Attributes:		
Name	Description	
Responsibilities:		
Name	Collaborator	
اضافه كردن واحديه سازمان	واحد سلزمان	
حنف واحد از سازمان	واحد سلز مان	
واحد سلز مان نگهداری فهرستی از و احدهای سلز مان		
Powered By□Visual Paradigm Community Edition		

شكل CRC: ۱۳.۵ كاتالوگ واحد سازمان

۱۴.۵ نیازمندی

۱۴.۵ نیازمندی

فيلامندى	
Super Classes:	
Sub Classes:	
فیلز مندی های و احد ساز مان را نمایش می دهد. :Description	
Attributes:	
Name	Description
منبع	
توضيحات	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
دریافت اطلاعات نیازمندی و توضیحات نیلزمندی	
Powered By□Visual Paradigm Community Edition	


شکل ۱۴.۵: CRC نیازمندی

فصل ۶ نمودارهای فعالیت

برای هرکدام از موارد کاربرد، یک نمودار فعالیت رسم شده است که نام آن با نام مورد کاربرد رسم شده یکسان است.


۱۱.۶ اضافه کردن پروژه

۱.۶ اضافه کردن پروژه




شكل ۱.۶: اضافه كردن پروژه

۲.۶ اضافه کردن سیستم به پروژه




شكل ۲.۶: اضافه كردن سيستم به پروژه

۳.۶ اضافه کردن ماژول به سیستم




۴.۶ اضافه کردن منبع به واحد سازمان



شكل ۴.۶: اضافه كردن منبع به واحد سازمان


۵.۶ افزودن واحد به سازمان



شكل ۵.۶: افزودن واحد به سازمان

۶.۶. انتخاب منبع


۶.۶ انتخاب منبع



شكل ۶.۶: انتخاب منبع


۶.۶. انتخاب منبع

۷.۶ تخصیص منبع به پروژه




شكل ٧.۶: تخصيص منبع به پروژه

۸.۶ تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۸.۶: تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر

۹.۶ تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی




شکل ۹.۶: تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی

۱۰.۶ تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۱۰.۶: تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر

۱۱.۶ تغییر مشخصات یک منبع




شكل ۱۱.۶: تغيير مشخصات يك منبع

۱۲.۶ تهیه نسخه پشتیبان سیستم برنامه ریزی




شكل ۱۲.۶: تهيه نسخه پشتيبان سيستم برنامه ريزي

۱۳.۶ ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه نرم افزاری




شكل ۱۳.۶: ثبت تعداد استفاده كنندگان پروژه نرم افزاري

۱۴.۶ ثبت تغییر ماژول یک سیستم




شكل ۱۴.۶: ثبت تغيير ماژول يک سيستم

۱۵.۶ ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرم افزاری




شكل ۱۵.۶: ثبت تكنولوژي مورد استفاده پروژه نرم افزاري

۱۶.۶ ثبت نام در سیستم برنامه ریزی




شکل ۱۶.۶: ثبت نام در سیستم برنامه ریزی

۱۷.۶ ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان




شكل ۱۷.۶: ثبت نيازمندي كنوني واحد سازمان

۱۸.۶ جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع



شکل ۱۸.۶: جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع


۱۹.۶ جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری



شکل ۱۹.۶: جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری


۲۰.۶. خروج از سیستم

۲۰.۶. خروج از سیستم ۲۰.۶ خروج از سیستم




شكل ۲۰.۶: خروج از سيستم

۲۱.۶ دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود




شكل ۲۱.۶: دريافت گزارش جريان چرخشي مصرف منابع موجود

۲۲.۶ دریافت گزارش منابع موجود



شكل ۲۲.۶: دريافت گزارش منابع موجود


۲۳.۶ دریافت گزارش منابع مورد نیاز



شكل ۲۳.۶: دريافت گزارش منابع مورد نياز


۲۴.۶ مشاهده پروژه

۲۴.۶ مشاهده پروژه




شكل ۲۴.۶: مشاهده پروژه

۲۵.۶ مشاهده فهرست پروژهها




شكل ۲۵.۶: مشاهده فهرست پروژهها

۲۶.۶ مشاهده فهرست منابع یک واحد




شكل ۲۶.۶: مشاهده فهرست منابع يك واحد

۲۷.۶ مشاهده فهرست نیازمندی های یک واحد



شكل ۲۷.۶: مشاهده فهرست نيازمندي هاي يك واحد


۲۸.۶ مشاهده مشخصات یک منبع



شكل ۲۸.۶: مشاهده مشخصات يك منبع


۲۹.۶ ورود به سیستم

۲۹.۶ ورود به سیستم



شكل ۲۹.۶: ورود به سيستم

۳۰.۶ ورود مشخصات منبع



شكل ۳۰.۶: ورود مشخصات منبع

فصل ۷ نمونه اولیه واسط کاربری

۱.۷ صفحات نخست




شكل ١.٧: صفحه ورود

۱۰۷. صفحات نخست



شكل ٢.٧: صفحه ورود پس از مواجهه با خطا



شكل ٣.٧: صفحه ثبت نام



شكل ۴.۷: صفحه خوشامدگويي


۲.۷ صفحات مربوط به سازمان



شكل ۵.۷: افزودن واحد جديد

.طوح دسترسی گ	ш			_		×
		, راهنما خر	گزارش پیشبینی	منابع	پروژهها	سازمان
کارمند معمولی	مدیر میانی	ر سطح بالا	مدير		ترسی	نوع دســ
		~			ماژول	ثبت تغيير
		\checkmark	زمان	واحد سا	ن منبع به	اضافه کرد
	\checkmark	\checkmark		8	خصات منبإ	تغییر مش
ذخيره						


شكل ۶.۷: ويرايش سطوج دسترسي




شکل ۷.۷: ثبت نیازمندی جدید




شکل ۸.۷: ثبت نیازمندی منبع انسانی



شكل ۹.۷: ثبت نيازمندى منبع فيزيكى




شكل ۱۰.۷: ثبت نيازمندي منبع مالي نقدي



شكل ۱۱.۷: ثبت نيازمندي منبع مالي غيرنقدي




شكل ۱۲.۷: ثبت نيازمندي منبع اطلاعاتي




شكل ١٣.٧: انتخاب فايل براى منبع اطلاعاتي


۳.۷ صفحات مربوط به پروژه




شکل ۱۴.۷: افزودن پروژه جدید




شكل ۱۵.۷: مشاهده پروژه




شكل ۱۶.۷: ويرايش پروژه




شكل ۱۷.۷: افزودن تكنولوژي



شكل ۱۸.۷: افزودن سيستم




شكل ۱۹.۷: مشاهده ماژول



شكل ۲۰.۷: ويرايش ماژول

تاریخچه تغییرات ماژول ঙ	مشاهده		_		×
	č	ں پیشبینی راهنما خروج	منابع گزارش	پروژهها	سازمان
	\rac{1}{2}	اره ۱	، ماژول شـما	ە تغىيرات	تاريخچ
نوع تغيير	مدت زمان اعمال تغيير	نام تغییردهنده(ها)	صرف شده	نام منابع م	
Bug Fix Performance Inmprovement					


شكل ۲۱.۷: مشاهده تاريخچه تغييرات ماژول




شكل ۲۲.۷: افزودن به تاريخچه تغييرات ماژول



شكل ۲۳.۷: افزودن منبع انساني



شكل ۲۴.۷: افزودن منبع اطلاعاتي




شكل ۲۵.۷: افزودن منبع مالي




شكل ۲۶.۷: افزودن منبع فيزيكي


۴.۷ صفحات مربوط به منابع




شکل ۲۷.۷: مشاهده منابع انسانی




شكل ۲۸.۷: افزودن منبع انساني جديد




شكل ۲۹.۷: ويرايش منبع انساني




شكل ٣٠.٧: مشاهده منابع اطلاعاتي




شكل ٣١.٧: افزودن منبع اطلاعاتي جديد




شكل ٣٢.٧: ويرايش منبع اطلاعاتي



شكل ٣٣.٧: مشاهده منابع فيزيكي



شکل ۳۴.۷: افزودن منبع فیزیکی جدید




شكل ۳۵.۷: ويرايش منبع فيزيكي



شكل ۳۶.۷: مشاهده منابع مالي




شكل ٣٧.٧: افزودن منبع مالي نقدي جديد



شكل ٣٨.٧: ويرايش منبع مالى نقدى



شكل ٣٩.٧: افزودن منبع مالي غيرنقدي جديد




شكل ۴۰.۷: ويرايش منبع مالي غيرنقدي

۵.۷ صفحات مربوط به گزارشگیری




شكل ۴۱.۷: تهيه گزارش منابع موجود



شكل ۴۲.۷: مشاهده گزارش منابع موجود

گزارش منابع موردنیاز 📤	_		×
گزارش پیشبینی راهنما خروج	منابع	پروژهها	سازمان
را انتخاب نمایید	لر خود	ی موردنظ	پروژهها
			پروژهها
☑ jCheckBox1			
✓ jCheckBox2			
jCheckBox3			
دریافت گزارش منابع موردنیاز			B


شكل ۴۳.۷: تهيه گزارش منابع موردنياز



شكل ۴۴.۷: مشاهده گزارش منابع موردنياز


گزارش جریان چرخشی منابع ঙ			_		×
	راهنما خروج	گزارش پیشبینی	منابع	بروژهها	سازمان
☐ jCheckBox1 ☐ jCheckBox2 ☐ jCheckBox3	منابع فیزیکی	انتخاب نمایید ✓ jCheckBox1 ☐ jCheckBox2 ☐ jCheckBox3	خود را	موردنظر ع انسانی-	-
✓ jCheckBox1 ✓ jCheckBox2 ✓ jCheckBox3	منابع مالی	jCheckBox1 jCheckBox2 jCheckBox3	,	ع اطلاعاتی	مناي
افت گزارش جریان چرخشی منابع		خود را انتخاب نمایید <u>سازمان</u> ○ مشخص ⊚ تا	وجود در	زمانی کل زمان	

شكل ۴۵.۷: تهيه گزارش جريان چرخشي منابع



شكل ۴۶.۷: مشاهده گزارش جريان چرخشي منابع

۶.۷ صفحات مربوط به پیشبینی



شکل ۴۷.۷: جستجو در پروژهها برای تخمین منابع



شکل ۴۸.۷: جستجو در پروژهها برای یافتن نیازمندیهای ضروری

پيوستها

پیوست آ سابقه تغییرات مستند

توضيح	تاريخ
افزودن نیازمندیها و ریسکها	90/٢/٢
افزودن موارد كاربرد	90/7/11
افزودن واژهنامه	90/7/10
ویرایش کلّی سند و رفع ایرادات جزئی	90/7/19
افزودن کارتهای CRC ، نمودارهای فعالیت و تصاویر واسط اولیه، رفع ایرادات جزئی، افزودن نسخه جدید موارد کاربرد	90/7/٣١

پیوست ب واژهنامه

در این پیوست، فهرست واژگانی که در مستندات استفاده شده به همراه واژگان مترادف ۱ و متشابه ۲ آنها آورده شده است.

الف

اندازه پروژه	واژه
مولفه ای است شامل تعداد استفاده کنندگان و ایجاد کنندگان پروژه و همچنین تعداد ماژول های آن.	معنى
سايز پروژه	مترادف
-	متشابه

[`]Synonym 'Homonym

پ

پروژه	واژه
مجموعهی فعالیتهای هدفمند برای تولید محصول یا ارائهی خدمت یا کسب نتایج مشخص با زمان و هزینه و منابع معین. هر پروژه شامل تعدادی سیستم است.	معنى
پروژه نرمافزاری	مترادف
-	متشابه

پست شغلی	واژه
نقشی است که برای یک نیروی انسانی در سازمان برای انجام فرایندهای کسبوکار تعریف شدهاست؛ مثلاً مدیر پروژه یا مهندس نیازمندیها.	معنى
نقش	مترادف
-	متشابه

,

رمز عبور	واژه
کلمهای است که هر نیروی انسانی دارا بوده و به واسطهی آن میتواند به سیستم برنامهریزی وارد شده و فعالیتی انجام دهد.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

س

سطح دسترسى	واژه
ویژگی برای هر فرد درگیر در پروژه که نشان میدهد وی حق چه تعاملاتی را با سیستم برنامهریزی دارد.	معنى
Permission	مترادف
_	متشابه

سطح كاربر	واژه
یک ویژگی که نشان میدهد فردی حق اعطای دسترسی به چه کاربرانی را دارد. دارای سه نوع مدیر سطح بالا، مدیر میانی و کارمند معمولی.	معنى
مرتبهي شغلي	مترادف
_	متشابه

سيستم	واژه
بخشی از یک پروژه در سازمان که شامل چند ماژول است.	معنى
سیستم نرمافزاری	مترادف
_	متشابه

سیستم برنامهریزی	واژه
سیستمی که در سازمان استقرار مییابد و مدیریت منابع سازمانی را تسهیل میکند.	معنى
En- سیستم برنامه ریزی برای منابع سازمانی، دterprise Resource Planning System ERP	مترادف
_	متشابه

ۏ

فرايند	واژه
مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص. فرایندهای چهارگانهای که در سیستم برنامهریزی تعریف شدهاند عبارتند از: مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طراحی، و پیادهسازی و نگهداری	معنى
_	مترادف
-	متشابه

ک

كاربر تحت نظر	واژه
در صورتی که سطح کاربری فرد یک به گونهای باشد که فرد دو بتواند سطح دسترسی وی در پروژه را تعیین کند، فرد یک کاربر تحت نظر فرد دو در پروژه نامیده می شود.	معنى
-	مترادف
-	متشابه

كارمند معمولي	واژه
کاربری که سطح کاربری وی در سیستم برنامهریزی بهگونهای است که تنها با اجازهی مدیر میانی میتواند عملیاتی در سیستم برنامهریزی انجام دهد.	معنى
كاربر معمولي	مترادف
_	متشابه

کد پرسنلی	واژه
کلمهای است که به ازای هر نیروی انسانی در سازمان منحصربفرد است. به عبارت دیگر، هر نیروی انسانی به طور یکتا با کد پرسنلی خود مشخص میشود.	معنى
شناسه کاربری	مترادف
-	متشابه

گ

گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود	واژه
گزارشی است که چرخهی منابع موجود در سازمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر، میگوید در هر بازهی زمانی، هر منبع موجود، در چه پروژهای استفاده داشته است.	معنى
_	مترادف
گزارش	متشابه

واژه	گزارش منابع موجود
معنى	گزارشی که نشان میدهد از هر منبع به چه میزان و در کدام واحد سازمان موجود است.
مترادف	-
متشابه	گزارش

ماژول	واژه
جزء تشکیل دهندهی یک سیستم. یک ماژول کامل شده، یکی از منابع اطلاعاتی سیستم محسوب میگردد.	معنی
زيرسيستم	مترادف
_	متشابه

مدير سطح بالا	واژه
کاربری که سطح کاربری وی اجازه میدهد سطح دسترسی مدیران میانی را تعیین کند.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

مدیر میانی	واژه
کاربری که سطح کاربری وی اجازه میدهد سطح دسترسی کارمندان معمولی را تعیین کند.	معنى
-	مترادف
_	متشابه

منبع مالی نقدی	واژه
پولی که سازمان به صورت نقدی در اختیار (یا نیاز) دارد و دارای مشخصات مبلغ و حساب بانکی است.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

منبع اطلاعاتي	واژه
هر منبعی که اطلاعاتی را شامل شود از این نوع به حساب میآید. برای نمونه اطلاعاتی که در سازمان استفاده می شوند یا مستنداتی که بین کارمندان تبادل می شود. هر فقره از این منبع، شامل نام، نام ثبت کننده و اطلاعات مربوطه است. اطلاعات مربوطه باید از پیش در سازمان ثبت شده باشند.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

منبع انساني	واژه
یک فرد داخل سازمان و دارای مشخصات نام و نام خانوادگی، پست شغلی، کد پرسنلی، تخصص(ها) است.	معنى
نیروی انسانی، کارمند	مترادف
منبع	متشابه

منبع فيزيكى	واژه
آنچه به صورت فیزیکی در سازمان وجود دارد و یا مورد نیاز است و شامل مشخصات اسم، کد، مدل و محل استقرار است.	معنى
-	مترادف
منبع	متشابه

منبع مالى غيرنقدى	واژه
داراییای که سازمان به صورت غیرنقدی در اختیار (یا نیاز) دارد (برای نمونه به شکل یک ملک) و دارای مشخصات مبلغ و نشانی محل قرارگیری است.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

ن

نیازمندی ضروری	واژه
نیاز به منبعی که میتواند در صورت به موقع تأمین نشدن، پیشبرد مطابق با زمان مسیر بحرانی را تهدید کند.	معنى
_	مترادف
-	متشابه

و

واحد	واژه
یک بخش از سازمان که مسئولیت پیشبرد یکی از فرایندهای جهارگانهی مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طراحی، و پیاده سازی و نگهداری را بر عهده دارد.	معنى
واحد سازمان	مترادف
_	متشابه

پیوست پ

برنامه زمانبندی فازها

به علت اینکه همهی اعضای گروه در انجام همهی تسکها مشارکت دارند، از تکرار نام افراد خودداری شده است.

پ.۱ تحلیل مقدماتی

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	۹۵/۲/۵	90/7/4	1	تخمین زمانی برای تکرارهای کل پروژه	١
١	4/40/19	۹۵/۲/۵	۰,۵	ساخت قالب مناسب براي مستندات پروژه	۲
١	90/Y/V	۹۵/۲/۵	١	کپچرکردن نیازمندیها و ریسکها	٣
٣	90/7/V	90/7/V	٠,۵	اولويت بندي ريسكها	*
۴	90/٢/٨	90/٢/٨	٠,۵	اولویتبندی نیازمندیها	۵
٣	90/٢/٨	90/Y/V	١	رسم نمودار موارد كاربرد	۶
۶	90/٢/٨	۹۵/۲/۸	٠,۵	ساختاردهی به نمودار موارد کاربرد	٧
٧	90/7/14	90/٢/9	۵	مشخصات موارد كاربرد	٨
٨	90/٢/19	90/٢/10	۲	واژهنامه	٩

پ.۲ تحلیل تفصیلی، تکرار اول

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/7/79	90/7/79	۰,۵	برنامهی زمانبندی بهنگام شده مرحله دوم	١.
	90/7/70	90/7/70	٠,۵	بهنگامسازی ریسکها	11
	90/7/70	90/7/70	١	تهیه فهرست ریسکهای تکنیکی	١٢
	90/7/71	90/7/70	١	Architecturally Significant Requirements تهیه فهرست	١٣
	90/7/71	90/7/71	۰,۵	بهنگامسازی فهرست اولویتبندی شده نیازمندی ها	14
	90/7/20	90/7/20	۰,۵	تصحيح ايرادات فاز قبل	۱۵
	90/7/20	90/7/71	٣	نمونهي اوليهي واسط كاربري قابل اجرا	18
18	90/7/21	90/7/21	۰,۵	تهیه تصاویر نمونه اولیه واسط کاربری	١٧
	90/7/20	90/7/20	١	CRC کارتھای	١٨
١٨	90/7/20	90/7/21	1,0	نمودارهاي فعاليت	19
	90/7/20	90/7/79	۲	Executable Architectural Baseline پیادهسازی	۲٠
	90/7/21	90/7/21	۰,۵	چکلیست استخراجشده از اسلایدهای درس برای مرحله دوم	71

پ.۳ تحلیل تفصیلی، تکرار دوم

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
71	90/4/19	90/4/19	٠,۵	برنامه زمانبندی بهنگام شده برای مرحله سوم	77
77	90/7/71	90/7/70	۲	Usecase Realizations نسخهی تکمیل شده	77
۲۵	90/4/4.	90/4/4.	٠,۵	فهرست بازنگریشده اولویت نیازمندیها	74
77	90/4/4.	90/4/4.	۰,۵	فهرست بازنگری شده اولویت ریسکها	70
77	90/7/79	90/4/49	۴	نمودارهای فعالیت با خطوط شنا	79
77	90/٣/٢۵	90/7/71	٣	نمودار کلاس های تحلیل	77
79	90/4/7	90/4/49	٣	نمودارهای توالی تحلیل	۲۸
۲۸	90/4/4	90/4/4	۲	نمودار بسته	79
79	90/4/1	90/4/4	٣	نمودار کلاس طراحی	٣.
٣٢	90/4/14	90/4/11	۲	نمودار مولفه	۳۱
٣٠	90/4/11	8/49/18	٣	نمودارهای توالی طراحی	٣٢
٣١	90/4/19	90/4/14	۲	تكميل Executable Architectural Baseline در تكرار اول	٣٣
٣١	90/4/10	90/4/14	۰,۵	توضیحات مربوط به نحوه ردیابی به عنوان پیوست	44
44	90/4/17	90/4/17	١	چکلیست استخراج شده از اسلایدهای درس برای مرحله سوم	۳۵

پ.۴. ساخت، تکرار اول

پ.۴ ساخت، تکرار اول

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
٣۵	90/4/11	90/4/17	٠,۵	برنامه زمانبندي بهنگام شده براي مرحله چهارم	45
٣٨	90/4/77	90/4/19	۲	Usecase Realizations نسخهی تکمیلشده	٣٧
٣٩	90/4/11	90/4/11	۰,۵	فهرست بازنگری شده اولویت نیازمندی ها	٣٨
٣۶	90/4/11	90/4/11	۰,۵	فهرست بازنگریشده اولویت ریسکها	٣٩
٣٧	90/4/74	90/4/77	١	نمودار تصحیح/تکمیلشدهی کلاس تحلیل	۴.
۴.	90/4/74	90/4/74	١	نمودارهای توالی تحلیل بازنگری شده	41
41	90/4/70	90/4/74	١	کلاسهای طراحی بازنگریشده	47
47	90/4/70	90/4/70	١	نمودارهای توالی طراحی بازنگریشده	44
44	90/4/70	90/4/79	١	مستند توضيح الگوهاي اعمال شده	44
44	90/4/79	90/4/70	١	شمای پایگاه داده	40
40	۹۵/۵/۵	90/4/79	۶	نمونه اول تكامل يافته سيستم	49
49	90/0/8	۹۵/۵/۵	١	چکلیست استخراج شده از اسلایدهای درس برای مرحله چهارم	47

پ.۵. ساخت، تکرار دوم

پ.۵ ساخت، تکرار دوم

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
41	90/0/9	90/0/9	۰,۵	برنامه زمانبندي بهنگام شده براي مرحله پنجم	47
41	90/0/V	90/0/V	١	Usecase Realizations نسخه تکمیل شدهی	49
۵۱	90/0/V	90/0/V	٠,۵	فهرست بازنگریشدهی نیازمندیها	۵۰
47	90/0/V	90/0/V	٠,۵	فهرست بازنگریشدهی ریسکها	۵١
۵۰	90/0/9	90/0/V	۲	نمودار استقرار	۵۲
۵۲	90/0/14	90/0/9	۴	نسخه نهایی سیستم	۵۳
۵۳	90/0/19	90/0/14	۲	مستند استفاده	۵۴
۵۳	90/0/10	90/0/14	١	مستند نصب	۵۵
۵۳	90/0/10	90/0/14	۰,۵	چکلیست استخراجشده از اسلایدهای درس برای مرحله پنجم	۵۶
۵۶	90/0/10	90/0/10	١	درستىسنجى طبق چكاليست	۵۷

پ.۶ گذار

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
۵۷	90/0/19	90/0/19	۰,۵	برنامه زمانبندی بهنگام شده برای مرحله ششم	۵۸
۵۸	90/0/40	90/0/19	٧	تکمیل نسخه نهایی بر مبنای نتایج آزمونهای فاز قبل	۵۹