Table de correspondance des critères RGAA 4 avec les références WCAG 2.10

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 1.1 Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
pertinente (hors cas particuliers) ?	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 1.4 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle,	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ?	
Critère 1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
du CAPTCHA est-elle présente ?	
Critère 1.6 Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 1.7 Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
pertinente ?	
Critère 1.8 Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si	9.1.4.5 / 1.4.5 Images of Text (AA)
possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?	
Critère 1.9 Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
and a list of the regarded a mage ast one, or recessance, correctement rende a rimage correspondente:	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ?	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ?	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 3.1 Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
elle respectée ?	9.1.4.1 / 1.4.1 Use of color (A)
Critère 3.2 Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il	9.1.4.3 / 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)
suffisamment élevé (hors cas particuliers) ?	
Critère 3.3 Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques	9.1.4.11 / 1.4.11 Non-text Contrast (AA)
porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ?	
Critère 4.1 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une	9.1.2.1 / 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (A)
audiodescription (hors cas particuliers) ?	9.1.2.3 / 1.2.3 Audio Description and Media Alternative (Prerecorded) (A)
Critère 4.2 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription	9.1.2.1 / 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (A)
synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ?	9.1.2.3 / 1.2.3 Audio Description and Media Alternative (Prerecorded) (A)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 4.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ?	9.1.2.2 / 1.2.2 Captions (Prerecorded) (A)
Critère 4.4 Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous- titres sont-ils pertinents ?	9.1.2.2 / 1.2.2 Captions (Prerecorded) (A)
Critère 4.5 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ?	9.1.2.5 / 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (AA)
Critère 4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?	9.1.2.5 / 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (AA)
Critère 4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 4.8 Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ?	9.1.4.2 / 1.4.2 Audio Control (A)
Critère 4.11 La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ?	9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A) 9.2.1.2 / 2.1.2 No Keyboard Trap (A)
Critère 4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ?	9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A) 9.2.1.2 / 2.1.2 No Keyboard Trap (A)
Critère 4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ?	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 5.3 Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible (hors cas particuliers) ?	9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.2.4.4 / 2.4.4 Link Purpose (In Contact) (A) 9.2.5.3 / 2.5.3 Label in Name (A)
Critère 6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l'exception des ancres, a-t-il un intitulé ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.2.4.4 / 2.4.4 Link Purpose (In Contact) (A)
Critère 7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ?	9.2.5.3 / 2.5.3 Label in Name (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A) 9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A) 9.2.4.7 / 2.4.7 Focus Visible (AA)
Critère 7.4 Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ?	9.3.2.1 / 3.2.1 On Focus (A) 9.3.2.2 / 3.2.2 On Input (A)
Critère 7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ?	9.4.1.3 / 4.1.3 Status Messages (AA)
Critère 8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ?	9.4.1.1 / 4.1.1 Parsing (A)
Critère 8.2 Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ?	9.4.1.1 / 4.1.1 Parsing (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ?	9.3.1.1 / 3.1.1 Language of Page (A)
Critère 8.4 Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ?	9.3.1.1 / 3.1.1 Language of Page (A)
Critère 8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ?	9.2.4.2 / 2.4.2 Page Titled (A)
Critère 8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ?	9.2.4.2 / 2.4.2 Page Titled (A)
Critère 8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ?	9.3.1.2 / 3.1.2 Language of Parts (AA)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ?	9.3.1.2 / 3.1.2 Language of Parts (AA)
Critère 8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ?	9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (A)
Critère 9.1 Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A) 9.2.4.1 / 2.4.1 Bypass Block (A) 9.2.4.6 / 2.4.6 Headings and Labels (AA) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 10.1 Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A) 9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (A)
Critère 10.2 Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
Critère 10.3 Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?	9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (A) 9.2.4.3 / 2.4.3 Focus Order (A)
Critère 10.4 Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ?	9.1.4.4 / 1.4.4 Resize Text (AA)
Critère 10.5 Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ?	9.1.4.3 / 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)
Critère 10.6 Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ?	9.1.4.1 / 1.4.1 Use of Color (A)
Critère 10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ?	9.1.4.1 / 1.4.1 Use of Color (A) 9.2.4.7 / 2.4.7 Focus Visible (AA)
Critère 10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ?	9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 10.9 Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?	9.1.3.3 / 1.3.3 Sensory Characteristics (A) 9.1.4.1 / 1.4.1 Use of Color (A)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 10.10 Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position	9.1.3.3 / 1.3.3 Sensory Characteristics (A)
uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?	9.1.4.1 / 1.4.1 Use of Color (A)
Critère 10.11 Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un	9.1.4.10 / 1.4.10 Reflow (AA)
défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou une largeur de 320px (hors cas particuliers)?	
Critère 10.12 Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par	9.1.4.12 / 1.4.12 Text Spacing (AA)
l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ?	
Critère 10.13 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un	9.1.4.13 / 1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)
composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ?	
Critère 10.14 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-	9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A)
ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ?	
Critère 11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
	9.2.4.6 / 2.4.6 Headings and Labels (AA)
	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?	9.2.4.6 / 2.4.6 Headings and Labels (AA)
	9.2.5.3 / 2.5.3 Label in Name (A)
	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
Critère 11.3 Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction	9.3.2.4 / 3.2.4 Consistent Identification (AA)
et répété plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente ?	
Critère 11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
particuliers) ?	
Critère 11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
Critère 11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une légende ?	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
Critère 11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)
elle pertinente ?	
Critère 11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupées de manière	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
pertinente ?	
Critère 11.9 Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ?	9.2.5.3 / 2.5.3 Label in Name (A)
	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers)	9.3.3.1 / 3.3.1 Error Identification (A)
?	9.3.3.2 / 3.3.2 Labels or Instructions (AA)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ?	9.3.3.3 / 3.3.3 Error Suggestion (AA)
Critère 11.12 Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test	9.3.3.4 / 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (AA)
ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, la saisie des données vérifie-t-	
elle une de ces conditions ?	
Critère 11.13 La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des	9.1.3.5/ 1.3.5 Identify Input Purpose (AA)
champs avec les données de l'utilisateur ?	
Critère 12.1 Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas	9.2.4.5 / 2.4.5 Multiple Ways (AA)
particuliers) ?	
Critère 12.2 Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place	9.3.2.3 / 3.2.3 Consistent Navigation (AA)
(hors cas particuliers) ?	
Critère 12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ?	9.2.4.5 / 2.4.5 Multiple Ways (AA)
Critère 12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique?	9.2.4.5 / 2.4.5 Multiple Ways (AA)
	9.3.2.3 / 3.2.3 Consistent Navigation (AA)
Critère 12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ?	9.3.2.3 / 3.2.3 Consistent Navigation (AA)
Critère 12.6 Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de	9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A)
navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes	9.2.4.1 / 2.4.1 Bypass Blocks (A)
ou évitées ?	9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 12.7 Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il	9.2.4.1 / 2.4.1 Bypass Blocks (A)
présent (hors cas particuliers) ?	9.2.4.3 / 2.4.3 Focus Order (A)
	9.3.2.3 / 3.2.3 Consistent Navigation (AA)
Critère 12.8 Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ?	9.2.4.3 / 2.4.3 Focus Order (A)
Critère 12.9 Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle	9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A)
respectée ?	9.2.1.2 / 2.1.2 No Keyboard Trap (A)
Critère 12.10 Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou	9.2.1.4 / 2.1.4 Character Key Shortcuts (A)
majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ?	
Critère 12.11 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à	9.2.1.1 / 2.1.1 Keyboard (A)
l'activation d'un composant d'interface sont-ils, si nécessaire, atteignables au clavier?	
Critère 13.1 Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu	9.2.2.1 / 2.2.1 Timing adjustable (A)
(hors cas particuliers) ?	9.2.2.2 / 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

N° et intitulé critère RGAA 4.0	N°référence critère WCAG 2.10
Critère 13.2 Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ?	9.3.2.1 / 3.2.1 On focus (A)
Critère 13.3 Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A) 9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (AA) 9.2.4.1 / 2.4.1 Bypass Blocks (AA)
	9.2.4.3 / 2.4.3 Focus Order (A) 9.3.1.1 / 3.1.1 Language of Page (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A) 9.1.3.1 / 1.3.1 Info and Relationships (A) 9.1.3.2 / 1.3.2 Meaningful Sequence (AA) 9.2.4.1 / 2.4.1 Bypass Blocks (AA) 9.2.4.3 / 2.4.3 Focus Order (A) 9.3.1.1 / 3.1.1 Language of Page (A) 9.4.1.2 / 4.1.2 Name, Role, Value (A)
Critère 13.5 Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 13.6 Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ?	9.1.1.1 / 1.1.1 Non-text Content (A)
Critère 13.7 Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ?	9.2.3.1 / 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (A)
Critère 13.8 Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ?	9.2.2.1 / 2.2.1 Timing Adjustable (A) 9.2.2.1 / 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)
Critère 13.9 Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ?	9.1.3.4 / 1.3.4 Orientation (AA)
Critère 13.10 Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ?	9.2.5.1 / 2.5.1 Pointer Gestures (A)
Critère 13.11 Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ?	9.2.5.2 / 2.5.2 Pointer Cancellation (A)
Critère 13.12 Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ?	9.2.5.4 / 2.5.4 Motion Actuation (A)