_светопроба WEEKLY

№ 2 · СУББОТА, 7 НОЯБРЯ 2026

Личная газета Павла Яковлева-Павлюка, архитектора по свету, преподавателя, продюсера, консультанта

ВЫХОДИТ ПО СУББОТАМ



ОТ РЕДАКЦИИ

Тема второго номера: свет и наследие. Начинаем с галереи Кенго Кумы в Анже, где свет подчинён сохранности росписи XII века, и с дома Коши в Брюсселе. Дальше Петербург, ночь и то, сколько света ей нужно, улицы Хьюстона, новинки недели. Отдельная полоса памяти Юлиана Борисовича Айзенберга. На второй полосе отчитываемся по обещаниям № 1: что появилось, а что переносим в № 3. Павел Яковлев-Павлюк

ТЕМА НОМЕРА: СВЕТ И НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИЯ

Галерея Кенго Кумы в Анже: свет, который бережёт краску на портале XII века



Галерея перед западным порталом собора Сен-Морис в сумерках и днём, настенный светильник в нише и деталь его оболочки из перфорированной стали. Свет: агентство 8'18''. ФОТО: ANTHONY PERROT / LIGHT ZOOM LUMIÈRE, ДНЕВНОЙ КАДР PAUL HAMELIN / LE JOURNAL DES ARTS

Перед собором Сен-Морис встала белая галерея высотой 11 м. Её главная задача защитить редкую средневековую полихромию, поэтому светильники спрятаны внутрь.

11 м
высота галереи

660
готовых элементов из бетона

4,3 млн €
стоимость, средства государства

70 %
скульптурных поверхностей с краской

В 2009 году при расчистке западного портала собора в Анже открылась богатая полихромия: исходный слой XII века и поновление XVII века. По словам директора регионального управления культуры Анн Жерар, краска сохранилась на 70 % скульптурных поверхностей. Сопоставимое для этого периода состояние во Франции она называет только у портала Коронования Богоматери в Санлисе.

Краска дожила до наших дней благодаря галерее XIII века, которая закрывала портал от солнца и дождя и была снесена в 1807 году. Когда портал снова оказался под открытым небом, замеры под временным деревянным коробом подтвердили опасения: влажность камня, перепады температуры и ультрафиолет быстро разрушают роспись.

В 2019 году управление культуры объявило международный конкурс: нужна буферная зона с естественной вентиляцией, которая не нагружает подземный слой. Раскопки 2024 года нашли там 182 средневековых и более поздних захоронения, поэтому постройка стоит на восьми микросваях. Победил проект Кенго Кумы. Туф отвергли как слишком пористый, бетон сделали на песке из Луары, чтобы приблизиться к тону собора. Галерею открыли 9 апреля 2026 года.

Как устроен свет

Два больших светильника стоят в альковах и видны только изнутри. Le Journal des Arts объясняет выбор прямо: свет мягкий и рассеянный, чтобы не повредить полихромную скульптуру. Оболочки из микроперфорированной нержавеющей стали изготовила мастерская La Forge de Style, источник внутри: линейные светодиоды ATEA.

На вечернем снимке читается тёплый проём в центре, где стоит портал, и вертикальные линии в боковых арках. Заказчик: региональное управление культуры Пей-де-ла-Луар. Свет: агентство 8'18'' (Франсуа Мижон, Жорж Берн), автор по карточке проекта Эммануэль Себи. Монтаж Cegelec. 5 ноября проект получил Гран-при французской премии светодизайнеров ACEtylène.

РЕДАКЦИЯ

здесь бюджет света задан самим памятником. Сначала ультрафиолет и сохранность, потом сценарий, и только затем вид с площади. Хороший аргумент для разговора с заказчиком, который просит «подсветить собор поярче».

БЕЛЬГИЯ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Дом Коши в Брюсселе: скользящий свет по сграффито


Фасад 1905 года освещён так, чтобы проявить рельеф росписи и оставить соседние дома в тени.



Дом Коши ночью. Свет: Light-To-Light. ФОТО: CECILIA GRIVA / LIGHT ZOOM LUMIÈRE

Дом художника Поля Коши построен в 1905 году, сегодня это музей ар-нуво. Его главная ценность: сграффито по всему фасаду. Такая роспись процарапана в штукатурке, её глубина мала, и прямой свет в лоб делает её плоской.

Брюссельское бюро Light-To-Light (Фьоренцо Намеш и Сесилия Грива) пошло двумя слоями. Скользящий свет выявляет рельеф, материал и фактуру, второй слой приходит из двух точек фокусировки. Наложение, контраст тепла и холода и оставленная темнота возвращают росписи глубину. Заказчики: Sibelga и Urban Brussels, монтаж Light-Infra, приборы WE-EF и Lumenpulse.



Фреска в верхней части фасада. ФОТО: CECILIA GRIVA / LIGHT ZOOM LUMIÈRE

РЕДАКЦИЯ

приём легко повторить на любом рельефном декоре: источник у самой плоскости, и темнота как часть рисунка.

Россия: памятник и город

Петербург, Рыбинск и обещания прошлого номера

ПЕТЕРБУРГ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Александровский парк и Почтамтская: старый силуэт, новая начинка

397 чугунных опор в парке и 40 двухмодульных фонарей на одной из старейших улиц города.



Новый декоративный фонарь с матовым рассеивателем. ФОТО: ДМИТРИЙ СОКОЛОВ / САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Освещение в Александровском парке появилось в 1960 году, последний раз оборудование обновляли больше 20 лет назад, подземный кабель прослужил более полувека. Теперь здесь 397 новых декоративных чугунных опор высотой 6,5 м с прежним силуэтом. Натриевые лампы заменены светодиодными источниками с матовым рассеивателем. Скульптуры получили прожекторную подсветку, на одном участке заменили шесть мачт и оставили прежние светильники. Заказчик: «Ленсвет», на средства инвестора.

397
опор высотой 6,5 м в парке

40
фонарей на Почтамтской

4,5 км
кабеля на Почтамтской

9
фасадов подсветят следом

Почтамтская: два модуля в одном фонаре


После реконструкции 1991 года улицу освещали чуть более двадцати фонарей на тросовых перетяжках. Вместо них стоят 40 фонарей на опорах, работы шли с апреля, около полугода. Функциональный модуль снаружи, на нижнем основании фонаря, даёт мягкий тёплый свет на проезд и тротуары и размещён так, чтобы не слепить вдоль улицы. Декоративный модуль спрятан в матовом плафоне: мерца-

ние свечи, цветные переливы, режим лампы накаливания. Газета называет это первым опытом уличных светильников с цифровым управлением в Петербурге. Подсветка девяти фасадов предположительно начнётся в начале следующего года.

РЕДАКЦИЯ
разделение функций хорошо работает в исторической среде. Нормируемый свет отдельно, образ отдельно, и сценарий не спорит с освещённостью.

ПЕТЕРБУРГ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

«Проекции города» в «Лахта Центре»: памятники из лазерных точек, до 8 ноября




Медиаинсталляция «Проекции города». ФОТО: ПАО «ГАЗПРОМ» / СПБ-ГИД

Коллектив dreamlaser и медиахудожник Саша Коджо собрали памятники Петербурга из данных лазерного 3D-сканирования, света и цифровой графики: Китайский дворец в Ораниенбауме со всеми 17 интерьерами, Лионский зал Екатерининского дворца, Кунсткамеру, Александринский театр, Троицкий мост. Отдельно показаны Николо-Богоявленский морской собор и дом Веге, их авторы связывают с архитектурной подсветкой. Руководит художественным отделом dreamlaser Дина Сафина, инсталляция идёт в программе пятого фестиваля креативных индустрий «Друзья Петербурга». Работает ежедневно с 10:00 до 17:30, вход бесплатный, нужна регистрация на сайте фестиваля. Адрес: Высотная улица, 1, метро «Беговая».

РЫБИНСК НОВОЕ ЗНАНИЕ

Волжский мост: 1,7 тысячи светильников и шоу каждый вечер



Волжский мост в Рыбинске. ФОТО: МИХАИЛ ЕВРАЕВ / КОММЕРСАНТЪ

На мосту 1,7 тыс. светильников и 15 км кабеля, цветовые сценарии меняются программно и подстраиваются под городские события. Светомузыкальное шоу начинается ежедневно в 18:30: 20 минут с понедельника по четверг, 40 минут с пятницы по воскресенье. Автор проекта: СТК МТ Электро, Екатеринбург. Под названием «Полёт чайки над Волгой» работа получила приз зрительских симпатий конкурса «Российский светодизайн 2026».

РЕДАКЦИЯ
до 40 минут динамики над рекой каждый вечер: хороший повод спросить, что мост делает с ночной Волгой остальные часы. К этому вопросу подводит следующая полоса.

ОБЕЩАЛИ В № 1 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Кадры «Золотого Фотона» и итоги Interlight: что появилось за неделю



Церемония 28 октября, Инженерный центр ДКС. ФОТО: КАНАЛ «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»

В № 1 мы обещали показать церемонию и рассказать об итогах выставки. Организатор премии выложил ролик открытия (2:35) и восемь кадров, полный альбом обещает позже. Итоговых цифр Interlight 2026 организатор не опубликовал, на сайте выставки стоят числа 2025 года: 26 402 посетителя и 365 брендов. Журнал «СОК» приводит те же числа с площадью 17 200 м². Имя фотографа в постах канала не названо, поэтому снимки подписаны каналом. К обоим вопросам вернёмся в следующем номере.



Зал на красной лестнице. ФОТО: КАНАЛ «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»



Вручение: диплом и стеклянный приз. ФОТО: КАНАЛ «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»



Общий вид зала и сцены. ФОТО: КАНАЛ «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»

МОЛОДЫЕ СВЕТОТЕХНИКИ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Океан, нейросеть и церковь в VR: о чём докладывали молодые светотехники



Финал 30 октября на Interlight. ФОТО: РНК МКО

На конкурс поступило 39 докладов, в финал секции «Светотехника» вышли 8. Итоги РНК МКО опубликовал 2 ноября, так закрываем вторую половину обещания № 1.

СЕКЦИЯ, МЕСТО	АВТОР	ТЕМА И ВУЗ
Светотехника, 1	Мария Павлова	Операторная методика для уравнения переноса излучения в оптике океана, Институт океанологии
Светотехника, 2	Анна Ильчук	Нейросетевая модель восприятия цвета в зависимости от цветовой температуры, МЭИ
Светотехника, 3	Никита Сыч	S/P-фактор уличного освещения и различение цветов в сумерках, МЭИ
Световой дизайн, 1	Кирилл Ко	VR и ИИ для светового образа церкви, ДВФУ
Световой дизайн, 2	Даниил Никандров	ИИ в концепциях освещения на примере Петербурга, СПбГУПТД
Световой дизайн, 3	София Тренихина	Освещение флагманского магазина одежды, МЭИ


Ночь: сколько света нужно

Природа, стратегия, нормы и организм

СВЕТ И ПРИРОДА НОВОЕ ЗНАНИЕ

Световое загрязнение в цифрах: половина суши к 2052 году

Берлинский институт IGB пересказал большой обзор: что ночной свет делает с живым и какие меры предлагают авторы.



Полевой опыт LakeLab на озере Штехлин: влияние ночного света на водные пищевые сети. ФОТО: ANDREAS JECHOW / IGB

10 %
в год: рост яркости неба за десятилетие

36 %
среднее подавление мелатонина у позвоночных

2052
половина суши под световым загрязнением, проекция

Обзор вышел 5 октября в Nature Reviews Biodiversity, пресс-релиз Института пресноводной экологии и рыболовства имени Лейбница появился 4 ноября. Подавление мелатонина показано у всех групп позвоночных: птиц, млекопитающих, амфибий, рептилий и рыб. Городские деревья распускаются раньше и сбрасывают лист позже, и свет удлиняет сезон роста сильнее, чем температура воздуха, особенно к концу сезона.

Ведущий автор Эштон Дикерсон называет смену света и темноты одним из самых устойчивых сигналов в истории эволюции. Среди мер авторы обсуждают пределы излучения и тёмные коридоры.

РЕДАКЦИЯ
числа стоит держать под рукой. Заказчики всё чаще спрашивают о влиянии проекта на среду, а ответа на уровне «тёплый свет и козырёк» уже мало.

СТРАТЕГИЯ СВЕТА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

«Меньше света, но лучшего качества»: карта темноты на границе Франции и Бельгии

Бюро Concepto разделило бассейн Самбры на три градиента темноты по значимости для биоразнообразия.




Схема «градиенты темноты»: чем темнее зона на карте, тем выше значимость для биоразнообразия. ФОТО: CONCEPTO / LIGHT ZOOM LUMIÈRE

Тёмная инфраструктура, trame noire, работает как зелёный каркас города, только ночью: непрерывные участки темноты, по которым могут перемещаться животные. Для трансграничного бассейна Самбры Concepto предлагает разумное выключение, тёплый свет и освещение только там, где есть пользование.

«Сильный жест: меньше света, но лучшего качества. Тёмная инфраструктура требует мер, которые порой трудно принять. Поэтому мы решили показать их пользу: лучшее качество ночи и освещения и экономию энергии.»

Sara Castagne, Juliane Hosxe, Zoé Chardon, Concepto (перевод редакции)

Самое полезное здесь в устройстве документа. На карте видно, где уступить нельзя, где можно договариваться и где значимость пока лишь предполагается: первый, второй и третий градиенты. Такую схему легко показать мэру и жителям.

РЕДАКЦИЯ
выключение трудно продать как экономию, зато можно как качество ночи. Формулировка Concepto пригодится в первом разговоре с администрацией.

НОРМЫ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

CIE 258:2026: уровень дорожного освещения следует за движением




Иллюстрация редакции.

В № 1 этот документ стоял одной строкой таблицы, теперь о нём можно сказать больше. CIE называет его первым отчётом, где собраны системы адаптивного дорожного освещения, уже работающие в разных странах. В нём польза, состав системы, стратегии управления, требования к внедрению и три реализованных кейса. Объём 49 страниц, 9 рисунков и 13 таблиц, цена 135 евро, членам национальных комитетов скидка 66,7 %.

CIE связывает снижение уровня с меньшим расходом энергии, выбросами и вредом для фауны, флоры и астрономии, а управление по наблюдению в реальном времени противопоставляет расписанию. Величину выигрыша объявление не называет.

СВЕТ И ОРГАНИЗМ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Сутки не в 24 часа: мыши жили столько же, но весили иначе




Иллюстрация редакции.

В журнале GeroScience 31 октября вышла работа группы из Алабамского университета в Бирмингеме. Три группы самцов мышей, по 60 животных, жили при цикле около 22, 24 и 26 часов, соотношение света и темноты менялось по сезону от 8:16 до 16:8. Масса тела, жировая и тощая масса значимо зависели от цикла (по массе $p < 0{,}001$), быстрее набирала вес группа с циклом около 22 часов. Выживаемость, средняя и максимальная продолжительность жизни значимо не различались ($p = 0{,}086$; 0,079; 0,527).

РЕДАКЦИЯ
опыт на мышах напрямую к интерьеру не переносится. Для разговора о сменной работе и вечернем свете это ещё один аргумент: режим света влияет на обмен веществ.

Город

США УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

Хьюстон: свет и тень на 15 кварталах Texas Avenue

Бюро SWA и Höweler + Yoon собрали повторяемый набор для улиц: ночной свет, посадки и навесы.



Теневой павильон Höweler + Yoon на Texas Avenue. ФОТО: BILL TATHAM / DEZEEN

Cool & Connected Corridors: первая очередь программы благоустройства центра, 15 кварталов. Набор из трёх частей можно ставить на любые существующие тротуары: система освещения для видимости и безопасности ночью, модульные цветники и сетчатые охлаждающие павильоны.

Светильники в виде шаров и линий спущены из кроны деревьев, их расставили по световому исследованию города 2023 года. Лепестки павильонов из нержавеющей стали затянуты сеткой в градиентах синего, зелёного и фиолетового, ночью встроенный свет превращает их в ориентиры. По данным SWA, под навесами температура поверхности в среднем ниже на 5 °C, местами на 16 °C. Дальше очередь McKinney Street и Preston Street.

РЕДАКЦИЯ
редкий случай, когда свет и тень проектируют как одну систему. Для южных городов России схема подходит почти без изменений.


Новинки и инструменты

Светильники, компоненты, поиск по стандартам, закупки

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

DMF True 1: даунлайт с апертурой в дюйм и заменой снизу

Поставки начались 5 ноября, вебинар 10 ноября.



Интерьер с True 1 на потолке. ФОТО: DMF LIGHTING / EDISON REPORT

Апертура 1 дюйм (25,4 мм), поток более 750 лм, заявлен низкий UGR. Оптика сменная прямо на объекте, три варианта: 30, 40 и 50°. Есть фиксированное и поворотное исполнения, поворот 35° по наклону и 360° по оси, наводить можно под напряжением. Цветовая температура 2700–4000 K, Warm Dim от 3000 до 1800 K, CRI 93. Модуль, оптика и цветовая температура меняются снизу без инструмента, драйвер вынесен.

Для реальных объектов важнее всего последнее: через пять лет прибор обслуживают, не трогая потолок.

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Optique Velino.0: световая щель 12,7 мм и девять оптик



Velino.0 в потолке T-grid. ФОТО: OPTIQUE LIGHTING

Линейная система с щелью 1/2 дюйма входит в подборку лучших продуктов 2026 года Architectural Record. Монтаж встроенный, накладной, подвесной, в реечный потолок и в T-grid. Источники RGBW, RGBTW и белый с настройкой 2200–5000 K, длина секции до 100 дюймов (2,54 м). Производитель перечисляет оптику трёх типов: линейную, тёмную и асимметричную тёмную.

КОМПОНЕНТЫ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Cree LED JK5050B 6V: 233 лм/Вт для улицы



J Series JK5050B 6V. ФОТО: CREE LED / LED PROFESSIONAL

Новый белый светодиод класса D для мощного наружного и промышленного света: улицы, парковки. Типовая отдача 233 лм/Вт при 1 Вт, 4000 K и CRI 70, цветовая температура 2200–6500 K. Сразу есть данные LM-80, заявленный L90 больше 103 000 часов. Это компонент, а не светильник: кривая силы света и итоговая отдача зависят от оптики и драйвера конкретного прибора. Для сравнения предложений полезно просить у поставщика отдачу светильника, а не светодиода, и сверять протоколы LM-80 с рабочим током.

ИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

IES Lens: спросить стандарт обычным языком




Иллюстрация редакции.

IES обновляет онлайн-библиотеку стандартов: новая платформа запущена 2 ноября, прежняя работает до 15 декабря. Рядом появился IES Lens: выдержки, определения и рекомендации по освещённости ищутся вопросом на обычном языке, единицы можно переключить на лк и м, инструмент показывает различия редакций.

Сам сервис предупреждает: сводку изменений делает ИИ, для опоры нужно смотреть оба документа, а сверяться всегда с полным текстом стандарта. Вебинар 12 ноября. Полный доступ только по подписке.

ЗАКУПКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

TALQ: бесплатный шаблон тендера на умное уличное освещение, издание 5




Иллюстрация редакции.

Консорциум TALQ выпустил пятое издание редактируемого шаблона на семи языках. В нём пять профилей требований: Lighting, Cabinet Control, Asset Management и два новых для совместимости компонентов по DALI D4i и Zhaga. Смысл для заказчика простой: требования к обмену данными можно записать в тендер готовыми формулировками и не привязываться к одному поставщику системы управления.

Памяти

ПАМЯТИ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Не стало Юлиана Айзенберга

Если у вас на полке стоит «Справочная книга по светотехнике», вы с ним знакомы. Он умер 29 октября, ему было 95 лет.



С четвёртым изданием «Справочной книги по светотехнике». ФОТО: ЖУРНАЛ «СВЕТОТЕХНИКА»

Он окончил кафедру светотехники МЭИ в 1954 году, пошёл работать во ВНИСИ и остался там на 62 года. Параллельно с 1969 по 2016 год был главным редактором журнала «Светотехника», а потом ещё оставался его шеф-редактором. То есть почти полвека он читал всё, что отрасль писала о себе в этом журнале.

Свет по трубе

Самая необычная его работа: полые щелевые световоды. Идею предложил Геннадий Бухман, а довести её до дела пришлось коллективу, где работами руководил Айзенберг, вместе с В. М. Пятигорским и А. А. Коробко. Выпустили больше 52 тысяч таких установок, лицензии купили в Японии и Италии.

Пригодились они там, где обычный светильник ставить сложно или опасно: на 350 компрессорных станциях нефтепровода «Дружба», во взрывоопасных цехах, в особо чистых помещениях электронных заводов. Были они и в городе: 32 пешеходных перехода через МКАД, павильон на ВДНХ, станция метро «Чкаловская». Обо всём этом он написал книгу «Hollow Light Guides», она вышла в 2009 году.

И обычные светильники тоже

Рядом шла работа менее заметная и гораздо более массовая: около 40 серий светильников, в сумме больше 110 млн штук. При таком тираже есть шанс, что вы когда-то сидели под одним из них. Он же разложил светильники по единой классификации и предложил идею необслуживаемого прибора: поставил и не трогаешь.

Книга, журнал и Дом Света

«Справочная книга по светотехнике» появилась в 1983 году, он был в ней и автором, и научным редактором. Четвёртое издание вышло в 2019-м, его он делал вместе с Георгием Боосом, и было ему тогда 88. В 1992 году он затеял в Нью-Йорке англоязычный журнал Light & Engineering, а в 1999-м перевёз его издание в Москву. Он же основал московский «Дом Света» и больше 20 лет им занимался.

Титулов у него хватало: профессор, заслуженный изобретатель России, более 550 статей и 65 авторских свидетельств и патентов. В 90 лет получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», в том же году «Золотой Фотон» за вклад в отрасль. Но в юбилейной статье журнала коллеги пишут о другом: он был вежлив со всеми, умел «находить приемлемые компромиссы в сложных ситуациях» и помогал в трудную минуту.

РЕДАКЦИЯ

в следующий раз, когда откроете «Справочную книгу» за нужной таблицей, вспомните, чья это работа.

Мастера

СЛОВО МАСТЕРА НОВОЕ ЗНАНИЕ

Что в профессии усложнили зря: 18 ответов

Edison Report спросил влиятельных людей отрасли, что в современной практике стало сложнее, чем нужно.



Рогир ван дер Хейде. ФОТО: EDISON REPORT

«Мы делим свет на дневной, электрический, управление, фасады, медиа и соответствие нормам, а потом удивляемся, почему результату не хватает цельности.»

Рогир ван дер Хейде, светодизайнер (перевод редакции)

Вопрос выпуска: какая сторона современной практики стала сложнее, чем нужно. Из списка 25 самых влиятельных людей отрасли за 2025 год ответили 18. Семь назвали управление светом или смежную тему: это самый частый сюжет выпуска. Другие говорят о светодиоде, сдаче проекта и критериях освещения. Рогир ван дер Хейде говорит о том, как отрасль делит собственные дисциплины, Мариана Фигейро преподаёт на кафедре популяционного здоровья школы медицины Икан и называет циркадный свет. Серию ведут EdisonReport и Pompeo Group, это вторая часть из трёх.



Мариана Фигейро, школа медицины Икан при больнице Маунт-Синай. ФОТО: EDISON REPORT

«Циркадный свет. Для белых источников достаточно фотопических люксов на уровне глаза. Циркадной системе нужны яркие дни, тусклые вечера и тёмные ночи. Можно быть точнее, но точность может навредить полезности.»

Мариана Фигейро (перевод редакции)

РЕДАКЦИЯ

два ответа сходятся. Сложность часто появляется там, где раздробили задачу, и ясная формула полезнее ещё одного знака после запятой.

Что читать

Пресса и книги

ДАЙДЖЕСТ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Где что прочитать: четыре публикации недели

Что открыть, если есть полчаса: выставка в Дании, охраняемые леса Кералы, конференция в Риме и вопросы к новому светодиоду.




Иллюстрация редакции.

1 DEZEEN 06.11.2026

Cabinetmakers' Autumn Exhibition

Выставка мебели и света в музее Ордрупгор: 36 авторов среди живописи XIX и XX веков, торшер Flammen высотой 1,8 м, лампы Tenda с дисками-диммерами.

2 MONGABAY INDIA 05.11.2026

Artificial light at night in protected areas

21 охраняемая территория Кералы: внутри свет связан с культовыми местами, снаружи с дорогами, наибольший вклад даёт пояс 10–20 км от границы.

3 ATMOSFERA MAG 04.11.2026

Progettare il Progettista

Отчёт о 14-й конференции итальянской ассоциации светодизайнеров APIL в Риме: нейронаука, психология среды и окна как проектная переменная.


4 LIGHTNOW 02.11.2026

Seoul Semi's WICOP 3 raises many questions

Продолжение заметки из № 1: в релизе нет спектра, CRI и листа спецификации, механизм получения белого не раскрыт.

НОВИНКА УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

Натан Орсман. «Light»: монография светодизайнера о домах и садах




Обложка книги, Rizzoli, 2026. ФОТО: RIZZOLI BOOKSTORE

Rizzoli выпустил книгу 29 сентября: «Light: Illuminated Interiors and Architecture», Натан Орсман при участии Иэна Волнера, 320 страниц, твёрдый переплёт, 75 долларов, ISBN 978-0-8478-7741-6. Речь о свете интерьеров, архитектуры и ландшафта, среди соавторов проектов Ashe Leandro, Gil Schafer, Steven Gambrel и Kelly Behun.

АРХИТЕКТУРА УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

«New Natural Living»: 20 домов Michaelis Boyd



Обложка книги, Thames & Hudson, 2026. ФОТО: THAMES & HUDSON

Thames & Hudson, 15 октября: текст Доминика Брэдбери, 272 страницы, 250 иллюстраций, ISBN 9780500027561. Двадцать проектов, частные дома и убежища в Великобритании, Франции, США и Африке. Читать стоит ради связи дома и участка: здесь дневной свет работает как материал, и отдельной световой методики книга не обещает.

Все права не защищены. Перепечатывайте, копируйте, распространяйте, печатайте и пересылайте сколько хотите. Ссылка на газету приятна, но не обязательна. Фотографии принадлежат их авторам и указанным в подписях источникам, обложки видео принадлежат каналам.

Выводы редакции отмечены словом «Редакция». Публикуя проекты освещения, редакция не всегда считает их выдающимися примерами и оставляет оценку за читателем. _светопроба weekly выходит раз в неделю, по субботам. Каждый материал сверен с первоисточником, ссылки в блоке «Источники».

Контакты редакции: почта p.pavlyuk@larcorchestra.com, Telegram @pavelpavlyuk.
Пишите: темы, новости, исправления.
Ссылка на этот номер: svetoproba.com/#2026-11-07. Канал: t.me/svetoproba