



SENSE



800-326-0728



www.ecosat.com.mx



ventas@ecosat.com.mx



Ave. División del norte #201 Chihuahua,
Chih. México



Módulo diseñado para el **monitoreo y control**, de diferentes variables según las necesidades **operativas**.

Sense permite transformar señales analógicas en digitales, **facilitando la supervisión** remota en tiempo real y la gestión de **condiciones específicas** del entorno.

MÓDULO IOT

SIDÓN SENSE opera como un módulo **IoT** que recopila información desde una amplia variedad de sensores.

Es capaz de **monitorear y controlar** lo que le permite trabajar con diferentes tipos de sensores, entre ellos:

- **Sensor de estado:** detecta si un elemento se encuentra abierto o cerrado.



MÓDULO IOT

- **Sensor de temperatura:** permite saber si un equipo está prendido o apagado, o si se ha alcanzado una determinada temperatura.



MÓDULO IOT

- **Sensor de presión:** registra niveles de presión en tiempo real.
- **Sensor de agua:** detecta presencia de agua en zonas específicas.

Con **SIDÓN SENSE**, lo que antes se registraba o supervisaba de forma manual y en físico, ahora se transforma en **datos digitales** en tiempo real, que permiten seguimiento, control y **análisis inmediato** para una gestión más eficiente.

Tableros

SENSE organiza la información captada por los sensores en tres niveles funcionales que permiten **actuar, alertar y analizar.**

1

**Tablero
Operativo**

2

Alertas

3

**Reportes
BI**

Tablero Operativo

- Muestra el estado de cada sensor.
- Utiliza una lógica de color para facilitar la interpretación inmediata:
 - Verde: el sensor opera dentro de los **parámetros esperados**.
 - Rojo: se detecta una **anomalía** o condición fuera de lo normal.





Alertas

Cuando se detecta una **anomalía** se generan alertas, facilitando la reacción del personal responsable.


- Cada alerta tiene un plazo establecido para su atención.
- Si no se resuelve dentro del tiempo definido, el sistema puede escalar o generar un nuevo registro que indica que el evento no fue atendido en el tiempo esperado.

Este mecanismo asegura un **seguimiento puntual** de las anomalías y permite **mantener trazabilidad** de los tiempos de respuesta.

3

BI Dashboard

El último nivel del módulo está orientado a usuarios con **funciones directivas** o estratégicas:



BI Dashboard



Genera **reportes dinámicos** a partir de los datos recopilados por los sensores.



Permite analizar el **comportamiento** de los activos monitoreados en **tiempo real**.



Identifica **patrones de anomalías**, frecuencia de fallas o tiempos de respuesta deficientes.



Muestra **estadísticas digitales** en tiempo real que hacen evidentes los problemas críticos.

Este nivel del sistema permite **anticipar riesgos**, evitar problemas recurrentes y **tomar decisiones informadas** y **anticipadas**, basadas en evidencia concreta del entorno operativo.



ECOSAT

TECHNOLOGY SOLUTIONS

Ave. División del norte
#201 Chihuahua, Chih.
México

800-326-0728
www.ecosat.com.mx
ventas@ecosat.com.mx

@Ecosat.Mx

