

Erstellen und Neu Trainieren eines Trainierbaren Klassifizierers

Modulübersicht

Einführung

Erstellen eines trainierbaren
Klassifizierers

Testen des Klassifizierers

Neu Trainieren eines
Klassifizierers

Was ist ein trainierbarer Klassifizierer?



Definition und Zweck

Tool zur Erkennung verschiedener Inhaltstypen

Organisationen können das Tool trainieren



Trainingsprozess

Bereitstellung verschiedener Datenmuster
Erstellung und Training des Klassifizierers



Neutraining

Verbesserung der Genauigkeit
Identifizierung verschiedener Datenklassifizierungen

Schritte zur Erstellung

- Schritte zur Erstellung eines Klassifizierers
 - Benutzerdefinierten Klassifizierer erstellen
 - Klassifizierer testen
 - Klassifizierer veröffentlichen

Sammeln von Seedinginhaltelementen



Anzahl der
Seedinginhaltelemente

Zwischen 50 und 500 Elemente



Art der Inhaltelemente

Nur Beispiele
Starke Darstellung des Inhaltstyps



Ziel des Klassifizierers

Eindeutige Identifikation in der
Klassifizierungskategorie

Überprüfung der Seedingelemente

Wichtigkeit der Überprüfung

- Elemente im Seedingset sollten gute Beispiele für die Kategorie sein

Modellbildung des Klassifizierers

- Klassifizierer erstellt Modell basierend auf Startdaten

Annahmen des Klassifizierers

- Alle Seedingproben werden als starke positive Übereinstimmungen betrachtet
- Klassifizierer kann schwache oder negative Übereinstimmungen nicht erkennen

Speichern des Seedinginhalts



Neuen Standort und Ordner erstellen

Mindestens eine Stunde warten, bis das System den Speicherort indizieren kann

Erstellen Sie danach den trainierbaren Klassifizierer



Seedinginhalt in SharePoint Online-Ordner ablegen

Ordner nur für Seedinginhalt verwenden

URL der Website, Bibliothek und des Ordners beachten

Anmeldung im Microsoft Purview-Complianceportal

Anmeldung im Microsoft Purview-Compliance-Portal

- Rolle „Complianceadministrator“
- Rolle „Sicherheitsadministrator“

Navigation im Portal

- Auswahl von „Datenklassifizierung“ im Navigationsbereich
- Erweiterung der Gruppe „Datenklassifizierung“

Erstellen eines Klassifizierers

Wählen Sie die Option
Klassifizierer

- Zu finden in der Gruppe Datenklassifizierung

Standardmäßig wird die
Registerkarte Trainierbare
Klassifizierer angezeigt

- Dies ist auf der Seite Klassifizierer

Erstellen von trainierbaren
Klassifizierern

- Wählen Sie +Trainierbare Klassifizierer erstellen in der Menüleiste

Eingabe von Name und Beschreibung

Felder für Name und Beschreibung

- Geben Sie die entsprechenden Werte ein
- Werte beziehen sich auf die Kategorie der Elemente

Trainierbarer Klassifizierer

- Identifiziert die Elemente

Auswahl der Seedinginhaltswebsite

SharePoint Online-
Website auswählen

- Wählen Sie die Website aus Schritt 2 aus

Bibliothek und Ordner-
URL auswählen

- Geben Sie die URL der Bibliothek und des Ordners ein

Hinzufügen

- Klicken Sie auf 'Hinzufügen', um den Vorgang abzuschließen

Verarbeitung der Seedingdaten

Verarbeitungszeit der Seedingdaten

- Kann bis zu 24 Stunden dauern
- Status ist 'In Arbeit' während der Verarbeitung

Änderung des Status nach Verarbeitung

- Status wechselt zu 'Testelemente erforderlich'

Funktion eines trainierbaren Klassifizierers

- Erkennt verschiedene Inhaltstypen
- Benötigt verschiedene Datenmuster zum Training

Neutraining des Klassifizierers

- Verbessert die Genauigkeit bei der Datenklassifizierung

Trainingsprozess

Hinzufügen von Elementen zum Testen des Klassifizierers


Schritt	Elemente	Status
Hinzufügen von Elementen zum Testen des Klassifizierers	-	 Jetzt sind Sie bereit zum Testen
Elemente überprüfen, um die Genauigkeit des Klassifizierers...	-	 Nicht verfügbar
Veröffentlichen des Klassifizierers	-	 Nicht verfügbar

[Zu testbare Elemente hinzufügen](#)

Sammeln von Testinhaltelementen

Mindestens 200
Testinhaltelemente
sammeln

Maximal 10.000 Elemente



Mischung aus
verschiedenen
Elementen

Stark positive Elemente

Stark negative Elemente

Weniger offensichtliche Elemente

Speichern des Testinhalts

- Speichern von Testinhalten
 - Speichern Sie den Testinhalt in einem speziellen SharePoint Online-Ordner
 - Nur für das Speichern des Testinhalts bestimmt
- Beachten der URL
 - SharePoint Online-Website
 - Bibliothek
 - Ordner
- Tipp zur Indizierung
 - Erstellen Sie einen neuen Standort und Ordner für Testdaten
 - Warten Sie mindestens eine Stunde, bis das System den Speicherort indiziert
 - Erstellen Sie danach den trainierbaren Klassifizierer
 - Verwenden Sie die Seedingdaten

Hinzufügen von Testelementen

Zu testende Elemente hinzufügen

- Option auswählen, um Elemente hinzuzufügen

SharePoint Online-Website auswählen

- Website, Bibliothek und Ordner-URL aus Schritt 12 auswählen

Hinzufügen auswählen

- Testinhaltswebsite hinzufügen

Abschluss des Assistenten

Abschluss des Assistenten

- Wählen Sie die Option aus

Verarbeitung der Testdateien

- Der trainierbare Klassifizierer benötigt bis zu einer Stunde

Überprüfung der Testelemente

Trainingsprozess

Überprüfen von Elementen zum Generieren der Klassifizierergenauigkeit

Schritt	Elemente	Status
Hinzufügen von Elementen zum Testen des Klassifizierers	24	● In Bearbeitung
Elemente überprüfen, um die Genauigkeit des Klassifizierers zu verbessern	0	● Bereit zur Überprüfung
Veröffentlichen des Klassifizierers	-	● Nicht verfügbar

- Statusänderung nach Verarbeitung
 - Status wechselt zu 'Bereit zur Überprüfung'
- Erhöhung der Testprobengröße
 - Option 'Zu testende Elemente hinzufügen' wählen
 - Zusätzliche Elemente werden verarbeitet
- Überprüfung der getesteten Elemente
 - Registerkarte 'Getestete Elemente zur Überprüfung' wählen

Veröffentlichung des Klassifizierers

Trainingsprozess

Einsatzbereit

Schritt	Elemente	Status
Hinzufügen von Elementen zum Testen des Klassifizierers	427	✓ Fertig
Elemente überprüfen, um die Genauigkeit des Klassifizierers...	209	✓ Fertig
Veröffentlichen des Klassifizierers	-	✓ Einsatzbereit

Genauigkeit des Klassifizierers

Aktuelle Genauigkeit: 100,0 %

Die Genauigkeit hängt von der Menge der getesteten und überprüften Elemente ab. Je mehr Elementvorhersagen Sie zustimmen, desto höher ist die Genauigkeit. Sie sollten mindestens 200 Elemente überprüfen. Je mehr Elemente Sie testen und überprüfen, desto stabiler wird der Klassifizierer.

- Überprüfung von Elementen
 - Mindestens 200 Elemente müssen überprüft werden
 - Genauigkeitsbewertung muss stabilisiert sein
- Option Veröffentlichen
 - Wird verfügbar, wenn die Genauigkeitsbewertung stabil ist
 - Status des Klassifizierers wechselt zu Einsatzbereit
- Klassifizierer veröffentlichen
 - Wählen Sie die Option Veröffentlichen aus

Verwendung des veröffentlichten Klassifizierers

Automatisches Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen

- Klassifizierer wird als Bedingung genutzt

Automatisches Anwenden einer Richtlinie für Aufbewahrungsbezeichnungen

- Bedingungs-basierte Anwendung

Kommunikationscompliance

- Klassifizierer wird integriert

Notwendigkeit des neuen Trainings

- Erhöhung der Klassifizierungsgenauigkeit
 - Bewertung der Klassifizierungen „Übereinstimmung“ und „Keine Übereinstimmung“
 - Feedback nach 30 Auswertungen führt zu automatischem Neutraining
- Neues Trainieren der Klassifizierer
 - Verbesserung der Genauigkeit durch Feedback
 - Organisation gibt Feedback zur Genauigkeit der Klassifizierungen

Einschränkungen bei vorab trainierten Klassifizierern


Vorab trainierte Klassifizierer

- Bereitgestellt mit Microsoft 365 Mandanten
- Vordefinierte Klassifizierungsmodelle

Keine Möglichkeit zum Neutrainieren

- Organisationen können Modelle nicht anpassen
- Beschränkung auf vorgegebene Klassifizierungen

Workflowprozess für das erneute Trainieren



Schritte zum neuen Trainieren

- Schritte zur Neu-Trainierung von Klassifizierern
 - Öffnen Sie das Microsoft Purview-Complianceportal
 - Erweitern Sie den Navigationsbereich Datenklassifizierung
- Inhaltsexplorer auswählen
 - In der Gruppe Datenklassifizierung den Inhaltsexplorer auswählen
- Trainierbare Klassifizierer finden
 - Auf der Seite Inhaltsexplorer nach unten scrollen
 - Zum Abschnitt Trainierbare Klassifizierer gehen

Feedback zur Genauigkeit

- Klassifizierung von Elementen
 - Eintrag in der Spalte Aufbewahrungsbezeichnung bedeutet Übereinstimmung
 - Kein Eintrag bedeutet hohe Übereinstimmung
- Feedback zur Verbesserung der Genauigkeit
 - Element auswählen und öffnen
 - Feedback senden auswählen
- Detailliertes Feedback geben
 - Übereinstimmung auswählen bei TRUE POSITIVE
 - Keine Übereinstimmung auswählen bei FALSE POSITIVE
- Vorschlag eines anderen Klassifizierers
- Feedback senden
- Neues Training des Klassifizierers

Abschluss des neuen Trainings

Übersicht Vergleich nebeneinander

Empfehlung

Feedback zum veröffentlichten Klassifizierer geben

Dieser Klassifizierer kann nicht erneut veröffentlicht werden, kann aber mit weiterem Feedback verbessert werden.

Öffnen Sie dazu den veröffentlichten Klassifizierer, und geben Sie mindestens 30 weitere Feedbackantworten für übereinstimmende Elemente an. Dies ist der Startschuss für eine weitere Umschulung, bei der Sie die Ergebnisse überprüfen und bei Verbesserung erneut veröffentlichen können. [Erfahren Sie mehr über diese Empfehlung](#)

Neu trainierte im Vergleich zu veröffentlichten Vorhersagen

54 vorhergesagte Elemente

Vergleichen Sie neu trainierte und veröffentlichte Vorhersagen für übereinstimmende Elemente.

Erneutes Trainieren im Vergleich zu veröffentlichter Zusammenfassung
Vergleichen von Genauigkeitsbewertung und Übereinstimmungen für neu trainierte

100 % im Vergleich zu **100 %** Genauigkeit
41 im Vergleich zu **41** wahr positive Ergebnisse
3 im Vergleich zu **3** falsch positive Ergebnisse

[Weitere Vergleiche im "Vergleich nebeneinander"](#)

Erweiterte Vergleiche

0,99 im Vergleich zu **0,99** Genauigkeit ⓘ
1,00 im Vergleich zu **1,00** Rückruf ⓘ

Registerkarte 'Trainierbare Klassifizierer' auswählen

- Auf der Seite 'Klassifizierer' zu finden

Klassifizierer unter 'Neu Trainieren' überprüfen

- In der Compliancerichtlinie für Mitteilungen verwendet

Seedingset auf gute Beispiele überprüfen

- Wichtige Grundlage für das Modell des Klassifizierers
- Starke positive Übereinstimmungen erforderlich

Klassifizierer erstellt Modell basierend auf Startwerten

- Keine Unterscheidung zwischen schwachen und negativen Übereinstimmungen

Überprüfung und erneute Veröffentlichung

Empfohlene Aktion und Vorhersagevergleiche

- Vergleich der neu trainierten und aktuell veröffentlichten Versionen

Ergebnisse des neu Trainierens

- Option zur erneuten Veröffentlichung bei Zufriedenheit
- Feedback senden und weiteren Zyklus starten bei Unzufriedenheit

Keine Aktion ausführen

- System verwendet weiterhin die aktuelle Version