

SCHULUNGSUNTERLAGE

Schlüsselkomponenten von Microsoft 365 Copilot

Wie Apps, Chat, Suche, Microsoft Graph, Sprachmodelle und
Schutzmechanismen zusammenwirken

Eine verständliche Einführung mit Praxisbeispiel, Checklisten, Wissensfragen
und aktuellen Begriffen.

Zielgruppe: Anwender, Power User, Trainer sowie Microsoft-365- und IT-Verantwortliche

Schwerpunkte: Komponenten · Zusammenspiel · Sicherheit · Praxis · Wissenstest

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage führt von der einfachen Einordnung der Komponenten bis zu ihrem Zusammenspiel in einem konkreten Arbeitsauftrag.

Nach Abschluss: können Sie die zentralen Komponenten benennen, NLP und LLMs unterscheiden, die Rolle von Microsoft Graph erklären und Datenschutz-Aussagen korrekt einordnen.

Lernziele

1. Microsoft 365 Copilot als Zusammenspiel mehrerer Dienste und Technologien einordnen.
2. Die Aufgaben von Microsoft 365-Apps, Copilot Chat, Copilot Search, Microsoft Graph und Semantic Index erklären.
3. Große Sprachmodelle (LLMs) verständlich beschreiben und von NLP als übergeordnetem Aufgabenfeld unterscheiden.
4. Die frühere Bezeichnung Microsoft Syntex fachlich aktuell einordnen.
5. Berechtigungen, Speicherung und Modelltraining voneinander unterscheiden.
6. Aus einem Praxisfall ableiten, welche Komponente welchen Beitrag leistet.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1–2	Einordnung und Komponentenlandschaft	15 Min.
3–4	LLMs, NLP und ihre Abgrenzung	20 Min.
5–8	Apps, Chat, Suche, Graph und optionale Dienste	30 Min.
9	Sicherheit und Datenschutz	15 Min.
10–11	Praxisfall und Checklisten	20 Min.
12–14	Wissenscheck, Glossar und Quellen	15 Min.

Voraussetzung: Grundkenntnisse in Microsoft 365 genügen. Technisches KI-Vorwissen ist nicht erforderlich.

1. Microsoft 365 Copilot einordnen

Microsoft 365 Copilot ist ein KI-gestütztes Werkzeug für Arbeitsaufgaben. Es verbindet vertraute Microsoft-365-Erfahrungen mit Organisationskontext und koordiniert Sprachmodelle, um in Echtzeit Entwürfe, Zusammenfassungen, Analysen oder Antworten bereitzustellen. [1]

Der Kern in einem Satz

Merksatz: Copilot ist weder nur ein Chatfenster noch nur ein Sprachmodell: Der Dienst orchestriert Benutzeroberfläche, Kontextsuche, Berechtigungen, Modellverarbeitung und Rückgabe.

Welche Ergebnisse entstehen können

7. **Erstellen.** Texte, Präsentationsentwürfe, Formeln, Listen oder Zusammenfassungen vorbereiten.
8. **Verstehen.** Dokumente, E-Mail-Verläufe, Chats oder Besprechungen strukturiert erfassen.
9. **Finden.** Relevante Informationen aus zugänglichen Arbeitsquellen suchen und zusammenführen.
10. **Überarbeiten.** Ton, Struktur, Länge oder Verständlichkeit bestehender Inhalte verbessern.
11. **Handeln.** Je nach Erfahrung Aufgaben in Apps ausführen oder über freigegebene Agents erweitern.

Aktualisierung gegenüber der Ausgangsdatei

In der Ausgangsdatei	Aktuelle Einordnung
„Copilot für Microsoft 365“	Die aktuelle Produktbezeichnung lautet Microsoft 365 Copilot.
Graph-basierter Chat	Die aktuelle Bezeichnung ist Microsoft 365 Copilot Chat; frühere Namen waren unter anderem Business Chat.
Microsoft Syntex	Die früher so bezeichneten Pay-as-you-go-Angebote heißen heute Dokumentverarbeitungsdienste.
Apps, Graph, LLMs und NLP	Diese Grundlagen bleiben wichtig; aktuelle Übersichten nennen zusätzlich Copilot Search und Semantic Index ausdrücklich.

Wichtig: Produktnamen und Funktionsumfang ändern sich. Für Rollout- oder Lizenzentscheidungen ist immer die aktuelle Microsoft-Dokumentation maßgeblich.

2. Die Komponentenlandschaft

Die Komponenten erfüllen unterschiedliche Rollen. Die Benutzeroberflächen nehmen den Arbeitsauftrag auf, Copilot orchestriert den Ablauf, Microsoft Graph und der Semantic Index liefern Kontext, und Sprachmodelle erzeugen die Antwort. [1]

Schlüsselkomponenten von Microsoft 365 Copilot

Vereinfachte Komponentenlandschaft für den Unterricht




Abbildung 1: Vereinfachte Komponentenlandschaft von Microsoft 365 Copilot (didaktische Darstellung).

Leseregel: Keine einzelne Box ist „Copilot allein“. Erst das abgestimmte Zusammenspiel erzeugt die konkrete Benutzererfahrung.

2.1 Die Komponenten auf einen Blick

Komponente	Hauptaufgabe	Typisches Ergebnis
Microsoft 365-Apps	Liefern Arbeitsoberfläche und aktuellen App-Kontext.	Entwurf in Word, Analyse in Excel, Zusammenfassung in Teams
Copilot Chat	Ermöglicht fortlaufende Dialoge und offene Arbeitsaufträge.	Antwort, Entwurf, Überblick oder Folgefrage
Copilot Search	Sucht KI-gestützt in Microsoft 365 und angebundenen Quellen.	Relevante Treffer mit Übergang zur vertiefenden Bearbeitung
Microsoft Graph	Stellt Beziehungen und berechtigten Organisationskontext bereit.	Passende E-Mails, Chats, Dateien, Termine oder Besprechungen
Semantic Index	Verbessert Relevanz durch lexikalisches und semantisches Verständnis.	Bedeutungsbezogene statt nur wortgleiche Treffer
LLMs	Verstehen, strukturieren und erzeugen Sprache aus Prompt und Kontext.	Zusammenfassung, Textentwurf, Erklärung oder Transformation
NLP	Bezeichnet das breitere Aufgabenfeld der Sprachverarbeitung.	Analyse von Sprache, Bedeutung, Kontext und Ausgabe
Sicherheits- und Compliance-Dienste	Begrenzen Zugriff und unterstützen Schutz, Aufbewahrung und Prüfung.	Berechtigungsgeprüfter Kontext und verwaltbare Interaktionen

Prüffrage: Kann eine Komponente den gesamten Ablauf allein erklären? Nein – jede Komponente erfüllt nur eine definierte Teilaufgabe.

3. Große Sprachmodelle (LLMs)

Ein Large Language Model ist ein KI-Modell, das aus sehr großen Textmengen sprachliche Muster gelernt hat. Es kann Text verstehen, zusammenfassen, vorhersagen, umformulieren und neu erzeugen. Im Copilot-Ablauf formuliert es die Antwort aus dem angereicherten Prompt – es entscheidet jedoch nicht über Microsoft-365-Berechtigungen.

Was ein LLM gut unterstützt

12. **Zusammenfassen.** Lange Inhalte auf Kernaussagen, Entscheidungen und offene Punkte verdichten.
13. **Erzeugen.** Aus Stichpunkten einen ersten Text-, Tabellen- oder Präsentationsentwurf formulieren.
14. **Transformieren.** Inhalte kürzen, vereinfachen, strukturieren, übersetzen oder im Ton anpassen.
15. **Fragen beantworten.** Auf Grundlage des bereitgestellten Kontexts eine verständliche Antwort formulieren.
16. **Muster erkennen.** Zusammenhänge, Kategorien oder mögliche Auffälligkeiten sprachlich beschreiben.

Grenzen eines LLM

Grenze	Bedeutung für die Praxis
Wahrscheinlichkeitsbasiert	Eine plausibel klingende Formulierung ist nicht automatisch richtig.
Abhängig vom Kontext	Fehlende, veraltete oder widersprüchliche Quellen schwächen die Antwort.
Prompt-empfindlich	Unklare Ziele, Zeiträume oder Ausgabeformate führen häufiger zu unpassenden Ergebnissen.
Kein Berechtigungssystem	Das Modell vergibt keine Rechte; Zugriff wird durch Microsoft 365 und Graph begrenzt.
Prüfpflichtig	Fakten, Zahlen, Zitate und Entscheidungen müssen vor Weitergabe validiert werden.

Merksatz: Das LLM ist der Sprachmotor – Kontext, Berechtigungen und fachliche Freigabe kommen aus anderen Teilen des Systems.

Ein guter Arbeitsauftrag an das Modell

17. Ziel nennen: Was soll am Ende vorliegen?
18. Kontext begrenzen: Thema, Quellen, Zeitraum und Zielgruppe angeben.
19. Ausgabe definieren: Struktur, Länge, Ton und Format festlegen.
20. Qualität sichern: Quellen, Unsicherheiten und fehlende Informationen ausdrücklich verlangen.

4. Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)

Natural Language Processing bezeichnet das gesamte Gebiet, in dem Computer menschliche Sprache verarbeiten. Dazu gehören Aufgaben wie Textzerlegung, Bedeutungsanalyse, Klassifikation, Übersetzung, Zusammenfassung und Texterzeugung. LLMs sind eine besonders leistungsfähige Modellklasse innerhalb dieses breiteren Feldes.

NLP und LLMs richtig einordnen

Ein didaktisches Modell – keine feste Liste technischer Einzelschritte




Abbildung 2: NLP als Aufgabenfeld und LLMs als wichtiger Modellansatz (didaktische Darstellung).

Typische NLP-Aufgaben

Aufgabe	Einfach erklärt	Beispiel
Tokenisierung	Text wird in kleinere verarbeitbare Einheiten zerlegt.	Wörter, Satzteile oder Tokens
Semantische Analyse	Bedeutung, Beziehungen und Kontext werden erfasst.	„Bank“ als Geldinstitut oder Sitzmöbel unterscheiden
Absichts- und Tonanalyse	Ziel oder sprachliche Haltung einer Aussage wird bewertet.	Frage, Bitte, Kritik oder Zustimmung erkennen
Übersetzung	Inhalt wird sinngemäß in eine andere Sprache übertragen.	Deutschen Statusbericht auf Englisch ausgeben
Generierung	Neuer Text wird aus Anweisung und Kontext erzeugt.	E-Mail- oder Zusammenfassungsentwurf

Didaktischer Hinweis: Diese Aufgaben sind Kategorien zur Erklärung. Sie müssen im tatsächlichen Copilot-Dienst nicht als sichtbare, getrennte Einzelschritte ablaufen.

NLP und LLM im Vergleich

NLP	LLM
Breites Fach- und Aufgabenfeld rund um menschliche Sprache	Konkrete Modellklasse beziehungsweise Technik innerhalb dieses Feldes
Umfasst viele Verfahren, Regeln und Modelle	Lernt Sprachmuster aus sehr großen Datenmengen
Ziel: Sprache analysieren, verstehen oder erzeugen	Stärke: vielseitiges Verstehen und Erzeugen in einem Modell

5. Microsoft 365-Apps als Arbeitsoberfläche

Copilot arbeitet im Kontext der App, in der die Aufgabe entsteht. Dadurch unterscheiden sich verfügbare Aktionen, zugänglicher Kontext und Ausgabeform. Funktionsumfang und Bezeichnungen können je nach Lizenz, Mandantenkonfiguration und Rollout variieren. [1]

App	Typische Unterstützung	Beispielauftrag
Word	Entwürfe erstellen, Dokumente zusammenfassen, Fragen beantworten und Inhalte überarbeiten	„Kürze dieses Konzept auf eine Executive Summary.“
Excel	Formeln, Diagrammtypen und Erkenntnisse zu strukturierten Daten vorschlagen	„Zeige die drei größten Abweichungen zum Plan.“
PowerPoint	Präsentationen entwerfen, zusammenfassen und Inhalte überarbeiten	„Erstelle aus diesem Word-Dokument eine 8-Folien-Struktur.“
Outlook	E-Mail-Verläufe zusammenfassen, Entwürfe erstellen und Ton sowie Klarheit verbessern	„Formuliere eine sachliche Antwort mit drei nächsten Schritten.“
Teams	Chats, Besprechungen und Anrufe zusammenfassen sowie Fragen zum jeweiligen Kontext beantworten	„Welche Entscheidungen und Aufgaben wurden festgehalten?“
Loop / OneNote / Forms	Gemeinsame Inhalte, Pläne, Ideen, Listen oder Fragen entwerfen	„Erstelle eine Retrospektive mit fünf Leitfragen.“

Warum der App-Kontext wichtig ist

21. In Word steht das geöffnete Dokument im Mittelpunkt; in Teams kann es der aktuelle Chat oder die Besprechung sein.
22. Nicht jede App verwendet automatisch dieselben Quellen oder denselben Verlauf.
23. Eine Aktion in der App ist etwas anderes als eine allgemeine Chatantwort.
24. Benutzer müssen prüfen, ob der verwendete Kontext zum Arbeitsauftrag passt.

Praxisregel: Vor dem Prompt kurz klären: In welcher App bin ich, welcher Kontext ist aktiv und welches Ergebnis kann diese Erfahrung tatsächlich erzeugen?

6. Copilot Chat und Copilot Search

Chat und Search sind zwei ergänzende Zugänge. Chat eignet sich für dialogorientiertes Arbeiten und Folgefragen; Search unterstützt das gezielte Auffinden relevanter Inhalte. In einer lizenzierten Microsoft-365-Copilot-Erfahrung können Antworten sicher im Arbeitskontext verankert werden.

Microsoft 365 Copilot Chat

25. **Offene Prompts.** Fragen, Entwürfe, Zusammenfassungen und Arbeitsaufträge in natürlicher Sprache formulieren.
26. **Dialog.** Mit Folgefragen die Antwort eingrenzen, korrigieren oder in ein anderes Format überführen.
27. **Arbeitskontext.** Je nach Lizenz und Erfahrung können berechtigte Organisationsdaten zur Verankerung verwendet werden.
28. **Mehrere Zugänge.** Chat ist unter anderem in Teams und in der Microsoft-365-Copilot-Erfahrung verfügbar.

Microsoft 365 Copilot Search

Copilot Search ist eine KI-gestützte universelle Suche über Microsoft-365-Anwendungen und angebundene Nicht-Microsoft-Quellen. Gefundene Inhalte können anschließend im Chat vertieft oder für eine Aufgabe weiterverarbeitet werden. [\[1\]](#)

Search oder Chat?

Wenn Sie ...	Starten Sie eher mit ...	Danach
eine konkrete Datei, Nachricht oder Quelle finden möchten	Copilot Search	Treffer öffnen oder im Chat weiter untersuchen
mehrere Quellen zusammenfassen oder eine Antwort formulieren möchten	Copilot Chat	Quellen prüfen und Ergebnis verfeinern
noch nicht wissen, welche Information fehlt	Copilot Chat	Mit Suchtreffern und Folgefragen eingrenzen
einen bekannten Begriff über mehrere Systeme hinweg suchen	Copilot Search	Relevante Ergebnisse vergleichen

Lizenzhinweis: Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat ohne Add-on unterscheiden sich bei Arbeitsdatenzugriff und Funktionsumfang. Prüfen Sie die jeweils aktuelle Lizenz- und Mandantenkonfiguration.

7. Microsoft Graph und Semantic Index

Microsoft Graph ist das Gateway zu Daten und Beziehungen in Microsoft-Cloud-Diensten. Für Copilot bringt Graph den personalisierten, berechtigungsgeprüften Kontext in den Prompt – beispielsweise aus E-Mails, Chats, Dokumenten und Besprechungen. [4]

Graph ist nicht die Datenquelle selbst

Die Inhalte verbleiben in ihren Microsoft-365-Diensten, etwa SharePoint, OneDrive, Exchange oder Teams. Graph stellt eine gemeinsame Zugriffsschicht und Beziehungen bereit. Copilot verwendet nur Inhalte, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen darf.

Berechtigungsprinzip: Copilot erweitert keine Leserechte. Zu weit gefasste bestehende Rechte können jedoch dazu führen, dass unerwartete Inhalte leichter auffindbar werden.

Typische Kontextquellen

Dienst	Beispiele für Kontext	Wichtige Grenze
SharePoint / OneDrive	Dokumente, Seiten, Metadaten und Freigaben	Datei- und Site-Berechtigungen
Exchange / Outlook	E-Mails, Kalender, Kontakte und Termine	Postfach- und Freigaberechte
Teams	Chats, Kanalinhalt, Besprechungen und Transkripte	Mitgliedschaft und Kontext der Erfahrung
Microsoft Entra	Identitäten, Gruppen und organisatorische Beziehungen	Authentifizierung und zugewiesene Rechte
Copilot Connectors	Indexierte Inhalte aus externen Datenquellen	ACLs, Connector-Konfiguration und Freigabe

Semantic Index

Der Semantic Index verbessert die Relevanz von Suchergebnissen durch lexikalisches und semantisches Verständnis. Dadurch kann Copilot auch inhaltlich verwandte Informationen finden, wenn nicht exakt dieselben Wörter verwendet werden. Identitäts-, Sicherheits- und Compliance-Grenzen bleiben erhalten. [5]

Beispiel: Eine Suche nach „Kundenabwanderung“ kann je nach Inhalt auch Dokumente zu „Churn“, Kündigungen oder verlorenen Verträgen als relevant erkennen.

8. Dokumentverarbeitung und Erweiterungen

Begriffsupdate: Die Ausgangsdatei nennt Microsoft Syntex. Microsoft bezeichnet die früher unter diesem Namen angebotenen Pay-as-you-go-Funktionen heute als Dokumentverarbeitungsdienste. Funktionen und Zweck bestehen weiter.

Dokumentverarbeitungsdienste

Diese Dienste automatisieren das Erkennen, Klassifizieren, Extrahieren, Übersetzen oder Erzeugen dokumentbezogener Inhalte. Sie können Informationsbestände strukturieren und damit die Auffindbarkeit und Wiederverwendung von Wissen verbessern. Sie sind jedoch keine zwingende Kernkomponente jeder Copilot-Anfrage. [6]

Funktion	Beispielnutzen
Dokumentmodelle	Verträge, Rechnungen oder Formulare klassifizieren und Felder extrahieren
Autofill-Spalten	Metadaten in SharePoint-Bibliotheken automatisch extrahieren oder erzeugen
OCR	Gedruckten oder handschriftlichen Text aus Bildern erfassen
Dokumentübersetzung	Übersetzte Kopien unter Beibehaltung der Struktur erstellen
Content Assembly	Standardisierte Geschäftsdokumente aus Vorlagen erzeugen
Tagging	Bilder oder Taxonomiebegriffe automatisch kennzeichnen

Weitere Erweiterungsmöglichkeiten

29. **Copilot Connectors.** Binden externe Quellen an und indexieren Inhalte mit ihren Zugriffslisten für Suche und Copilot.
30. **Agents.** Erweitern Copilot um fokussiertes Wissen, Anweisungen oder Aktionen für bestimmte Geschäftsprozesse.
31. **Websuche.** Kann öffentliche Informationen ergänzen, wenn sie administrativ zugelassen und für die Aufgabe sinnvoll ist.

Governance: Jede Erweiterung braucht eine klare Quelle, Berechtigungslogik, verantwortliche Eigentümer und ein Freigabeverfahren.

9. Datenschutz, Sicherheit und Verantwortung

Zentrales Prinzip: Copilot zeigt Organisationsdaten nur im Rahmen der vorhandenen Benutzerberechtigungen. Gute Informationsarchitektur und saubere Rechte sind deshalb Voraussetzung für einen sicheren Einsatz.

Fünf Schutz- und Kontrollpunkte

32. **Berechtigungsgrenze.** Copilot greift nur auf Daten zu, für die der angemeldete Benutzer mindestens Leserechte besitzt.
33. **Dienstgrenze und Verschlüsselung.** Kundendaten werden im Microsoft-365-Schutzrahmen verarbeitet und bei Übertragung sowie Speicherung geschützt.
34. **Identitätskontrollen.** Conditional Access und Mehrfaktor-Authentifizierung gelten auch für Copilot.
35. **Kein Training der Foundation-Modelle.** Prompts, Antworten und über Microsoft Graph abgerufene Daten werden laut Microsoft nicht dafür verwendet.
36. **Interaktionsspeicherung.** Prompts und Antworten können als Copilot-Aktivitätsverlauf gespeichert und über Microsoft-365-Compliance-Funktionen verwaltet werden.

Microsoft dokumentiert diese Datenschutz- und Sicherheitsprinzipien für Microsoft 365 Copilot. [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Häufige Missverständnisse

Aussage	Einordnung
„Copilot sieht den gesamten Mandanten.“	Falsch. Sichtbar ist nur berechtigter und für die Anfrage relevanter Kontext.
„Das LLM prüft SharePoint-Rechte.“	Falsch. Berechtigungsprüfung und Kontextabruf liegen bei Microsoft 365 und Graph.
„Nicht zum Training verwendet bedeutet nicht gespeichert.“	Richtig. Training, Verarbeitung und Aufbewahrung sind unterschiedliche Vorgänge.
„Eine Antwort mit Quellen ist automatisch korrekt.“	Falsch. Quellen können veraltet, unvollständig oder falsch interpretiert sein.
„Copilot behebt schlechte Berechtigungen.“	Falsch. Es kann bestehendes Oversharing vielmehr schneller sichtbar machen.

Verantwortung: Der Benutzer bleibt für Prüfung, fachliche Entscheidung und Freigabe des Ergebnisses verantwortlich.

10. Praxisbeispiel: Kundenbriefing erstellen

Eine Account Managerin möchte sich auf ein Kundengespräch vorbereiten. Relevante Informationen liegen in Outlook, Teams, einer SharePoint-Projektseite und einem aktuellen Word-Bericht.

Beispielprompt

Prompt: „Erstelle ein einseitiges Briefing für das Gespräch mit Contoso morgen. Nutze nur Informationen der letzten 60 Tage. Gliedere in Ziele, offene Entscheidungen, Risiken, Zusagen und nächste Schritte. Nenne zu jeder Kernaussage die Quelle und markiere widersprüchliche Angaben.“

Welche Komponente leistet was?

Schritt	Komponente	Beitrag	Kontrollfrage
1	Copilot Chat	Nimmt Ziel, Zeitraum und gewünschtes Format auf.	Ist der Auftrag eindeutig?
2	Copilot-Orchestrierung	Bereitet Prompt und Grounding für die Aufgabe vor.	Welche Quellen sind relevant?
3	Microsoft Graph / Semantic Index	Sucht berechnete E-Mails, Chats, Dateien und Termine.	Darf die Benutzerin alle Treffer lesen?
4	LLM / NLP	Strukturiert die Inhalte und formuliert das Briefing.	Sind Fakten und Schlussfolgerungen getrennt?
5	Copilot Chat / Word	Gibt den Entwurf und gegebenenfalls Quellenhinweise zurück.	Sind Aussagen nachvollziehbar?
6	Benutzerin	Prüft, korrigiert und gibt das Briefing fachlich frei.	Ist das Ergebnis versandbereit?

Übungsauftrag

37. Markieren Sie im Prompt Ziel, Zeitraum, Quellenrahmen, Ausgabeformat und Qualitätsanforderung.
38. Nennen Sie zwei Gründe, warum eine wichtige Kundenentscheidung fehlen könnte.
39. Erklären Sie, warum ein Kollege mit denselben Worten ein anderes Briefing erhalten kann.
40. Formulieren Sie eine Folgefrage, die Widersprüche oder fehlende Angaben sichtbar macht.

Lösungshinweis: Unterschiedliche Berechtigungen, Suchtreffer, App-Kontexte, Datenstände oder mehrdeutige Formulierungen können das Ergebnis verändern.

11. Checklisten für sicheren und wirksamen Einsatz

Für Anwender

41. Ziel, Zielgruppe, Zeitraum und Ausgabeformat im Prompt angeben.
42. Nur notwendige und zulässige Informationen einbringen.
43. Aktiven App-Kontext und verwendete Quellen prüfen.
44. Zahlen, Namen, Zitate, Fristen und Entscheidungen gegen die Originalquelle validieren.
45. Unsicherheiten und fehlende Informationen ausdrücklich kennzeichnen lassen.
46. Ergebnisse vor Versand oder Veröffentlichung fachlich freigeben.

Für Administration und Governance

Bereich	Prüffrage	Status
Identität	Sind MFA, Conditional Access und Lizenzzuweisung passend konfiguriert?	☐ offen ☐ erledigt
Berechtigungen	Sind überbreite SharePoint-, OneDrive- und Teams-Freigaben bereinigt?	☐ offen ☐ erledigt
Datenqualität	Sind zentrale Wissensquellen aktuell, auffindbar und mit Eigentümern versehen?	☐ offen ☐ erledigt
Informationsschutz	Passen Sensitivity Labels, DLP und Aufbewahrung zum Risiko?	☐ offen ☐ erledigt
Interaktionen	Sind Audit, eDiscovery und Aufbewahrung von Copilot-Daten geklärt?	☐ offen ☐ erledigt
Erweiterungen	Gibt es Freigaben und Verantwortliche für Agents, Connectors und Websuche?	☐ offen ☐ erledigt
Adoption	Sind Benutzer zu Prompting, Quellenprüfung und sensiblen Daten geschult?	☐ offen ☐ erledigt
Betrieb	Sind Supportweg, Feedbackkanal und Vorfallprozess festgelegt?	☐ offen ☐ erledigt

Erfolgsformel: Klare Aufgaben + gepflegte Quellen + passende Berechtigungen + geschulte Benutzer + menschliche Prüfung = verlässlichere Ergebnisse.

12. Wissenskontrolle

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Rückgriff auf die Unterlage. Die Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

47. Warum ist Microsoft 365 Copilot mehr als nur ein LLM?

48. Welche Rolle übernehmen Microsoft 365-Apps im Gesamtsystem?

49. Worin unterscheiden sich NLP und LLMs?

50. Welche Aufgabe erfüllt Microsoft Graph für Copilot?

51. Was verbessert der Semantic Index?

52. Wann ist Copilot Search der bessere Startpunkt als Copilot Chat?

53. Wie werden die früher unter Microsoft Syntex angebotenen Pay-as-you-go-Funktionen heute bezeichnet?

54. Richtig oder falsch: Copilot erweitert automatisch die Leserechte eines lizenzierten Benutzers.

55. Richtig oder falsch: Prompts und Graph-Daten werden laut Microsoft zum Training der Foundation-Modelle verwendet.

56. Warum muss eine Copilot-Antwort trotz Quellenhinweisen fachlich geprüft werden?

12.1 Lösungen zur Wissenskontrolle

57. Copilot orchestriert zusätzlich Apps, Chat oder Suche, Kontextabruf, Berechtigungsgrenzen, Schutzmechanismen und Rückgabe.
58. Sie liefern die Arbeitsoberfläche, den aktuellen App-Kontext und Funktionen für das konkrete Ergebnis.
59. NLP ist das breite Aufgabenfeld der Sprachverarbeitung; LLMs sind eine leistungsfähige Modellklasse beziehungsweise Technik darin.
60. Graph stellt Beziehungen und berechtigten Organisationskontext wie E-Mails, Chats, Dateien und Besprechungen bereit.
61. Er verbessert die Relevanz durch lexikalisches und semantisches Verständnis, ohne Berechtigungsgrenzen aufzuheben.
62. Wenn zunächst eine bestimmte Datei, Nachricht oder Quelle über mehrere Systeme hinweg gefunden werden soll.
63. Dokumentverarbeitungsdienste für Microsoft 365.
64. Falsch. Copilot nutzt bestehende Rechte, erweitert sie aber nicht.
65. Falsch. Microsoft erklärt, dass Prompts, Antworten und über Graph abgerufene Daten nicht zum Training der Foundation-Modelle verwendet werden.
66. Weil Quellen veraltet oder unvollständig sein können und das Modell Inhalte falsch interpretieren oder plausible Fehler erzeugen kann.

Selbstkontrolle: Wer Oberfläche, Orchestrierung, Kontext, Sprachmodell und Schutzgrenzen getrennt erklären kann, hat das Komponentenmodell verstanden.

Transfer in die eigene Organisation

Wählen Sie einen realen Anwendungsfall und notieren Sie: verwendete App, mögliche Datenquellen, relevante Berechtigungen, gewünschtes Ausgabeformat und notwendige fachliche Prüfung.

13. Glossar

Begriff	Bedeutung in dieser Unterlage
Agent	Fokussierte Erweiterung von Copilot mit zusätzlichem Wissen, Anweisungen oder Aktionen.
Copilot Chat	Dialogorientierte Copilot-Erfahrung für offene Prompts und Folgefragen.
Copilot Search	KI-gestützte universelle Suche über Microsoft 365 und angebundene Quellen.
Dokumentverarbeitungsdienste	Aktuelle Bezeichnung für Pay-as-you-go-Funktionen, die früher unter Microsoft Syntex angeboten wurden.
Foundation Model	Allgemein trainiertes Basismodell, das als Grundlage generativer KI dient.
Grounding	Anreichern eines Prompts mit relevantem Kontext für die konkrete Aufgabe.
LLM	Large Language Model; Modell zum Verstehen und Erzeugen natürlicher Sprache.
Microsoft Graph	Gateway und Zugriffsschicht für Daten, Beziehungen und Dienste in der Microsoft Cloud.
NLP	Natural Language Processing; Aufgabenfeld der maschinellen Sprachverarbeitung.
Prompt	Anweisung, Frage oder Arbeitsauftrag an Copilot, gegebenenfalls mit zusätzlichem Kontext.
Semantic Index	Semantische Indexierung zur Verbesserung relevanter Suchtreffer unter Wahrung der Berechtigungen.
Tenant / Mandant	Logisch abgegrenzter Microsoft-365-Bereich einer Organisation.

14. Quellen und Aktualität

Die Ausgangsdatei bildete die inhaltliche Basis. Produktbezeichnungen und technische Präzisierungen wurden anhand offizieller Microsoft-Dokumentation aktualisiert. Prüfen Sie vor produktiven Entscheidungen immer die aktuelle Dokumentation und Mandantenkonfiguration.

[1] [Microsoft Learn: Microsoft 365 Copilot overview](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[2] [Microsoft Learn: Microsoft 365 Copilot architecture and how it works](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[3] [Microsoft Learn: Data, Privacy, and Security for Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[4] [Microsoft Learn: Overview of Microsoft Graph](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[5] [Microsoft Learn: Semantic indexing for Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[6] [Microsoft Learn: Overview of document processing for Microsoft 365](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[7] Bereitgestellte Ausgangsdatei: 2_Erkunden der Schlüsselkomponenten von Copilot für Microsoft 365.docx

Versionshinweis: Produktnamen, Modelle, Lizenzen, App-Funktionen und administrative Steuerelemente können sich ändern. Diese Unterlage beschreibt den dokumentierten Stand vom 10. August 2026.