





Azure AD-Connect


Azure AD-Connect




Azure AD-Connect




Azure AD-Connect



Azure AD-Connect



Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Benutzeranmeldung

Wählen Sie die Anmeldemethode aus.


- ☒ Kennworthashsynchronisierung ?
- ☐ Passthrough-Authentifizierung ?
- ☐ Verbund mit AD FS ?
- ☐ Nicht konfigurieren ?

Wählen Sie diese Option, um das einmalige Anmelden für die Desktopbenutzer in Ihrem Unternehmen zu aktivieren:

- ☐ Einmaliges Anmelden aktivieren ?

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Mit Azure AD verbinden

Geben Sie Ihre Azure AD-Anmeldeinformationen als globaler Administrator ein. ?

BENUTZERNAME
admin@redacted.onmicrosoft.com

KENNWORT
.....

Zurück Weiter

Azure AD-Connect

Microsoft Azure Active Directory Connect


Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identi
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Verzeichnisse verbinden

Geben Sie Verbindungsinformationen für Ihre lokalen Verzeichnisse oder Gesamtstrukturen ein. ?

VERZEICHNISTYP
Active Directory


GESAMTSTRUKTUR ?

 Verzeichnis hinzufügen

Zurzeit sind keine Verzeichnisse konfiguriert.

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen

Express-Einstellungen

Erforderliche Komponenten

Benutzeranmeldung

Mit Azure AD verbinden

Synchronisierung

Verzeichnisse verwalten

Azure AD-Anmeldung

Domänen-/OE-Funktionen

Benutzer werden

Filterung

Optionale Features

Konfigurieren

AD-Gesamtstrukturkonto

AD-Gesamtstrukturkonto

Für die regelmäßige Synchronisierung ist ein AD-Konto mit ausreichenden Berechtigungen erforderlich. Sie können entweder Azure AD Connect ein Konto für Sie erstellen lassen, oder Sie wählen ein vorhandenes AD-Konto mit den erforderlichen Berechtigungen aus. [Weitere Informationen](#) zum Verwalten von Kontoberechtigungen.

Die erste Option wird empfohlen, sie erfordert die Eingabe von Unternehmensadministrator-Anmeldeinformationen.

Wählen Sie die gewünschte Kontooption aus.

☒ Neues AD-Konto erstellen

☐ Vorhandenes AD-Konto verwenden


BENUTZERNAME DES UNTERNEHMENSADMINISTRATORS

KENNWORT

OK Abbrechen

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Verzeichnisse verbinden

Geben Sie Verbindungsinformationen für Ihre lokalen Verzeichnisse oder Gesamtstrukturen ein. ?


VERZEICHNISTYP
Active Directory

GESAMTSTRUKTUR ?
Verzeichnis hinzufügen

KONFIGURIERTE VERZEICHNISSE
[Redacted] (Active Directory) ✓ Entfernen

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen

Express-Einstellungen

Erforderliche Komponenten

Benutzeranmeldung

Mit Azure AD verbinden

Synchronisierung

Verzeichnisse verbinden

Azure AD-Anmeldung

Domänen-/OE-Filterung

Benutzer werden identifiziert


Filterung

Optionale Features

Konfigurieren

Azure AD-Anmeldungs-konfiguration

Um lokale Anmeldeinformationen für die Azure AD-Anmeldung zu verwenden, müssen die UPN-Suffixe in Benutzernamen mit einer der überprüften benutzerdefinierten Domänen in Azure AD übereinstimmen. Die folgende Tabelle zeigt die in Ihrer lokalen Umgebung definierten UPN-Suffixe sowie die zugehörige benutzerdefinierte Domäne in Azure an. ?

Active Directory-UPN-Suffix	Azure AD-Domäne
	Verified


Wählen Sie das lokale Attribut zur Verwendung als Azure AD-Benutzername aus.

BENUTZERPRINZIPALNAME ?


userPrincipalName

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Ihre Benutzer werden eindeutig identifiziert

Wählen Sie aus, wie Benutzer in Ihren lokalen Verzeichnissen identifiziert werden sollen. ?

☒ Benutzer werden nur ein Mal in allen Verzeichnissen dargestellt.

☐ Benutzeridentitäten sind in mehreren Verzeichnissen vorhanden. Abgleich über:

- ☒ E-Mail-Attribut
- ☐ ObjectSID- und msExchMasterAccountSID/msRTCSIP-OriginatorSID-Attribute
- ☐ SAMAccountName- und MailNickName-Attribute
- ☐ Ein bestimmtes Attribut


Wählen Sie aus, wie Benutzer bei Azure AD identifiziert werden sollen. ?

☒ Ich möchte den Quellanker durch Azure verwalten lassen.

☐ Ein bestimmtes Attribut

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren


Benutzer und Geräte filtern

Für eine Pilotbereitstellung geben Sie eine Gruppe mit Ihren Benutzern und Geräten an, die synchronisiert werden. Geschachtelte Gruppen werden nicht unterstützt und daher ignoriert.

☒ Alle Benutzer und Geräte synchronisieren
☐ Auswahl synchronisieren ?

GESAMTSTRUKTUR	GRUPPE
[Redacted]	<input type="text" value="Geben Sie einen Namen oder DN einer Gruppe..."/>

Azure AD-Connect



Microsoft Azure Active Directory Connect

Willkommen
Express-Einstellungen
Erforderliche Komponenten
Benutzeranmeldung
Mit Azure AD verbinden
Synchronisierung
Verzeichnisse verbinden
Azure AD-Anmeldung
Domänen-/OE-Filterung
Benutzer werden identifiziert
Filterung
Optionale Features
Konfigurieren

Optionale Features


Wählen Sie erweiterte Funktionen aus, wenn diese von Ihrer Organisation benötigt werden.

- ☒ Exchange-Hybridbereitstellung ?
- ☐ Öffentliche Exchange-E-Mail-Ordner "(Vorschau)" ?
- ☐ Azure AD-App- und Attributfilterung ?
- ☒ Kennworthashsynchronisierung ?
- ☐ Kennwortrückschreiben ?
- ☐ Gruppenrückschreiben (Vorschau) ?
- ☐ Geräterückschreiben ?
- ☐ Verzeichniserweiterungen-Attributsynchronisierung ?


[Weitere Informationen](#) zu optionalen Funktionen.

Zurück Weiter

Azure AD-Connect



Azure AD-Connect



Azure AD-Connect

