Projeto Teste

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Módulo A1 – Funcionalidades

Dia 1 – A.M.

Conteúdo

Introdução 3
Descrição do Projeto e Tarefas 3
Demandas Gerais 4
Demandas das Páginas 5
Instruções para o competidor 13
Esquema de Pontuação 13

© WorldSkills International

Introdução

O VaptFood é uma plataforma de *food delivery* concebida para operar em um cenário de alta transacionalidade. No ecossistema atual de FoodTechs, a resiliência do *client-side* e a fluidez da interface de usuário (UI/UX) são fatores críticos para a retenção de clientes e conversão de vendas. Como Desenvolvedor Mobile, sua missão é implementar o *frontend* da aplicação, garantindo uma integração assíncrona, segura e eficiente com nossas APIs RESTful. O projeto exige a aplicação de padrões de projeto robustos para o gerenciamento de estado, cálculos dinâmicos em tempo real e renderização responsiva em diferentes dispositivos. A aplicação demandará o controle de sessões via JWT, tratamento rigoroso de conectividade e a implementação de microinterações nativas complexas. O objetivo é entregar um produto resiliente, otimizado e estritamente aderente aos padrões de qualidade da indústria.

O Product Manager forneceu a você wireframes do produto para as versões de telefone e tablet. Como desenvolvedor de aplicativos móveis, sua tarefa é desenvolver aplicativos correspondentes com base nos wireframes fornecidos, de acordo com as necessidades específicas de desenvolvimento.

Descrição do Projeto e Tarefas

O desenvolvedor não precisa se preocupar com a estética exata da interface do programa e a posição dos elementos. O trabalho pode ser inconsistente com os wireframes fornecidos, mas o desenvolvedor precisa considerar adequadamente a facilidade de uso. A tarefa de desenvolvimento é dividida em duas partes, dependendo dos dispositivos.


	Período	**Nome**	**Tempo de Competição**	**Dispositivo**
✓	A.M.	Funcionalidades (phone)	2.5h	Emulador: Pixel 9
	P.M.	Funcionalidades (tablet)	2,5h	Emulador: Pixel C

Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório **media-files**.

© WorldSkills International

Demandas Gerais

1. Todos os textos dos componentes devem ser exatamente iguais como são escritos neste Projeto Teste;
2. O aplicativo deve seguir os padrões de acessibilidade entre os textos e os fundos dos componentes;
3. Você deve seguir a guia de estilos abaixo para desenvolver o aplicativo e suas funcionalidades:



4. O ícone de build do aplicativo deverá ser este:



© WorldSkills International

Demandas das Páginas

1 Tela de Login

1.1 Componentes visuais:

1. **Logo:** Imagem da marca centralizada no topo.
2. **Boas-vindas:** Título “Bem-vindo de volta”.
3. **Subtítulo:** “Sabores frescos a apenas um login de distância.”
4. **E-mail:** Campo com placeholder “name@example.com”.
5. **Senha:** Campo com caracteres mascarados (••••••••).
6. **Recuperação:** Link “Esqueceu?” à direita da senha.
7. **Visibilidade:** Ícone de olho para exibir/ocultar a senha.
8. **Entrar:** Botão principal “ENTRAR”.
9. **Divisor:** Separador com texto “OU”.
10. **Biometria:** Botão com ícone digital e “ENTRAR COM BIOMETRIA”.
11. **Carregamento:** Indicador de progresso durante o POST.



1.2 Requisitos funcionais:

1. **Autenticação (POST):** Enviar e-mail e senha à API.
2. **Sessão JWT:** Armazenar localmente o token recebido após login válido.
3. **Erro de Login:** Exibir Toast ou Modal “Dados de acesso inválidos”.
4. **Senha:** Alternar caracteres ocultos/visíveis pelo ícone de olho.
5. **Conectividade:** Verificar a rede antes do POST; sinalizar quando offline.
6. **Animações 2D:** Aplicar transições suaves de entrada, saída e navegação.
7. **Pós-login:** Redirecionar o usuário autenticado à tela principal indicada.

© WorldSkills International

2. Tela de Esqueceu a senha

2.1Componentes visuais:

1. **Fundo:** Login esmaecido e bloqueado por overlay.
2. **Modal:** Janela de recuperação centralizada.
3. **Label:** Texto “E-mail”.
4. **Campo:** Input com placeholder “Digite seu e-mail”.
5. **Cancelar:** Botão secundário “Cancelar”.
6. **Resetar:** Botão principal “Resetar Senha”.

2.2 Requisitos Funcionais

1. **Abrir Modal:** Exibir ao clicar em “Esqueceu?”.
2. **Validação Regex:** Verificar o formato do e-mail antes do envio.
3. **Recuperação (POST):** Enviar e-mail válido à API de redefinição.
4. **Cancelar:** Fechar ao clicar em “Cancelar” ou fora do modal.
5. **Sucesso:** Fechar modal e exibir Toast confirmando o envio do link.
6. **Não Encontrado:** Exibir Toast vermelho “E-mail não cadastrado”.





© WorldSkills International


3. Tela de Detalhes do Produto

3.1 Componentes visuais:

1. **Header:** Perfil à esquerda, “VaptFood” e sino à direita.
2. **Pesquisa:** Campo com lupa e “Buscar comida, restaurantes...”.
3. **Categorias:** Título alinhado à esquerda.
4. **Ver tudo:** Link alinhado à direita.
5. **Grade:** Categorias Hambúrguer, Pizza, Sobremesas e Japonesa em 2 × 2.
6. **Promoção:** Banner com imagem de media-files.
7. **Restaurantes Populares:** Título à esquerda e “Ver tudo” à direita.
8. **Burger Tech:** Card com imagem e avaliação por estrelas (ex.: 4.8).
9. **Entrega:** Tempo estimado com ícone de relógio (ex.: 20 min).
10. **Descrição:** Bloco com ingredientes e composição do produto.
11. **Rodapé:** Barra fixa com cinco opções: **Início, Pesquisar, Carrinho, Pedidos e Perfil.**

3.2 Requisitos funcionais:

1. **Detalhes (GET):** Buscar descrição, preço e adicionais com ID do produto e JWT.
2. **Preço Dinâmico:** Recalcular total após mudanças na quantidade ou nos opcionais.
3. **Adicionais:** Radio Buttons permitem uma escolha por grupo de bebidas.
4. **Carrinho (POST):** Enviar ID, quantidade e opcionais escolhidos à API.
5. **Rolagem:** Permitir swipe vertical em conteúdo extenso.
6. **Pinça:** Permitir zoom na imagem de destaque, quando habilitado.
7. **Sucesso:** Exibir Toast após confirmação do POST.
8. **Conectividade:** Alertar por Toast quando a inserção falhar por falta de rede.
9. **Animação 2D:** Usar transição suave na abertura do card informativo.



© WorldSkills International

4. Tela de Perfil do Usuário

5.1 Componentes visuais:

1. **Header:** Perfil, logo “VaptFood” e sino de notificações.
2. **Notificações:** Sino ativo/inativo conforme imagens em media-files.
3. **Título:** “Perfil” em destaque.
4. **Identificação:** usuario@email.com, Avatar circular, “Usuário VaptFood” e “usuario@email.com”.
5. **Menu:** Opções com ícones à esquerda e setas à direita.
6. **Informações Pessoais:** Item do menu.
7. **Endereços Salvos:** Item do menu.
8. **Métodos de Pagamento:** Item do menu.
9. **Sair:** Item vermelho com ícone de logout.
10. **Pedidos Recentes:** Seção “PEDIDOS RECENTES”.
11. **Histórico:** Cards com restaurante, pedido, data, valor, “CONCLUÍDO” e “Refazer Pedido”.
12. **Rodapé:** Home, Explore, Cart, Orders e Profile; Profile ativa.

5.2 Requisitos funcionais:

1. **Carregamento (GET):** Buscar perfil e histórico de pedidos na API.
2. **JWT:** Enviar token no cabeçalho Authorization.
3. **Pull to Refresh:** Recarregar perfil e pedidos ao puxar para baixo.
4. **Logout:** Limpar JWT e cache da sessão e retornar ao login.
5. **Recompra (POST):** Adicionar itens antigos ao carrinho pela API e abrir Cart.
6. **Abas:** Exibir a tela correspondente ao ícone inferior selecionado.
7. **Progresso:** Exibir shimmer ou indicador durante as consultas à API.



© WorldSkills International

5. Tela de Carrinho de Compras

5.1 Componentes visuais:

1. **Header:** Seta de retorno, título “Carrinho” e avatar.
2. **Instrução:** Ícone e texto “Deslize para remover”.
3. **Itens:** Cards dos produtos no carrinho.
4. **Imagem:** Ilustração de cada produto.
5. **Descrição:** Nome e ingredientes do item.
6. **Preço:** Valor unitário ou por quantidade em R$.
7. **Quantidade:** Contador com botões − e +.
8. **Talheres:** “Adicionar talheres descartáveis?” com opções exclusivas “Não, obrigado” e “Sim, por favor”.
9. **Resumo:** Subtotal, Cupom, Taxa de Entrega e Total.
10. **Finalização:** Botão fixo “Finalizar Pedido” com valor total.
11. **Rodapé:** Cinco abas com Cart ativa.

5.2 Requisitos funcionais:

1. **Carrinho (GET):** Buscar itens atualizados pela API com JWT.
2. **Remoção (DELETE):** Swipe lateral exclui item pela API com animação.
3. **Quantidade (POST/PUT):** Persistir mudanças dos botões + e − na API.
4. **Talheres:** Selecionar uma opção e incluí-la no payload final.
5. **Valores:** Recalcular subtotal e total conforme resposta da API.
6. **Finalização (POST):** Criar pedido; após sucesso, limpar carrinho e abrir Orders.
7. **Feedback:** Exibir Toast em falha de rede ou processamento.
8. **Progresso:** Mostrar indicador no botão enquanto o POST é processado.



© WorldSkills International

6. Acompanhamento

6.1 Componentes visuais:

1. **Header:** Seta de retorno, “Acompanhamento de Pedido” e ajuda.
2. **Rastreamento:** Indicador “Rastreamento ao Vivo” sobre o mapa.
3. **Mapa:** Área com marcador do entregador e ícone de mapa.
4. **Previsão:** “Chegada em...” e estimativa “12 – 18 min”.
5. **Entregador:** Card “Carlos Alberto” com ícone de contato.
6. **Status:** Timeline vertical com três etapas:

- **Preparando:** Etapa concluída.
- **Saiu para Entrega:** Etapa atual, destacada.
- **Entregue:** Etapa pendente.

7. **Contato:** Botão preto com telefone e “Pressione e segure para ligar”.
8. **Resumo:** “Resumo do Pedido #8821” com produtos, preços e encargos.
9. **Financeiro:** Valores em R$, desconto verde e total “R$ 28,70”.
10. **Rodapé:** Cinco abas fixas com Pedidos destacada.

6.2 Requisitos funcionais:

1. **Pedido (GET):** Consultar itens, valores, entregador, previsão e status via JWT e ID.
2. **Mapa:** Mostrar localização e trajeto em tempo real, com swipe e zoom por pinça.
3. **Long Press:** Acionar ligação somente após 2 segundos contínuos; cancelar antes disso.
4. **Timeline:** Atualizar estados por polling ou WebSockets, sem ação manual.
5. **Conectividade:** Exibir Toast vermelho “Sem conectividade. Aguardando reconexão para atualizar o rastreamento...”; manter dados válidos e retomar após reconexão.
6. **Animações 2D:** Suavizar deslocamento do marcador e alterações de status.
7. **Previsão:** Atualizar automaticamente estimativa em minutos pela API.
8. **Resumo Financeiro:** Exibir valores em R$ com duas casas, total validado e regra Produtos − Descontos + Entrega.
9. **Retorno:** Voltar ao histórico sem cancelar ou alterar o pedido.



© WorldSkills International

10. **Barra Inferior:** Navegar entre cinco abas, mantendo Pedidos ativa.
11. **Ajuda:** Abrir orientações e canais de suporte pelo ícone superior.
12. **Entregador:** Exibir nome pela API e habilitar contato autorizado com long press.

7. Tela de Catálogo / Explore

7.1 Componentes visuais:

1. **Header superior:**
   - Perfil à esquerda, "VaptFood" centralizado e sino à direita.
2. **Busca:**
   - Campo retangular com lupa e placeholder "Buscar pratos...".
3. **Filtros:**
   - "Hamburguers" ativo (preto/branco).
   - "Bebidas" inativo (cinza/preto).
4. **Feed:** Lista vertical rolável de pratos.
5. **Card 1 (Destaque):**
   - Placeholder cinza com ícone de imagem centralizado.
   - Divisor horizontal entre imagem e conteúdo.
   - "Prato Principal Especial" em negrito à esquerda.
   - "R$ 59,90" em destaque à direita.
   - **Descrição:** "Descrição técnica do prato contendo os principais ingredientes e modo de preparo simplificado para visualização do catálogo."
   - Botão preto "Adicionar ao Carrinho", texto branco.
6. **Card 2 (Padrão):**
   - Placeholder estendido com ícone de imagem.
   - Divisor horizontal fino.
   - Subcategoria "ENTRADAS" em caixa alta.
   - Título "Bruschetta de Pomodoro" em negrito.
   - Preço "R$ 24,00" abaixo do título.
   - Botão outline "Adicionar ao Carrinho".
7. **Rodapé:**
   - Home, Explore, Cart, Orders e Profile; Explore ativa com fundo elíptico cinza.

7.2 Requisitos funcionais:

1. **Catálogo (GET):** Buscar ID, nome, descrição, preço, imagem, categoria e disponibilidade, com JWT quando necessário.
2. **Categorias:** Alterar destaque e consultar API pela categoria sem recarregar a tela.
3. **Busca:** Pesquisar nomes/palavras-chave via API com debounce e categoria ativa.



© WorldSkills International

4. **Carrinho (POST):** Adicionar ou incrementar o prato, enviando ID e uma unidade. 5. **Detalhes:** Abrir produto ao tocar imagem, título ou card; botão de carrinho não navega. 6. **Feedback:** Mostrar Toast “Prato adicionado ao carrinho!” após sucesso ou erro em falha. 7. **Conectividade:** Exibir Toast vermelho “Falha de conexão. Verifique sua internet e tente novamente.” e preservar dados já carregados. 8. **Rolagem:** Swipe vertical e Pull to Refresh para atualizar preços e disponibilidade. 9. **Navegação:** Cinco abas fixas, mantendo Explore ativa. 10. **Perfil/Notificações:** Abrir conta pelo perfil e avisos pelo sino. 11. **Estados:** Mostrar carregamento, “Nenhum prato encontrado.” e opção de tentar novamente após erro.	

© WorldSkills International

Instruções para o competidor

1. Você deve exportar, renomear o apk como 08_Modulo_01_XX.apk e salvar na raiz do repositório;
2. Adicione o todo projeto exportado + .apk em um repositório no servidor GIT com a nomenclatura: 08_ A01_XX_ Nome, onde XX é o número de sua estação de trabalho;

Esquema de Pontuação

Module A1 – Funcionalidades		
No.	**Subcritério**	**Pontos**
1	Demandas Gerais	1,00
2	Tela de Login	1,00
3	Tela de Esqueceu a senha	2,00
4	Tela de Detalhes do Produto	2,00
5	Tela de Perfil do Usuário	2,00
6	Tela de Carrinho de Compras	2,00
7	Acompanhamento	2,00
8	Tela de Catálogo / Explore	2,00
9	Entrega do projeto	0,50
10	Funcionalidade e apresentação do aplicativo	0,50
	Total	15,00

© WorldSkills International